

QL


354


S5

sect.2

pt.17

KELLRF





QL
354
S5
sect. 2
pt. 17
KELLRF

INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM
IMPOSITA SUNT

SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS

CAROLO DAVIES SHERRBORN
CONFECTUS

SECTIO SECUNDA

A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI

USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.

PART XVII. INDEX munda—nyx. pp. 4195-4450.

1801-1850



PRINTED BY THE TRUBNER & CO. LTD., LONDON, W.C.

SOLD AT

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CRIVELLO ROAD, BOSTON, MASS. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS; AND WHELDON & WESLEY, LTD., LONDON;

ALSO BY

OLIVER & BOYD, EDINBURGH.

November, 1928.

Price—Ten Shillings.

[*All rights reserved.*]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.

- munda** *v.* **mundus**.
mundae Turbo, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 194.
mundanus Bagous, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 79.
mundana Callimorpha (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 31.—Phalaena, 1761.
mundana Lithosia (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 161.—Phal. Attacus, L. 1767.
mundataria Aspitates (Cr.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 431.—Phalaena,
mundator Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 112. [1782.
mundator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 267.
mundata Conchia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 337.—Phalaena, Gm. 1790.
mundatus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 569.
mundata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 72 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
mundata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 104 (Fernaldo judice 1828) [*n. et f.*].
mundella Gelechia, J. W. Douglas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (2) Sept. 1850, 64.
mundulus Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (4) Mar. 1846, 137.
mundula Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1159.
mundus Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].
munda Acrotrichia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table [*n. n.*].
mundum Agonum, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–35], 1.
munda Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 124.
mundus Argus (Blackw.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847,
mundus Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 65. [511.—Nerlene.
munda Atomaria, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 388.
mundus Avicula (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 136.—
mundus Belonuchus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 425. [Pecten.
mundum Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 125, Mar. 1845.
mundum Ceryon, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 102.
munda Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 11.
munda Coccinella, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 19 [*n. n.*].
munda Coccinella, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 85 [*n. n.*].
munda Coccinella, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 202.
munda Dacnusa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 107 [*n. n.*].
munda Daulis (Say), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 324.—Coccinella.
mundus Dendrophilus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 354.
munda Doryphora, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [*n. n.*].
munda Doryphora, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
munda Doryphora, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 156.
munda Epeira, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 134, 1835, tab. 4.
mundus Epierus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 160.
munda Falagria, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 55.
mundus Gymnopleurus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 162.
munda Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 32.
munda Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 253.
munda Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Anthomyia, 1826.
mundus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 367.
mundus Lachnopus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 383.—
 Pitilopus.
munda Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 462.
munda Mesodesma, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 217.
mundus Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 78.—Ichneumon, 1820.
mundus Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, *errata ad finem* Index, ? June 1849.

- munda** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II, 1830, 398.
- munda** Myrmedonia, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 44.
- mundus** Naupactus, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 257.
- munda** Neriene, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 642.
- munda** Nudaria (L.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 156.—Bombyx; ? Phal.
Attacus mundana, 1767.
- mundus** Onalissus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 155.
- mundus** Onthophagus, Helfer in Ménétrés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] V (2 = Sci.
Nat. III.) (1 & 2) Ap. 1839, 23.
- mundus** Ophion, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 239. [1775.
- munda** Orthosia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV, 1816, 79.—Noctua,
- munda** Paidia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 159.—Phalaena
? mundana, 1767.
- mundus** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 97.
- munda** Phorocera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII, 1838, 261.—Tachina,
- mundus** Platypalpus, F. Walker, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 228. [1824.
- munda** Procellaria, H. Kuhl, Beitr. Zool. I, 1820, 148.
- mundus** Psilopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II, 1830, 227.
- mundus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 479.
- mundus** Ptilopus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 31.
- munda** Puffinus (Sol.), G. R. Gray, Gen. Birds, III, June 1844, 647.—Procellaria, Kuhl.
- mundus** Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 510.
- mundus** Sciocoris, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 184.
- mundus** Semiotellus (Walk.), J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II, 1840, Syn., 70.—
- mundus** Semiotus, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 291. [Semiotus.
- munda** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV, 1824, 395.
- munda** Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 115 [n. n.].
- munda** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V, 1848, 88.
- mundum** Triton, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III, 1851 (1849), 143.
- mungo** Herpestes (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 135.—Viverra, 1788.
- mungo** Ichneumon (Gm.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
1799 [1802], 155.—Viverra, 1788.
- mungo** Mangusta (Desm.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 163.—Herpestes, III.
- mungo** Plataspid, A. White, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 80.
- mungo-park** Balistes, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV, 1802, 681.
- Mungos** W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, III (31) Oct. 1835, 102.—M.
- Mungos** J. E. Gray, List Spec. Mamm. Coll. B. M. 1843, 50.—M.
- mungoz** Mangusta (Gm.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn.
1827, 156.—Viverra mungo, 1788.
- Munia** B. H. Hodgson, Asiatic Researches, XIX (1) 1836, 152.—A.
- municipalis** Amara (Dufts.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 93.—Carabus.
- municipalis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II, 1812, 113.
- municipalis** Poteriocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [n. n.].
- Munida** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XVIII, 1820, 52.—Cr. [[= Machairodont].
- "Muni-Felis"** F. J. Muniz, La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 9 Oct. 1845.—M.
- munifica** Colaspis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 159.
- munitaria** Cidaria, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 15.
- munitaria** Coremia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 17.
- munitata** Cidaria (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geometra.
- munitata** Coremia (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 188.—
Geometra.
- munitata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 66 (Fernaldo judice
1800-08) [n. et f.].
- munitata** Ochyria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 334.—Geometra.
- munitata** Phalaena (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 328.—Geometra.
- munitata** Zerynthia (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. VII (74) Feb. 1830, no. 296.—
Geometra.
- munitus** Caryocystites, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (2) 1848, 515.

- munita** Gonospileia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 281.—Noctua.
- munita** Natica (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 222.—Nerita.
- munita** Nerita, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 122.
- munita** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 129 (Fernaldo judice 1808—
- munitus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 246. [18] [*n. et f.*].
- munitus** Turbo, E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 348.
- Munna** H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 612.—Cr. [fauna Madura], 16.
- munsing** Carcharias (Prionodon), P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth.
- munsteri** *v.* muensteri.
- Munsteria** J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, V. 1835, 59.—Ceph., *sed vide*
- Muntiacus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 56.—M. [*n. n.*]. [Münsteria.
- Muntjaccus** ? *id.* ac Muntiacus, Rafin.; J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Nov. 1825, 342.
- Muntjacus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 19 & 21.—M.
- mupa** Sparus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 48.
- Mupus** A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicil. XIII. 1833, 20.—P. [*teste* D. S. J.].
- Mupus** C. L. Bonaparte (*ex* Cocco MS), Fauna Ital. III., Introd. 1841 [13].—P.
- [**muraena**.] [Bl. 1779.
- maraena** Coregonus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 242.—Salmo,
- muraena** Gymnothorax, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 525.
- maraena** Salmo, J. G. Schneider [*non* Bloch] in Bloch, Syst. Ichth. 1801, 411.
- muraenae** Echinorhynchus, A. H. L. Westrumb, De Helminth. acanthoceph. 1821, 42
[*teste* S. & H.].
- maraenae** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 124.
- Muraenesox** J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. IV (15) Oct. 1843, 408.—P.
- Muraenoblenna** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 652.—P.
- muraenoides** Centronotus (Svief), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 166.—
Blennius, 1779.
- muraenoides** Clupaea, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 343.
- murenoides** Ophyocephalus, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 127.
- Muraenophis** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 627.—P.
- Muraenopsis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 34.—R. [1779.
- maraenula** Coregonus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 242.—Salmo,
- maraenulae** Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 339.
- murale** Alcyonium, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 622.
- muralis** Anas, B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 42.
- muralis** Certhia, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
[1802], 276.
- muralis** Eleotris, Quoy & Gaimard in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 253.
- muralis** Helicogena (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 40.—Helix,
1774.
- muralis** Helix (Helicogena), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
1821, 36.
- muralis** Hydrophorus (Meig.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 702.—Medeterus.
- muralis** Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 76.
- muralis** Medeterus, v. Winthem in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 62.
- muralis** Musca, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 888.
- muralis** Phoenicurus, T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 53. [319.
- muralis** Platydactylus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836,
- muralis** Podarcis (Laur.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 155.—Seps, 1768.
- muralis** Polydrusus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- muralis** Ruficilla, T. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 118 [*teste* Iredale].
- muralis** Spirifer, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 171.
- muralis** Turbinella, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832),
284.
- muralis** Zootoca (Merr.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 279.—Lacerta, Latr.
1800.
- muraloides** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 91.
- muraltii** Picnodus (*sic*), A. v. Morlot, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 274.

- muraltii** Pycnodus, J. Heckel, Ber. Mitth. Freunde Naturw. Wien, IV (2) "Feb." 1848, 186.
- Murana** Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 223.—Dipt., Eudorea, J. Curtis, Brit. Entom. IV (42) June 1827, no. 170. [v. *Trixa alpina*.]
- muraria** Alcis, J. Curtis, Brit. Entom. III (28) Ap. 1826, no. 113.
- muraria** Andrena, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 363.
- murarius** Brachypus, B. Meyer, K. Besch. Vögel Esthland, 1815, 143.
- muraria** Chalicodoma (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 309.—Xylcopa.
- murarius** Cypselus (Meijer), C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 271.—Micropus.
- muraria** Eumenes (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 83.—Vespa, 1758.
- muraria** Megachile (Ol.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 436.—Apis, Fourc. 1785.
- muraria** Meta, C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (6) *post* May 1841, 125.
- murarius** Micropus, J. Wolf in B. Meyer & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vogelk. I. 1810, 281.
- muraria** Odynerus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 362.—Vespa, L. 1758.
- muraria** Petrodroma (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 106.—*Certhia*, L. 1766.
- muraria** Phoenicura, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 489.
- muraria** Psychoda, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 293.
- muraria** Tichodroma (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 211.—*Certhia*, 1758.
- muraria** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 251.—Xylcopa.
- muraria** Trichoderma (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 246.—*Certhia*, 1758.
- murarius** Troglodytes, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.
- muraria** Xylcopa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 342.—Apis, 1798; Fourc. 1785.
- muray** Dorcadion, Koll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 133.
- [**murchison**→.]
- murchisonii** Amphitryon, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 113.
- murchisoni** Asaphus, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 19.
- murchisonii** Astarte, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 162.
- murchisoni** Asterias, W. C. Williamson, Mag. Nat. Hist. IX. Aug. 1836, 426.
- murchisoni** Asterocrinus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 4.
- murchisoni** Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 161. [210.]
- murchisonii** Bellerophon, A. d'Orbigny in A. E. Férussac & d'O., H. N. Céph. acétab. 1840,
- murchisonii** Bibiopsis (Ung.), O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 230.—Bibio m—is.
- murchisoni** Cardita, S. v. Mielecki, N. Jahrb. f. Min. 1845, 456 [*n. n.*].
- murchisoni** Cardita, H. B. Geinitz, Zechsteingeb. 1848, 9.
- murchisoni** Cardita (Cypricardia), H. B. Geinitz, Grundr. Verst. 1845, 434. [domya.]
- murchisoni** Cardium (Sow.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 252.—Phola-
- murchisoni** Cardium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 64.
- murchisoni** Cerithium (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 303.—Pleurotomaria.
- murchisoni** Cheiracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 126 (1835).
- murchisonii** Chelydra, T. Bell, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 380.
- murchisoni** Cicada, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 101.
- murchisonii** Corbula, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 46. [Scyphia.]
- murchisoni** Coscinopora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.—
- murchisoni** Ctenodus, J. L. R. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 197; Poiss. Foss. I., Tableau (1844), p. xxxv [*n. n.*].
- murchisoni** Cyrena, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 30.
- murchisoni** Dendrodus, R. Owen in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845, 636.
- murchisonii** Dinosaurius, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 267.—Rhopalodon.
- murchisoni** Echinospatagus, C. König, Icon. foss. 1825, no. 169 [*n. et f.*]. [694.]
- murchisonii** Graptolithus, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,

- murchisoni** Gyrodus, G. A. Mantell, Medals, II. 1844, 643.
- murchisoni** Holoptychius, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 72 (1844).
- murchisoni** Holoptychius, J. L. R. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 195 [n. n.].
- murchisoni** Illaenus, J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. U. K., Figures, Decade 2, 1849, pl. ii, p. 4. [Nucula.]
- murchisoni** Leda (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 74.—
- murchisoni** Leptaena (A. & V.), Verneuil & d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) II. 1845, 477.—Orthis.
- murchisoni** Luidia, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848, 480.
- murchisoni** Micraster (Kön.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 55.—Echinospatagus.
- murchisoni** Myoconcha (Gein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 165.—
- murchisoni** Myrianites, E. Emmons, N. H. New York (Agric. I.) 1846, 69. [Cardita.]
- murchisoni** Nucula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 284. [1850, 96.]
- murchisoni** Nummulina, C. Brunner in Rüttimeyer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI.
- murchisonii** Ogygia, *err. pro* murchisoniae; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 338.
- murchisoni** Onchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 139 (1835) [n. n.]; III. 6 (1837).
- murchisoni** Orthis, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 371.
- murchisonii** Palaeosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 261.
- murchisoni** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 14 [n. n.]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 97.
- murchisonii** Phacops, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 283.
- murchisoni** Pholadomya, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 87.
- murchisonii** Pleurotomaria, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 384.
- murchisonii** Pleurotomaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 62.
- murchisonii** Rhopalodon, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845
- murchisonii** Rochus, E. Eichwald, Arch. f. Min. XIX. 1845, 668. [(4) 1845, 541.]
- murchissonii** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 219.
- murchissonii** Scyphia, *emend. pro* murchissonii; G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833,
- murchisoni** Spirifer, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 41. [246.]
- murchisoni** Spirolinites, Northampton, Proc. Geol. Soc. London, II. 1838, 686 [n. n.].
- murchisoni** Staurocephalus, J. Barrande, Not. pré-l. Silur. 1846, 53.
- murchisoni** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 327.
- murchisonii** Tetragonis, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 81.
- murchisonii** Tetragonolepis, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (2) 1842, 463.
- murchisoni** Turbo, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 99.
- murchisoni** Unio, A. Robertson, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 115 [n. n.].
- Murchisonia** d'Archiac & de Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 156.—G.
- murchisoniae** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 95.
- murchisoniae** Echinospatagus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 14 [n. et f.].
- murchisoniae** Ogygia, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 664.
- murchisonianus** Apicrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (1) Aug. 1840, 32.
- murchisoniana** Bulimina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 41.
- murchisoniana** Chemnitzia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. Foss. (10) *extremo* 1843, 461.
- murchisoniana** Edmondia, W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 10.
- murchisoniana** Loxonema, L. G. de Koninck in Omalius d'H., Précis élém. Géol. 1843, 516 [n. n.].
- murchisonianus** Productus, L. G. de Koninck, Mém. Soc. R. Sci. Liège, IV (1) *ante* July 1847, 245.
- murchisonianus** Spirifer, de Koninck in Omalius d'H., Précis élém. géol. 1843, 523 [n. n.].
- murchisonianus** Spirifer, de Kon.; E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 160.
- murchisonianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 33.
- murchisonis** Bibio, F. Unger, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (2) 1842, 426.
- Murcia** C. L. Koch in Panzer, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 22.—Ar.
- murcia** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. III. May 1839, 177.

- murcius** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 17.
- murcia** Libellula, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 387 [=marcia, Dru. 1773].
- murcia** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 146.—Cirrospilus, 1839.
- murdjan** Myripristis (Forsk.), E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (15) 1829, 86.—Sciaena, 1775.
- murdian** Perca (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 86.—Sciaena, 1775.
- Murena** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 67.—P.
- murenæ** Echinorhynchus, Bosc, H. N. Vers, II. 1802, 10.
- muretus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 156.
- murex** Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 66.
- muratica** Paludina, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 303;
- muriatica** Rissoa (Lam.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 148.—Paludina.
- muriatica** Tellina, A. Robertson, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 114 [n. n.].
- Muricanthus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 296.—G. [32.
- muricato-costatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844,
- muricatulus** Clytus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 177.
- muricatulus** Turbo, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 247.
- muricatus** Acanthocerus, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 197.
- muricatum** Achilleum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 86.
- muricata** Acropora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 66.
- muricatus** Acroporites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 265.
- muricatus** Actinocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 195.
- muricata** Agama, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 391.
- muricata** Akis (Pall.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 139.—Tenebrio, L. 1758.
- muricata** Akis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Jan. 1824, 253.
- muricata** Albione (L.), J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 110.—Hirudo, 1758.
- muricatus** Alydus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 2.—Cimex, 1783.
- muricata** Anatifa, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 385.
- muricatus** Ancyclus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 261.
- muricatum** Apate (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101.—Synodendron, 1792.
- muricatus** Aradus, A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 47.
- muricata** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 71. [Euryale.
- muricatum** Astrophyton (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 122.—
- muricatus** Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 58.—Scarab. Ol. 1789.
- muricata** Avicula, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 181.
- muricata** Bacteria, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 564.
- muricata** Blaps, Fischer in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 199.
- muricatus** Bostrichus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 67 [n. n.].
- muricatus** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 184.—Curculio, 1792.
- muricatus** Brachyscelis, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (4) 1837, 15.
- muricatum** Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 83.
- muricatum** Buccinum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 450.
- muricatum** Callidium, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 458; & App. 1817, 193. [1790.
- muricata** Calotes (Agama) (Shaw), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1826, 53.—Lacerta,
- muricata** Calyptraea (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 187.—
- muricata** Cancellaria, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 188. [Patella.
- muricata** Cancellaria, S. V. Wood, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 354 [n. n.].
- muricata** Cardita, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833;
- muricatum** Cardium, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 50 & 87 [n. n.]. [195.
- muricata** Cassis, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 86.
- muricatus** Cecrops (Laemargus), H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 487.
- muricata** Cellepora, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 38.
- muricata** Ceriopora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [n. n.].
- muricatus** Chelifer, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Feb. 1821, 63.

- muricatus** Chiton, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 483.
muricata Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 97.
muricatus Cidarites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 26.
muricatum Coeloptychium, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 11.
muricata Crepidula, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 3.
muricata Crisia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 140.
muricata Delphinula, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 75.
muricata Delphinula, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 243.
muricata Delphinula, L. Reeve, Conch. Icon.—Delphinula, no. 18, Oct. 1843.
muricata Discopora (Chiaje), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 252.—Cellepora.
muricata Doclea (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 295.—Cancer, 1788.
muricatum Elaphidion, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847, 33.
muricata Embaphion, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Jan. 1824, 254.—Akis, 1824.
muricatus Episus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 598.
muricata Eremobia (Pall.), T. de Charpentier, Orthopt. (4) 1842, tab. 23.—Gryllus, 1771.
muricata Eunicea (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 439.—Gorgonia, Pall. 1766.
muricatus Eurhinus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 468.
muricatus Eurhynchus (Kirby), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 249.—
muricatum Euryale, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 538. [Eurhinus.
muricatum Euryale, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 153.
muricatus Eurynotus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 419.
muricata Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 103, Aug. 1850.
muricatus Fusus (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 351.—Murex.
muricatus Fusus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
muricatus Fusus, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841,
muricatus Fusus, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 14. [107.
muricata Gemmatophora (Shaw), J. J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 621.—Lacerta, 1790.
muricatus Gorgonocephalus (Lam.), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 26.—
 Euryale.
muricata Grammatophora, Cuv.; J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 88.—
varr. diemensis; *adelaidensis*.
muricatum Gyryneum, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 14.
muricatum Halecium (E. & S.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 60.—
 Sertularia, 1786.
muricatus Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 185.
muricatus Hipporhinus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 67.—
muricata Lacerta, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 20. [Curculio, 1773.
muricatus Laemargus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 505. [1786.
muricata Laomedea (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 209.—Sertularia,
muricatus Leophron (Ancylus), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 460.
muricata Leptaena (Ph.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (26–28) 1845, 125.—
muricata Lima, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 89. [Producta.
muricata Lima, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 55.
muricata Litorina (L.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 142.—Turbo, 1758.
muricatus Littorina (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—
muricatus Lophius, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 382 [*in err.* 283]. [Turbo.
muricata Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 46, June 1850.
muricatus Lyriodon (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 687.—Lyrodon.
muricatum Lyrodon, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 201. [1795.
muricata Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 255.—Inachus, Web.
muricata Maja (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 99.—Inachus.
muricata Maia (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 394.—Cancer,
 Hbst. 1788.
muricata Melania (Brug.), J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 73.—Bulimus, 1789.

- muricata** Melania, S. V. Wood, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 354 [*n. n.*].
- muricatum** Monoceros (Brod.), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Monoceros, no. 7, Sept. 1846.
—Purpura.
- muricatus** Monodonta (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 311.—Turbo.
- muricata** Monticulipora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 184.—Achilleum.
- muricatus** Murex, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 262. [Trophon.]
- muricatus** Murex (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 147, Aug. 1845.—
- muricata** Nerita, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 249.
- muricata** Ocellaria (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.—Chaeleptichium [= Coeloptychium].
- muricata** Onchidoris (Müll.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 103.—Doris, 1776.
- muricatum** Opatrum, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 215.
- muricata** Paludina (Beud.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 175.—Turbo.
- muricata** Palythoe (Ell.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 188.—Gorgonia, Pall. 1766.
- muricata** Patella, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 254.
- muricata** Patella, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 627.
- muricatus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.
- muricatus** Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 57.
- muricatus** Pentaceros (*ex* Linck), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 277.
- muricata** Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 91. [111.—Murex.]
- muricata** Pleurotoma (Mont.), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829,
- muricata** Pleurotoma, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 112.
- muricata** Polynoe, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 308.
- muricata** Pontobdella (L.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 293.—Hirudo, 1758.
- muricata** Producta, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 214.
- muricatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 198.
- muricata** Pterois, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 363. [125.]
- muricata** Purpura, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (20) Aug. 1832,
- muricata** Ranilla, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 196.
- muricata** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 39, Sept. 1846.
- muricata** Sanguisuga (Lam.), Bory de St V., Ency. Méth. (Vers Int.) 1824, 133.—
- muricata** Scalaria, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 113. [Pontobdella.]
- muricatus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 208.
- muricatus** Sciaphilus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1139.—Curculio, 1792.
- muricatus** Sciobius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 193.
- muricatus** Scotobius, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 15.
- muricatus** Sejus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 24, 1839, tab. 11.
- muricata** Sertularia, E. J. C. Esper, Pflanzenzth., Sert., tab. xxxi [*n. d.*, 1810?].
- muricata** Siliquaria (Born), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 337.—Serpula, 1780.
- muricatus** Spondylus, J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Spondylus, 1844-5, 6.
- muricatus** Staurrogmus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 28.
- muricatus** Stellio (Cuv.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 49.—Agama, Daud.
- muricata** Tellina, S. A. Renier, Tavole [1804] v [*n. n.*].
- muricata** Tellina, Renier in G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 511.
- muricata** Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 185.
- muricata** Terebratula, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1809, 25.
- muricata** Thoa (E. & S.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 121.—Sertularia, 1786.
- muricatus** Thrinchus (Pall.), Fischer de W., Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 320.—Gryllus, 1771.
- muricatus** Thylacites (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95.—Curculio, 1792.
- muricata** Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 194.
- muricatus** Trochus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 285.
- muricatus** Trophon, R. B. Hinds, Zool. Voy. "Sulphur," II (Moll.) 1844, 14.
- muricatum** Trophon (Mont.), S. V. Wood, I., Crag. Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 50.—Murex.

- muricata** Turbinella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 431 *bis** & p. 7 [*n. et f.*].
- muricatus** Turbo, Beudant, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.–Sept. 1810, 201.
- muricatus** Turbo, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 143.
- muricatus** Turbo, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 70.
- muricata** Turritella, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 159. [*comp.*].
- muricata** Turritella (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 107.—Turbo [*non*]
- muricatus** Ventriculites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Mar. 1848, 210.
- muricata** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 142.
- muricata** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 100.
- muricata** Voluta, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 131.
- muricatus** Zophosis (Fab.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 620.—Erodium, Th. 1791.
- Muricea** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 36.—Cor.
- muriceus** Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 348.
- muriceus** Cryptorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 281.
- muriceus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 428, Liste, p. 7 [*n. et f.*].
- muriceus** Fusus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 198.
- muriceus** Fusus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 148 [*n. n.*].
- Muriciarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 166.—G.
- Muricidea** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 64 & 296.—G. [1832], 348.
- muriciforme** Buccinum, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July
- muriciforme** Fusus (K. & B.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 118.—Buccinum.
- muriciformis** Ranella, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,
- muriciformis** Turbinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 35 [*n. n.*]. [179.
- muricinum** Cerithium, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 8.
- muricinum** Cerithium, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Cérîtes, pl. 1.
- muricinus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 78.
- muricinus** Pitonnillus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 171. [218.
- muricina** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
- muricinus** Serpulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 98. [438.
- muricina** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.–Oct. 1814,
- muricina** Terebra (Gm.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 18.—Buccinum, 1790.
- muricina** Turbinella, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Turbinelles, pl. iii.
- muricina** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 477.
- muricina** Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (12)—1831, pl. 53.—Voluta.
- muricoides** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 349.
- muricoides** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 561.
- muricoides** Fusus, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 3.
- muricoides** Littorina (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 211.—Turbo muricatus.
- muricoides** Mangelia, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 65. [219.
- muricoides** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
- muricoidea** Pleurotoma, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 111.
- muricola** Vespertilio, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 212 [*n. n.*].
- muriculatum** Cardium, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 19.
- muriculata** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 216.
- muriculatus** Porites, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 27.
- muriculata** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 535.—Mitra.
- muriger** Tlos, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 129 [*n. n.*].
- muriger** Tlos, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 58.
- murigera** Xanthasia, A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 177.
- Murina** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—M.
- murinalis** Botys, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 163, 1838.
- murinals** (*sic*) Csupola [*err. pro* Scopula], Fischer v. R., Abbild. Schmett. (19) 1842, 276.
- murinana** Syndemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix.

- murinana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 17 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].
- murinaria** Euchoeca (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 298.—Geometra, 1775. [1775.]
- murinaria** Fidonia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geometra,
- murinaria** Phalaena (Geometra), D. & S.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 240.
- murinella** Apista (Tengstr.), Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 281.—Coleophora.
- murinella** Coleophora, J. M. J. af Tengström, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 140.
- murinella** Gelechia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea, Scop. 1763. [458.]
- murinella** Lita, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843],
- murinella** Tinea (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 110.—Phalaena, 1763.
- murinella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 40 (Fernaldo judice 1800-05) [*n. et f.*].
- murini** Vespertilio, J. Templeton, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Aug. 1837, 403 [*n. n.*].
- murinipennella** Ornix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 484.
- murinipennis** Anthicus, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 170.
- Murinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 58.—M. [*n. n.*].
- murinus** Adoretus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 468 & 476.
- murina** Agrotis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (60) 1842, 132.
- murinus** Agrypnus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.—
- murina** Aleochara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 28 [*n. n.*]. [Elatr., L. 1758.]
- murina** Ameiva (Boie), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 51.—Tejus.
- murinus** Ameiva, Wiegmann in J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 20.—Cnemi-
- murinum** Anoplotherium, G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, III. 1822, 71. [dophorus, 1830.]
- murinus** Anthicus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73.—Dircaea.
- murina** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 682.
- murina** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 217.
- murina** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1533.—Anthomyza, 1838.
- murinus** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 260.
- murinus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 373.
- murinus** Balaninus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 290.
- murinus** Berosus, H. C. Kuester, Käfer Europas, I. 1844, 36.
- murinus** Brachyderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 934.
- murinus** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 162.—Curculio, 1792.
- murinus** Bruchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- murina** Callimorpha (Esp.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. 1), 399, 1824.—Bombyx, ? Gm. 1790.
- murinus** Cephalalges, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 468.
- murinus** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1835, 537. [Spalax.]
- murinus** Chthonergus (Pall.), A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 37.—
- murinus** Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 252. [? Muell.]
- murinus** Cladobates (Diard), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 262.—Hylogale,
- murina** Clausilia, Pfeiffer in W. R. v. d. Ende, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XVI (1) 1828, 136 [*n. n.*].
- murinus** Cleonus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 425.
- murinus** Cnemidophorus (Laur.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 154.—Seps, 1768.
- murina** Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 215.
- murinus** Colon, G. Kraatz, Entom. Zeitung, Stettin, XI (5) May 1850, 172.
- murinus** Conurus (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 212.—Psittacus, 1788.
- murinus** Cosmiocomus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 15.
- murina** Crioceris (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 222.—Chrysomela, 1758.
- murina** Cubaris, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 190.

- murinus** Cucullanus, *err. pro* marinus, Müll.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 32.
- murina** Cypraea, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 43.
- murinus** Desmodus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 377.
- murina** Diloba, E. Ménétrés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.)
- murina** Dircaea, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 91. [(4) Nov. 1849, 284.
- murinum** Dordadion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].
- murinus** Drassus, C. W. Hahn, Die Arachniden, II (4) Oct. 1834, 54.
- murinus** Dysopes, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (3) July 1830 (pl. 1).
- murinus** Emus, Fab.; A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 425.—*v. megacephalus*.
- murinum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 358.
- murina** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 814.
- murinus** Eremnus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 225.
- murina** Erioptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. I. 1818, 113.
- murina** Eunectes (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 167.—Boa, 1758.
- murinus** Galago (Penn.), E. Geoffroy St H. in G. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (22) Nov. 1820, Galago de Sénégal, p. 12.—Lemur, Mill. 1777.
- murina** Gastropacha, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. f.
- murinus** Geonemus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 214.
- murinus** Georychus (Pall.), J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (2) 1839, 207.—Spalax.
- murinus** Gliscebus (Mill.), R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 217.—Lemur, 1777.
- murinus** Hapalotis, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIII (149) Oct. 1845, 78.
- murinus** Harpactor, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 177.
- murinus** Heterocerus, H. v. Kiesenwetter in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 221.
- murinus** Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 102.
- murinus** Hipposideros, J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 492.
- murinus** Hydroporus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IX. 1835, 42.
- murina** Hylogale, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Zoogd. 1839), 25 & 50.
- murina** Hylogalea, Schlegel & Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Mamm.) 1845, 160 & 167.
- murina** Hypera (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 341.—Curculio,
- murina** Hypsioma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 183 [*n. n.*]. [1792.
- murinus** Hypsiprymnus (Tied.), C. Illiger, Prod. 1811, 79.—Kangurus.
- murinus** Hypsonotus, Sahlberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 162.
- murinum** Ichthidion, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 304.
- murinus** Isonychus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 85.
- murinus** Kangurus, F. Tiedemann, Zool. 1808, 435.
- murinus** Lacon (L.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 264.—Elater, 1758.
- murina** Lampronota (Grav.), J. Curtis, Brit. Entom. IX (102) June 1832, no. 407.—
- murinus** Larinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160 [*n. n.*]. [Lissonota.
- murina** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 99.
- murina** Lithosia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 162.—Phal.
- murina** Loxia, G. T. Fox, Syn. Newcastle Mus. 1827, 155. [Bombyx, 1790.
- murina** Lycosa, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 361.
- murina** Lytta, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
- murinus** Macrarthrus (Fab.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (5) 1849, 6.—Dircaea [*"Mon. Anth." poster. edit.*].
- murinus** Meligethes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 191.
- murinus** Meloe, Brandt & Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (2) 1832, 127.
- murina** Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 180; & App. 1817, 96.
- murinus** Meriones, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 231.
- murinus** Metallites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 157.
- murinus** Micoureus, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 186 [*n. n.*].

- murina** Miltogramma, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 230.
murina Mniotilta (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Motacilla, 1788.
murina Modiola (Bosc), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 250.—Mytilus, Gm. 1790.
murinus Moschus, F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1850, 89.
murina Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 220.
murinus Myiobius (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Platyrrhynchus.
murinus Mylacus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 145.
murinus Myotis (L.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—Vespertilio, 1758.
murinus Myoxus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 542.
murinus Myrmeleon, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. f.
murina Neuria, E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 221.
murina Nudaria (Esp.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 490.—Phal. Bombyx, Huebn. 1790.
murinus Nyctinomus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827,
murina Ocalea, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 62. [66.
murina Ocyale, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 23.
murina Ocypete, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (2) 1845, 36.
murina Orthosia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 213.
murinus Otolicnus (Penn.), L. Fraser, Cat. Knowsley Coll. 1850, 22.—Lemur, Mill. 1777.
murina Pachycnema, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 59.
murinus Pachylobronchus (Boie), J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 898.—Tejus.
murina Paidia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 159.
murina Pelecotoma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 155 [n. n.].
murina Pepoaza, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.
 VII. 1837, 63.
murina Phascogale, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (55) Jan. 1838, 76.
murinus Philander (L.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 427.—Didelphis, 1758.
murina Philochlaenia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
 Oct. 1850, 122.
murina Philopota, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (5) May 1844, 163.
murinus Phlyctinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 162.
murinus Phytomomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 383.—
 Hypera.
murinus Picus, Natterer & Malherbe, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (1) 1845, 67.
murinus Picus, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (5) 1850, 131.
murina Platynocera, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 212.
murinus Platyrrhynchus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 14.
murinus Polyphrades, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 810.
murinus Potorus, A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 20.
murinus Praepodes, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 354.
murinus Ptinus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 8.
murinus Rhinolophus, W. Elliot, Madras Journ. X (24) July 1839, 99.
murinus Rhynchaenus (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 105.—Curculio, 1792.
murina Saperda, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 419.
murinus Scartes (Mill.), W. Swainson, N. H. & Classif. Quads. 1835, 352.—Simia; *i.e.*
 Lemur, 1777.
murinus Sciurus, Forsten in Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
 bezitt., Zool. (Mamm.) 1844, 87.
murinus Scotoborus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 98.
murinus Scotophilus (L.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 497.—Vesper-
 tilio, 1758.
murinus Siderodactylus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
 417.
murina Sittace (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),
 638.—Psittacus, 1788.
murinus Sorex, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 269.
murinus Spalax, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 160.
murinus Staphylinus, F. Jacobsen, 5 Forh. Skand. Naturf. 1847 (1849), 682.

- murina** Stenogaster, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 105.
murinus Stenopterus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 473.
murina Tachytes, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 132.
murina Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 564.
murina Taenioptera (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1847, 241.—Pepoaza.
murina Tegenaria, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 50.—Aranea, 1802.
murinus Tejus, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235 [n. n.].
murina Terebra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 16.
murinus Troglodytes, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Dec. 1844, 434.
murinus Trox, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [n. n.].
murinus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 125. [[n. n.].
murina Turdirostris, C. L. Bonaparte (*ex* Temm. MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 218.
murinus Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 20 [n. n.].
murina Upis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 206 [n. n.].
murinus Vespertilio, [E. A.], Compend. Bibliothek, XXI (Zoologie, V–VIII. 1797), 49.
murinus Xyletinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [n. n.].
murinus Xyletinus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XI. 1837, 88.
muris Ceratophyllus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 201 [n. n.].—[=C—psyllus].
muris Ceratophyllus, J. Curtis, Brit. Entom. IX (104) Aug. 1832, no. 417.—[=C—psyllus].
muris Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 106.
muris Hygroma, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 228.
muris Laelaps, G. Johnston, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (7) [1850], 367.
muris Mastigodes, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 70.
muris Pteroptus, G. Johnston, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (7) [1850], 366.
muris Pulex (Curtis), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 374.—Ceratopsyllus [*err. pro* C—phyllus].
muris Trichocephalus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 30.
muris capensis Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 170 [n. n.].
muris decumani Trichosoma, P. F. O. Rayer, Arch. Méd. Comp. I (3) 1843, 180 [*teste*].
muris lemni Taenia, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (2) 1810, 378. [S. & H.].
muris ratti Taenia, Creplin, Obs. Entozois, 1825, 73.
muris-sylvatici Pulex, de Brébisson, Mém. Soc. Linn. Normandie, 1826–27 (1827), 1274.
muris sylvatici Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 170 [n. n.].
murius Bagrus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 393.—Pimelodus.
murius Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 195.
murkii Mystriosaurus, C. Theodori, N. Jahrb. f. Min. 1844, 341.
murleyii Ammonites, J. Buckman in C. Moxon, Ill. Char. Foss. (3) July 1841, text to pl. xxiv.
murmensis Felis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, IV. 1835, 522; X. 1841 (1842), 908.
Murmidius W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 41.—Col.
muro-adsii Caranx, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1844), 108.
murorum Achorutes (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 295.—Hypogastrura.
murorum Ascalabotes (Platydictylus), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, II. 1832, 74.
murorum Balaustium (Herm.), C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 609.—Trombidium.
murorum Crabro, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 324.
murorum Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 237.—Syrphus, 1794.
murorum Erythraeus (Herm.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 118.—Trombidium.
murorum Hypogastrura, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841–2 (1843), 123.
murorum Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 641. [Trombidium].
murorum Rhyncholophus (Herm.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 12.—Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 28.
murrayana Aeolis, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 193.
murrayana Flustra, G. Johnston (*ex* Bean MS), Hist. Brit. Zooph. 1838, 287.
[murrayi.]
murravii Ophiura, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 233.
murrena Vermilia, Defrance, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 331.

- murrea** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 22, Feb. 1849.
- murreus** Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 54 (pl. xii) Ap. 1848.
- [**murrhinus**.]
- murrinus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bullimus, no. 273, Oct. 1848.
- murrhinum** Cyclostoma, C. T. Menke (*ex* Chemn.), Syn. meth. Moll. 1828, 22.
- murrhina** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 93.
- mursa** Barbus (Gueuld.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) IV (Suppl.) 1816, 9.—Cyprinus, 1773.
- mursa** Luciobarbus (Gueuld.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1019.—Cyprinus,
- murscia** Entedon, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 225. [1773.]
- Mursia** L. Agassiz, Nom. Zool. (Crust.) 1843, 19.—*err. pro* Nursia, Leach, *q.v.*
- Murtia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Lep.
- Murula** G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II. 1830, 588 [= ? Morula].
- murum** Buteo, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1270 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 44.
- murum** Cerchneis, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1270 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- murum** Falco, C. L. Brehm, Ornith. (2) 1826, 21. [1831, 70.]
- murwensis** Oena, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- mus** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 166.—Curculio.
- mus** Bulimus, B. Delessert, Rec. Coq. Lamarck, 1841, pl. 39, f. 12.
- mus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 10, Ap. 1848.
- mus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 524.
- mus** Elater, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
- mus** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 120, Aug. 1850.
- mus** Phyllobius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 451.—Curculio.
- mus** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 129.
- mus** Staphylinus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 130. [1797.]
- mus** Thylacites (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 516.—Curculio,
- musa** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 137.—Papilio, 1793.
- musa** Terias (Fab.), Boissduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 679.—Papilio,
- musa** Vanessa, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 474. [1793.]
- musae** Oriolus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 163.
- musei** Isoodon, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 291.
- [**musaeorum**.]
- museorum** Anthrenus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (5) 1820, 54; & Ins. Fenn. I.
- museorum** Chelifer, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 50. [1834, 54.]
- museorum** Dorcatoma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*]. [1758.]
- museorum** Gamusus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 362.—Acarus muscarum,
- musaeorum** Latridius, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 270.
- museorum** Ptinus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 333 [sempunctatus].
- musaeus** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 340.
- musanga** Paradoxurus (Raffl.), F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 519.—Viverra.
- musanga** Viverra, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 252.
- musangoides** Paradoxurus, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 579.
- Musaraneus** A. Pomel (*ex* Briss.), Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 249.—M.
- musaranea** Crocidura (Cuv.), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (29) 1840.—Sorex, Lac. 1799.
- musarum** Epaphrodita (Pal.-B.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831,
- musarum** Locusta, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 218. [52.—Mantis.]
- musarum** Mantis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1812, 111.
- musca** Buquetia, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 287.
- musca** Calliphora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 436. [164.—Phanemya.]
- musca** Cassidaemyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- musca** Chortophila (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 326.—Phorbia. [381.]
- musca** Gesneria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,

- musca** Guerinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 197.
- musca** Lernanthropus, H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822, 444.
- musca** Mydaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 481.
- musca** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 360. [254.]
- musca** Phanomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- musca** Phorbia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- musca** Pterocera, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 165. [559.]
- musca** Sarcophaga (Bois.), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 297.—Myophora, Rob.
- musca** Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 162.
- musca** Tettigomyia (Ol.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 248.—Cicada, 1790.
- musca** Trilobites, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 9.
- muscaeformis** Bembecia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.
- muscaeformis** Scatomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 723.
- muscaeformis** Setia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (3) 1829, 121.
- muscaeformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- muscaeformis** Teleas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichtn. aff. II. 1834, 290.
- muscaeforme** Trochilium (Esp.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 267.—Sphinx, 1783.
- muscalella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 373.
- muscalella** Tinea, Fabricius, Mant. II. 1787, 249.—*err. pro* masculine, D. & S. 1775.
- Muscardinus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 139.—M. [*typus* Myoxus muscardinus].
- muscardinus** Mus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 430.
- Muscadivores** Less. 1831; *sic* Agassiz, *sed fam. non gen.*
- Muscaria** C. G. Giebel, Paläozool. 1846, 277.—Dipt. [*teste* Waterhouse, *sed fam. non gen.*].
- Muscarinus** Less. 1831; *sic* Agassiz, *sed err. pro* Mascarinus, *q. v.*
- Muscarinus** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 50.—A. [*vide* Mascarinus].
- muscarinum** Coracopsis (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 407.—Psittacus muscarinus, 1771.
- muscaria** Agromyza (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 173.—Heteroneura.
- muscaria** Alophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Phasia, 1824.
- muscaria** Anthomyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 170.—Stomoxys, 1777.
- muscaria** Anthrax, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 13.
- muscaria** Anthrax, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. 1.
- muscaria** Aricia (Fab.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1549.—Stomoxys, 1777.
- muscaria** Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 358.—Apis, 1775.
- muscarius** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 164, May 1847.
- muscaria** Cicada (Fab.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 231.—Tettigonia.
- muscaria** Cnemacantha (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 587.—Heteroneura.
- muscaria** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 576. [Tachina.]
- muscaria** Degeeria (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 249.—
- muscaria** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 151.—Asilus, 1794.
- muscaria** Heteroneura, C. F. Fallen, Agromyzides Sveciae, 1823, 2. [Asilus, 1794.]
- muscarius** Hybos (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 349.—
- muscarius** Issus, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 53.
- muscaria** Lamproptera (Fab.), E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 178.—Tettigonia. [Centris.]
- muscaria** Lestis (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 800.—
- muscaria** Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 359.
- muscaria** Metopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 132.—
- muscaria** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 631. [Tachina.]

- muscaria** Oxycera (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 108, 1809, tab. 15.—Stratiomys, 1794. [Thereva.]
- muscaria** Phasia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 196.—
- muscaria** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 17.
- muscaria** Scatomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 723.
- muscaria** Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 272.
- muscaria** Terebra, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 285.
- muscaria** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 44.
- muscaria** Thereva, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 232.
- muscarum** Cerithium, T. Say, Amer. Conch. (5) Aug. 1832, pl. xlix.
- muscarum** Cleptes (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 155.—Ichneumon, 1758.
- muscarum** Colax (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichneumon, 1758.
- muscarum** Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 51. [L. 1758.]
- muscarum** Hypopus (Deg.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 20.—Acarus,
- muscarum** Pteromalus (L.), F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 184.—Ichneumon, 1758.
- muscarum** Tormys (L.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 58.—Ichneumon, 1758. [1758.]
- muscarum** Trombidium (Gm.), I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 78.—Acarus, L.
- muscata** Bulla, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (41) Oct. 1823, 231.
- muscea** Fumaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 473 [err. typ. 373].—Bombyx muscella, Fab.; ? = Tinea, D. & S.
- muscella** Bombyx (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 482.—Tinea, 1775.
- muscella** Fumea (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Feb. 1829, 82.—Bombyx, ? Tinea, D. & S. 1775. [Tinea, 1775.]
- muscella** Phalacropterix (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 399.—
- muscella** Phalaena (Bombyx) (D. & S.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 228.—Tinea, 1775. [1775.]
- muscella** Psyche (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 174.—Tinea,
- muscerda** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 24 (Fernaldo judice 1802) [n. et f.].
- muscerda** Lithosia (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 143.—Phalaena, Hufn. 1767.
- muscerda** Pelosia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 165.
- muscerdalis** Epischnia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 371.
- muscha** Rohita; v. musiha.
- musci** Heterotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 397. [Heterotoma.
- musci** Orchesella (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 289.—
- Muscicafara** O. & L.; sic Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1845, 49 [emend. in Addenda Muscicapara, q.v.].
- Muscicapa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—emend. pro Muscicafara, Orb. & Lafr. [Lafr.]
- Muscicapa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—emend. pro Muscicapara, Orb. & Muscicapa
- Muscicapa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—emend. pro Muscicapa, Mitch.
- musicapae** (sic) Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 77 [n. n.].
- Muscicapara** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 323.—A. [A.]
- Muscicapoides** E. de Selys-L. in P. van den Maelen, Dict. Geogr. Liège, 1831, App., p. 34.—
- muscapoides** Lanius, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 117.
- Muscicapula** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 939.—A.
- muscolola** Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xliii.
- Muscicula** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835 [1836], 219.—A. [n. n.].
- Muscides** err. pro Museides; A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 585.
- muscidus** Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 256.
- muscidus** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 186.—Elater, 1825.
- musciformis** Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 358.—Apis, 1793.
- musciformis** Stomoxys, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 670.
- Muscigralla** A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 61.—A.

- Muscina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 406.—
muscina Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 177. [Dipt.
muscina Scatomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 723.
Muscipeta K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 162.—A.
muscipetoides Chaptia, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 327.
Musciphaga R. P. Lesson, Traité Orn. (5) 1830 *vel* 1831, 395.—A.
Muscipipra R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 387.—A. [*typus*
Muscipapa longipennis, Less.].
Muscisaxicola A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII.
 1837, 65.—A.
Muscisylvia B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].
Muscisylvia B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 27.—A.
Muscitrea E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 121.—A.
muscoïdes Calamella (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 55.—Tubularia, 1761.
muscoïdes Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 335.
muscoïdes Perigonimus, M. Sars, Fauna litt. Norveg. (1) 1846, 8.
muscola Dipus, G. Perry, Arcana, 1810, sign. O7.
muscorum Achorutes, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 97.
muscorum Anoura (Templ.), H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 388.—
muscorum Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 248. [Achorutes.
muscorum Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24.—Aranea, 1802.
muscorum Bombus (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 148.—Apis, 1758.
muscorum Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 261.—Bombus.
muscorum Bryocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 153.
muscorum Bythinus, Kiesenwetter in H. C. Kuester, Käfer Europas, XVI. 1849, 100.
muscorum Chelifer (Leach), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 78.—Obisium.
muscorum Coeculus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 307.
muscorum Degeeria, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 75. [Iulus.
muscorum Eurygyrus (Lucas), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 116.—
muscorum Haltica, J. J. Hoffmann, etc., Entom. Heft, II. 1803, 48.
muscorum [Helix] (Cochlodonta) (L.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
 1821, 63.—Turbo, 1758.
muscorum Iulus, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France, IX (1) *post* Mar. 1840, 57.
muscorum Jaminia (Müll.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 88.—Turbo, L. 1758.
muscorum Mniophila, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 330.
muscorum Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 1054.
muscorum Obisium, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 51. [Turbo, L. 1758.
muscorum Odostomia (Mont.), J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 76.—
muscorum Oncholaimus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.
 1844], 237. [1792.
muscorum Philoscia (Cuv.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 57.—Oniscus,
muscorum Pupa (L.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 56.—Turbo, 1758.
muscorum antiqua Pupa, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 216.
muscorum Pupilla (L.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 84.—Turbo, 1758.
muscorum Stomodonta (Drap.), Mermet, Moll. Pyrén. occident. 1843, 55.—Pupa.
muscorum Styphlus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 170.
muscorum Torquatella (L.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 919.—Turbo, 1758.
muscorum Vertigo (Drap.), A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 70.—Pupa.
muscorum Volvulus (Drap.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 313.—Pupa.
muscosata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 113 (Fernaldo judice
 1834-41) [*n. et f.*].
muscosata Larentia, H. Donzel, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 478.
muscosus Attus (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 208.—Araneus,
muscosus Chiton, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 145. [1757.
muscosus Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.-Sept. 1810, 281.
muscosus Dendryphantes (Clerck), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 31.—
 Araneus, 1757.

- muscosa** Maia, [P. F. v.] Siebold, Spic. F. Japon. 1824, 15. [Araneus, 1757.]
- muscosa** Marpissa (Clerck), C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 63.—
- muscosa** Mentaxya, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 10.
- muscosum** Metridium, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,
- muscosa** Ostrea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 7 [*n. et f.*]. [153.]
- muscosa** Paulinia, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 216.
- muscosus** Pecten, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 47.—Ostrea, 1828.
- muscosum** Trombidium, C. W. Hahn, Die Arachniden, II (5) May 1835, 64. [1796.]
- musculana** Sciaphila (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Tortrix,
- musculana** Syndemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix, 1796.
- muscularis** Finna, V. Brera, Mem. fis.-med. verm. umano, 1811, 153.
- muscularis** Taenia, J. H. Joerdens, Entom. u. Helminth. 1802, 57 [*teste* S. & H.].
- musculi** Acarus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 208. [Pediculus, 1781.]
- musculi** Cheyletus (Schr.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 119.—
- musculi** Dermanyssus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1837, tab. 13.
- musculi** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 119 [*n. n.*].
- musculi** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 8 [*n. n.*].
- musculi** Pulex, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XXVII (106) Oct. 1832, 163.
- musculi** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 198.
- musculus** Sarcoptes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 5, 1837, tab. 13.
- musculus** Amara (Say), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 477.—Feronia.
- musculus** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 35.
- musculitiformis** Tellinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 93.
- Musculium** H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 152.—L.
- musculoides** Myacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 177. [Myacites.
- musculoides** Panopaea (Schl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 173.—
- musculoides** Pholadites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 175. [Myacites.
- musculoides** Pleuromya (Schl.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 234.—
- musculosa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 78 (Fernaldo judice 1802–08) [*n. et f.*].
- musculosa** Nucula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 32.
- musculosa** Oria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 240.
- musculosa** Pyramidella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 452, Liste, p. 11 [*n. et f.*].
- musculosa** Simyra (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 81.—Noctua.
- musculosa** Sinya (Huebner), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 121.—Noctua.
- Musculus** C. S. Rafinesque, Précis Somiol. 1814, 13; Principes Somiol. 1814, 30.—M. [*emend. pro* Mus, L.].
- musculus** Anthonomus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 15.
- musculus** Atax (Müll.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 368.—Hydrachna, 1776.
- musculus** Balaenoptera (L.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VII., 228 (1846–7), pl. cccxxv.—Balaena, 1758.
- musculus** Bethylus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 280.
- musculus** Bruchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 3.
- musculus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 299.
- musculus** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 96.
- musculus** Cryptohypnus (Esch.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843.(2) 1843, 239.—Hypolithus.
- musculus** Cyclopterus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 683.
- musculus** Didelphys, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 778.
- musculus** Dipus (Kuhl), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 339.—Meriones.
- musculus** Drymomys, Natterer in J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848, 318.
- musculus** Elater, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 70.
- musculus** Gamusus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 72.
- musculus** Gerbillus (Kuhl), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 225.—Meriones.
- musculus** Hypolithus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater, 1822. [D. & S. 1775.]
- muscula** Incurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 559.—Tinea masculella,

- musculus** Lixus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 14. [Rhynchaenus.
musculus Lyterius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 85.—
musculus Marica (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 12, 1837, tab. 5.—Hydrachna,
musculus Meriones, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 70. [1776.
musculus Molpadia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 293.
musculus Myllocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 429.
musculus Odontaeus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 178.
musculus Oniscus, J. F. Eschscholtz, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 111.
musculus Physalus (L.), G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 41.—Balaena, 1758.
musculus Pimelodus, Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (3) 1849, 4.
musculus Platychelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 150. [1773.
musculus Ratulus (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 668.—Trichoda,
musculus Reduvius, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
musculus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 445.
musculus Rorqualus (L.), F. Cuvier (Roret's Suite à Buffon), Cétacés, 1836 [Dec. 1835],
musculus Sorex, J. G. Wagler, Isis (Oken) 1832, 54. [334.—Balaena, 1758.
musculus Spermothagus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 112.
musculus Tanymecus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 240.
musculus Troglodytes, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 19
[n. n.]. [117.—Trichoda, 1773.
musculus Vroleptus (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),
musculus Vaginaria (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 144.—Trichoda, 1773.
Muscylva R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 385, & June 1831,
656.—A. [*typus* Muscicapæ caerulea, Gm.].
Muscylvia R. P. Lesson, H. N. Mamm. et Ois. depuis [1788] VIII. 1837, 386.—A.
musei *v.* **musaei**.
Museides A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierreichs, 1827, 52.—M.
museorum *v.* **musaeorum**.
Musica "1840" J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. XV (178) Nov. 1847, 141.—G. [n. n.].
musicale Anthophyllum (Esp.), A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, Tab. vi.—
Madrepora, L. 1767.
musicale Anthophyllum (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832
(1834), 313.—Caryophyllia.
musicalis Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 388.
musicalis Caryophyllia (L.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 227.—Madrepora, 1767.
musicalis Galaxea, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 263.
musicalis Mitra, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 392, Liste, p. 1 [n. et f.].
musicalis Organites (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 162.—
Madrepora, 1767. [L. 1767.
musicalis Sarcinula (Esp.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 314.—Madrepora,
musicalis Voluta (Brand.), Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 477.—
Strombus [*non est*].
musicalis Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 115 & 318.—
Musicapa T. L. Mitchell, 3 Exped. E. Austral. I. 1838, p. xviii.—A. [Voluta.
Musicus H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxviii (Aug. 1850).—A. [n. et f.].
musicus Accipiter (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
34.—Falco, ? Daud. 1800.
musicus Anthus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1279 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
336. [1831, 446.
musica Calamoherbe, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1283 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
musica Cerithium, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832),
277.
musica Clangula, C. L. Brehm, Isis, 1830, 999 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
musicus Creadion, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 392. [937.
musicus Cuculus, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIV (4) 1803 [1804], 309.
musicus Culex, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 293.
musicus Culex, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 149.
musicus Cygnus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 830.

- musicus** Cyphorhinus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 156.—? *Turdus*, L.
- musicus** Dicrurus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 586. [1758.]
- musicus** Edolius (Vieill.), L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823, 51.—*Dicrurus*.
- musica** Emberiza, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 318 [*n. n.*].
- musica** Estrela (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 369.—*Fringilla*.
- musica** Euphone (L.), Lichtenstein in Max. Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830,
- musicus** Falco, W. J. Burchell, Trav. S. Afr. I. 1822, 394. [443.—*Pipra*, Gm. 1788.]
- musica** *Fringilla*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 210.
- musica** Gracula, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1845, 330.
- musica** Harpula (L.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 317.—*Voluta*, 1758.
- musicus** Hydroporus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *d.*
- musica** Hypochera (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 450.—*Loxia*; *i.e.* *Fringilla*.
- musicus** Icterus (Cabot), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 343.—*Oriolus*.
- musicus** Lamprophonus (L.), F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.—*Turdus*, 1758.
- musicus** Lanius, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 307.
- musicus** Lanius, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1842, 665.
- musica** Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 73.
- musicus** Melierax (Daud.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 5.—*Falco*, 1800.
- musica** Meliphaga (Vieill.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (3) 1822, 45.—*Creadion*.
- musica** Merula (L.), P. J. Selby, Ill. Brit. Orn. I (ed. 2) 1833, 162.—*Turdus*, 1758.
- musica** Muscicapa (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 263.—*Platyrhynchos*.
- musicus** Myiobius (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—*Tyrannula*.
- musicus** Nisus (Daud.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 321.—*Falco*, 1800.
- musica** Oedipoda (Fab.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 720.—*Gryllus*, 1775.
- musicus** Olor (Bechst.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1234.—*Cygnus*.
- musicus** Oriolus, S. Cabot, jr., Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 155; Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 465.
- musica** Passerina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 16.
- musicus** Pastor, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lv.
- musicus** Philedon, Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 480.
- musicus** *Platyrhynchos*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 15.
- musica** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 253.
- musicus** Sparvius (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 338.—*Falco*, Daud.
- musicus** *Spermophilus*, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 21. [1800.]
- musica** *Sylvia* (L.), P. Savi, Ornith. Toscana, I. 1827, 211.—*Turdus*, 1758.
- musicus** Syrrhus (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 143.—*Scaeva*.
- musica** Tanagra (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799, [1802], 240.—*Pipra*, Gm. 1788.
- musicus** Turbinellus (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 273.—*Voluta*, 1758.
- musica** Tyrannula, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (5) May 1827, 368.
- musicus** Vireo, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 83.
- Musidora** *err.* Sherborn, Ind. Anim. I. 1902, 639, *pro* Musivora.
- [*musignanoid*]
- musignani** Arvicola, De Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1839, 8.
- musignani** Echineis, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I., Echeneis, 9 (1840).
- musignani** Vitrina, E. Pirajno de Mandralisca, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXXVII. Feb. 1842, 157.
- musiha** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 333. [1842, 157.]
- muscha** (*sic*) Rohita (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1026.—*Cyprinus*.
- Musimon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 130; Handb. Naturges. 1850 [1847], 427.—
- musimon** Aegoceros, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 230. [Col.]
- musimon** Capra, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 78 [*n. n.*].
- musmon** Capra (Schr.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 488.—*Ovis*, 1795. [1795.]
- musimon** Caprovius (Schr.), B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 703.—*Ovis*,

- musimon** Dorcus, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 192.
musimon Doscus (Lucanus), Gené, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.
musimon Ovis, J. C. D. Schreber, Säugth., pl. 288 A (1795).
musmon Ovis, A. Afzelius, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 213.
Musivora J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 30 [*non* Musidora].
musivum Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 369.
musiva Brachyscelis, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 18.
musivum Buccinum, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 340.
musiva Chersotis, Boissduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 104.
musiva Chrysomela, Boeb.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116. [1848, 24.
musiva Chrysomela, Boeber in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3)
musiva Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 7 (=43).
musivus Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 176.
musiva Cixia (G.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 158.—Flata.
musivum Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 54.
musiva Flata, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (11) [1825–28], 21. [Noctua.
musiva Graphiphora (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 69.—
musiva Helicina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 201.
musivum Ibidion, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 141.
musivus Inachus, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 11.
musivus Macrops, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 128.
musivum Nassa (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 215.—Buccinum.
musiva Nassa, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 153.
musiva Nerita, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 238. [[*n. et f.*].
musiva Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 25 (Fernaldo judice 1802)
musiva Ochroleura, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 223.
musiva Pimelia, Faldermann in E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 193.
musiva Purpura, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Purpura) 1835–6, 38.
musiva Saperda, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 488.
musivus Tropideres, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 184.
musmon *v.* **musimon**.
musonema Physophora, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 118.
musophaga Nitidula, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 46.
Musovora [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso*.—[=Musophaga,
Mussa L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 71.—Cor. [Isert, 1789].
Mussascus L. Oken, Lehrb. Naturg. III (2) 1816, 886.—M.
Mussicapa *err. pro* Muscicapa, Briss.; C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 114.
mussii Ichneumon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 131. [Syrphus, 1777.
mussitans Sericomyia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.—
mussonii Paludina, P. Calcara, Mon. Spirorb. e Succ. 1841, 19; & Cenne Moll. Sicilia, Dec.
mussonii Paludina, P. Calcara, Atti Acc. Sci. Palermo, n. s. I. 1845, 38. [1845, 28.
mussullah Barbus, W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 159.
mussunia Buprestis, J. de Boeber in Georgi, Nach. Besch. Russ. Reichs, 1802, 335 [*n. n.*].
mustazola Corystion, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 24.
mustea Blennius, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 27.
Mustela H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXIII. 1824, 456.—P.
[mustela vel mustella = a weasel.]
mustela Putorius, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 174.
[mustela vel mustella = ?]
mustela Enchelyopus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 52.—Gadus, 1758.
mustelus Galeorhinus (L.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—
Squalus, 1758.
mustellus Galeus (L.), C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 46.—Squalus, 1758.
mustela Motella (L.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 334.—Gadus, 1758.
mustelus Mustelus (L.), Cuvier, Règne Anim. II. 1817, 128.—Squalus, 1758.
mustella Onos (L.), A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 215.—Gadus, 1758.
mustelus Onus (L.), C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 12.—Gadus, 1758.
mustela Pachylarthrus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 194.

- mustella** Pachyrhinus (Herbst), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1141.—Curculio, 1797. [1797.]
- mustela** Polydrusus (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 454.—Curculio,
- mustella** Scythropus (Herbst), C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 141.—Curculio, 1797.
- mustelae** Cassidulus (Desh.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 105.—Auricula mustelina.
- mustelae** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 75 [n. n.]. [1790.]
- mustelae** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 371.—Taenia,
- mustelae** Pediculus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 186.
- mustelae foinae** Filaria, H. C. Creplin in Ersch & Gruber, Allgem. Ency. XLIV. 1846, 161.
- mustelae putorii** Filaria, H. C. Creplin in Ersch & Gruber, Allgem. Ency. XLIV. 1846, 165.
- mustelae vulgaris** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 197.
- mustelaris** Clinus (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 251.—Blennius, 1758.
- mustellaris** Gaidropsarus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 11 & 51.
- mustelaris** Phycis (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 57.—Blennius, 1758.
- mustelarum** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 53.
- mustelarum** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 69.
- mustelarum pulmonalis** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 8 [n. n.].
- mustelarum subcutanea** Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 7 [n. n.].
- mustellatus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 376.
- musteli** Anthobothrium, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 278.
- mustelina** Achatinella, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 21.
- mustelina** Aplysia, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 79.
- mustelina** Auricula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 92.
- mustelina** Crex, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 53 [n. n.].
- mustelina** Crex, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 79.
- mustellinus** Dermestes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 433.
- mustellinus** Ischnocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- mustellinus** Lacon, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 264. [348.]
- mustellina** Leria, Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan. 1842, 261.
- mustelina** Merula (Gm.), J. E. De Kay, N. H. New York (Birds) 1844, 71.—Turdus, 1788.
- mustelina** Natica, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (15) Dec. 1821, pl. 79.
- mustelina** Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 316.
- mustellinus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 275.
- mustelinus** Pimelodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 165.
- mustelina** Plectrophanes (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1278 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 306.—Emberiza, Gm. 1788.
- mustelina** Plectrofanés, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 193.
- mustelina** Rhabdogale, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1840, 219.
- mustelinus** Sciurus, J. J. Audubon & J. Bachman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (7) Oct.
- mustelinus** Turdus, A. Wilson, Amer. Ornith. V. 1812, 98. [1841, 100.]
- Mustellus** G. Fischer v. W., Zoognosia, ed. 3, I. 1813, 78.—P. [Squalidae].
- musteloides** Galea, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (2) 1833, 598.
- Mustelus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 128.—P.
- mustelus** *v.* **mustela**.
- Mustha** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 106.—Hem.
- Mustoxydes** J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A.
- mustus** Anoplognathus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 405.
- musulus** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 67.
- muta** *v.* **mutus**.
- mutabala** Orbicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 143.
- mutabilis** Acmaeodera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 372 (*errore* 572).
- mutabilis** Actinia, J. L. C. Gravenhorst, Tergestina, 1831, 141. [Coccinella, 1790.]
- mutabilis** Adonia (Scriba), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 39.—
- mutabilis** Aganides (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 116.—Goniatites.

- mutabile** Alcyonium, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) I (Suppl.) 1816, 108.
- mutabile** Amaroucium, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 155.
- mutabilis** Amarygnus, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 271.
- mutabilis** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1823, 145.
- mutabilis** Ammonites (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (12) Ap. 1844, 573.—Goniatites.
- mutabilis** Ampullaria, P. H. Nyst, Bull. Ac. Roy. Belg. IX (1) 1842, 446 [*n. n.*].
- mutabilis** Ampullaria (Brand.), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 408.—Helix, 1766. [333.]
- mutabilis** Anchylorhynchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- mutabilis** Anomoea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 137.
- mutabilis** Aphritis (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 487.—Microdon.
- mutabilis** Arca (Sow.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *exeunte* 1843, 156.—Byssos-
- mutabilis** Areoda, A. J. J. Solier in Gay, Chili (Zool.) V. 1851, 93. [arca.]
- mutabilis** Aspidocotylus, C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 234.
- mutabile** Astarte, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 249 [*n. n.*].
- mutabilis** Bolax, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 489.
- mutabilis** Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 330.
- mutabile** Buccinum, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. [1846].
- mutabilis** Bulminius (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Bulinus.
- mutabilis** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 108.
- mutabilis** Buprestis, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 9.
- mutabilis** Byssosarca, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 17.
- mutabilis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 127.
- mutabilis** Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.
- mutabilis** Capsus, C. F. Fallen, Mon. Camicum Sveciae, 1807, 98.
- mutabile** Cardium, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 108.
- mutabilis** Carpophilus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 362.
- mutabilis** Caryophyllaeus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 98.
- mutabilis** Cassida, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 47.
- mutabile** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris), III (17) Feb. 1804, 344.
- mutabile** Cerithium, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 5.
- mutabilis** Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24. [Syrphus.]
- mutabilis** Cheilosa (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 202.—
- mutabilis** Cheilosia (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 558.—Eristalis.
- mutabilis** Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 290.—Sigalphus, 1816.
- mutabilis** Chrysochroa (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 15.—Buprestis.
- mutabilis** Chrysomela, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30. [1790.]
- mutabilis** Clinus, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XLII. 1833, 14.
- mutabilis** Clythra, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 16.
- mutabilis** Codonocephalus, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 317.
- mutabilis** Conus, L. Reeve (*ex* Chemn.), Conch. Icon.—Conus, no. 249, Feb. 1844.
- mutabilis** Cotinis (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 255.—Gymnetis.
- mutabilis** Cribrina, F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III. Feb. 1840, 427.
- mutabilis** Crioceris, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 64. [1847, 172.]
- mutabilis** Cryptocephalus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb.
- mutabilis** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 65.
- mutabile** Cyclidium, Bory de St V., Dict. Class. H. N. V. May 1824, 224.
- mutabilis** Cyclidium, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 234.
- mutabilis** Delphax, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1847 (1849), 43.
- mutabile** Derostoma, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XXI (81) Sept. 1830, 77.
- mutabilis** Dionychus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 21.
- mutabile** Diplocotyle, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 301.
- mutabilis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 669.

- mutabilis** Elzerina, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 320.
- mutabilis** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 73.
- mutabilis** Eristalis, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (5) 1817, 54.
- mutabilis** Fasciola, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 211.
- mutabilis** Fasciolaria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 135.
- mutabilis** Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 127.
- mutabilis** Galleruca, Schoenh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143.
- mutabilis** Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 236.
- mutabilis** Gryllus, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 211.
- mutabilis** Gryphaea, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Feb. 1828, 81.
- mutabilis** Gymnetis, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (13) 1836, 334.
- mutabilis** Halticus (Fall.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 277.—Capsus.
- mutabilis** Helix, W. Hartmann, N. Alpina, I. 1821, 242.
- mutabilis** [Helix] (Cochlodonta), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 64.
- mutabilis** Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 224.
- mutabilis** Hypera, E. F. Germar, Mag. Entom. (German) IV. 1818, 342.
- mutabilis** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 599.
- mutabilis** Leptura, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 71.
- mutabilis** Leptura, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 340.
- mutabilis** Lingulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 61.
- mutabilis** Lucina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 540.—Venus, 1805.
- mutabilis** Lucina, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (27) 1826.
- mutabilis** Lygaeus (L.), C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 88.—Cimex, 1758.
- mutabilis** Mancinella, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 115.
- mutabilis** Marginulina, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 252.—*var.* interrupta.
- mutabilis** Melania, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (42) Oct. 1823, 246.
- mutabilis** Merodon (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 194.—*Mulio*, 1798.
- mutabilis** Microdon (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 275.—*Mulio*, 1798.
- mutabilis** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 235, Jan. 1845.
- mutabilis** Mylabis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
- mutabilis** Natica, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 175. [1766.]
- mutabilis** Natica (Brand.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 345.—Helix,
- mutabilis** Nautilus (Disites), F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 18.
- mutabilis** Nautilus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 110.
- mutabilis** Oedipoda (Panz.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 316.—Gryllus.
- mutabilis** Olivella (Say), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 322.—? *Oliva mutica*.
- mutabilis** Omatopelea (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 252.—*Polia*.
- mutabilis** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 109.
- mutabilis** Ootheca, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 378.
- mutabilis** Ophonus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 301.
- mutabilis** Orchestes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 372.
- mutabilis** Ostrea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 344.
- mutabilis** Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 483.
- mutabilis** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 286.
- mutabilis** Phytolaema (Sol.), [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 219.—*Areoda*.
- mutabilis** Phytocoris (L.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 98.—Cimex, 1758.
- mutabilis** Phytonomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 374.—*Hypera*.
- mutabilis** Planaria, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 360.
- mutabilis** Platyomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 171.
- mutabilis** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 104.—*var.* corrugata (108), coelata; abbreviata (109), patula (111), circumsulcata (112), ambigua; mutica (113), elongata (114), turrita (115).

- mutabilis** Poecilosoma (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Cimex, 1758.
- mutabilis** Polia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 205.
- mutabilis** Prionastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 177.
- mutabilis** Rhodocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].
- mutabilis** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 168.
- mutabilis** Scarus, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 187.
- mutabilis** Serpula, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 12 [*n. et f.*].
- mutabilis** Sigalphus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 266.
- mutabilis** Strombidea, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 310.
- mutabilis** Strombus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (13) Oct. 1821, pl. 71.
- mutabilis** Symmela, W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 263. [Eristalis.
- mutabilis** Syrphus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 283.—
- mutabilis** Tachea, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (1, 2) 1840, 24.
- mutabilis** Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 273.
- mutabilis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 152.
- mutabilis** Terebratula, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 202.
- mutabilis** Trapelus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 197 [*n. n.*].
- mutabilis** Trapelus (Merr.), J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 617.—Calotes (Agama).
- mutabilis** Turritella (Proto), G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 416 &
- mutabilis** Tydeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 20, 1838, tab. 9. [421.
- mutabilis** Venus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (37) Dec. 1805, 61.
- mutabilis** Voluta, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 309.—
- mutans** Buteo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 469. [Fasciolaria.
- mutans** Coccothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 525.
- mutans** Emphania, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
- mutans** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 159. [80.
- mutans** Popillia, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. II. June 1838, 337.
- mutans** Rhinoplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
- [*ineunte* 1851], 181.
- mutans** Spermophila (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Coccothraustes,
- mutataria** Acidalia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5,
- pt. 1) 1830, 102.
- mutator** Arrenurus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 2.
- mutator** Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 109.—Ichneumon, 1775.
- mutator** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 312.
- mutator** Geotrupes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9.—Scarabaeus.
- mutator** Monochamus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 235.
- mutator** Myosoma (Fab.), A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- mutator** Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 22. [1846, 453.—Bracon.
- mutator** Tryphon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 387.
- mutatoria** Thalassina, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 24.
- mutata** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 203.—
- mutata** Cytherea, O. G. Costa, Corrip. Zool. I. 1839, 47 & 64. [Musca.
- mutata** Helix, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 67.
- mutata** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 167.
- mutata** Idaea, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 275. [419.
- mutata** Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],
- mutata** Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 180; & App.
- mutata** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 92. [1817, 93.
- mutata** Muscipeta (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 344.—Muscicapa, 1766. [Gray.
- mutata** Muscipeta (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 325.—Tchitreia,
- mutata** Muscivora, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- mutata** Notiphila, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1876. [1802], 230.
- mutata** Omaloplia, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- mutatus** Oriolus, A. Wilson, Amer. Ornith. I. 1808, 64. [Muscicapa, 1766.
- mutata** Platyrhynchus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 18.—
- mutata** Pomatia (Lam.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. I. 1837, 43.—Helix.
- mutata** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3140.

- mutatus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 23.
mutata Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 338.
mutata Tchitreia (Gm.), G. R. Gray [*non* Less. 1838], Gen. Birds, I. Aug. 1846, 259.—Muscicapa, L. 1766.
mutatus Unio, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 92.
mutata Volucella, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 198.
mutata Voluta, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 682.
mutel Iridina, P. S. Rang (*ex* Adams.), N. Ann. Mus. H. N. (Paris) IV [4] Ap. 1836, 314.
mutigigella Herpestes, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (7) 1836, 29.
muthura Alectrophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.—Phasianus.
muthura Gallophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 498.—Phasianus.
muthura Gennaues (Gray), Cabanis in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846, 148.—Phasianus.
muthura Phasianus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 27.
mutia Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 246.
muticellus Leuciscus, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (20) 1837.
muticellus Squalius (Bonap.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1041.—Telestes.
muticellus Telestes, C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 8.—Leuciscus, 1837.
mutica Aegosoma (Serv.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 399.—Megopis.
muticus Ammobates, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 141.
muticus Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 274.
mutica Ammophila, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 431.
muticus Anthophagus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 221.
muticus Aphodius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Oct. 1830, 200.
muticus Archimerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (3) May 1841, 52.
mutica Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1580.
muticus [Aspidonectes] (Les.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 134.—Trionyx.
muticus Berytus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
muticus Brachionus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 139.
muticus Brachygnathus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 7.
muticum Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 32, Nov. 1844.
muticus Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 21.—Membracis, 1777.
muticus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 299.
muticus Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 323.
mutica Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 43.
mutica Colaspis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 240.
mutica Conocoryphe, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 24 & 167.
mutica Cumingia, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 34.
muticum Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 11.
mutica Donacia (Payk.), F. Weber & D. M. H. Mohr, Nat. Reis. Schwed. 1804, 182.—Rhagium, Fab. 1792.
muticus Elaphidion, S. S. Haldeman, P. Amer. Phil. Soc. IV (39) Dec. 1847, 372.
muticus Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 93.
muticus Emys, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 482.
muticus Eusarcus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 203.
mutica Firola, Lesueur & Péron, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I., no. 1, May 1817, 6.
muticus Gonyleptes (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) *post* July 1839, 41.—Eusarcus.
muticus Gonyleptes (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidsensyst. II. 1839, 13.—Eusarcus.
mutica Harpa, Lamareck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (2) June 1803, 167.
muticus Henopomus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (4) 1847, 366.
mutica Hoploscelis, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 55.
muticus Lacon (Herbst), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 262.—Elater.

- muticus** Laemophloeus (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 317.—Cucuius, 1781.
- mutica** Lavignon (Sow.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 527.—Cumingia.
- mutica** Ledra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 25.
- muticum** Leucodorum, R. Leuckart, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 200.
- mutica** Lima, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (48) me judice Jan. 1807, 465.
- muticus** Lithobius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 151.
- muticus** Lonchotus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 174.
- muticus** Lucanus, C. P. Thunberg, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1808, 205; & ed. 2, 1811 [*i.e.* 1812–13], 172.
- mutica** Megalopa, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 201.
- mutica** Megopis, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 161.
- mutica** Megopis, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 318 [*n. n.*].
- mutica** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 60.
- mutica** Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, III (1) 1849, 39.
- mutica** Odontopleura, H. F. Emmrich, Naturg. Trilobiten, 1844, 17.
- muticus** Odynerus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 456.
- mutica** Oliva, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. July 1822, 228.
- mutica** Oliva, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 26.
- muticus** Onthophagus, W. Kirby in L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 27 [*aut. typ.*]. [Sarrotrium, Ill. 1798.
- muticum** Orthocerus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 173.—
- muticus** Orthocerus (L.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 299.—Hispa, 1767.
- muticus** Passalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [*n. n.*].
- mutica** Pinna, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 86.
- mutica** Pisa, L. R. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 171.
- muticus** Platygaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 308.
- mutica** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 241.—Clavatula.
- muticus** Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 265.
- mutica** Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 203.—Ricinula.
- mutica** Ricinula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 395, Liste, p. 1 [*n. et f.*].
- mutica** Rostellaria, P. M. T. de Serres, Essai anim. midi France, 1822, 61 [*n. n.*].
- mutica** Salpina, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 172.
- mutica** Saperda, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1824, 409.
- mutica** Scalaria, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (19, 20) [1843], 83.—S. acuta v. mutica, Sow.
- muticus** Scolytus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 323.
- muticus** Spondylus, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 125.
- muticus** Stephanops, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 138.
- muticus** Strongylus, H. C. Creplin, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 329.
- mutica** Terebratula, T. A. Catullo, N. Saggi R. Acc. Sci. Padova, V. 1840 [1841], 238.
- mutica** Tingis, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- muticus** Trichiurus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 10.
- mutica** Tridacna, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 106.
- muticus** Trionyx, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) XV [4] Dec. 1827, 263.
- mutica** Trogossita, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 126.
- mutyca** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1036.
- mutica** Turbinolia, T. A. Catullo, Terr. sed Venete e Descr. Polipai foss. 1847, 38.
- muticus** Typhis, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 166.
- mutica** Velella, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 355.
- [mutil→.]
- mutillaria** Anthelephila, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 66.
- mutillarius** Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 423.—Plexippus.
- mutillarius** Bracon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 961.—Ichneumon, 1775.
- mutillaria** Comptosoma (Klug), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 56.—Lamia.

- mutillarius** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 88.—Ichneumon, 1775.
mutillarius Formicomus (Saund.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 3.—Anthelephila ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- mutillarius** Gonatopus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 384.
mutillaria Lamia, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 463.
mutillarius Megalopus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 13 [*n. n.*].
mutilaria Nedusia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 30.
mutilaria Nedusia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 291.
mutillarius Palaestrinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 924.
mutillarius Pirates, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (3) Jan. 1846, 61.
mutillarius Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 93.
mutillarius Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 280.
mutillarius Rhigus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 70.
mutillarius Thanasimus (Fabr.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 478.—Clerus, 1775.
- mutillator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 261.
mutilatus Aptinus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4.—Brachinus.
mutilatus Athous, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 16.
mutilatus Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 218.
mutilatus Brachypeplus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 246.
mutilatus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 331, Nov. 1848.
mutilatus Carpophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 258.
mutilatus Georissus, V. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 655.
- mutilatus** Hemidactylus Peropus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. Lamia, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 478. [XVII. 1835, 238.
mutilatus Lygaeus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 279. [751.
mutilata Mastax, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
mutilatus Otiorynchus, d'Urville in J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 395.
- mutilatus** Peropus (Wiegmann), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 159.—Hemidactylus.
- mutilatum** Phoxichilidium, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 165.
mutilatus Psomeles (Urv.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 256.—Otiorynchus.
- mutilatus** Salpingus, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 19. [1820, 20.
mutilata Silpha, M. H. C. Lichtenstein, Zweites Preisverz. Doubl. Zool. Mus. Berlin,
mutilatus Sphenophorus (Laich.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 933.—Curculio, 1781.
- mutilata** Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 303.
mutilatus Tryphon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneumon. II. 1848, 112.
mutilata Vespa, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 189.
- mutilia** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 322. [1839.
mutilia Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 150.—Cirrospilus, [mutill→].
- mutillaecolor** Tillicera, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 11 & 51.
mutillaeformis Cyphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129 [*n. n.*].
mutillaeformis Scolia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 76.—Spheg, 1773.
- mutillaeformis** Sesia, J. H. Laspeyres, Sesiae Europ. 1801, 26.
mutilloides Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 185.
- mutilus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 1149.
mutila Hippolyte, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, III (6) 1841, 573.
mutilus Lygaeus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 173.
mutilus Nothrus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 18.
mutilum Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 41.
mutilus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 29.
mutisii Eremophilus, A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1805, 35.

- mutuator** Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 221.—Bracon, Fab. 1804.
- muta** Cicada (Ol.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 6 (=42).—
- mutus** Cygnus, Forster, Syn. Catal. Brit. Birds, 1817, 64. [Tettigonia, Fab. 1775.]
- muta** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 44.
- mutus** Lachesis (L.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 351.—Crotalus, 1766.
- mutus** Olor (Forst.), J. Hogg, Edinb. N. Phil. Journ. XLI (81) 1846, 66.—Cygnus.
- mutus** Phyllobius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 454.
- mutus** Pterostichus (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 206.—Feronia.
- muta** Tanagra, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 22.
- mutua** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 256.
- Mutzia** Vogt, Arch. f. Anat. 1841, 36.—Verm. [125.]
- muzodurus** Trigla, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- muzonema** Physophora, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas I, 1807), pl. xxix.
- Mya** C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 175.—Dipt.
- mya** Autographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251. [[*n. et f.*].]
- mya** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 56 (Fernaldo judice 1802)
- mya** Plusia (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 89.—Noctua.
- myabora** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 198.
- myabora** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 59.—Aranea, 1802.
- myacina** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 93.
- Myacites** E. F. v. Schlotheim, Petref. 1820, 176.—L.
- Myadestes** W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 132.—A.
- Myadora** *id. ac* Myodora, 1840; J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. IV (25) Jan. 1840, 306.—L.
- myagri** Cleonis (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97.—Lixus.
- myagri** Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 249. [Lixus myagri.]
- miagri** Lixus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 332.—
- myagri** Lytta, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
- myagri** Lytta, Ziegler; G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 228.
- myagria** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 192.
- myagria** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 59.—Aranea, 1802.
- Myagrus** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 973.—A.
- Myalina** L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 125.—L.
- myalis** Anatina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 464.
- myalis** Nucula, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 62.
- myalis** Periploma, Collard des Cherres, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IV (19) 1830, 12.
- Myalurus** G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, pl. xlviii.—A.
- myardi** Prinobius, E. Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, V. 1842, 206.
- Myarina** *emend. pro* Mya, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 146.—L. [*n. n.*].
- Myarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 168.—L. [comp.]
- Myas** Ziegler; J. Sturm (*ex* Dej. Cat.), Catal. Ins. Samml. 1826, 6 & 171.—Col. [Dej. *non*]
- Myas** Ziegler in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 423.
- Myastrophia** *err. pro* Myostrophia; J. E. Gray, Zool. Journ. I (2) 1824, 219.
- Myatella** *olim* Hiatella; T. Brown, Conch. Text Book, 1833, 142.—L.
- Myathropa** C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Jan. 1845], 453.—Dipt.
- mycale** Amblypodia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 24 [*n. n.*].
- mycale** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 253.
- Mycalesis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 55.—Lep.
- Mycedia** *emend. pro* Mycedium, Oken; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar.
- Mycedium** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 68.—Cor. [1848, 339.—Cor.]
- Mycena** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 123.—G.
- mycenaea** Telchinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 27.
- myceria** Bombyx, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 226.
- mycerinus** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 350.
- mycerina** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 369.
- mycerina** Syrnia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 275.—Phalaena, 1777.
- mycerinus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 146.—Cirrospilus, 1839.
- Mycerobas** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 330 & 350.—A.

- Mycetaea** "Kirby," J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Col.
- Mycetaulus** H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 37.—Dipt.
- Mycetes** C. Illiger, Prod. 1811, 70.—M. [296.]
- Mycetophila** *err. pro* Mycetophila; Meigen, Syst. Besch. europ. zweifl. Insekt. VI. 1830,
- Mycetia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 805.—
- Mycetina** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sulcic.) Sept. 1846, 15.—Col. [Dipt.]
- Mycetobia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 229.—Dipt.
- Mycetobius** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 494.—Dipt.
- Mycetochara** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 371.—Col.
- Mycetochares** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 42.—Col.
- Mycetocharus** F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 59.—Co
- Mycetoglossus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844, 29 [Bibron MS; *typo* 1854].
- Mycetoma** Ziegler in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 201.—Col.
- Mycetomyza** C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 16.—Dipt.
- Mycetophila** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Dipt.
- Mycetophila** L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 541.—Col. [Diptera *est*].
- Mycetophila** Haliday in Curtis, Brit. Ent. IX. 1832, no. 417 [Agassiz *dict.* Suctoria, *sed*
- mycetophilus** Lybas, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 237.
- Mycetophylla** *err. pro* Mycetophila, Gyll.; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 166.
- Mycetophyllia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cor.
- Mycetopoda** A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 41.—L. [Col.]
- Mycetoporus** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 476.—
- Mycetopus** *emend. pro* Mycetopoda, Orb.; Orbigny, Amér. mérid., pl. 66 (1840) [*teste*
- A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacol., 3].
- Mycetopus** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 125.—L.
- Mycetotrypes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mycetrupe, Dej.
- Mycetrupe** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 67.—Col. [*n. n.*].
- Mychocerus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 292.—Col.
- Mychostoma** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 207.—G.
- Mychrorhynchus** R. P. Lesson, Echo Monde Sav. (2) VIII. Oct. 1843, col. 756.—A. [Trochilidae; *teste* C. W. R.].
- Myclois** ? *err. pro* Myelois, Huebn.; O. Schreiner, Ber. Lepid. Tauschver. (Jena) 1849, 53.
- myeon** (*sic*) Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 32.—Misco-
- mycon** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 19. [gaster, 1839.]
- Mycopitorus** T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 31.—Col.
- Mycotheres** Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 8.—P. [*typo*].
- Mycotretus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 428.—Col. [*sine*
- Mycotretus** Chevrolat in T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 31.—Col.
- Mycopogon** C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (85) July 1830; Micropogon in
- Tabl. méth., Jan. 1839, p. 55.—A.
- Mycropsites** "Is. Geoff.," Bourjot St H., H. N. Perroquets, 1837-38, p. xl.—A.
- mycteria** Ciconia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (51) Oct. 1824.
- Mycteris** Audouin, 1826; *sic* Auct. *sed err. pro* Mictyris, *q.v.*
- Mycteris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myctiris, Latr.
- Mycteris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mictyris, Latr.
- Mycteristes** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 162.—Col.
- mycterizans** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 9.
- mycterizans** Coluber (Dryinus), Linn.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 136.
- mycterizans** Dryophis (L.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 60.—Coluber, 1758.
- mysterizans** Passerita (Merr.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 208.—Coluber (Dryinus).
- Mycterodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mycterodus, Spin.
- Mycterodus** M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 204.—Hem.
- Mycterophis** Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850, 242.—Lep.
- Myctinia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 155.—Coel. [*n. n.*].
- Myctiris** P. A. Latreille in Cuvier, 1817; *teste* Agassiz, *sed non comp., v.* Mictyris.
- Myctiris** A. White, List Crust. Coll. B. M. 1847, 34.—Cr.

- Myctis** L. Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1843, 13; *err. pro* Mictis, Leach, *q.v.*
- Myctophum** C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 56.—P.
- mydae** Planaria, Braun in Rudolphi, Entozoorum, II (1) 1809, 336.
- Mydaea** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 479.—
- Mydaon** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 57.—M. [Dipt.]
- mydas** *v.* midas.
- Mydasea** F. L. P. Gervais, Dict. Univ. Hist. Nat. III. 1843, 457.—R.
- Mydaus** F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (27) Ap. 1821, Telagou, p. 2.—M.
- Mydina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 495.—
- mydon** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 87. [Dipt.]
- Mydonius** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Thys.
- Mydriacis** L. Agassiz (*ex* Schoenh. MS), Nom. Zool. (Col.) 1845, 105.—Col.
- myellus** Chilo, Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 76.
- Myelois** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 371.—Lep.
- Myelophila** F. Treitschke, Schmett. X (3) 1835, 174.—Lep.
- Myelotes** G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*².—Sp. [Dipt.]
- Myennis** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 717.—
- myeon** *v.* mycon.
- Mygale** P. A. Latreille in Sonnini's Buffon (Ins.) III (1802), 49.—Ar.
- Mygalina** I. Geoffroy, Résumé des leçons de Mamm. 1835, 45.—M. [*typus* "Desman des Mygaloides" H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 337.—Ar. [Pyrénées"]].
- mygaloides** Galeospalax, A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 161.
- Mygdala** T. Brown, 1827; *sic* Scudder, *sed ? err. pro* Magdala, *q.v.*
- mygdon** Castnia, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 403.
- mygdon** Papilio, Cr., 1777; *lege* **mygdon** Phalaena (Noctua). [Nymphalis.]
- mygdonia** Cybdelis (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 89.—
- mygdonia** Myscelia (God.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 222.—Nymphalis.
- mygdonia** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 416.
- mygdonia** Oliva, P. L. Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Oliva, 1844, 7.
- mygdonias** Chalciopie (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 268.—Phalaena m—a, 1777.
- Mygiatheria** Partington, Brit. Cyclop. N. H. I (3) June 1834, 130.—A. [1775.]
- mygindana** Limna (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 381.—Tortrix,
- mygindana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 360.
- Mygnimia** W. E. Shuckard, Hist. Ins. 1840, 179.—Hym.
- Myia** E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] IV. 1845, 364 [*err. pro* Mya].
- myia** Chrysobothris, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 166.
- Myialectes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxvii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiadestes** Swains. 1838; *teste* Agassiz, *non est, vide* Myidestes.
- Myiagra** Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 250.—A.
- Myiagrus** Boie in Max. Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1045.—A.
- Myialestes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxvii (Mar. 1850).—A.
- Myiaphanistes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiarchus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 272.—A. [134.]
- Myidestes** *id. ac* Myadestes, 1838; W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838,
- Myidiocies** *err. pro* Myidioctes; J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, pl. xiv.
- Myiesthes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myadestes, Lafr. [? Sw.]. [*q.v.*]
- Myiesthes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myiadestes, Swains.,
- myiiformis** Maconia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 697.—Pyramus,
- myiiformis** Pyramus, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 157. [1847.]
- Myina** C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 189.—Hym.
- Myiobius** G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 46.—A.
- Myiocinclia** *id. ac* Myocinclia, Sw.; G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 26.
- Myiocoris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myocoris, Burm.
- Myioctonus** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 18.—A.

- Myiodectes** R. P. Lesson, *Echo Monde Savant*, XI. 4 Aug. 1844, 234.—A.
- Myiodina** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Myodina, Rob.
- Myiodiocytes** J. J. Audubon, *Synopsis*, 1839, 48.—A.
- Myiolepta** Newman, 1838; *sic* Scudder, *sed non est, vide* Myolepta.
- Myiolestes** C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), *Consp. Gen. Avium*, I. 1850, 358.—A.
- Myiomela** G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. 1846, 178.—A.
- Myiomoira** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxvii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiophaga** R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 395.—A. [*typus* Pitta glaucina, Temm.].
- Myiophila** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxvii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiophobus** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxvii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiophoneus** C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (29) Dec. 1822.—A.
- Myiophonus** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Myiophoneus, Temm.
- Myiophora** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Myophora, Rob.
- Myiornis** C. W. L. Gloger, *Gemeinnütz. Naturges.* (1) 1841, 351.—A.
- Myiornis** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Ornismya, Less.
- Myioscopus** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxvii (Mar. 1850).—A.
- Myiosympotes** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Myiothera** C. Illiger, *Prod.* 1811, 218.—A.
- Myiothera** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Myothera, Orb.
- myiothera** Malurio, R. P. Lesson, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* II. Aug. 1839, 225.
- Myiotheras** F. O. Morris, *The Naturalist*, II (9) June 1837, 125.—A.
- Myiotheretes** H. G. L. Reichenbach, *Avium Syst. Nat.*, pl. lxxvi (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- myiotherinus** Myrmonex (Spix), J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 210.—*Thamnophilus myiotherinus*.
- Myiothlypis** J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 17.—A.
- Myiotrichas** F. Boie, *Isis* (Oken), 1831, 542.—A.
- Myioturdus** F. Boie, *Isis* (Oken), 1826, 972.—A.
- Myisca** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Mysca, Turt.
- mylabrinus** Anthicus, J. Gené, *Mem. R. Acc. Sci. Torino* [2] I. 1839, 74.
- mylabrina** Lytta (Tetraonyx), F. Klug, *N. A. Ac. Caes. Leop. Car.* XII (2) 1825, 450.
- mylabrina** Pyrota, L. A. A. Chevrolat, *Coléopt. Mex.* (3) Nov. 1834, no. 53. [268.]
- mylabroides** Hycleus, F. L. de Laporte in Brullé, *H. N. Anim. artic.* (Coléopt.) II. 1840,
- Mylacus** Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (1) 1843, 145.—Col.
- Mylaechus** P. A. Latreille, *Gen. Crust. Ins.* II. 1807, 30.—Col.
- myle** Pteromalus, F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (2) 1848, 198.
- myles** Platygaster, F. Walker, *Entom. Mag.* III (3) Oct. 1835, 226.
- Mylesinus** Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XXII. 1849, 234.—P.
- Myletes** G. Cuvier, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* I (2) 1815, 115; *R. Anim.* II. 1817, 166.—P.
- Myleus** Mueller & Troschel, *Arch. f. Naturg.* X (1) 1844, 98.—P.
- mylii** Balistes, Bory de St V., *Dict. Class. H. N.* II. 1822, 169.
- mylio** Aurata (Lac.), H. Cloquet, *Dict. Sci. Nat.* XII. 1818, 551.—Sparus.
- mylio** Daurada (Lac.), J. Stark, *Elem. Nat. Hist.* I. 1828, 452.—Sparus.
- mylio** Sparus, B. G. E. de Lacepède, *Hist. Nat. Poiss.* IV. 1802, 41.
- Myliobates** A. A. Berthold in Latreille, *Nat. Fam. Thierr.* 1827, 108.—P.
- Myliobates** L. Agassiz, *Poiss. foss.* III., 214 etc. (1843).—P.
- Myliobatis** C. Duméril in Cuvier, *R. Anim.* II. 1817, 137.—P.
- Myliobatis** Mueller & Henle, *Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.* 1837, 118.—P.
- Myliobatis** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Myliobates, Ag.
- Myliodontes** de Blainville, *N. Dict. H. N.* XXVII. 1818, 388.—P. [*teste* Agassiz, *sed ? fam. non gen.*].
- Mylites** J. Minding, *Lehrb. Naturg. Fische*, 1832, 121.—P.
- Mylitta** *err.* Marschall *pro* Myllita, O. & R. 1850, q.v.
- mylitta** Antheraea (Dru.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1820], 152.—Phalaena, 1773.
- mylitta** Attacus (Dru.), E. Blanchard in Jacquemont, *Voy. Inde*, IV. 1844, 24.—Phalaena, 1773.
- mylitta** Dynamine (Cr.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1818, 41.—Papilio, 1779.

- mylitta** *Ithomia*, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 126 [n. n.].
- mylitta** *Saturnia* (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 10.—Phalaena,
- Myllaena** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 382.—Col. [1773.]
- myllerana** *Phalaena* (Pylalis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357.
- myllerana** *Simaethis* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—*Pylalis*, 1794.
- myllerella** *Argyromis* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—*Tinea*, 1794.
- mylleri** *Anthophila*, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 472.—*Pylalis myllerana*, Fab. 1794.
- Myllita** A. d'Orbigny & Récluz, Journ. de Conch. I (3) Aug. 1850, 288.—L.
- Mylocerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144; Curc. disp. meth. 1826, 178.—Col.
- Myloides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Mulloides*, Rich.
- Myllorhinus** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 418.—Col.
- Mylodon** R. Owen, Zool. "Beagle" (Foss. 1839), 63.—M.
- Myloechus** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 30.—Col.
- Mylocus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Myloechus*, Latr.
- mylostoma** *Aurata* (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 551.—Sparus.
- mylostomus** *Daurada* (Lac.), J. Stark, Elem. Nat. Hist. I. 1828, 452.—Sparus.
- mylostomus** Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 41.
- Mylothris** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 90.—Lep.
- Mylothris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Milothris*, Dej.
- Mylpha** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 150.—Hem.
- Mylpha** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 492.—Hem.
- Mymar** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 112.—Hym. [n. n.].
- Mymar** F. Walker (*ex* Haliday MS) in Curtis, Brit. Entom. IX (103) July 1832, no. 411; Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 50.—Hym.
- myncea** *Euptychia* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 54.—*Papilio*, 1780.
- myncea** *Satyrus* (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 488.—*Papilio*, 1780.
- Mynes** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 129.—Lep.
- Mynias** *err. pro* *Minyas*, G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 24.
- Mynomes** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 45.—M.
- Myoba** Blanchard, Hist. Ins. II. 1845, 485.—Dipt. [*err. pro* *Myobia*].
- Myobatrachus** H. Schlegel, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (201) Nov. 12, 1850, 9.—R.
- Myobia** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 613.—Ar.
- Myobia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 98.—
- Myobia** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 246.—Dipt. [Dipt.]
- Myobius** *err. pro* *Myiobius*, Gray; O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 340.
- Myocebus** "Lesson"; Wagner, Arch. f. Naturg. 1841 (2), 19 [= *Mysecebus*].
- Myocera** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 328.—
- Myocera** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 382.—Col. [n. n.]. [Dipt.]
- Myochama** S. Stutchbury, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 96.—L.
- Myochrous** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 414.—Col. [n. n.].
- Myochrous** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 164.—Col.
- Myocincla** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 230.—A.
- Myoconcha** J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 103.—L.
- Myoconcha** d'Orbigny, Amér. mérid. (Moll.) 1846, 640.—L. [*? non* Gray, *apud* Herrm.].
- Myoconcha** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) 1847, 199.—L.
- Myocoris** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 226.—Hem.
- Myocoryna** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 404.—Col.
- Myoda** Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 365.—Dipt.
- myodaea** *v.* *myoidaea*.
- Myoderma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 168.—Col. [n. n.].
- Myoderma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Myodermum*, B. & S.
- Myodermum** Burmeister & Schaum (*ex* Dej.) in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, [396.—Col.]
- Myodes** P. S. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. 1811, 173.—M.
- Myodes** P. A. Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXII. 1818, 131.—Col.
- Myodes** E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. (*i.e.* July) 1838, 376.—Col.
- myodes** *Eulophus*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 136.

- myodes** Syntomis, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 228.
- myodes** Syntomis, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (5) 1833, 80.
- myodes** Trupanea, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 148.
- myodia** Oliva, P. L. Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Oliva, 1844-5, 21.
- Myodina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 727.—Dipt.
- Myodites** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 375; Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 56.—Col.
- Myodocha** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 126.—Hem.
- Myodochus** *id. ac* Myodocha, Latreille; A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 106.
- Myodora** *id. ac* Myadora, 1840; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, [136 &] 150.—L. [*n. n.*].
- Myogale** *id. ac* Mygale, Cuv.; J. F. Brandt, Arch. f. Naturg. 1836 (1), 176 & 182.
- Myogalea** J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 250.—M. = Mygale, Cuv. [Cricetus.
- myoides** Cricetomys (Gapper), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 454.—
- myoides** Cricetus, A. Gapper, Zool. Journ. V (18) June 1830, 204. [1830, 203.
- myoidea** Acemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- myoidea** Anthomyia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. VII. 1838, 334.—Pegomyia. [1830, 436.
- myoidea** Calliphora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- myoidea** Elopatoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 157.
- myoidea** Lydella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 114. [1851, 468.—Lydella.
- myodaea** Masicerca (Rob.-D.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan.
- myoidea** Pales (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 294.—Elophoria.
- myoidea** Pegomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 353.—Phoraea. [1830, 601.
- myoidea** Phoraea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- myoidea** Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 135. [Smidtia.
- myoidea** Senometopia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 301.—
- myoidea** Senometopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 112.—Elophoria.
- myoidea** Smidtia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- Myolepta** E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 373.—Dipt. [184.
- Myonia** J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 158.—L.
- myopa** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 335.
- myopa** Polyommatus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 121.
- myopaeiformis** Conopia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—Sphinx, 1789. [42.—Sphinx, 1789.
- myopaeiforme** Trochilium (Borkh.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1,
- Myopara** Férussac, Bull. Zool. 1835, 10 [*teste* Scudder = Myoparo, Lea].
- Myoparo** I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 73.—L.
- Myophaga** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 136.—A. [*n. n.*].
- Myophoneus** *err. pro* Myiophoneus, 1823; C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 15.
- Myophonus** *err. pro* Myiophoneus; C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (29) Dec. 1822. [Dipt.
- Myophora** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 337.—
- Myophoria** H. G. Bronn in F. v. Alberti, Beitr. Mon. Bunter Sandst. 1834, 54.—L.
- myophoroidaea** Erigone, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 67. [Erigone.
- myophoroidaea** Nemorea (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 304.—
- myophoroida** Nemoraea (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 101.—Erigone m—ea.
- myopiformis** Orbellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 657.

- Myopina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 675.—Dipt.
- Myopinum** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 114; Handb. Naturges. 1850 [1847], 373.—Col.
- myopina** Anthomyza (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 677.—Musca.
- myopina** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1503.—Musca.
- myopina** Coenosia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. V. 1826, 222.—
- myopina** Helomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2459 [Musca.
- myopina** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (7) 1824, 65.
- myopites** Tetanops, C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (1) 1820, 2.
- Myopites** F. Blot, Mém. Soc. Linn. Normandie, 1826–27 (1827), 102.—Dipt.
- Myopithecus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myspithecus, Bl.
- Myopotamus** Geoffroy (*ex* Comm.), Ann. Mus. H. N. Paris, VI. 1805, 82.—M.
- myops** Alaus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater, ? Licht. 1796.
- myops** Anchonoderus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Feb. 1843, 39.
- myops** Arpedium, A. H. Haliday, Entomologist (12) Oct. 1841, 187.
- myops** Asaphus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 3.
- myops** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 98.
- myops** Charadrius, R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 546.
- myops** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 622.
- myops** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 155.
- myops** Clerus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 252 [*n. n.*].
- myops** Damalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 148.
- myops** Elater, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 222.
- myops** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 213.
- myops** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 219.
- myops** Hoplopterus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Mar. 1847, 542.—Charadrius.
- myops** Lamia, Schoenh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 159.
- myops** Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 382.
- myops** Mylabris, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 133
- myops** Oberea, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 57.
- myops** Panagaeus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 213.
- myops** Paonias (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 142.—Papilio, 1797.
- myops** Pissodes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 92 [*n. n.*].
- myops** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 272.—Vespa, 1798.
- myops** Proetus, J. Barrande, Not. prël. Silur. 1846, 74. [1838], 468.
- myops** Pseudophyllus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- myops** Rhysotrachelus (Gory), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 136.—Panagaeus.
- myops** Salmo, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 421.
- myops** Saurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 485.
- myops** Seylorhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- myops** Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 168. [Damalis.
- myops** Xenomyza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 60.—
- Myopsis** J. L. R. Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (German ed.), 70 (1840).—L.
- myopsis** Thracia, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 94. [(1) 1820, 132.
- Myopteris** *id. ac* Myopterus, Geoff. 1812 [*i.e.* 1818], A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.)
- Myopterus** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (2) 1816, 932.—M. [“*non* Gattung”].
- Myopterus** E. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, II (Mamm.) 1818, 113.—M.
- Myorhina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 383.—
- Myorhinus** C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 213.—Col. [Dipt.
- Myorhis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myoris, Rob.
- Myoris** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 711.—Dipt.
- Myorthius** T. Lay in Wilkes, London Ency. XXII. 1845, 743.—M. [*teste* Palmer].
- myosaria** Phalaena (Geometra), E. J. C. Esper, Die Schmett. V., pl. xlix [1800–6] [*n. et f.*].
- Myoschylos** G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 240.—M.
- Myosodus** Megerle & Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 122.—Col. [Hym.
- Myosoma** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 450.—

- Myosorex** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 124.—M.
- Myosota** J. E. Gray (*ex* Humph.), Proc. Zool. Soc. London, 1847, 160.—G.
- myosotidis** Nematus, A. G. Dahlbom, Clavis Hymenopt. 1835, 23.
- myosotidis** Pristiphora (Fab.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 59.—Tenthredo.
- myosotinus** Pteronus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hymenopt. 1807, 64.—Tenthredo.
- myosotidis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 41.
- myosotis** Auricella, Jurine, Helvet. Almanack, 1817, 34 [*n. n.*].
- myosotis** Auricula, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 53.
- myosotis** Bulimus, Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 319.
- myosotis** Carychium (Drap.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 188.—Auricula.
- myosotis** Conovulus (Drap.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX Aug. 1842, 462.—
- myosotis** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 26. [Auricula.]
- myosotis** Pythia (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 104.—Auricula.
- myosotis** Vespertilio, [E. A.], Compend. Bibliothek, XXI (Zoologie, V–VIII. 1797), 46.
- Myospalax** Hermann, Tab. Aff. Anim. 1783, Tab. 83 f.n.—M. [*teste* Palmer]. [M.]
- Myospalax** E. Blyth [*? non* Laxm.], Journ. Asiat. Soc. Bengal, XV (170) Feb. 1846, 141.—
- Myostoma** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 327.—Dipt.
- Myostropha** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 238.—L. [*fam. non gen.*].
- myosurus** Didelphis, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1824, 38.
- myosuros** Echimyus (Licht.), I. Geoffroy, C. R. Acad. Sci. (Paris) VI. 1838, 886.—Loncheres.
- myosurus** Hypsiprymnus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VI (65) July 1838, 62.
- myosuros** Loncheres, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 18; Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1818–1819 (1820), 192.
- myosurus** Meriones, A. Wagner, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 149.
- molossus** J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 83. [1785.]
- myosurus** Pachyura (Pall.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 91.—Sorex,
- myosurus** Perameles, A. Wagner, Arch. f. Naturg. VII (1) 1841, 289.
- Myota** M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850.—*ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 72.—Hem.
- Myothera** *err. pro* Myothera; A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 585.
- Myothera** Illiger in Cuvier, R. Anim. I. 1817, 356.—A. [Myiothera, 1811].
- Myothera** Illiger; A. d'Orbigny, Amér. mérid. (Ois.) [1835], 188.—A.
- myotherinus** Thamnophilus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 30.
- myothrix** Arvicola, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (1842), 915 [*n. n.*].
- myothrix** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 267.
- Myotis** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 106.—M. [*typus* Vespertilio murinus].
- myotis** Auricula (Br.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 88.—Voluta.
- myotis** Auricula, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 59 [*n. n.*].
- myotis** Mephitis, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1828, 162 [*in synon.*].
- myotis** Otostomus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 55. [Voluta.]
- myotis** Scarabus (Br.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 106.—
- myotis** Vespertilio, J. M. Bechstein, Gem. nat. Deutschl., ed. 2, I. 1801, 1154.
- myotis** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 640.
- Myotthera** v. Myothera; J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 72.
- Myoturmus** C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 94.—A.
- Myoxephalus** Steller; *sic* Agassiz, *sed ? err. pro* Myoxocephalus, q.v.
- miox** Auricula, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 341.
- myoxi** Melampus (Less.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 106.—Auricula.
- myoxi** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 36 [*n. n.*].
- myoxi** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 170.
- Myoxicebus** *err. pro* Mioxicebus, Less.; Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842.
- Myoxinus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 336.—Col. [*n. n.*].
- Myoxocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mioxicebus, Less.
- Myoxocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myoxicebus, Less.
- Myoxocephalus** W. G. Tilesius (*ex* Steller), Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III. 1811,
- Myoxoides** J. Brookes, Cat. Anat. Mus. J. B. 1828, 52.—M. [273.—P.]
- Myoxys** G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 3 [*? err. pro* Myoxus, Zimm. 1780].
- Myra** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 23.—Cr.

- Myraenoblenna** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Muraenoblenna, Lacep.
- Myraenophis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Muraenophis, Lacep.
- Myraenopsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Muraenopsis, Fitz.
- Myrafa** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 125.—A.
- Myrapetra** A. White, Ann. Mag. N. H. VII. June 1841, 320.—Hym.
- Myraptera** J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 188.—Hym. [(1837).—P.
- Myriacanthus** J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 370 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 37
- myriada** Rangifer, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 131; Handb. Naturges. 1850 [1847], 430.
- miriadina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 5 [*n. et f.*].
- myriadina** Olivina (Ducl.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 108.—Oliva.
- Myriana** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 40.—Ann.
- Myrianida** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) III. Mar. 1845, 180.—Verm.
- Myrianites** W. S. MacLeay in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 700.—Verm.
- Myrianites** E. Emmons, N. H. New York (Agric. I.) 1846, 69.—Verm.
- Myriapora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 392.—Polyz.
- myrias** Trachinotus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 421.
- myriaster** Axhelia, Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 69.
- myriaster** Cromileptes (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 201.
- myriaster** Mesoprio (*sic*), Liénard, 10 Ann. Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1839, 32.
- myriaster** Rhombus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 181.
- myriaster** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 365.
- myricae** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 96.
- Myrice** F. Walker, List, 1834; *teste* Waterhouse, 1854 *est.*
- Myrina** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Lep.
- myrina** Argynnis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 30.—Papilio, 1777.
- myrina** Argynnis, Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (17) 1835?, 155.
- myrina** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 51.
- myrina** Melitae[a] (Cr.), T. Say, Amer. Entom. III. 1828, pl. 46.—Papilio, 1777.
- myrinna** Pyrameis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 205
- Myriodon** Brisout de B., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Ap. 1847, 133.—P. [[*n. n.*].
- myriophthalma** Astrea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 260.
- myriophthalma** Astreopora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 348.
- myriophylli** Ceutorhynchus (Gyll.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 222.—Rhynchaenus.
- myriophylli** Hydaticus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583.—Rhynchaenus.
- myriophylli** Pachyrhinus (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 52.—Rhynchaenus.
- myriophylli** Phytobius (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 459.—
- myriophylli** Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 152. [Rhynchaenus.
- myriophylli** Thrips, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 42.
- Myriophyllia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.—Cor. [Sertularia, L. 1758.
- myriophyllum** Aglaophenia (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 168.—
- myriophyllum** Anisocalyx (L.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Zoofiti, Anis. 10 (Sept. 1842).—Sertularia, 1758. [1758.
- myriophyllum** Plumularia (L.), Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 124.—Sertularia,
- myriophyllum** Plumularia, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 476, Liste, p. 15 [*n. et f.*].
- myrioplocus** Ammonites, de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 151.
- Myriopora** *id. ac* Myriapora, Bl.; A. E. Reuss, Verst. böhm. Kreide, II. 1846, 64.
- Myriopristis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myripristis, Cuv.
- Myriosidrum** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 167.—? [ref. p. 99 *antea*].
- Myriothela** M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 134.—Coel.
- Myriotrochus** Steenstrup, 1850; *sic* Marshall, *sed* 1851 [1852] *est.* [Polyz.
- Myrizoon** C. G. Ehrenberg (*ex* Donati), Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 378.—
- Myrizoum** J. D. Dana in Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooph.) 1848, 698.—Polyz.
- Myriphaga** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 69.—A. [*n. n.*].
- Myripristis** Cuvier in Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 132; Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 160.—P.

- Myristica** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 86 & 307.—G.
myristicata Nassa, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 36. [1786.
myristicivora Carphophaga (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 468.—Columba,
myristicivora Carphophaga (Scop.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. Oct. 1844, 4.—
 Columba, 1758.
myristica Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 42, Feb. 1844.
myristicus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 520, July 1849.
myristica Carpolites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 27.
myristicus Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 57, Jan. 1848.
myristica Pyrula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 432, Liste, p. 7 [*n. et f.*].
Myrisus *emend. pro* Myris, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 119.—Hem. [*n. n.*].
myrlea Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 112. [append.].
Myrma G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 104.—Hym. [*n. d.*, 3 nom. triv.
Myrmacielus A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, II (3) c. Oct. 1833, 358.—Col.
Myrmarachne W. S. MacLeay, Ann. Nat. Hist. II. Sept. 1838, 10.—Ar. [MacL.
Myrmecarachne L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmarachne,
Myrmechixenus A. Chevrolat, Revue Entom. III (5) 1835, 267.—Col.
Myrmechoxenus C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France (2) VIII (3) *post* Sept. 1850, 330 [*vide*
 Myrmechix→].
Myrmecia J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 423.—Hym. [385.—Ar.
Myrmecia C. A. Walckenaer in Roret, Suite à Buffon (Aptères), I. 1837 (Dec. 1836),
myrmecidis Turbo, A. Scacchi, Oss. Zool. I. Feb. 1833, 11.
Myrmecilla T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843 [sep. 1842], 120.—Col.
Myrmecina J. Curtis, Brit. Entom. VI (66) June 1829, no. 265.—Hym. [Col.
Myrmecinomus M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3) 1845, 206.—
myrmecinus Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 15. [613.
myrmecinus Pirates, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
Myrmecionomus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmecinomus,
Myrmecium P. A. Latreille, Ann. Sci. Nat. III (9) Sept. 1824, 26.—Ar. [Chevr.
Myrmecium G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 18.—Sp.
myrmecium Mutilla, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 263.
Myrmeciza G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 34.—A.
Myrmecobius G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IV (43) Oct. 1836, 69.—M.
Myrmecobius H. Lucas, Explor. Algérie (Artic. II.) 1846, 234.—Col.
myrmecobia Microphysa, F. Maerckel in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 262.
myrmecobia Oxyopoda, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 78.
Myrmecocichla J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 8.—A.
Myrmecocilla *emend. pro* Myrmecilla, "Klug"; G. Tilesius, Isis (Munich) (5) 1850, 75.
Myrmecocystus C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. V. 1838, 770.—Hym.
Myrmecoda M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 138.—Hym.
Myrmecodes P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 118.—Hym.
myrmecodes Clerus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 108.
myrmecodes Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 31 [*n. n.*].
myrmecodes Erodiscus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 15.
myrmecodes Mutilla, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 100. [445.
myrmecodes Otidoccephalus, Klug in Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833,
myrmecodes Platymeris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct. 1845, 32.
Myrmecoides L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Murmidius, Leach.
myrmecoides Asaphus, J. Green, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 397.
myrmecoides Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 15.
mirmicoides Nabis, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 71. [1827, 433.
Myrmecoleon *emend. pro* Myrmeleon, L.; A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr.
Myrmecolichnus Reichenbach, K. Sächs. Naturh. Mus. Dresden, 1836, 51.—M. [*teste*
 Palmer]. [morpha, Duf.
Myrmecomorpha L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrme-
Myrmecomorphus J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. 1833, 496.—Hym.
Myrmecomya J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
 721.—Dipt.

- Myrmecomyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmecomya, Rob.
- myrmecophagus** Acanthonotus, Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugth. 1809, pp. xix & 308.
- Myrmecophila** R. A. Philippi, Orth. Berol. 1830, 16.—Orth. [M—a, *apud* Agass.].
- Myrmecophilus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 409.—Orth. [*non* myrmecophilus Gryllus, P. Savi, Bibl. Ital. XV. 1819, 217 & 225.
- myrmecophila** Lepisma, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 254.
- myrmecophilus** Micrus (All.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Trichopt.
- myrmecophilus** Othius, A. E. H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, IV (10) Oct. 1843, 308.
- myrmecophila** Oxypoda, F. Maerckel in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 214.
- myrmecophilum** Ptenidium, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table.—Trichopt. 1844.
- myrmecophila** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 53.
- Myrmecophorus** J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. Nov. 1833, 496.—Hym.
- myrmecophorus** Asaphus, J. Green, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, (397) & errata.
- myrmecophorus** Asaphus, J. Green, Suppl. Mon. Trilob. N. Amer. 1835, 16.
- Myrmecopsis** E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App., p. cxxii.—Lep.
- Myrmecoptera** Germar, Magazin de Zool. (2) V. 1843, text to pl. 124.—Col.
- Myrmecosoma** Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX (1) 1846, 227.—Col.
- Myrmecothera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmothera, Vieill.
- Myrmecoxenus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmecixenus, Chev.
- Myrmedon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Myrmydon, Wagl.
- Myrmedonia** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 286.—Col.
- Myrmegis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 124.—Hym. [*n. n.*] = Atta, Fab.
- Myrmekoleon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 139.—Neur.
- Myrmeleo** P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469 [Myrmeleon, L.]. [214.]
- myrmeleo** Notommata, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],
- myrmeleonidum** Cryptus, Boudier, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 330.
- myrmeleonoides** Nymphes, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 102.
- Myrmemorpha** L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 218.—Dipt.
- myrmephagus** Ursus, G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 16.
- Myrmesinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 122.—Neur. [*n. n.*].
- Myrmex** J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 32 & 172.—Col.
- Myrmex** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 427.—Hem.
- myrmex** Myrmex (Herbst), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 32.—Curculio, 1797.
- myrmex** Omias, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176. [1802].
- Myrmica** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—Hym. [*non* Fourmis,
- Myrmicaria** W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 57.—Hym.
- Myrmicopsis** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 213.—Hym.
- Myrmida** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 352.—Col.
- Myrmidon** L. Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842, *err. pro* Myrmydon, Wagl., *q. v.*
- myrmidon** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 842.
- myrmidon** Cyrtotrachelus, Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 177.
- myrmidon** Hesperia, Lepelletier de S. F., Faune Française (3 & 4) Lépidopt. 1821, 78.
- myrmidon** Onthocharis, J. O. Westwood (*ex* Lacordaire MS), Tr. Entom. Soc. Lond. IV (4) Mar. 1847, 230.
- myrmidon** Scatonomus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 61.
- myrmidon** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 954.
- myrmidon** Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 822. [Esp. 1781.
- myrmidone** Colias (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 32.—Papilio,
- myrmidone** Colotis (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 97.—Papilio, 1781.
- myrmidone** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 86 (Fernaldo judice 1799)
- Myrmillo** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—P. [*n. et f.*].
- Myrmisus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*].

- Myrmonax** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 210.—A. [(—) 1846, 59.]
- myrmosaeformis** Paranthrena, v. Heyden in Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II
- myrmosarius** Rhigus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 71.
- Myrmothera** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 43.—A.
- Myrmus** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (3) Nov. 1832, 81.—Hem.
- Myrmydon** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 36.—M.
- myrobalanus** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (119) Jan. 1814, 378.
- Myrochea** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 135.—Hem.
- Myron** J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 70.—R.
- myron** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 294.
- myron** Otus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 142.—Sphinx, 1779.
- myron** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 147.—Cirrospilus, 1839.
- myrophyllosum** Aglaophenia (Ell.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 184.—Sertularia myrio→, L. 1758.
- Myrrha** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 125.—Col. [1775.]
- myrrha** Ephestria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 178.—Phalaena,
- myrrha** Hecaege (Latr.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 40.—Libythea, God.
- myrrha** Libythea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 171.
- myrrha** Venus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 27.
- myrrhina** Eubagis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 235.
- myrse** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125 [n. n.].
- myrson** Eubagis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 235
- myrsus** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 296. [[n. n.].
- myrsus** Sepia, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 108. [1839.]
- myrsus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 148.—Cirrospilus,
- myrtaea** Noctua (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 3.—Phalaena,
- myrtea** Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 185. [1773.]
- myrtale** Lycaena, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. l.
- Myrtea** W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xv & 133.—L.
- myrtea** v. **myrtaea**.
- myrtetella** Micropteryx, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (2) Feb. 1850, 62.
- myrtha** Ciccaba, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 44. [88.]
- myrtifolius** Gryllus (Phyllopterus), L.; J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837,
- myrtifolia** Phylloptera (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831,
- Myrtila** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 178.—Med. [142.—Locusta, Deg. 1773.]
- Myrtila** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 585.—Med. [559.—Inf.]
- Myrtilina** Bory de St V., Dict. class. H. N. XI. Feb. 1827, 407; Ency. Méth. (Zooph.) 1827,
- myrtillana** Phoxopteris, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 245.
- myrtilli** Anarta (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 90.—Phalaena, 1761.
- myrtilli** Euthyneura, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 519.
- myrtilli** Heliorthisa (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 224.—Phal. L. 1761.
- myrtillina** Rinella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 532. [Trigonophorus.]
- myrtillinus** Staphylinus (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 400.—
- myrtillinus** Trigonophorus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 8.
- myrtillites** Hallirhoe, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 82.
- Myrtilus** Loudon, Glimpses of Nature, 1844, 173 & 200.—*err. pro* Mytilus.
- myrto** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 418.
- Myrtonius** H. v. Meyer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 258.—Cr.
- myrtosa** Euphrosine, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 332.
- myrus** Anguilla (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (1) 1803, 24.—Muraena, 1758.
- myrus** Conger (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. X. 1818, 273.—Muraena, 1758.
- myrus** Congrus (Risso), J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 108.—Muraena,
- mys** Urbanus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Urbanus [*n. et f.*]. [L. 1758.]

- Mysarachne** A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 162.—Ar.
- Mysateles** R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 124.—M.
- Mysca** W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xv & 243.—L.
- Myscebus** R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 214.—M. [Lep.]
- Myscelia** E. Doubleday (*ex* Boisd.), List Lepid. Coll. B. M. I. 1844, 88; App. 1848, 22.—
- Myscelus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 110.—Lep.
- Myscelus** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 612.—Ar.
- Mysea** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 107.—Hym. [n. d.].
- Mysia** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 11.—L. [Tellinidae].
- Mysia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 150.—L. [Lucinidae].
- Mysia** S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 250.—L. [Veneridae].
- Mysia** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurep.) Sept. 1846, 129.—Col.
- mysia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 1 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- mysia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 5.
- mysia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 191, 192 (Fernaldo judice 1823–33) [*n. et f.*].
- mysia** Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 143.
- mysia** (*sic*) Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 75.
- mysia** *Spermophila* (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Pyrrhula.
- Mysidia** J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (10) Dec. 1840, 83.—Hem.
- Mysidia** J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 130.—Cr.
- mysiformis** Saga, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 80.
- Mysis** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 36.—Cr.
- mysis** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 51.
- mysis** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.
- mysis** Glaucois, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 606.
- mysis** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 150.—Papilio, 1775.
- mysis** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 231.
- mysis** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 228.
- mysis** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 66.
- Myslemur** de Blainville, Dict. Univ. Hist. Nat. VIII. 1846, 559.—M.
- mysomelas** Hirudo, Henry, Serullas & Virey, J. de Pharm. XV. 1829, 640.
- mysorensis** Barbus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 312.
- mysorensis** Cobitis, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 332.
- mysoricus** Perilampus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 325.
- mysoricus** Silurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 364.
- mysoriensis** Orphnus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XV (100) June 1845, 441.
- Mysostomum** Siebold in A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. 1842 (2), 337.—Verm.
- Myspithacus** de Blainville, Ostéogr. Mamm. Réc. et Foss. I (3) 1839, 33.—M. [*teste* Palmer; *sed* Trouessart *dict.* F. Cuvier in Geoffr. & Cuv., Mamm., ed. 2, 1833, 228 (*mihi non visum*)].
- Myspithacus** F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm., Table gén. 1842, 2.—M.
- mystacalis** Caprimulgus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (69) Oct. 1826.
- mystacalis** Carbo, R. P. Lesson, Traité Ornith. (8) June 1831, 604. [233.—Nectarinia.]
- mystacalis** Cinnerys (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
- mystacalis** Cyanocorax (G. S.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1845, 307.—Pica.
- mystacalis** Diglossa, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Sept. [Nov.] 1846, 318.
- mystacalis** Graculus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 668.—Carbo.
- mystacalis** Meliornis (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 393.—Meli-phaga.
- mystacalis** Meliphaga, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (56) Mar. 1825.
- mystacalis** Meliphaga, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 161.
- mystacalis** Monasa, De Lafresnaye, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Ap. 1850, 215.
- mystacalis** Nectarinia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839,
- mystacalis** Phyllomanes, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 348. [p. 70.]
- mystacalis** Pica, G. S. [=E. Geoffroy], Magasin de Zool. V. 1835, pl. 34.

- mystacalis** Xolmis (Spix), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 318.—Muscicapa mystax.
- mystacatus** Cryptocephalus, Hoffmannsegg, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 94.
- mystacea** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 377.—Apis, 1775.
- mystaceus** Arpactus (Fab.), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt. 1801, 164.—Mellinus, 1790.
- mystaceus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 355.
- mystaceus** Barbus, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 474.
- mystacea** Calotes (Agama) (Pall.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 53.—Lacerta,
- mystaceus** Cenogaster, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 371. [1776.
- mystacea** Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1811, 124.
- mystaceus** Cyprinus, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 293.
- mystaceus** Cypselus, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. XI. 1827, 113.
- mystacea** Cystignathus (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 203.—Rana.
- mystaceus** Dendrochelidon (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 66.—Cypselus.
- mystaceus** Dendropicos (Vieill.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 339.—Picus.
- mystaceus** Dicrurus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 588.
- mistacea** Drymoica, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 31.—Prinia, 1840.
- mystacea** Drymoica, Ruepp.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 163.—Prinia.
- mystaceus** Entomophagus (Spix), Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 782.—Muscicapa.
- mystacea** Estrela (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 369.—Fringilla.
- mystacea** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XII. 1817, 182.
- mystacea** Hemiprocne (Cuv.), A. B. Streubel, Isis (Oken) 1848, 370.—Hirundo.
- mystacea** [Hirundo] (Less.), Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 395.—Cypselus.
- mystaceus** Laniarius (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 299.—Lanius.
- mystaceus** Lanius, Latham, Index Orn. (Suppl.) II. 1802, p. lxxi.
- mystaceus** Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 298.
- mystacea** Leptis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 308.
- mystaceus** Leptodactylus (Spix), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 64.—Rana.
- mystaceus** Luciobarbus, J. J. Heckel in Russeger, Reise, I (2) 1843, 1051.
- mystaceus** Macropteryx (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1845, 54.—Cypselus.
- mystacea** Megachile, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 451.
- mystacea** Meliphaga (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 262.—Muscicapa.
- mystacea** Mesembrina (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 12.—Musca, 1758.
- mystaceus** Midas, C. R. G. Wiedemann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 40.
- mistacea** Motacilla, Sonnini in Ledru, Voy. Teneriffe, II. 1810, 205.
- mystacea** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.
- mystacea** Muscicapa, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 22.
- mystaceus** Palaeornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- mystacea** Peristera (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1845, 476.—Columba.
- mystaceus** Picus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 73.
- mystaceus** Platyrhynchos, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 14.
- mistacea** Prinia, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 110.
- mystaceus** Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 214.
- mystaceus** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 436.
- mystacea** Rana, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 3.
- mystacea** Regulus (—), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 370.—Motacilla.
- mystacea** Rhagio (Macq.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 212.—Leptis.
- mystaceum** Spogostylum, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 331.
- mystacea** Sylvia, E. Ménétrières, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 34.
- mystaceus** Thamnophilus (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2)
- mystacea** Uria, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 372. [1826, 155.—Lanius.
- Mystacida** Latr. 1825; *sic* Agassiz, *sed vernac., vide* Mystacides.
- Mystacida** F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 163.—Neur.

- mystacidarum** Gregarina, A. de Frantzius, De Gregarinis, 1846, 26.
- Mystacides** A. A. Berthold in Latreille, Fam. Nat. Thierr. 1827, 437.—Neur. [*vernac.* 1825].
- Mystacides** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 918.—Neur.
- Mystacina** J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 296.—M.
- Mystacinus** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 556.—A.
- mystacina** Acineta, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 284.—Cothurnia.
- mystacina** Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 74 [*n. n.*].
- mystacina** Celetes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 77.
- mystacina** Clupea, J. R. Forster, Anim. mar. aust. 1844, 295.
- mystacina** Corethrura, Temm.; G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 595.
- mystacina** Cothurnia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 94.
- mystacina** Daphnia, S. Fischer, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (2) 1848, 174.
- mystacinus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 124.
- mystacinus** Histeromerus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 65.
- mystacinus** Polytomus (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 121.—Ptilinus, 1792.
- mystacinus** Ptyocerus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 4.
- mystacina** Rhipicera (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 235.—Hispa, 1775
- mystacinus** Sandalus (Fab.), F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (1) 1843, 7.—Melasis, 1794.
- mystacinus** Selysius (Leisl.), C. L. Bonaparte, Cat. Mamm. Europ. 1845, 19.—Vespertilio.
- mystacinus** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 27.
- mystacina** Triarthra, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 138.
- mystacinus** Trichopus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 43 [*n. n.*].
- mystacinus** Vespertilio, Leisl. in Kuhl, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (2) 1819, 202.
- Mystacis** Latr., ? = Mystacida, Latr.; J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 120.
- Mystacodella** Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. Feb. 1827, 410.—Inf.
- Mystacodella** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 559.—Inf.
- mystacophanos** Bucco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (53) Dec. 1824.
- mystacophanes** Megalaima (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 429.—Bucco.
- Mystax** "Latr." =? Mystacida, Latr.; J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.
- mystax** Ascaris (Zed.), K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 13.—Fusaria, 1800.
- mystax** Bombylius, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 42.
- mystax** Clupea, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 426.
- mystax** Colibri, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 82.
- mystax** Conger (Delar.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. X. 1818, 274.—Muraena.
- mystax** Engraulis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 67.
- mystax** Hypexodon, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 417.
- mystax** Midas, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 29.
- mystax** Muraena, Delaroche, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (77) June 1809, 328.
- mystax** Muscicapa, J. B. v. Spix, Avium Brasil. pl. xxxi a [? 1825].
- mystax** Nycticejus (Raf.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 22.—Hypexodon.
- mystax** Nycticeus (Raf.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836, 116.—
- mystax** Physostomum, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 442. [Hypexodon.
- mystax** Thrissa (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 176.—Clupea.
- mystax** Trochilus, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 165 [*n. n.*].
- mystax** Vespertilio, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 445.
- mysticalis** Chloropsis, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 296.
- mysticalis** Clymasteris, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 130.
- mysticalis** Inca, W. Jardine, Contrib. Ornith. III. 1850, 32.
- mysticalis** Phyllornis (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1846, 124.—Chloropsis.
- Mysticetus** Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 33.—M.
- mysticetus borealis** Balaena, F. J. Knox, Catal. Anat. Whale, 1838, 21.
- mysticus** Anaglyptus (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 93.—Leptura, 1758.

- mystica** Anthomyia, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 126.
- mystica** Chrysomela, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 81 [*n. n.*].
- mysticus** Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 300.
- mystica** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 841.
- mystica** Hertha, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 665. [*myia*, 1826.
- mystica** Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Antho-
- mystica** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 427.
- mysticus** Macrourites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 37.
- mysticus** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
- mysticus** Pagurus (Schl.), F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 149.—Macrourites.
- mystica** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 107, May 1843.
- mysticus** Staphylinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 926.
- mysticus** Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*].
- Mystriosaurus** J. J. Kaup in Bronn, Leth. Geogn. I., 525 (1837).—R.
- Mystroceros** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 216.—Col.
- Mystromys** A. Wagner, Arch. f. Naturg. VII (1) 1841, 132.—M. [Col.
- Mystropomus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 107.—
- Mystrops** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 234.—Col.
- Mystropterus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842, 844.—Col.
- Mystus** F. Hamilton [*? non Gron. vel Walb.*], Fish. Ganges, 1822, 233.—P.
- mystus** Engraulis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 73.
- mystus** [Schilbe] (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 372.—Silurus, 1758.
- mystus** Thrissa (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 176.—Clupea, 1758.
- mystus** *vide et mistus, -a, -um.*
- mysus** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 424.
- Myteles** *err. pro Myletes*; F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 45. [1817, 181.
- mythicus** Stenochorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 409; & App.
- Mythimna** F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—Lep.
- Mythimna** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 239.—Lep. [1849, 40.
- mythimnia** Saturnia, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, XVII (192) Dec. 17,
- Mythites** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 61.—Col.
- mythra** Heterochroa (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 278.—Nymphalis.
- mythra** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 374.
- Mythras** Haliday in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 108.—Hym. [*n. n.*].
- mythrux** Arvicola, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220 [*n. n.*].
- Mythus** M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. May 1838, 288.—L. ? *err. pro Mytilus.*
- mytilalis** Catoptria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 365.—Tinea mytilella.
- mytilces** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 29.
- mytilellus** Chilo (Huebner.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 78.—Tinea.
- mytilella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 42 (Fernaldo judice 1800–05) [*n. et f.*].
- mytilene** Emberiza, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 222 [*teste Stresemann*].
- mytili** Alcyonidium, J. G. Dalyell, Rare Anim. Scotland, II. 1848, 36.
- mytili** Telostoma, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 555.
- mytili** Tetracelis (Orst.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 190.—Telostoma.
- Mytilicardia** Herrmannsen, Ind. Gen. Malac. II (1) 1847, 352.—L. [*vernac. de Blainv.* 1824, 1825; Desh. 1830].
- Mytilicardita** Anton, Verz. Conch. 1839, 10.—L. [*ex Blainv. vernac.*].
- mytiliformis** Patella, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 42.
- mytiligera** Cynthia, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 98.
- Mytilimeria** T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 246.—L.
- mytilimeris** Inoceramus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 246.
- mytilimeris** Mytilus (Conr.), Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 364.—Inoceramus.
- Mytilina** Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. Feb. 1827, 412.—Rot.
- Mytilina** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 560.—Rot.
- Mytilina** F. Cantraine, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. May 1837, 302 & 306.—L.

- mytilina** Plicatula, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 86.
- mytilina** Vulsella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 222.
- Mytilites** Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 57.—L.
- Mytilites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mytulites, Schl. [Gesn.]
- Mytillus** T. Say, Journ. Ac. Nat. Sci. Philad. II. 1822, 263.—L.
- Mytilocardia** L. Agassiz, Nom. Zool. Ind. Univ. 1846, 244.—*emend. pro* Mytilicardia, Bl., *err.* Agassiz, *vide* Herrm.
- Mytiloida** Al. Brongniart in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. XII. 1834, 105.—L.
- Mytiloidea** L. J. Fitzinger, Ver. Vaterl. Gesch. (Beitr. Landesk. Oesterr.-Enns) III. 1833, 119.—L. [*teste* Agassiz, *sed* *fam. non gen.*].
- Mytiloides** Al. Brongniart in Cuvier, Oss. Foss. II (2) 1822, 320.—L.
- mytiloides** Ambonychia, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 315.
- mytiloides** Arca, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 477.
- mytiloides** Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 215.
- mytiloides** Catillus (Mant.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 211.—Inoceramus.
- mytiloides** Crenatula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (13) Dec. 1803, 30.
- mytiloides** Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 52.
- mytiloides** Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 51.
- mytiloides** Enocephalus, G. v. Muenster, Zeitung f. Geogn. IX. 1831, 92.
- mytiloides** Fistulana (Lam.), Deshayes, Dict. Class. H. N. VI. 1824, 523.—Gastrochaena.
- mytiloides** Gastrochaena, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 447.
- mytiloides** Gervillia, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1833, 326 [*n. n.*].
- mytiloides** Inoceramus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 215.
- mytiloides** Lingula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 55.
- mytiloides** Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 11.—
- mytiloides** Modiola, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 621. [Modiolopsis.
- mytiloides** Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 157.
- mytiloides** Musculites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 105.
- mytiloides** Nacella, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 179.
- mytiloides** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 207. [Ostrea, Herm. 1781.
- mytiloides** Perna (Gm.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 284.—
- mytiloides** Pholas, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 145 [*n. et f.*].
- mitiloides** (*sic*) Pinna, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 127 [*n. n.*].
- mytiloides** Pleurobema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427 [*n. n.*].
- mityloides** Posidonomya (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 14.—
- mytiloides** Solenites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 181. [Ambonychia.
- mytiloides** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 313.
- mytiloides** Uniopsis, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 382.
- mytiloidea** Arca, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 321.
- mytiloidea** Crepidula, Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 166.
- Mytilomeria** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mytilimeria, Conr.
- Mytilomya** H. G. Bronn (*ex* Cantr.), Leth. Geogn. II. 1838, 921.—L. [*in syn.*; *vide* Mytilina].
- "Mytilomyes"** F. Cantraine, Ann. Sci. Nat. VII (Zool.) 1837, 306.—L. [*vernac.*, *non* —*mya apud* Fischer].
- mytilopes** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV., 204 (1827);
- mytilorum** Grapsus, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 234. [Syn. 1827, 330.
- mytilorum** Pinnotheres, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 83.
- Mytilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mytulus, Cuv. 1798 [Mol. 1782].
- mytilus** Stylonychia (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 43.—Kerona, 1786.
- Myto** H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (5) 1845, 470.—Cr.
- Mytulina** Cantr. 1837, *sic* Agassiz, *sed non comp.*, *vide* Mytilina.
- Mytilimeria** Troschel, Arch. f. Naturg. IV. 1838 (2), 290.—L.
- Myurella** R. B. Hinds, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (5) *ante* 15 Jan. 1845, 171.—G.

- myurus** Buccinum (Terebra), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 350.
myura Gorgonia, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [2] Mar. 1816, 164.
myura Gorgonia, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 324. [Rostellaria.
myurus Pterocera (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 270.—
myurus Rostellaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 176.
myuros Terebra, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 289.
Myxas G. B. Sowerby, I. (*ex* Leach MS), Gen. of Shells (7) 1822 (Limnea, 3); Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—G.
Myxine C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 94.—P. [*n. n.*].
Myxodes Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 238.—P.
Myxonum C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 88.—P. [*n. n.*; = Mugiloides, Lac.].
Myxostoma F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 44.—G.
Myxtemyia *err. pro* Mixtemyia, Macq.; Blanchard, Hist. Ins. II. 1845, 476.—Dipt.
Myzaegirus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847, 479.—Hem. [*non binom.*].
Myzalia G. C. Berendt, Die im Bernstein befindl. Org. Reste, I (1) 1845, 46.—Ar. [*n. n.*].
Myzanthia Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 318.—A.
Myzanthia R. P. Lesson, Traité Orn. (4) 1830, 302.—A. [*non* V. & H. *teste* Waterhouse].
Myzanthie B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 983.—A.
Myzina M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 134.—Hym.
Myzine P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 269.—Hym.
Myzobdella Leidy, 1850; *sic* Marschall, *sed* 1851 *est*.
Myzomela Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 316.—A.
Myzomorphus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 319.—Col. [*n. n.*].
Myzomorphus A. Sallé, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 429.—Col.
Myzornis B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 984.—A.
Myzostoma F. S. Leuckart, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1829 (1829), 57 [*n. n.*].—Verm.
Myzostoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Mysostomum, Wiegmann.
Myzostomum F. S. Leuckart, Vers. nat. Einth. Helminth. 1827, 24.—Verm.
Myzostomum Leuck.; Siebold, Arch. f. Naturg. 1843 (2), 297.—Verm.
Myzoxyle Blot, Mém. Soc. Linn. Calvados, I. 1824, 114.—Hem. [Blot].
Myzoxylon A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 427.—Hem. [Myzoxyle,
Myzoxylus Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémipt. 1843, 609.—Hem.
- naassensis** Helix, W. Turton, Dublin Examiner, I (3) July 1816, 239 [*n. n.*].
naellicia Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 509.
Nabicula W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 281.—Hem.
nabiformis Pachymerus, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 380.
Nabis P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 248.—Hem.
nabouroup Juida (Daud.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 327.—Sturnus, 1800.
nabouroup Lamprocolius (Daud.), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 104.—Sturnus, 1800.
nacar Amathusia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 128.
nacar Kallima (Boisd.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 325.—Amathusia.
Nacassus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 126.—Hem. [*non binom.*].
Nacca A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 148.—G.
naccarii Acipenser, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (16 & 17) 1836.
Nacella Lamarck, Phil. Zool. 1809; *teste* Scudder, *vernac. est*.
Nacella C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 56 & 179.—L.
Nacerda F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 139.—Col.
Nacerdes Steven in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 228.—Col.
Nacerdes F. Faldermann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 392.—Col.
Nacia C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 218.—Hem. [*non binom.*].
Naciba Lesson, 1831; *sic* Agassiz, *sed* *vernac.*
Naclia Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid., May 1840, 60.—Lep.

- Naclia** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. Dec. 1840, 490.—Lep.
- nacra** Mormyrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 257.
- nacunda** Caprimulgus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 240.
- nacunda** Podager (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 8.—Caprimulgus.
- nacurutu** Strix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 44.
- nadius** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 423.
- Naeara** *err. pro* Neara, Gray; G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 198.
- Naecata** J. B. Robineau-D., 1830; *sic* Scudder, *sed err. pro* Noeeta.
[*naegeli*→.]
- naegelianus** Sphenophorus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 193.
- naegelii** Polycystis, A. Kölliker, 29 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1844 (1845), 97.
- naeggerath-** *v. noeggerath-*. [II. 1824, 376.—P.]
- Naemacheilus** *v. Hasselt*, Alg. Konst. Letter-Bode, Aug. 1823, no. 35; Bull. des Sci. Nat.
- Naematopus** Latreille in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
- naemeus** *v. nemeus*. [635.—Hem.]
- Naemia** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 30.—Col.
- Naemorhedus** C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 352.—M.
- Naenia** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 165.—Lep.
- Naenia** F. Boie, Isis (Oken), 1844, 189.—A.
- naenia** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 48.
- Naеоgeus** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 34.—Hem.
- "**Naera** Sow. 1842," *teste* Scudder, *non comp.*, *Naeara est*.
- Naesa** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1817 [1818], 342.—Cr.
- Naesa** T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (16) Dec. 1818, 482.—Cr.
- Naesa** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 137.—Cr. [217.]
- Naesea** *id. ac* Naesa, Leach; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,
- Naesidia** H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, V. Dec. 1837, 275.—Cr.
- Naesiotus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 162.—G. [Tortrix.]
- naevana** Anticlea (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 115.—
- naevana** Eudemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix, 1811.
- naevana** Phoxopteris (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 126.—
Tortrix.
- naevana** Sciaphila, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835,
384.
- naevana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 41 (Fernaldo judice 1811–18)
[*n. et f.*].
- naevaria** Lomaspilis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 306. [[1843], 455.]
- naeviferella** Lita, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- naevioides** Aquila (Cuv.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I., June 1844, 7.—Falco.
- naevoides** Aquila (Cuv.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 40.—Falco.
- naevioides** Falco, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 326.
- naevia** Agelena, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 51 [*n. n.*]; (Roret's Suite à Buffon),
Aptères, II. 1837 [1841], 24.
- naevia** Aquila (Gm.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) I. 1804, 346.—Falco, 1788.
- naevia** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 56.
- naevius** Capito, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 430.
- naevius** Caturates, T. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 419 [*teste* Iredale].
- naevius** Coccyzus (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxiii.—
Cuculus, L. 1766.
- naevius** Coluber (Natrix), Gm.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 102.
- naevius** Colymbus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 356. [Pipra, Gm. 1788.]
- naevia** Conopophaga (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 458.—
- naevia** Coracias (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 148.—Galgulus.
- naevia** Curruca, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 209.—
Sylvia, 1817; ? Lath. 1790.
- naevius** Diplopterus (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 977.—Cuculus, 1766.
- naevia** Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 499.
- naevia** Formicivora (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 9.—Turdus, 1788.

- naevius** Gulgulus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 431.
naevius Grypus (Dum.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 13.—Trochilus.
naevia Hinulia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 75.—Tiliqua, 1841.
naevius Holocnemis (Gm.), H. E. Strickland in W. Jardine, Contrib. Ornith. II. 1849, 34.—Sitta, 1788.
naevia Hydrogallina, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 337.
naevius Hydroscoptes (Tsch.), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Pseudosalamandra.
naevia Locustella, C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 589.
naevia Mellisuga (Desm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
naevia Mergus, [M. Tunstall], Orn. Britt. 1771, 3. [248.—Trochilus, Dum.
naevia Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 35.
naevia Muscicapa, J. R. Forster, Anim. mar. aust. 1844, 269.
naevius Mycropogon, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (85) July 1830.
naevius Myiobius (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Muscicapa, 1783.
naevia Myiothera (Gm.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 17.—Pipra, 1788.
naevia Myothera (Gm.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lviii.—Pipra, 1788.
naevius Nycticorax (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. May 1847, 558.—Ardea, 1783.
naevia Parra, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 340. [297].
naevia Perdix, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
naevium Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802, 13).
naevius Philedon (Vieill.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 492.—Philemon.
naevius Philemon, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 428.
naevia Piaya (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 142.—Cuculus, L. 1766.
naevius Platyrhynchos (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 838.—Pipra, Gm. 1788.
naevius Psaris, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 379.
naevia Pseudosalamandra (Schl.), J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 92.—Salamandra. [Trochilus.
naevius Ramphodon (Dumont), R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 288.—
naevia Salamandra, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Rept. 1838), 122.
naevius Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 253.
naevius Sunius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 647. [Lanius, Gm. 1788.
naevius Thamnophilus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 316.—
naevia Tiliqua (Péron), J. E. Gray in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 426.—Scincus ?].
naevius Trochilus, Dumont; H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 14.
naevia Trynga, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 192. [neumon, 1790.
naevius Tryphon (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 152.—Ich-
naevius Tyrannus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
naevolus Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 185. [[1802], 226.
naevosa Anas, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (95) July 1841, 177.
naevosa Clausilia (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 94.—Helix.
naevosa [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 66 [n. n.].
naevosa Tadorna (Gould), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 132.—Anas.
naevula Falagria, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 55.
naevulus Heilipus, Mannerheim in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 188.
naevula Helix, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 7.
naevus Menemachus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 267.
naevus Raja, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 138.
nageb Pristipoma (Forsk.), G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 176.—Sciaena, 1775.
nagelfar Chiton, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 158.
nageri Hypudaus, H. R. Schinz, An die zuercherische Jugend, 1844, 9.

- Nagor** Ogib, 1836; *sic* Agassiz, *sed non comp.*
- Nagor** Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. I. 1841, 621.—M.
- nagyagensis** Agrotis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (75) 1845, 110.
- nahantensis** Solen, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832, 109.
- nahoor** Aegoceros, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1844, 506.—Ovis, Hodgs. 1835.
- nahoor** Ovis, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, II (21) Feb. 1835, 107.
- Naia** *id. ac* Naja, Laur.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 100.
- Näia** W. Swainson, Treat. Malac., May 1840, 379 [*cit.* Nää, Sw., I. Lea, 1836 *ex MS.*].
- Naiades** S. d. Chiaje, Mem. An. s. Vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 82.—L.
- naiadum** Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 27.
- naiadum** Chorebus, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 18.
- naïca** Hydrachna, G. Johnston, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (6) [1849], 314.
- Naidea** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 378.—L.
- naidina** Exogone, Orsted, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 20.
- Naidium** O. Schmidt, Notizen (Froriep) 3, III. 1847, 321.—Verm.
- Naidonereis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Naineris, Bl.
- naidum** Bursaria (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 133.—Opalina.
- naidum** Opalina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 462.
- naina** Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (95) 1835; nana, Tabl. méth., Jan. 1839, p. 80.
- naina** Ptilonopus (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 467.—Columba.
- Naineris** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 490.—Verm.
- nair** Ceratobasis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 363.
- nair** Lutra, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 247.
- Nais** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (29) 1833, pl. 136.—Lep.
- Nais** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 504.—Neur.
- nais** Alcedo, J. J. Kaup, Verh. nat. Ver. Hessen (2) 1848, 72.
- nais** Arctia (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 183.—Phalaena, 1770.
- nais** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 372.
- nais** Copopteroma, A. J. C. Corda, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 390.
- nais** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- nais** Phasis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 73.—Papilio, 1775.
- nais** Spilosoma (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 15.—Phalaena,
- nais** Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 367. [1770.]
- nais** Synemon, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1848 (1850) [1848], 250.
- Naisa** J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 220, 223.—Polyz.
- Naisea** *emend. pro* Nais, Müll.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm.
- Naisia** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 35.—P.
- Naja** Laur., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 148.—R.
- naja** Aspis (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 173.—Coluber, 1758.
- naja** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 99.
- naja** Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 570.
- naja** Vipera, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 10.
- najadis** Cestum, J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 742.
- najadum** Coluber, E. Eichwald, Reise Casp. Kauk. I. 1834, 246 [*n. n.*].
- najadum** Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 171.
- najadum** Tyria, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 174.
- Najas** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Najas** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Najas.—Lep. [*n. et f.*].
- najas** Agrion, J. W. A. Hanseman, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 158.
- najas** Eosphora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 47
- najas** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 71. [[*n. et f.*].]
- najas** Notommata, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 132.
- najas** Tubicolaria, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 399.
- najas** Vorticella (Ehr.), A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 171.—Eosphora.
- nalabatus** Halmaturus (Less.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 583.—
- nalabatus** Kangurus, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. VIII. 1826, 96. [Kangurus.]

- nalaka** Pleuronectes, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 340.
- nalua** Ambassis (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 182.—Chanda.
- nalua** Chanda, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 107.
- nama** *v.* **namus**, -a, -um.
- Namacus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 242.—Hem.
- namadicus** Elephas, H. Falconer & P. T. Cautley, F. Antiq. Sival. (3) 1846, pl. 12 A [n. et f.].
- namadicus** Equus, Falconer & Cautley, F. Antiq. Sival. (9) 1849, pl. 81 [n. et f.].
- namadicus** Hippopotamus (Hexaprotodon), Falconer & Cautley, F. Antiq. Sival. (7) 1848, pl. 57 [n. et f.].
- namagcush** Salar (Penn.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 348.—Salmo, Walb.
- namagensis** Ryzaena, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1018. [1792.]
- namaquensis** Chaemelio, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 17. [307.]
- namaquensis** Eremias, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839,
- namaquensis** Gerbillus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 2 (2) Mar. 1834, 160.
- namaquus** Dendrobates (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 437.—Picus, 1793.
- namaqua** Oenas (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 422.—Tetrao, Gm. 1788.
- namaqua** Pterocles (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 49.—Tetrao, 1788.
- namaqua** Zygaena, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 596.
- namdia** Pimelodus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 294.
- namea** Myzine (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 136.—Tiphia.
- namea** Plesia (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 152.—Tiphia.
- namea** Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 233.
- Namnia** J. G. Children, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 40, 1840, 90.—G. [n. n.].
- namocanus** Conus, W. Wood, Index Test. 1818, 73.
- namouna** Apatura, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVI. Sept. 1845, 178.
- namouna** Gynautocera, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIX. Feb. 1847, 73.
- [namus, -a, -um.]
- nama** Ambassis (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 185.—Chanda.
- namum** Cercyon, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 102.
- nama** Chanda, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 109.
- nama** Diadema, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS), Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 232.
- Nana** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 67 & 225.—G.
- nana** *v.* **nanus**.
- nanana** Coccyx, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 80. [1851], 164.—Col.
- Nanarcta** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte*]
- nanaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 19.
- nanatella** Depressaria, H. T. Stainton, Tr. Entom. Soc. Lond. V (6) May 1849, 154.
- nanata** Dyscymatoge, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 324.—Geometra.
- nanata** Eupithecia (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 204.—Geometra.
- nanata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 75 (Fernaldo judice 1808–18) [n. et f.].
- nanata** Larentia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 442.—Geometra.
- nancar** Cirrhinus (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 266.—Cyprinus.
- nancar** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 299.
- nancar** Gibelion (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1015.—Cyprinus.
- nandapoa** Ibis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVI. 1817, 20.
- nanday** *v.* **nenday**.
- Nandina** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 8.—P. [Cyprinus.]
- nandina** Cirrhinus (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 265.—
- nandina** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 300.
- nandina** Rohita (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 244.—Cyprinus.
- Nandinia** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 54.—M
- Nandu** Lesson, 1831; *sic* Agassiz, *sed vernac.*
- Nandus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 481.—P.
- nandus** Coius, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 96.

- nandus** *Pristipoma* (Ham.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 176.—Coius.
- nanella** *Accompsia* (D. & S.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 42.—Tinea, 1775.
- nanella** Lita (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 284.—Tinea, D. & S. 1775. [1775.]
- nanella** *Tichotripis* (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea,
- nanella** Tinea, J. Huebner [*non* D. & S.], Samml. europ. Schmett., Tinea, pl. 39, f. 267 [Fernaldo judice 1800–1805].
- nangra** *Pimelodus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 193.
- nanguer** Antilope, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1–3) May 1833, 2.
- Nanina** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 150.—G.
- Nanina** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 58.—G.
- Naninia** *err. pro* Nanina, Gray; G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 198.
- naninoides** *Helix*, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 486.
- nankinea** Miris, L. Dufour, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, IV. 1833, 179.
- Nanniscus** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 137.—Col.
- nanno** Gryon, F. Walker, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 343.
- Nannophya** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 27.—Neur
- Nannus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 57.—A.
- Nanodes** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 587; Curc. disp. meth. 1826, 322.—Col
- Nanodes** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 118.—A.
- Nanodes** Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826 [*i.e.* Mar. 1827], 274.—A.
- nanodes** *Cremnodes*, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 75.
- nanofasciatus** *Cyprinoides*, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica, etc. (2) VII. 1824, 259.
- nanoides** Bucco, [A. Smith], Cat. S. A. Mus. 1837, 33 [*n. n.*]. [1838, 780.]
- Nanophyes** *emend. pro* Nanodes, Schoen. 1826; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2)
- Nanos** J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 61.—Col.
- Nanotragus** C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (3) 1845, 31.—M.
- Nantarius** C. Duméril, Zool. Analyt. 1806, 156.—Ceph. [*typus teste* Froriep, 1806, *Nautilus pompilius*].
- Nanthilda** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 549.—Lep.
- nantuacensis** *Axophyllia*, A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.
- nantuacensis** *Nerinea*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 3.
- nantuacensis** *Parastrea*, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 174.
- nantuacensis** *Stylina*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 34.
- nanulus** *Agrilus*, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 117.
- nanula** *Andrena*, W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 222.
- nanulus** *Lathridius*, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 87.
- Nanus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 89.—Col.
- Nanus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nanos, Westw.
- nana** *Acanthiza*, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 226.
- nana** *Acasta*, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 3.
- nana** *Agromyza*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 170. [1800.]
- nana** *Aleochara* (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 99.—*Staphylinus*,
- nana** *Alophora* (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—*Thereva*.
- nana** *Altica*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 86.
- nanus** *Amblymerus*, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 349. [nanella.]
- nana** *Anacamptis* (Huebn.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—Tinea
- nana** *Ancillaria*, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 502.
- nana** *Andrena* (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 72.—*Melitta*.
- nanum** *Anobium*, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 45.
- nanus** *Anonyx*, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (1) 1846, 30.
- nana** *Anthomyza*, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1716.
- nanus** *Anthonomus*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 351.
- nanum** *Anthophyllum*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 197.
- nanus** *Aphanis*, G. D. Nardo, Isis, XX (6) June 1827, 482 & 488.
- nanus** *Apocyrthus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 397.

- nana** Arca (Leym.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 210.—Cucullaea.
- nanus** Argutor, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 42 [*n. n.*]; *ibid.* Coleopt.
- nanus** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 57, Ap. 1850. [26.]
- nana** Arthropeas, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 40.
- nanus** Asilus, H. Loew, Posener Zweiflügler, 1840, 15.
- nana** Astarte, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 301.
- nana** Athene (Vig.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 51.—Strix, ? King, 1827.
- nana** Atomaria, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 379.
- nana** Atrypa, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. f. foss. Ireland, 1844, 155.
- nana** Barbatula (Bodd.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 69.—Bucco, 1783.
- nanus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 667.
- nanus** Barybas, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 94.
- nanus** Bellerophon, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 72.
- nanum** Bembicium (Lam.), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1846, 131.—Trochus.
- nanum** Bembidium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 30.
- nana** Biloculina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 131.
- nanus** Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 773.
- nanus** Bombylius, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 67.
- nanus** Bombyx, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 9 [*n. n.*].
- nanus** Brenthus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 355.—Nemorhinus, 1826.
- nanus** Bryaxis (Reich.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 222.—Pselaphus.
- nanus** Bucco, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 93.
- nanus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 293.
- nanus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 585, Sept. 1849.
- nana** Bulla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 461.
- nanus** Bythoscopus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 143, 1836, tab. 6.
- nana** Calliceras, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 284.
- nana** Callidea, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (6) Dec. 1836, 100. [1830, 436.]
- nana** Calliphora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nana** Camenta, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 10 [*n. n.*].
- nanus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 469.
- nana** Cardinia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (2) [Dec. 1841], 71.
- nana** Cardiomorpha, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 108.
- nanus** Cephus, [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 188.
- nanus** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 338. [Phalangista.]
- nana** [Cercartetus] (Geoff.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 85.—
- nanum** Cerithium, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 89.
- nanum** Cerithium, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 117.
- nanus** Cervus, J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (5) 1839, 104.
- nanus** Cervus, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 133 [*n. n.*].
- nanus** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 497.
- nana** Chamaeza (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 204.—Grallaria.
- nanus** Cherrus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 503.
- nanus** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 50.
- nana** Chonetes, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 245.
- nana** Chrysomela, F. Klug (*ex Dej. litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 10.
- nana** Chrysomitris, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 516.
- nana** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 202.
- nanus** Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 216.
- nanus** Cleopus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*].
- nana** Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 7 [=laevigata *var.*].
- nana** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 8 [*n. et f.*].
- nanus** Colon, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 251.
- nana** Columbella (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 274.—Voluta.
- nanus** Conurus (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1845, 414.—Psittacara.

- nanus** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 53.
- nanus** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 32.—Scarab. 1775; ? De Geer, 1774.
- nanus** Crabro, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].
- nanus** Crangon, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (3) 1842, 231.
- nana** Crassatella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 81.
- nanus** Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 413.
- nana** Cryphia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 14.
- nana** Cryphia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 205.
- nanus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 56.
- nana** Cryptura, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 102.
- nanus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 585.
- nana** Cucullaea, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 319 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 7.
- nana** Cucullaea, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 425.
- nana** Curruca, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. cc. [corax.
- nanus** Cyanocitta (Du B.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 378.—Cyano-
- nanus** Cyanocorax, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 103.
- nanus** Cydnus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 126, 1834, tab. 24.
- nana** Cyprina, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 225.
- nanus** Cyprinoides, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica, etc. (2) VII. 1824, 259. [1830.
- nana** Cyrtoneura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 309.—Musca,
- nana** Dexia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 37.
- nanus** Dictyopterus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 302.
- nana** Didelphys, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 107
- nanus** Diachus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 301. [[*n. n.*].
- nana** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 376.—Fasciola, 1802.
- nanus** Dolichopus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826–7, 1827, 1828, 278.
- nana** Donacia, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 160.
- nanus** Dorytomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*]. [Phalangista, Geoff.
- nana** Dromicia (Desm.), J. E. Gray in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 407.—
- nanus** Dryinus, A. H. Haliday in F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 427.
- nana** Egeria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 55.
- nanus** Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 96.
- nanus** Ellipsocephalus, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 12.
- nanus** Elothorus, Schuepp.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.
- nana** Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 161.
- nana** Eolis, Alder & Hancock, Ann. Mag. N. H. IX. Mar. 1842, 36.
- nanus** Equus (Hippotherium), J. J. Kaup, N. Jahrb. f. Min. 1833, 327. [243.
- nanus** Erinaceus, A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842–46, 1846, 1848 (wrapper),
- nanus** Erodus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 171.
- nanus** Eros (Melsh.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 82.—
- nanus** Dictyopterus.
- nana** Eunomia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 385.—
- nanus** Lithodendron. [Pselaphus.
- nanus** Euplectus (Reich.), C. Aubé, Psélaph. Mon. in Magasin de Zool. III. 1833, 53.—
- nana** Eupoecilia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tortrix.
- nana** Exogyra, J. De C. Sowerby, Min. Conch. Alph. Index, 1840, 4.—Gryphaea, 1822.
- nana** Fasciola, C. A. Rudolphi, Arch. Zool. Zoot. III (1) 1802, 68.
- nana** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 263.
- nanus** Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 150.
- nanus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 75.
- nanus** Gabrius (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staphylinus.
- nanus** Gadus, F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 112. [Ins., Aug. 1829, 353.
- nana** Gerris, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit.
- nana** Glaucidium (Temm.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, [976] = 970.—Strix, ? King.
- nana** Gnophota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 238.
- nana** Grallaria, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Nov. 1842, 334.

- nana** Gryllus (Tettigonia), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 11.
nana Gryphaea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 114.
nana Gryphaea, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 474 [n. n.]. [197.
nana Guerinia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nana Gyrophaena (Payk.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5)
Feb. 1831, 488.—Staphylinus, 1800.
nana Haltica, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 285.
nanus Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 395.
nana Harpax (—), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 10.—Mantis, ? Licht.
nana Helcion (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 303.—Patella.
nana Helix, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 220.
nana Helix, G. v. Martens, Reise Venedig, II. 1824, 442.
nana Helix, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 25.
nana Helix, Hutton & Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 218.
nana Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149 [n. n.].
nanus Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 60.
nanus Hemidactylus, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 482.
nanus Hemipodius, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 110.
nanus Hepheboerus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 502.—Brenthus,
1833.
nanus Heterocerus, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 183.
nana Hilara, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 111. [Equus.
nanum Hippotherium, J. J. Kaup, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 180.—v. et
nanus Hister, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 61.
nana Hydrophoria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 302.
nanus Hydroporus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 57 [n. n.].
nanus Hydroporus, C. Aubé (ex Dej. Cat.), Spec. gén. Hydroc. 1838, 496.
nanus Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [n. n.].
nanus Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 208.
nanus Ichneumon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 133.
nanus Ichthyaeus, B. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (post Feb.), 110 & 202.
nana Itea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 5.
nana Languria, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 90 [n. n.].
nanus Larinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 447.
nanum Lathrobium, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [n. n.]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 270.
nanus Leptolepis, L. Agassiz in P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 15.
nana Leptura, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 73.
nana Lispe, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 314.
nanum Lithodendron, F. E. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 19.
nana Littorina, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 416.
nanus Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 22.
nana Lophia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 14 [n. n.]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 387.
nanus [Lynceus] Acroperus, W. Baird, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 92.
nana Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 275.
nana Macrocera, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 110.
nana Mangelia (Lov.), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 71, June 1846.—
Tritonium.
nana Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (teste Tr. Linn. Soc. VI.
nana Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 78. [1802, 33].
nana Mantis, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 91.
nana Mantispa (Licht.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 202.—Mantis.
nana Mantispa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 169.
nanus Mecynotarsus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
(4) 1849, 5 ["Mon. Anth." poster. edit.].
nanus Megalonyx, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 135. [201.
nana Meigenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,

- nana** Melanophora (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 229.—
nanus Meligethes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 193. [Dexia.
nana Melipona, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 158 [*n. n.*].
nana Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 161.
nana Meloe, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 400. [1817, 72.
nana Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 168; & App.
nanus Micrus (Steph.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2)
 1848, 568, Table.—Trichopt.
nana Mitra, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 70.
nanus Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 194, Dec. 1844.
nana Montagua (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis.
nana Morinia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 275.—Dexia, 1826.
nana Murchisonia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 418 [*n. n.*].
nanus Murex, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 81.
nana Musca, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [*n. n.*].
nana Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 375. [Pollenia.
nana Musca (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 306.—
nana Mycetophila, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 93.
nana Mycetophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 264.
nana Mycetophila, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 202.
nanus Mycetoporus (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 415.—
 Tachinus. [100.
nana Myobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nana Myopa, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
 248.
nana Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
nana Natica, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 80. [1830, 361.
nana Natica, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 7.
nanus Nemorhinus, C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 71.
nanus Nileus, M. v. Leuchtenberg, Besch. Thierr. Zarskoji-selo, 1843, 13. [418.
nana Nitellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nana Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 244.—Bombyx, 1802.
nana Noctua (King), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 246.—Strix.
nana Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 95 [*n. n.*].
nana Nothura (Temm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1912.—Tinamus.
nana Nucula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 68.
nana Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 98.
nana Obelia, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849 [1850], 651.
nanus Ochthebius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Jan. 1829, 116.
nana Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.-Mar. 1811, 326.
nana Onchidella (Ph.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117.—Onchidium.
nanum Onchidium, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. VII (1) 1841, 56.
nanus Orphnus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XV (100) June 1845, 441.
nana Oscinis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 782.
nanus Osteolepis, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 831.
nana Ostrea (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 374.—Gryphaea.
nana Otala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 36 [*n. n.*].
nanus Otodus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 386.
nanus Oxytelus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 797.
nanus Pachyodon, T. Brown, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 392. [Paludina.
nana Paludestrina (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 339.—
nana Paludina (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1825, 132.—Bulimus.
nana Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 11.
nanus Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) XI. 1804, 197.
nanus Patella, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 134.
nanus Pectunculus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 226.
nanus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 132.
nanus Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 190.

- nana** Phalangista, Geoffroy, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 477. [Thereva.]
- nana** Phasia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 199.—
- nanus** Philonthus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 36.
- nana** Pholadomya, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*].
- nana** Physa, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 225.
- nanus** Picus, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 172.
- nanus** Planorbis, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 743.
- nana** Planulina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 133.
- nana** Platyra, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 105.
- nana** Pleurotoma, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 179.
- nana** Pleurotoma, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 13.
- nana** Pollenia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 155.—Nitellia.
- nanus** Polydesmus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 137.
- nanus** Pontoaetus, G. R. Gray (*ex* Blyth MS), Gen. Birds, I. May 1845, 18.
- nana** Psaryphis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 241.
- nanus** Pselaphus, H. G. L. Reichenbach, Mon. Pselaph. 1816, 69.
- nana** Psittacara, N. A. Vigors, Zool. Journ. V (18) June 1830, 273.
- nana** Psychoda, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- nana** Psyllobora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 181.
- nanus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 472. [1834.]
- nanus** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 115.—Amblymerus,
- nanus** Pterotochos (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1847, 155.—Megalonyx.
- nana** Pullastra, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 420 [*n. et f.*].
- nana** Pupa, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 169.
- nanus** Pyrocephalus, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 45.
- nana** Pyrrhula, Pucheran, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, pl. 58.
- nana** Pyrrhula, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Feb. 1845, 52.
- nana** Pythonissa, C. L. Koch, Die Arachniden, X (6) 1843-4, 119.
- nana** Ranella, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 376.
- nana** Raphitoma (Scacchi), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 622.—Pleurotoma.
- nana** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 554.—Tinea nanella, Huebn.
- nanus** Rhizophagus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 360.
- nanus** Rhynchaenus, J. Sturm, Isis (Oken), 1818, 925 [*n. n.*].
- nanus** Rhynchites (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 28.—Attelabus, 1800.
- nana** Rissoa, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (52) 1838, 200.
- nana** Rissoa, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 23 [*n. n.*].
- nana** Rotalina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 371.
- nana** Rotella, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 214.
- nana** Rotella, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Scalaires, pl. 1.—Solarium.
- nanus** Rynchites, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 117. [747.]
- nana** Saltella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830.
- nana** Sao, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 3.—Ellipsocephalus, 1846.
- nana** Sarcophora (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 180.—
- nana** Sciomyza, C. F. Fallen, Sciomyz. Svecicae, 1820, 15. [Myophora.]
- nanus** Scydmaenus, H. Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 471.
- nanus** Scydmaenus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 133.
- nana** Simulia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 802.
- nanus** Sitona, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 123.
- nanum** Solarium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 138.
- nana** Solieria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 473.—Myobia, 1830.
- nana** Spermerstes (Puch.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 454.—Pyrrhula.
- nanus** Sphaeromorphus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 119.
- nanus** Sphenotrochus (Lea), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848, 246.—Turbinolia.

- nanus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 96.
- nanus** Staphylinus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
- nanus** Stenus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 301.
- nana** Strangalia (Newm.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Leptura.
- nana** Strix, P. P. King, Zool. Journ. III (11) Aug.—Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 427.
- nana** Strix, Temminck; *non comp.*, ? King, 1827 *vel* Noctua, des Murs (Schlegel MS).
- nanus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 95.
- nanus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 170.
- nana** Tachina (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 147.—
- nanus** Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 28. [Guerinia.
- nanus** Tachyporus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 240.
- nana** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 72.
- nana** Tereido, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxi & 16.
- nana** Thereva, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 233.
- nanus** Tinamus, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 600.
- nanus** Tinea, E. Haworth, Lepid. Brit. (4) 1828, 554.
- nana** Tipula, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 82.
- nana** Torquilla, Megerle in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18.
- nana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 439.
- nanus** Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33.
- nana** Trachys (Payk.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 220.—Buprestis, 1799.
- nana** Trachys, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [*n. n.*].
- nana** Trachys, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [*n. n.*]. [45.
- nanus** Trichius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 111; & App. 1817,
- nanus** Trichoniscus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 204.—Itea, 1841.
- nana** Trichopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 60.
- nana** Trigonocoelia (Desh.), P. H. Nyst, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 348.—Pectun-
- nanum** Tritonium, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 144. [culus.
- nanus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 30.
- nana** Trogositia, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 110.
- nanus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 155.
- nana** Turbinella, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbinella, no. 67, Aug. 1847.
- nana** Turbinolia, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 195.
- nanus** Turdus, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 201.
- nanus** Tylognathus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1027 & 1073.
- nana** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 76.
- nanus** Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 177.—Pachyodon, 1843.
- nana** Velia, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1838 (1839), 56.
- nana** Vertigo, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 71.
- nana** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 15 [*n. n.*].
- nana** Voluta, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 536.
- Naosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Navosoma, Blanch.
- Napaea** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Napaea.—Lep. [*n. et f.*].
- Napaea** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 799.—Dipt.
- napaeae** Papilio, Dan., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. [1805], 119.
- napaeae** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 131 (Fernaldo judice 1808–16) [*n. et f.*].
- napaeae** Pontia (Esp.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) Aug. 1827, 21.—Papilio.
- napaeiformis** Echinorhynchus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 47.
- Napaeus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 179.—G.
- napaea** Argynnis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 30.
- napaea** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 151 (Fernaldo judice 1818–
- napaeus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 27. [22] [*n. et f.*].
- napata** Tenthredo, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 416.

- napatasii** Flebotomus, C. Rondani, Sopra alc. gen. ins. ditteri, Mem. seconda, 1840.
- napeanensis** Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (1) Feb. 1850, 10.
- napelli** Aphis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 118.
- napensis** Brachysphenus, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201 [*n. n.*].
- napi** Altica (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 6.—Chrysomela.
- napi** Catophaga (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1758.
- napi** Ceutorhynchus, E. F. Germar (*ex Koch litt.*), Ins. spec. novae, I. 1824, 220.
- napi** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 446.—Galleruca, 1792.
- napi** Falciger, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- napi** Ganoris (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 87.—Papilio, 1758.
- napi** Haltica, Gyllenhal, Ins. Suec. I (3) 1812, 567. [Haltica.]
- napi** Macrocnema (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 318.—
- napi** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 81 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- napi** Pieris (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 166.—Papilio, 1758.
- napi** Pontia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 31.—Papilio, 1758.
- napi** Psyllodes, P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 154.
- napiformis** Spongia, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles, 1850, 25.
- Napodes** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 77.—A.
- napoleo** Ascalaphus, A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 92. [1842.]
- napoleo** Azesia, A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 92.—Ascalaphus,
- napoleonis** Monodonta, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Monodontes, pl. 1.
- napoleonis** Polyplectrum, R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 487.
- napoleonis** Tiliqua, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 290.
- napolitana** *v.* **neapolitanus**.
- Napomyza** A. H. Haliday in Westwood, Mod. Class. Ins. II. 1840, Syn. 152.—Dipt.
- Napophila** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 29.—A.
- Napothera** H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 488.—A.
- Napothera** S. Mueller, Tidschr. Nat. Geschied. 1835, 334.—A. [*vide* Nopo→].
- Napothera** "Boie (1835)," G. R. Gray, App. to List Gen. Birds, 1842, 8.—A. [*typus* N. epilepidota (Temm.), Boie, Pl. col. 448, f. 2].
- Napothera** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Napu** R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 175.—M. [*typus* Moschus napu, F. Cuv.].
- napu** Moschus, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (37) Nov. 1822, Chevrotain napu, p. 4.
- napus** Murex (Turbinella), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 394.
- napus** Turbinella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 104.
- nara** Lycæna, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 421.
- narada** Amblypodia, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 98.
- narada** Thecla, T. Horsfield, Cat. Lepid. Ins. Mus. E. I. C. (1) 1828, expl. pl. 1.
- Naranda** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 78.—Cr.
- naranzo** Bellerophon, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) III. 1846, 457.
- naranzo** Leptaena, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 182.
- narbal** Olynthus (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 80.—Papilio, 1790.
- narbal** Polyommatus (Stoll), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 627.—Papilio, 1790.
- narbonensis** Lycosa, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 12.
- narbonensis** Lycosa (Tarantula), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (5) May 1847, 145.
- narbonensis** Pendulinus, Partington, Brit. Cyclop. N. H. III (40) July 1837, 807.
- narcaea** Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 217.
- narcaea** Papilio, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (8) 1828, 147.
- narcaea** Pontia, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (8) 1828, 147.
- narcaeus** Tetrastichus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 188.
- Narceus** Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 8.—P.
- Narcine** F. G. J. Henle, Ueber Narcine, 1834.—P.
- narcissi** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 239.

- narcissi** Herbina, Robineau-D., C. R. Acad. Sci. (Paris) III. 1836, 689.
- narcissi** Merodon (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 354.—
- Narcissia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 287.—Ast. [Eristalis.]
- narcissina** Muscicapa, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (97) 1835.
- narcissis** Eligma (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 165.—Phalaena, 1775.
- narcissus** Coenonympha (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 33.—Papilio, 1775.
- narcissus** Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.—Sept. 1810, 281.
- narcissus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.—Hesperia, [1793.]
- narcissus** Psittacus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxi.
- narcissus** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 551.—Papilio, 1775.
- Narcobatis** de Blainville, Faune Franç. (Poiss.) 1825, 45.—P.
- Narcobatus** de Blainville & Prévost, Bull. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121; Journ. de Physique, LXXXIII. Oct. 1816, 262.—P.
- Narcodes** J. L. R. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 408.—P.
- Narcodes** J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 115 (1845).—P.
- Narcopterus** J. L. R. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1835, 297; Poiss. Foss. III., 382** (1843).—P.
- narcosius** Astraptes (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.—Papilio, [1790.]
- narcus** Raja, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1827, 476 & 482.
- nardii** Doris, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 96 & 100 [? =nardo].
- nardina** Vioa, H. Michelin, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Feb. 1846, 60.
- Nardoa** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 286.—Ast.
- Nardoa** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (2) Mar. 1842, 45.—R.
- Nardoa** Zanardini, Atti R. Ist. Veneto, III. 1844, 188.—Coel. [*sine typo*].
- nardonis** Lumbriconereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 79.
- Nardosa** Gray, 1831; *sic* Scudder, *sed* Nardoa *est*.
- nareda** Satyrus, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 451.
- Naria** J. E. Gray, Penny Cyclop. VIII. 1837, 256.—G.
- Narica** (? Récluz in) A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 39.—G.
- Narica** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 170.—G.
- Narica** C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (129) Mar. 1844, 136.—G.
- [**narica.**]
- naricus** Bufo, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 25. [154.]
- narica** Coati, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- narica** Coronella, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 59 [*n. n.*].
- narica** Macrobothrium, L. J. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coronella, 1826. [1766.]
- narica** Nasua (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 15.—Viverra,
- naricus** Oxyrhynchus, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. Index, 1825, index.—Bufo, 1824.
- narica** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 139 (Fernaldo judice 1808-16) [*n. et f.*].
- narica** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 163.—Papilio, 1793.
- narica** Pontia (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 432.—
- narica** Pyronia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 59. [Pieris.]
- Naricius** Dupont, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 128.—Col.
- Naricornis** Frisch, 1775; *teste* Palmer, Ind. Gen. Mamm. 1904, *sed non binom.*
- narina** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 933.
- narina** Apaloderma, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 337.
- narina** Libythea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 171.
- narina** Trogon, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 14.
- narina** Trogon (Apaloderma), Vieill.; J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 26.
- narinari** Aetobatis (L.), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 79 (1838).—Raja, Euphr. 1790.
- narinari** Aetobatus (Euphr.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.—Raja, 1790.
- narinari** Myliobatis, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 19.
- narinari** Stoasodon (Schn.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1416.—Raja, Euphr. 1790.
- Narita** *err. pro* Nerita, L.; L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 255.

- naritus** Tetrodon, J. Richardson, Zool. "Samarang" (Fish, 1848), 18.
Narke J. J. Kaup, Isis (Oken), 1826, 88.—P.
narke Torpedo, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 18.
Narkobatus *id. ac* Narcobatus; de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 337.
narona Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 945.
Narope Doubleday & Westwood, 1850 [*teste* Marschall, *sed* 1851 *est*].
narrator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 67.
narrator Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. II. 1829, 11.
narratorius Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 76. [1822, 253.—Cryptus.
narratorius Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII.
narva Romalaeosoma (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. [1850], 284.—Papilio, 1793.
narwhal Erichthus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 41.
narval Monoceros, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 396, Liste, p. 2 [*n. et f.*].
narval Monodon, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 84.
narval Monodon, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 274. [Astacus, 1787.
narwal Pandalus (Fab.), Desmarest in Bosc, H. N. Crust. (Ency. Roret) 1828, II., 75.—
Narvallus *id. ac* Narwalus, Lacep.; G. T. Burnett, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.)
Narwalus B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xxxvii.—M. [June 1830, 361.
Narwhalus A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 28.—M.
Narycia J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 118 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 154.—Neur.
Narycius Dupont, Magasin de Zool. V. 1835, text to pl. 128.—Col.
narytia Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1020.
narzanensis Helix, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 172.
Nasa *err. pro* Nassa, Lam.; J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 340.
nasaka Thecla, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 91.
Nasalis E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 90.—M.
nasalis Aelia, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 32.
nasalis Brenthus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 54.
nasalis Catolethrus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 286.
nasalis Cicada (Mogannia), A. White, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 426.
nasalis Delphax, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1847 (1849), 41.
nasalis Gastrus (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 178.—Oestrus,
nasalis Nasica, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 311. [1758.
nasalis Rhinellus, L. Agassiz, N. Ann. Sci. Nat. IV. 1840 [Nov.], 247.
nasalis Semnopithecus, W. C. L. Martin, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Aug. 1838, 440.—
nasale Simulium, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 151. [Simia, ? Bechst. 1799.
nasale Simulium, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 497.
nasalis Xylocopa, J. O. Westwood in E. Donovan, N. H. Ins. India, ed. 2, 1842, 92.
nasamonum Condylotoma, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *e*, pl. ii (Lyb.), f. 10 (1828).
nasamonum Trichoda, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *e*.—Condylotoma (plate, 1828).
Nascia J. Curtis, Brit. Entom. XII (140) Aug. 1835, no. 559.—Lep.
Nascio Laporte & Gory, H. N. Ins. Coléopt. (Nascio) 1838.—Col.
Naseus G. Cuvier (*ex* Comm.), Règne Anim. II. 1817, 331.—P. [non 1800, *apud* D. S. J.].
nashvicensis Unio, *emend. pro* nashvillianus, Lea; S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 177 & 216.
nashvillae Actinocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
nashvillae Eucalyptocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
nashvillianus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 100.
Nasica R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 311.—A.
Nasica Anon., London Ency. XXII (Art. Zool.) 1845, 734.—M. [*teste* Palmer].
nasicola Spiroptera, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. III. 1842, 43.
nasicornis Alutera, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 293.
nasicornis Caretta, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 18.
nasicornis Cerastes (Shaw), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 178.—Coluber, 1792.

- nasicornis** Onthophagus, Klug in L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 339.
- nasicornis** Oryctes (L.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 71.—Scarabaeus,
- nasicornis** Phileurus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 164. [1758.]
- nasicornis** Schizocerus, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 188.
- nasicornis** Vipera (Shaw), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 322.—Coluber, 1792.
- nasicornis** Vipera (Echidna) (Shaw), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 150.—Coluber, 1792.
- nasica** Aeria (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.—Papilio, 1793.
- nasicus** Anolis, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 115.
- nasicus** Balaninus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 16.
- nasica** Buceros, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 419.
- nasica** Cacatua, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 183.
- nasicus** Certhia (Dendrocolaptes), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 626.
- nasicus** Chondrochylus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1031.
- nasica** Clupanodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 468.—? Bl.
- nasicus** Corvus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (70) Dec. 1826.
- nasica** Cuma, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, III (6) 1841, 524.
- nasica** Erolla, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 260.
- nasicus** Eurylaimus (—), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 21.—Todus nasutus, Lath. 1790.
- nasica** Leucon, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (2) 1846, 189.
- nasicus** Licmetis (Temm.), J. Gould, Birds of Australia, V (27) 1847, pl. 5.—Psittacus.
- nasica** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 169.
- nasica** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 47.
- nasicus** Psittacus, C. J. Temminck, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 115.
- nasica** Rhinalazon, C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 36.
- nasicus** Rhinellus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 35 (1835).
- nasica** Rhingia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 94.
- nasicus** Semnopithecus (Schr.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, IV. 1830, 29.—Simia, 1800.
- nasicus** Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. V (1), pl. x b, c [ante 1800].
- nasica** Voluta, G. H. Schubert & J. A. Wagner in Mart. & Chem., Conch. XII. 1829, 10.
- nasidens** Odynerus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- nasidens** Osmia, P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 578. [112.]
- nasidius** Encyrtus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 95.
- nasigera** Taenia, Creplin, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 64 [n. n.].
- nasioletta** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 13 [n. et f.].
- Nasiterna** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 498.—A.
- Naso** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 105.—P.
- naso** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1551.
- naso** Calyptorhynchus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (46) Feb. 1837, 106.
- naso** Carnifex, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, IX. 15 Dec. 1842, 1085.
- naso** Dysopes, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 475.
- naso** Molossus, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 80.
- naso** Psocus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 320.
- naso** Syrphus, F. Walker (ex Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 587.
- naso** Vespertilio, Max Wied, Isis (Oken), 1820, Litt. Anz., 978.
- naso** Vespertilio, Max Wied, Reise Brasil, I. 1820, 251.
- nasomaculata** Addax (Bl.), J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 58.—Antilope.
- nasomaculata** Antilope, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 78.
- nasomaculata** Gazella, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [i.e. 1841], 446.
- nasomaculata** Oryx (Bl.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 156.—Antilope.
- Nason** *emend. pro* Naso, Lac.; [Anon.], Allg. Lit. Zeit. 1802 (3) Jan. 1802, 22.—P.
- Nasonus** *emend. pro* Naso, Lac.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 83.—P. [n. n.].
- Nassa** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 276 [dissim. Nassa, Lam. 1799].
- Nassa** Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 224 [dissim. Nassa, Lam. 1799].

- nassa** Acara, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 353.
- nassa** Buccinum, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 84.
- nassa** Leucozonina (Gm.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 136.—Murex, 1790.
- nassa** Turbinella (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 384.—Murex, 1790.
- Nassacites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 417.—G.
- nassiformis** Cancellaria, R. P. Lesson, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XII (41=61) 1842, 204.
- nassaeiformis** Fasciolaria, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (32) 1833, 33.
- Nassaria** H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 123.—G.
- Nassaria** *emend. pro* Nassa, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*].
- Nassarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 166.—G.
- nassatella** Fusus, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Turbinelles, pl. iii.
- nassatula** Plicatella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.—Turbinella.
- nassatula** Turbinella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 110.
- nassatus** Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 55.—Tenthredo, L. 1767.
- nassata** Coccinella, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 266. [1787.
- nassata** Emmelesia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena,
- nassatus** Jassus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831-35], 13.
- nassatus** Lygus (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 153.—Lygaeus, 1794.
- nassata** Magdalis, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 130.
- nassatus** Metriopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 240.
- nassatus** Nematus (Fab.), B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 444.—Tenthredo, L. 1767. [1794.
- nassata** Phytocoris (Fab.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 487.—Lygaeus,
- nassaviensis** Trochus, C. A. Récluz (*ex* Chemn.), Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 107.
- nassiformis** *v. nassaeiformis*.
- Nassir** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 86.—Hem. [*non binom.*].
- nassoides** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 12, Dec. 1846.
- nassoides** Cerithium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (29) 1832, 269.
- nassoides** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 359. [Fusus.
- nassoides** Columbella (Grat.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] X. 1849, 240.—
- nassoides** Fusus, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (7) 1827, 15.
- nassoides** Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 156.
- nassoides** Mitra, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Suppl. pl. 1. [1845.
- nassoides** Pleurotoma, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 259, Dec.
- nassoides** Purpura, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 564.
- nassoides** Purpurina (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 270.—Fusus.
- nassoides** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 158.
- nassoides** Turbinella, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbinella, no. 71, Aug. 1847. [205.
- nassoidea** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
- Nassula** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 169 & 303.—Inf.
- nassula** Cerithium, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 156.
- nassula** Fissurella, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 78.
- nassula** Lucina, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 24.
- nassula** Melania, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 55.
- nassula** Scalaria, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 31.
- nassula** Strophomena, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 23.
- nastes** Colias, Boisduval in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I (Diurnes) 1832, 98.
- nasturtii** Altica (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 12.—Crioceris.
- nasturtii** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 76.
- nasturtii** Ceutorhynchus, Spence in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 233.

- nasturtii** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 465.—Galleruca, 1792.
- nasturtii** Haltica (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 548.—Crioceris.
- nasturtii** Miarus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Feb. 1831, 16.
- nasturtii** Poophaga (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 592.—Ceutorhynchus.
- nasturtii** Thyamis (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 311.—
- Nastus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 405.—Col. [Crioceris.
- nasua** Anisonyx, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 140.
- nasua** Cancer, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 747.
- nasua** Marputius (Benn.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 581.—Mephitis nasuta.
- nasua** Nasua (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 15.—Viverra, 1766.
- nasua** Procyon (Gm.), W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 75.—Viverra, L. 1766.
- nasua** Rhinostoma, J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 171.
- nasua** Thoracantha, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 88.
- nasua** Vipera, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 413.
- nasulus** Anisoscelis, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- nasulus** [Elosia] (Licht.), J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 36.—Hyla ? nasus, 1823.
- nasula** Ischnostoma, H. Schaum (*ex* Boheman MS), Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June
- nasulus** Rhinuchus, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 10. [1848, 75.
- nasus** Acanthurus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 376.
- nasus** Chatoessus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 320.—Clupea, 1795.
- nasus** Chondrostoma (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 38.—Cyprinus, 1758.
- nasus** Collia, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 243.
- nasus** Coregonus (Pall.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 240.—Salmo,
- nasus** Diplanchias, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 17. [1776.
- nasus** Hyla, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 106.
- nasus** Leuciscus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 195.—Cyprinus, L. 1758.
- nasus** Lonchurus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 103.
- nasus** Megalops (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXIX. 1823, 413.—Clupea, 1795.
- nasus** Rinella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 533.
- nasus** Schizopyge, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 286 [*n. n.*].
- nasus** Schizothorax, J. J. Heckel, Fische Casch. 1838, 32.
- nasus** Scinacodes (Licht.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 32.—Hyla.
- nasus** Tripterygion, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 241.
- nasutulus** Bufo, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1833, 656.
- nasutulus** Hemiaster, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 53.
- nasutulus** Tropideres, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 351.
- nasutus** Aelurus, B. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 43. [380.
- nasuta** Ammophila, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,
- nasuta** Anatina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.
- nasuta** Anatolica, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp.-Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 231.
- nasutum** Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809, 48.
- nasuta** Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 66.
- nasutus** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 60.
- nasuta** Arvicola, J. J. Audubon & J. Bachman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (7) Oct. 1841, 96.
- nasutus** Asaphus, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 49.
- nasutus** Asaphus (Ampyx), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2) 1827, 253.
- nasuta** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- nasuta** Atrypa, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 265.
- nasutus** Balaninus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 16. [chaenus.
- nasutus** Balaninus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 380 —Rhy-

- nasutus** Belopherus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 335.—Brentus,
nasuta Bombyx, W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 6. [1787.
nasutus Brachistes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 144.
nasuta Bufo, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 26.
nasuta Caecilia, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 289. [216.
nasutus Camaeleon, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836,
nasutus Cantherines, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 327.
nasutus Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [n. n.].
nasuta Caretta (L.), C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (9) Sept. 1814, 66.—Testudo.
nasuta Cerceis, Klug & Erichson in A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 215.
nasuta Cerceis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 6.
nasuta Cetonia, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 131.
nasutus Chalepus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 83. [Musca, Schr. 1781.
nasuta Chlorops (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 142.—
nasutus Cleonus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 483.
nasutus Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. III. 1802, 548.
nasutus Coluber (Dryinus), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 136.
nasuta Columbella, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1850 [Ap. 1851], 184.
nasutus Conocephalus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 273.
nasuta Copris, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 77.
nasuta Corbula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 35.
nasuta Corbula, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 38.
nasutus Coregonus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 493.
nasutus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [n. n.].
nasutum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 37.
nasutus Cymbirhynchus (Lath.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles,
 1830, 654.—Todus, 1790.
nasutus Cynocephalus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815),
 76 [n. n.].
nasuta Cypraea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
nasuta Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150,
 1841, 52.
nasuta Daphnia (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 402.—Monoculus.
nasuta Demetrida, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 2. [Platycara.
nasuta Discognathus (McClell.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1028.—
nasutus Dispharagus (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845
 [Nov. 1844], 75.—Spiroptera.
nasutus Dryinus, Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 136.
nasutus Dryinus (Shaw), T. Bell, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 327.—Coluber.
nasutus Dryiophis (Lac.), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 238.—Coluber, 1789.
nasutus Dryophis (Lac.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 61.—Coluber, 1789.
nasutus Dysopes (Spix), C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1826, 233.—Molossus.
nasuta Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 103.—Vorticella, 1773.
nasuta Elosia, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—ex Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel,
 II. 1839 [1840], 77.
nasuta Emys, A. F. Schweigger, Koenigsberger Archiv, I. 1812, 298 & 338.
nasuta Ephedra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 192.
nasuta Eristalis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 613. [Todus, Lath. 1790.
nasutus Eurylaimus (Gm.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.—
nasutus Gonylus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 295.—
 Mantis, 1784.
nasutus Gymnetron, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 757.
nasutus Herpestomus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 170.
nasuta Herpetotragus (Boie), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Dryiophis.
nasutus Hesperomys (Waterh.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843,
nasutus Holaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 28. [514.—Mus.
nasutus Holochilus (Waterh.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 114.—Mus.
nasuta Hydraspis (Schw.), J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 40.—Emys.

- nasutus** Hydrochus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 6.
- nasutus** Issus, E. F. Germar in Panzer, Ins. Germ., heft 144, 1837, tab. 15.
- nasuta** Langaya, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 571.
- nasuta** Leia, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1838, 184.
- nasutus** Leuciscus, W. O. Ayres, Boston Journ. N. H. IV (3) 1843, 299; Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 130.
- nasutus** Lithurgus, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Feb. 1849, 96.
- nasuta** Loxia, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 45.
- nasutus** Luperus, J. O. Westwood in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 177.
- nasutus** Lygaeus, F. Bouché, Nat. Garten-Ins. 1833, 40.
- nasutus** Lynceus, H. Nicolet in Gay, Chili (Crust.) 1849, 291. [mya.]
- nasuta** Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 10.—Tellino-
- nasuta** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 453.
- nasuta** Maja (Fab.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 254.—Inachus, 1795.
- nasuta** Malthe, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 252.
- nasutus** Manatus, J. Wyman, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 199.
- nasuta** Meditoria (Cuv.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 139.—Typhlops, ? Licht. 1818.
- nasuta** Mephitis, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1–3) May 1833, 39.
- nasutum** Merothaelacium (Schn.), J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 889.—Bufo, 1799.
- nasuta** Metopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 127.—
- nasuta** Modiola, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 149. [Tachina.]
- nasutus** Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 159.
- nasutus** Modiolopsis (Con.), J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 296.—Cypricardites.
- nasutus** Molossus, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 60.
- nasutus** Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 133.
- nasutus** Mus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837, 16.—Mus (Oxymycterus), p. 21.
- nasuta** Mya, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [n. et f.]. [Issus.]
- nasutus** Mycterodus (Germ.), M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 204.—
- nasuta** Nucula, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (15) Jan. 1833, f. 12; Catal. (200) 1841, 4.
- nasutus** Nyctinomus (Spix), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 501.—Molossus.
- nasutus** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 120.
- nasuta** Ophrydia, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XII. Aug. 1827, 245.
- nasuta** Ophrydia, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 583.
- nasutus** Oryctes, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 374.
- nasuta** Oscinis (Schr.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 779.—Musca, 1781.
- nasutus** Ostracion, Tilesius, Denkschr. K. Ak. Wiss. München, 1811–12 (1812), 71.
- nasuta** Ostrea, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 51.
- nasutus** Oxymycterus, G. R. Waterhouse, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 179.—Mus, 1837.
- nasutus** Oxyrhynchus, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. Index, 1825.—Bufo, 1824.
- nasuta** Pandora, G. B. Sowerby, I., in Broderip & S., Spec. Conch. I (1) 1830, 3.
- nasutus** Panurgus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) post Jan. 1839, 516.
- nasutus** Passalus, A. Percheron, Mon. Passales, 1835, 90.
- nasuta** Passerita, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 365.
- nasutus** Pelodytes, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) Ap. 1842, 56.
- nasuta** Perameles, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (19) Mar. 1804, 62.
- nasuta** Platycara, J. McClelland, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 947.
- nasutus** Platyonichus, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 151.
- nasutus** Platyrrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 15.—
- nasutus** Pleuronectes, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 426. [Todus, 1790.]
- nasutus** Podalgus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 120.
- nasuta** Popillia, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. II. June 1838, 337. [Hydrochus.]
- nasutus** Porphyrops (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 364.—
- nasutus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 201.
- nasuta** Psammobia, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1846, 15.

- nasutus** Ptychonotus, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 66 [*n. n.*].
nasutus Pygurus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 26.
nasuta Raia, Gray & Richardson in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 227.
nasuta Raja, Joh. Mueller & Henle (*ex* Banks MS), Syst. Plagiost. (3) 1841, 150.
nasutum Rhaphium (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 469.—Hydrochus.
nasuta [Rhinemys] (Schw.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 134.—Emys.
nasutus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 488.—Curculio, 1781.
nasutus Salmo, *id. ac* nasus, Pall. 1766; P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 401.
nasuta Simomya, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2114.
nasuta Simia, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugth. (1) 1809, 57.
nasuta Solea (Pall.), A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 536.—Pleuronectes.
nasuta Spermophila (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Loxia.
nasuta Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 23.
nasutus Stephanops, W. E. Shuckard, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 510.
nasuta Stratiomyia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 351.
nasuta Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 260.
nasuta Strophomena, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 403.
nasutus Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 156.
nasuta Tachina, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 374.
nasuta Taenia, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 115.
nasuta Tellina, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 258.
nasuta Tellina, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849,
nasuta Tellinomya, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 152. [725.
nasutum Termes, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIII. 1819, 95.
nasutus Termes (De G.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 764.—Phryganea;
? Perla nasuta, 1773.
nasuta Thiosmus (Benn.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 66.—
nasuta Thylacis (Geoffr.), C. Illiger, Prod. 1811, 76.—Perameles. [Mephitis.
nasutus Tockus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 91.—Buceros, 1766.
nasutus Tragops (Bell), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1850, 184.—Dryinus.
nasutus Trochus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 29.
nasutus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 264.
nasutus Tryxalis (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
36.—Gryllus, 1758. [Anguis, 1789.
nasutus Typhlops (Gm.), M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 69.—
nasutus Unio, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. c₄.
nasutus Unio, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Mya, 1828.
nasuta Urceolaria (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 43.—Vorticella, 1773.
nasutus Vespertilio, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (1) 1800, 142.
natalensis Acanthophorus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 12
nataliensis Acraea, G. F. Angas, Kaffirs illustr. [1849], pl. xxx. [[*n. n.*].
natalensis Alcedo, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 14.
natalensis Anchomenus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 174.
natalensis Anisorrhina (Hope), J. O. Westwood, Arcana Entom. (12) Mar. 1843, 186.—
natalensis Anthia, B. P. Perroud, Mélang. Entom. (1) 1846, 7. [Gnathocera.
natalensis Anthia, B. P. Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (1845-6) 1847, 31.
natalensis Antilope, [A. Smith], Cat. S. A. Mus. 1837, 14. [Cephalopus.
natalensis Antilope (Smith), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1844, 453.—
natalensis Arca, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 17.
natalensis Bessonornis (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 220.—Cossypha.
natalense Buccinum, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 121.
natalensis Bulimus, Krauss in L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 86.
natalensis Bulla, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 71.
natalensis Caprimulgus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. xcix, 1845.
natalense Cardium, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 12. [Antilope.
natalensis Cephalophorus (A. Smith), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 163.—
natalensis Cephalopus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 3 (1) June 1834, 217.

- natalensis Chiton, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 53.
 natalensis Chloropeta, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. cxii, 1847. [tarinia.
 natalensis Cinnryis (Jard.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 408.—Nec-
 natalensis Colasposoma, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 13 [n. n].
 natalensis Conops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 269.
 natalensis Coracias, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 16.
 natalensis Cossypha, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. lx, 1840.
 natalensis Crenis, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 592.
 natalensis Dendrophis (Philothamnus), A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), pl. lxiv, 1848.
 natalensis Doris, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 35.
 natalensis Drymoica, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. lxxx, 1843.
 natalensis Dysopes, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Mamm.), pl. xlix, 1847.
 natalensis Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 438.
 natalensis Feronia (Steropus), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 186.
 natalensis Fissurella, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 66.
 natalensis Francolinus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (2) Dec. 1833, 48.
 natalensis Galene, C. F. F. Krauss, Südafrik. Crust. 1843, 31.
 natalensis Gnathocera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 302.
 natalensis Harpalus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 205.
 natalensis Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 65.
 natalensis Hortulia (Sm.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (2) Mar. 1842, 44.—Python.
 natalensis Hypolais (Smith), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 289.—Chloro-
 natalensis Limnaeus, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 85. [peta.
 natalensis Litorina, C. F. F. Krauss in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (6) 1847, 160.
 natalensis Mus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 2 (2) Mar. 1834, 156.
 natalensis Mylabris (Dices), F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 11
 [n. n].
 natalensis Myscelia (Boisd.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
 (1849), 223.—Crenis.
 natalensis Nectarinia, W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 193.
 natalensis Nectarinia, Jard., v. zanzibar; W. Jardine, Contrib. Ornith. II. 1849, 62.
 natalensis Oberea, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 12 [n. n].
 natalensis Oedicnemus, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 59 [n. n].
 natalensis Onitis, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 10 [n. n].
 natalensis Pentaplatarthrus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 57.
 natalensis Philonthus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 278. [(32) 1841, 8.
 natalensis Physa, Krauss in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Limnaeacea
 natalensis Planorbis, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 83.
 natalensis Polyclada, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 13 [n. n].
 natalensis Polypedates, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 25, 1849.
 natalensis Porcellana, C. F. F. Krauss, Südafrik. Crust. 1843, 58.
 natalensis Python, A. Smith, S. Afr. Quart. Journ. (2) 1833, 64.
 natalensis Pyxicephalus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 23, 1849.
 natalensis Scarites, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 117.
 natalensis Siphonaria, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 61.
 natalensis Stenorhynchus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 24, 1849.
 natalense Stigmatium, J. O. Westwood in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4)
 1849, 53.
 natalensis Sylvia (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 174.—Chloropeta.
 natalensis Syrichthus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 10 [n. n].
 natalensis Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 262.
 natalensis Tellina, C. F. F. Krauss in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (4) 1846, 91.
 natalensis Tetralobus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 9 [n. n].
 natalensis Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 1, Jan. 1848.
 natalensis Turbo, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 101.
 natalensis Vaginulus, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 72.
 natalensis Vespertilio, A. Smith, S. Afr. Quart. Journ. II. no. 1 (2) Dec. 1833, 59.
 natalensis Vitrina, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 74.

- natalii** Egybolis, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 595.
natalii Satyrus, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 593.
natalii Syntomis, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 596.
Natalia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 65.—Ech. [*n. n.*].
natalia Oliva, P. L. Duclos in J. C. Chenu, Illustr. Conch. II., Oliva, 1844-5, 23.
Natalicola M. Spinola, 1850; *sic* Waterhouse, *sed ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV. 1852, 70.—Hem. [*? valid.* Kirkaldy].
natalica Acraea, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 590.
Natalis Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 40.—Col.
natalis Bembex, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 489.
natalis Chrysops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 171.
natalis Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 15 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
natalis Pimelodus, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [1-3] Mar. 1819, 154.
natalis Trichostetha, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 401.
Natalus J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 496.—M. [Agassiz *dict.* 1825, *sed*
natans Eolidia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 195. [*non comp.*].
natans Glottis, K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 305.
natans Gyrinus, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 145.
natans Gyrinus, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 101.
natans Isaurus, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 8.
natans Lima, H. Dufou, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 211.
natans Merodon (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 362.—Syrphus, 1794.
natans Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 193.—Syrphus, 1794.
natans Montagua (Orb.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Cavolina, Ab. 1791.
natans Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 639.
natans Pecten, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 57.
natans Sorex, C. L. Brehm, Ornith. (2) 1826, 44.
natans Totanus (Otto), J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (2) 1803, 286.—Scolopax, 1797.
natator Appasus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 431.
natator Gyrineum, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 123.
natator Hydrophilus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 47 [*n. n.*].
natator Lepadogaster, A. Risso, Journ. de Physique, XCI. Oct. 1820, 248.
natator Palemon, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 393.
natator Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 409.
natatorius Amblyteles (Grav.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 114.—Ichneumon, Fab. 1798.
Nathalis Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 589.—Lep. [*nathusius*→.] [Vesperugo, K. & B.
nathusii Pipistrellus (Kust.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 29.—
nathusii Vespertilio, H. R. Schinz, Europ. Fauna, I. 1840, 427.
nathusii Vesperugo, Keyserling & Blasius, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 320.
Natica Risso, H. N. Europ. IV. 1826, 147.—G. [*teste* Herrm.].
natica Arcacites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 454. [Herrm.].
Naticaria J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 60 [*err. pro* Naticina, *teste*
Naticaria W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 346.—G.
Naticarius A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 164.—G.
Naticella L. Guilding in Swainson, Treat. Malac. 1840, 345.—G.
Naticella G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 100.—G.
Naticella J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Natices, pl. 5.—G.
Naticina L. Guilding, Tr. Linn. Soc. London, XVII (1) 1834, 30.—G.
Naticina J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G.
Naticina Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 51 [=Sigareta, Menke].
naticina Valvata, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1845, 129.
Naticites J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 390.—G.
naticoide Buccinum, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 347.

- naticoides** Ampullaria, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835,
naticoides Cantareus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 64. [33.]
naticoides Coenatoria (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 911.—Helix.
naticoides Cyclostoma, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 3.
naticoides Delphinula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer.
 Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 263.
naticoides Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 78. [1821, 31.
naticoides Helix (Helicogena), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
naticoides Lithoglypter (Fér.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl.
 Gesch. Wien) III. 1833, 116.—Paludina, Pf.
naticoides Littorina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 214.
naticoides Paludina, C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 45.
naticoides Pileopsis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 35.
naticoides Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 405.
naticoides Pterocera (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 59.—Buccinum.
naticoides Pterodonta, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 191.
naticoides Turbo, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 125.
Naticopsis F. McCoy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 19; Syn. Carb. Lst.
 foss. Ireland, 1844, 33.—G. [*n. n.*].
Naticus Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 218.—G.
naticuta Corbula, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 22.
natlyi Ophiura, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (37) 1837, 43.
natoliae Saga, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 541.
natras Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 320. [1839.]
natras Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 150.—Cirrospilus,
natricis Dermanyssus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
naticula Coluber, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 278. [III. 1844, 223.]
natrix Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 62.
natrix Ammonites, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (1) 1830, 5.
natrix Berus (L.), Wyder, Isis (Oken), 1817, 1052.—Coluber, 1758.
natrix Tropidonotus (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 179.—Coluber, 1758.
natsi Mustela, *v. itatsi*; C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mamm. 1844), 34.
natta Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 271.
nattererii Ampelis, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 2.
nattereri Caprimulgus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (18) Ap. 1822.
nattereri Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydom, 1824, 17.
nattereri Chrysotilus, A. Malherbe, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (1) 1845, 66.
nattereri Coluber, J. C. Mikan, Del. Bras. (1) 1820 [*teste* C. W. R.].
nattererii Cotinga (Boiss.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis.
nattereri Dipsas, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 164; II. 290.
nattereri Dryophylax (Mik.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 181.—Coluber.
nattereri Hemidactylus, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 105 [*n. n.*].
nattereri Myotis (Kuhl), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—Vespertilio.
nattererii Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (4-9) *inter* May & Nov. 1829, 75.
nattereri Picus, A. Malherbe, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (1) 1845, 66.
nattereri Podager (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1847, 52.—Caprimulgus.
natterii (*sic*) Psaris, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 286.
nattereri Pteroglossus, J. Gould, Mon. Ramphastidae, 1834, Add. to Introd. p. 2.
nattereri Pteroglossus (Selenidera), J. Gould, Mon. Ramphastidae, 1834, text to un-
 numbered plate.
nattererii Regulus (Temm.) J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
 231.—Sylvia.
nattereri Selenidera (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 95.—Ptero-
nattereri Sylvia, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 227. [glossus.
nattererii Tityra (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 253.—Psaris.
nattereri Tropicurus, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 49 [*n. n.*].
nattereri Vespertilio, H. Kuhl, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 33.
Natty J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*].

- naubolus** Pteromalus, F. Walker, Proc. Linn. Soc. London (27) Nov. 1845, 263.
- nauceras** Paussus, W. H. Benson, Calcutta Journ. Nat. Hist. VI (24) Jan. 1846, 461.
- naucclarus** Elanus, S. D. W., The Analyst, III (13) Oct. 1835, 29.
- Nauclerus** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 386.—A.
- Nauclerus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 247.—P.
- naucles** Tetrastichus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 32.
- Naucrates** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 43.—P.
- naucrates** Echeneis, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 270.
- Naucum** C. F. Schumacher, Ess. Vers. test. 1817, 79 & 259.—G.
- naucus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 26.
- nauca** Unio, Sheppard, Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec, I. 1829, 191.
- naucum** Vesica (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 360.—? Bulla, L. 1758.
- naudotii** Lymnea, H. Michelin, Mém. Soc. Agric. Sci. Dépt. Aube, VI (44) 1832, 202.
- nauii** Coluber (Natrix), Donndorff; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 134.
- naui** Dorcatherium, Kaup & Scholl, Verz. Gypsabgüsse, ed. 2, Sept. 1834, 7; J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (5) 1839, 93.
- Naulas** J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 116 (1845).—P.
- Naulas** J. L. R. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 409.—P.
- Naultinus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*].
- Naultinus** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 58 & 72.—R.
- Naumacheilus** v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 132.
- naumanni** Falco, G. Fleischer, Sylvan, 1817–18 (1818), 174; Orn. Monatsber. VI. 1898, 143.
- naumanni** Ostrea, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 41.
- naumanni** Turdus, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 170.
- Naupactus** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826,
- Naupactus** F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 6.—Col. [172.—Col.]
- nauphala** Pleuronectes, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 126.
- Nauphoeta** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 508.—Orth.
- naupliensis** Scorpius, C. L. Koch, Die Arachniden, III (6) ante May 1837, 93.
- Nauplius** R. A. Philippi [*non* O. F. Müller], Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 189.—Cr.
- nauplia** Biblis (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Papilio, 1758.
- nauplia** Eresia (L.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 183.—Papilio, 1758.
- nauplia** Neptis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 42.—Papilio, 1758.
- nauplia** Nymphalis (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 433.—Papilio,
- nauplius** Telenomus, F. Walker, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 353. [1758.]
- Naupredia** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 128.—Cr.
- Nauptera** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 435.—Hem. [*non binom.*].
- Naupygus** L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308.—P. [*n. n.*].
- Nauricia** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.—Ast.
- nauseosa** Epeira, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 123, 1834, tab. 20. [1779.]
- nausica** Hyperchiria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 155.—Phalaena,
- nausificum** Amblyomma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidsensyst. IV (2) 1847, 51.
- Nausimacha** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 174.—Asc.
- Nausimacha** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 572.—Coel.
- Nausinoe** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 363.—Lep.
- nausinous** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 45.
- nausithous** Ctenoscelis, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 236.
- Nausithus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 160.—Coel. [*n. n.*].
- Nauta** W. E. Leach in Turton, Man. L. & F.-W. Shells, 1831, 129 [*in syn.*]; Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—G. [1817, Catal. MS].
- Nautarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 156.—Ceph.
- Nautellipsites** J. Parkinson, Introd. 1822, 164.—Ceph.
- nautes** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 33. [1779.]
- nautes** Polyommatus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 625.—Papilio,
- "Nauticaria** Megerle, Cat. MSS," Scudder, Suppl. List, 1882, 221.—G.
- Nauticon** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].

- nauticus** Clytus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 305.
nauticum Cymbium (Lam.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 86.—Voluta.
nautica Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 340.
nauticus Melo (Lam.), W. J. Broderip in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 414.—Voluta.
nauticus Philonthus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. June 1849, 288.
nautica Phoca, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 108.
nautica Voluta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 329.
nautiléus Campulites (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 29.—Phragmoceras.
nautiléus Helix (L.), G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 464.—Turbo, 1767. [1839, 622.
nautiléum Phragmoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan.
nautilea Turritella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 83. [105.
nautiliformis Ammonites, J. G. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844,
nautiliformis Drepanostoma, C. Porro, Magasin de Zool. VI. 1838, pl. 71.
nautiliformis Helix (Porro), G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1839, 14.—Drepanostoma. [Sept. 1839, 14.—Drepanostoma.
nautiliformis Helix (Porro), E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4)
Nautilina F. Stein, Schneck. Musch. Berlins, 1850, 80.—G.
Nautilina Herrmannsen, Ind. Gen. Malac., Suppl. 1852, 91 ["Nautiline," d'Orb., Bull. Sci. Nat. X. 1827, 428].—Pter. [232.—Bellerophon.
nautilus Ammonites (Muenst.), F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (3) 1847,
nautilus Bellerophon, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 124.
Nautiloceras A. d'Orbigny, Cours élém. Paléont. I. 1849, 283.—Ceph.
Nautilocorystes H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 149.—Cr.
Nautilograpsus H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 89.—Cr.
nautiloides Ammonites, F. V. Raspail, H. N. Ammonites, June 1842, 46.
nautiloides Anomalina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 282 [*n. n.*].
nautiloides Cardium, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 43.
nautiloides Cithroceratites, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll., descr. to pl. 12 (? 1838).
nautiloides Coscinospira (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 131.—Lituola. .
nautiloides Crepidula (Crepipatella), R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (14) Aug. 1834, pl. 42.
nautiloides Cristellaria, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 61 [*n. n.*]. [ceratites, 1831.
nautiloides Cythoeratites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 25.—Ortho-
nautiloides Helix, Valenciennes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 191.
nautiloides Lenticulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 92.
nautiloides Lituola, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 465, Liste, p. 13 [*n. et f.*].
nautiloides Nautilus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 64.
nautiloides Orthoceratites, J. Steininger, Bemerck. Verst. Eifel, 1831, 43.
nautiloides Serpula (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 53.—Spirorbis.
nautiloides Spirolina (Lam.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 287.—
nautiloides Spirorbis, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 326. [Lituolites (*sic*).
nautiloideus Ammonites, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 247.
nautiloideum Cyrtoceras, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 116.
nautiloideus Cyrtoceras (Stein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 53.—Orthoceratites *n*—des. [Cyrtoceras.
nautiloideus Gyroceras (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 52.—
nautiloidea Lituolites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (28) Dec. 1804, 243.
Nautilopsis T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 299.—Ceph.
nautilus Planorbis (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 278.—Turbo, 1767.
nautilus Entedon, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XVII. Mar. 1846, 183.
nauta Lepas, W. Macgillivray, Edinburgh New Phil. Journ. XXXVIII (76) Ap. 1845, 300.
nautilus Mithras (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 79.—Papilio nautes, 1779.
nava *v.* *navus*.
navaga Eleginus, G. Fischer de W., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV (ed. 2) 1813, 252.
navalis Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484.

- navarchus** Holacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 171.
navaricus Cephalotes, Latr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112.
navarica Feronia (Latreille), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 408.—Percus, 1821.
navaricus Otiorynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 600.
navaricus Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
navaricus Percus, Latreille; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*]. [*vernac.*].
Navicella Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 456, Liste, p. 12.—G. [1809 & 1812,
navicella Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 114, June 1844.
navicella Calyptraea (Crepidula), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 388.
navicella Echinolampas, Tallavignes, Bull. Soc. géol. France (2) IV. 1847, 1141 [*n. n.*].
navicella Eupatagus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 10.
navicellina Nerita, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 346.
navicelloides Crepidula, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 41 [*n. n.*].
Navicellus J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 231 [=Septaria, Fér.].
Navicula de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 319.—L. [1818 *vernac.*].
Navicula J. B. v. Spix, Testac. fluvi. Brasil. 1827, 22.—G. [*in syn.*].
"Navicula" Quoy et G. (De Bl., Man. d'Act. 1834"; sic Agassiz, Nom. Zool. (Acal.) 1842,
sed de B. dict. Plantae, p. 623.
navicula Argonauta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 44. [bratula.
navicula Atrypa (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 40.—Tere-
navicula Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 321.
navicula Bellerophon, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 40.
navicula Bellerophon, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 57.
navicula Bulimus (Wagn.), L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 258, Oct. 1848.—
Helix.
navicula Cristellaria, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 27.
navicula Ctenoconcha, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab.
Pls. 1846).
naviculus Cyclops, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 441. [129.
navicula Dictyochoa, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
navicula Donax, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (144) Ap. 1845, 15.
navicula Helix, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 22. [1827], 251.
navicula Lymnaea, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
navicula Lyonsia, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 83.
navicula Modiola, F. Du Bois de M., Conch. foss. Wolhyni, 1831, 68.
navicula Nullipora, S. Kutorga, Geogn. Pal. Dorpat's, 1835, 28.
navicula Otostomus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 55. [611.
navicula Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
navicula Terebratulites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 73.
navicula Uropoda, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III.
1844, 221.
navicularis Alysia, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 257.—Bassus, 1812.
navicularis Ammonites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 198.
navicularis Ammonites, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 40.
navicularis Anodonta, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 4.
navicularis Bassus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 208.
navicularis Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 57.
navicularis Bursaria, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 77. [Scortimus.
navicularis Cristellaria (Montf.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.—
navicularis Crypticus?, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 69.
navicularis Gamasus, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1848, 52.
navicularis Gryphaea (Br.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 543.—Ostrea.
navicularis Hypsonotus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 371. [Hypsonotus.
navicularis Lordops (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 270.—
navicularis Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 23.
navicularis Nelocira, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 121.—Cymothoa, 1816.
navicularis Nucula, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 178.
navicularis Omoiotelus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 512.

- navicularis** Ostrea, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 565. [Oct. 1850, 97.]
- navicularis** Phyllotocus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
- navicularis** Quiscala, M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1816–1817 (1819), 151.
- navicularis** Scortimus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 231.
- navicularia** Cymothoa, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 142.
- naviculator** Passalus, A. Percheron, Mon. Passalus in Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 134.
- naviculatus** Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 77.
- navieresii** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 351.
- naviformis** Anomia, J. H. Jonas, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 121.
- naviformis** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 72.
- naviformis** Avicula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 240.
- naviformis** Cardita, L. Reeve, Conch. Icon.—Cardita, no. 45, Sept. 1843.
- naviformis** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 75.
- navigatrix** Sterna, H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 210.
- navigatorius** Bulimus (Partula), L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.–June, 1850, 131.
- navigatoria** Partula, L. Reeve (*ex* Pfeiffer MS), Conch. Icon. VI.—Partula, no. 21, May
- naviger** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 200. [1850.]
- navis** Caprotina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 182.
- navis** Lyriodon (Lam.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (4) 1836, 368.—Trigonia.
- navis** Lyrodon (Lam.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 202.—Trigonia.
- navis** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.
- navis** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 205.
- navis** Requienia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 255.—Caprotina, 1842.
- navis** Sphaerulites, Roulland, Bull. Soc. géol. France, I. 1830 (1831), 189 [*n. n.*].
- navis** Trigonia, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 64.
- navius** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 92.
- navia** Limnas, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 18 [*n. n.*].
- Navosoma** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845.—Col. [Navosome, Blanch. *vernac.*].
- Navosoma** E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 206.—Col. [*vernac.* 1845].
- nava** Agelena, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 623.
- navus** Argus (Blackw.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847,
- nava** Flata, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 238. [506.—Agelena;
- navus** Ichneumon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 229.
- Naxia** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 266.—Cr.
- naxiana** Helix, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 77. [Limaçons, 1821, 72.]
- naxiana** Helix (Helicella), *emend. pro* naxientia, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl.
- naxientia** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 42 [*n. n.*].
- naxius** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 251.
- naxia** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 13 [*n. et f.*].
- naxus** Castalius, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 70.
- nayadum** Mygale, A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 162.
- nayaur** Ovis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, I. 1832, 347.
- Naza** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 58 [*err. pro* Naia, Sw.].
- Nea** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 155.—A.
- nea** Heterochroa, W. C. Hewitson, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 257.
- Neaera** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 84.—
- Neaera** J. E. Gray, 1840; *sic* Herrmannsen, Neara *est*. [Dipt.]
- Neaera** R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 75.—L.
- Neaera** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845; *v.* Neara, Gray, 1840.
- Neaera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Neraea, Gray.
- neaera** Campylaea, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 27 [*n. n.*].
- neaera** Erateina, E. Doubleday, Tr. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848, 117. [1758.]
- neaerea** Biblis (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Papilio,
- neaerea** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 380.—Papilio, L. 1758.

- nearea** *Pyrrhogyra* (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 43.—*Papilio*, 1758.
- Neanis** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—P.
- neapolitana** *Amphitrite*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 179.
- neapolitana** *Aplysia*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, I (2-4) 1824, 39.
- neapolitanus** *Aplysiopterus*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, IV. 1829 [1830], 31.
- neapolitanus** *Cebrio*, A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 137.
- neapolitana** *Chiaia*, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), *Acalèphes*, 1843, 77.
- neapolitana** *Clymene*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 72.
- neapolitana** *Diopatra*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 97.
- neapolitana** *Dolabella*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 60.
- neapolitanum** *Dorcadion*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].
- neapolitanus** *Echinus*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, II (—) 1827, 364.
- neapolitanus** *Elephantopus*, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), *Acalèphes*, 1843, 473.
- neapolitanus** *Elysia* (Chiaje), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 101.—*Aplysiopterus*.
- neapolitana** *Eolidia*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 7.
- neapolitanus** *Erodias*, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 571.
- neapolitana** *Hydractinia*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 45.
- neapolitana** *Idalia*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 8.
- neapolitanus** *Lampugus*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 325.
- neapolitana** *Mangelia*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 134.
- neapolitana** *Nephtys*, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 71.
- neapolitanus** *Notarchus*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 61.
- neapolitana** *Planaria*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 133.
- neapolitana** *Pleuro-Phyllidia*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, I (2-4) 1824, 134.
- neapolitana** *Rhopalaea*, Philippi, Arch. Anat. Phys. Med. 1843, 50.
- neapolitana** *Salpa*, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 40. [pl. 106.
- neapolitana** *Terebratula*, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830,
- napolitana** *Tiedemannia*, P. J. van Beneden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XII. 1839, 22.
- Neara** J. E. Gray, 8 Rept. Brit. Assoc. (Newcastle, 1838) 1839, Trans. 110; Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 150.—L. [*n. n.*].
- nearchus** *Hesperia*, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- Nebalia** W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 99.—Cr. [135.
- Nebalia** A. Risso, J. de Phys. XCV. Oct. 1822, 244.—Cr.
- Nebalia** (*emend.*) H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 299.—Cr.
- Nebalis** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 300.—Col.
- nebis** *Polyommatus*, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 636.
- Nebiza** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 399.—Hem. [*non binom.*].
- nebouxii** *Kurukuru*, F. Prévost & O. des Murs in Du Petit-Thouars, Voy. Vénus (Ois.) 1849, 253.
- nebraskensis** *Rhinoceros*, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (6) Dec. 1850, 121.
- Nebria** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 89.—Col.
- nebrioides** *Dyscolus*, A. Chevrolat, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 13.
- nebrioides** *Feronia* (Curt.), G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 124.—*Omasus*.
- nebrioides** *Harpalus* (*Anisodactylus*) (Perty), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 34.—*Notiobia*.
- nebrioides** *Heterodactylus*, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 214.
- nebrioides** *Licinus*, J. Sturm, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 483.
- nebrioides** *Loxomerus*, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,
- nebrioides** *Notiobia*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 13. [854.
- nebrioides** *Omasus*, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 191.
- Nebris** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 149.—P. [Grapholitha.
- nebritana** *Endopisa* (Tr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 182.—
- nebritana** *Grapholitha*, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 209.
- Nebrius** E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 62.—P.
- nebrodensis** *Helix*, E. Pirajno, Catal. Moll. Madonie, 1840, 17.
- nebrophone** *Saturnia*, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 92 [*n. n.*].

- nebui** [Pica], S. S. Haldeman, Zool. Contrib. (2) 1843, 25. [Lep.]
- Nebula** T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, vol. II (Tom 2, pts. 3 & 4) 1846, 86 & 134.—
- nebula** Bela (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Murex.
- nebula** Clavatula (Mont.), S. V. Wood, I., Crag. Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 60.—Murex.
- nebula** Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 10.—Murex.
- nebula** Murex, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 267. [Murex.]
- nebula** Pleurotoma (Mont.), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 103.—
- nebulalis** Margaritia (Huebn.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Ap. 1834, 60.—
Pyralis, 1796. [1796.]
- nebulalis** Scopula (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 313.—Pyralis,
- nebulalis** Uresiphita, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 353.—Pyralis, 1796.
- nebulana** Ditula (Don.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena.
- nebulana** Glyphiptera (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX
(Noct. 6) 1835, 137.—Tortrix, 1796.
- nebulana** Lozotaenia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Ap. 1834, 74.
- nebulana** Nephodesme, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1796.
- nebulana** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XI. 1806, 13. [1796.]
- nebulana** Teras (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 138.—Tortrix,
- nebulana** Tortrix (Don.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 461.—Phalaena.
- Nebularia** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 130 & 319.—G.
- nebularia** Nebula, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 3 & 4) 1846,
- nebularia** Scolopax, K. Leem, Beskr. Finmark. Lapper, 1767, 251. [134.]
- nebulator** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 306.
- nebulata** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 261.
- nebulata** Cidaria, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 164.
- nebulatus** Coluber (Natrix), L.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 104.
- nebulatus** Dipsas (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 524 & 560 [=550].—Coluber, 1758.
- nebulata** Eupithecia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena.
- nebulata** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 49, July 1846.
- nebulata** Iguana, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 428.
- nebulata** Larentia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV
(Noct.) [1843], 384.—Geometra, ? Th. 1784.
- nebulatus** Monitor, H. Schlegel, Abb. Amph. (2) 1839, 75.
- nebulata** Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 71.
- nebulata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 360.
- nebulata** Pseudochamaeleo, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 428.
- nebulatus** Sibon (L.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 60.—Coluber, 1758.
- nebulata** Sibynon (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Dipsas, ? Boie, 1827.
- nebulata** Cleodora, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 221.
- nebulata** Lotria (Huebn.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 321.—
Phycis. [D. & S. 1775.]
- nebulata** Phycis (Huebn.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 173.—Tinea,
- nebulata** Phycita (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea,
D. & S. 1775. [D. & S. 1775.]
- nebulata** Plutella (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 298.—Tinea,
- nebulata** Anacamptis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—Tinea
- nebulata** Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 532.
- nebulata** Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 494.—Tinea nebulata, Huebn.
- nebulata** Phycita (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—Phycis.
- nebulata** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1826, 549.
- nebuliferum** Carchesium (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830
(1832) [1830], 41.—Vorticella, 1773.
- nebulifera** Prionapteryx, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 317.
- Nebulipora** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 282.—Cor.
- nebulopunctatus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 58.
- nebulosana** Eana, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 985.
- nebulosaria** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (88) 1848, 77.

- nebulosus** Acanthocerus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 204.
nebulosus Agabus, J. C. Schiodte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1842], 467.
nebulosa Agrotis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Ap. 1829, 127.
nebulosa Alophora (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—
 Musca, 1798. [Curculio, 1758].
nebulosus Amblycerus (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 121.—
nebulosus Amphacanthus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 369.
nebulosa Ananta (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 287.—
 Elomya.
nebulosa Anguilla, J. M'Clelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 179.
nebulosus Anisopus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 103.
nebulosa Anolis (Wieg.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 113.—Dactyloa.
nebulosus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 122 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
nebulosus Anthribus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].
nebulosa Aplecta (Tr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 219.—
 Noctua, ? Viewveg, 1790.
nebulosa Ardea, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 190.
nebulosa Atherix, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 74.—Rhagio, 1798.
nebulosa Avicula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 246.
nebulosa Azelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nebulosus Bagous, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 165 [*n. n.*]. [592].
nebulosa Bedula, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19–20) Feb. 1835 (pl. 88).
nebulosum Bembidium, H. Schaum, Entom. Zeitung, Stettin, VI (12) Dec. 1845, 403.
nebulosus Bittacus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 99.
nebulosus Blennius, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 30.
nebulosus Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 120.
nebulosus Brachycerus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 60.
nebulosus Brachytarsus, Sturm in H. C. Kuester, Käfer Europas, XX. 1850, 91.
nebulosus Bruchus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 12 [*n. n.*].
nebulosus Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 42.
nebulosa Bulla, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 20.
nebulosus Campylirhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 108 [*n. n.*].
nebulosum Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 99, Mar. 1845.
nebulosa Cetonia, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 77 [*n. n.*].
nebulosa Chalcis, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. Mar. 1840, 187.
nebulosus Charadrius, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 315.
nebulosus Cheilinus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 261.
nebulosa Chermes, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lap. 1808, 551.
nebulosus Chiton, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 1 [*n. et f.*].
nebulosa Cleonis, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
nebulosus Cleonus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 15.—Curculio, 1758.
nebulosus Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 288.
nebulosus Clinus, B. F. Fries, K. Vet. Ac. Handl. 1837 (1838), 55.
nebulosus Clytus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 178 [*n. n.*].
nebulosus Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 11.
nebulosum Cnodulon, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 13.—Erotylus, 1781.
nebulosus Colobopteris, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 166.
nebulosus Coluber, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 73.
nebulosus Colymbetes (Forst.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828,
 72.—Dytiscus, 1771.
nebulosus Conus, L. C. Kiener (*ex* Soland.), Spec. Coquilles (Conus) 1846, 16.
nebulosus Cordylus, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 31.
nebulosus Cossus, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
nebulosus Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*]. [104].
nebulosus Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
nebulosum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 28.
nebulosa Cypraea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 133 [*n. n.*].

- nebulosa** Cypraea, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cypraea) 1845, 63.
nebulosa Dactyloa, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 47.
nebulosa Dasyneura, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1076.
nebulosus Dendryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 89.
nebulosa Derbe, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 56.
nebulosus Dermestes, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [*n. n.*].
nebulosus Dermestes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*].
nebulosus Deuterocrates, Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (6) 1840. [Geomyza.
nebulosa Diastata (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 99.—
nebulosus Dicranognathus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 538.
nebulosus Diomonus, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 87.
nebulosa Dixa, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 293.
nebulosa Dytia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 694.
nebulosus Eccoptus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 166 [*n. n.*].
nebulosus Echelus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 64.
nebulosa Edessa, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 277.
nebulosum Elaphidion, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 225.
nebulosa Elomya (Panz.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
 II. 1830, 296.—Musca, 1798.
nebulosus Emus, Percheron in F. E. Guérin-M. & P., Gen. Ins. (3) 1835, no. 1.
nebulosus Entyus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 161.
nebulosus Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 326.
nebulosa Epilampra, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 505.
nebulosus Erirhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 304.
nebulosus Eristalis, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 616.
nebulosus Erotylus (Ischyus), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 155.
nebulosus Erotylus (Morphoides), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841,
 118. [Perca (Percina).
nebulosa Etheostoma (Hald.), D. H. Storer, Mem. Amer. Acad., n. s. II. 1846, 271.—
nebulosus Eumelus, Rafinesque, Annals of Nature, 1820, 10.
nebulosa Eunidia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 262. [1767.
nebulosa Eurois (Hufl.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 218.—Phalaena,
nebulosa Eurytana, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. Mar. 1840, 187.
nebulosus Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
nebulosa Felis, E. Griffith, Descr. Anim. (Carn.) 1821, 37.
nebulosa Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 51.—Cicada, 1781.
nebulosus Galgulus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 351.
nebulosa Galleruca, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 292.
nebulosus Gasterosteus, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 310.
nebulosa Gena, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 38.
nebulosa Geomyza, C. F. Fallen, Geomyzides Sveciae, 1823, 3.
nebulosa Geospiza, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (49) Oct. 1837, 5.
nebulosus Gunellus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 138.
nebulosus Gymnothorax (Thunb.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 528.—
nebulosa Halys, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 363. [Muraena, 1789.
nebulosa Hebestola, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 54.
nebulosa Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6)
 July 1837, 31. [1821, 65 [*n. n.*].
nebulosa [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
nebulosus Hemerobius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
 Ent. (Mand. VI.) June 1836, 107.
nebulosus Hepialus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 143.
nebulosa Heramya (Latr.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst.
 France, II. 1830, 710.—Oscinis. [68.—Callidium, 1790.
nebulosus Hesperophanes (Ol.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839,
nebulosa Hyalomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 300.

- nebulosa** Hydrachna, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 196.
- nebulosus** Hydrobius (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 218.—Hydrophilus. [Knoch [*n. n.*].
- nebulosus** Hydrophilus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 47 [*n. n.*] & *var. labiatus*,
- nebulosus** Hydrophilus, T. Say in Keating, Exped. St Peter River, II. 1824, 277.
- nebulosus** Hydrophorus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 3.
- nebulosa** Hydropsyche, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 206.
- nebulosa** Hydrotaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nebulosa** Hyla, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 407. [1830, 510.]
- nebulosa** Hyla, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 15.
- nebulosus** Hynobius (Schl.), J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 60.—Salamandra.
- nebulosus** Hypera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Ap. 1831, 96.
- nebulosus** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 208.
- nebulosus** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 461. [Sciaena, 1775.]
- nebulosus** Labrus (Forsk.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 426.—
- nebulosus** Leiopus (L.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 86.—Cerambyx, 1758.
- nebulosa** Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 221.
- nebulosa** Leptis (Fab.), C. F. Fallen, Anthrac. Svec. (2) 1814, 14.—Atherix.
- nebulosus** Lethrinus (Forsk.), Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 284.—Sciaena, 1775.
- nebulosus** Limax, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 257.
- nebulosa** Limnephila, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 477.
- nebulosus** Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].
- nebulosus** Limnephilus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (20) Feb. 1834,
- nebulosa** Limnobia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 836. [123.]
- nebulosa** Linyphia, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1829 (1830), 218.
- nebulosa** Litorina (Lam.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (8) 1847, 225.—Phasianella.
- nebulosus** Lixus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 114.—Curculio,
- nebulosus** Loborhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164 [*n. n.*]. [1758.]
- nebulosa** Locusta, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 146.
- nebulosus** Lucanus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 410.
- nebulosus** Lycodes, H. Krøyer, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (8) 1844, 140.
- nebulosus** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 65.
- nebulosa** Macronata, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 167 [*n. n.*].
- nebulosa** Mantis, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 288. [203.]
- nebulosa** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- nebulosus** Medeterus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 68.—Hydrophorus.
- nebulosa** Melania, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 155.
- nebulosa** Mesosa (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 44.—Lamia, 1781.
- nebulosa** Mitra, Swainson & Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 193.
- nebulosus** Monitor, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 27.
- nebulosus** Monochamus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 171 [*n. n.*].
- nebulosus** Morphoides (Guér.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 357.—Erotylus
- nebulosa** Musca, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 363. [(Ischyryrus).]
- nebulosa** Muscipeta, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 325.
- nebulosa** Mycetomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- nebulosa** Mycetophila, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54 [*n. n.*].
- nebulosa** Mycetophila, F. H. Stannius, Obs. Mycetophila, 1831, 14.
- nebulosum** Myrmeleon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 127.
- nebulosa** Nemoura (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 50.—Phryganea, 1758.
- nebulosa** Nemoura (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 190.—Semblis, 1775.

- nebulosus Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.
 nebulosa Nitidula, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 134.
 nebulosa Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 241.—Bombyx, 1803.
 nebulosus Notaphus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 18.
 nebulosa Oedipoda, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 290.
 nebulosa Oliva, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 436.
 nebulosus Omadius (Klug), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 133.—Clerus.
 nebulosum Opatrum, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 142.
 nebulosa Ornithomyia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 102.
 nebulosa Ortalis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 381.
 nebulosa Oscinis, P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 565. [Ortalis.
 nebulosa Otites (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 426.—
 nebulosus Otolithus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 79.
 nebulosus Pachycoris (Pal.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 100.—
 Scutellera.
 nebulosus Pachymerus (Fall.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom.
 1829, 69.—Lygaeus.
 nebulosa Panorpa, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 299.
 nebulosus Pecten, [W. Macgillivray], Edinburgh Journ. Nat. Hist. & Phys. Sci. (3) Nov.
 21, 1835, 9.
 nebulosus Pecten, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 72. [Zygoselmis
 nebulosa Peranema (Zygoselmis) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 79.—
 nebulosa Perca, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 18.
 nebulosa Perca (Percina), S. S. Haldeman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842,
 330.
 nebulosa Percis, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 349. [Musca, 1798.
 nebulosa Phasia (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 195.—
 nebulosa Phasianella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 54.
 nebulosus Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
 nebulosus Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 347.—Nirmus.
 nebulosus Phytonomus (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 385.—
 Hypera.
 nebulosus Pimelodus, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [1–3] Mar. 1819, 149.
 nebulosus Pimelodus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (6) July 1820, 358; Ichth.
 Ohiensis [Dec.] 1820, 64.—Silurus, 1820.
 nebulosa Pinna, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 16 & 71 [*n. n.*].
 nebulosus Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [*n. n.*].
 nebulosa Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 373.
 nebulosus Platyrrhynchus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 123.
 nebulosus Pogonocerus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Cerambyx,
 1758. [*cul.*].
 nebulosus Pogonocherus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107.—Cerambyx [*loc. non*
 nebulosa Polia (Hufn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 74.—Phalaena,
 nebulosus Pompilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*]. [1767.
 nebulosus Priocnemis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 96.
 nebulosa Procris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 499.
 nebulosus Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 201.
 nebulosus Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
 Ent. (Mand. VI.) June 1836, 119.
 nebulosus Ptychoderes (Ol.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Macrocephalus,
 1795.
 nebulosa Ptynx (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 53.—Syrnium,
 ? Aud.
 nebulosus Ptyocerus, F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (2) 1843, 4.
 nebulosa Pullastra (Lam.), G. B. Sowerby, Zool. "Blossom," 1839, 151.—Venus, Gm.
 nebulosus Reduvius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. e. [1790.
 nebulosa Rhipidura, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 99.

- nebulosus** Rhyacophila, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 166.—Philoptamus, 1829.
- nebulosus** Rhynchaenus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 207.
- nebulosus** Rhynchites (Thunb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 237.—Platyrhynchus.
- nebulosus** Ryssonotus (Kirby), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 99.—Lucanus.
- nebulosa** Salamandra, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Rept. 1838), 127.
- nebulosa** Saurida, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 504.
- nebulosa** Scapteira, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 281.
- nebulosa** Sciaena, S. L. Mitchill, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 408.
- nebulosa** Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 32.
- nebulosa** Serpula, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 1076.
- nebulosus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 313. [50.]
- nebulosus** Silurus, C. S. Rafinesque, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) IX (17) Ap. 1820,
- nebulosus** Staphylinus, F. Jacobsen, 5 Forh. Skand. Naturf. 1847 (1849), 681.
- nebulosa** Stenura, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June
- nebulosa** Stomoxys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 282. [1844, 105.]
- nebulosus** Strophosomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Sept. 1831, 129.
- nebulosa** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 204.
- nebulosum** Syrnum (L.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 27.—Strix, Forst. 1772.
- nebulosus** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 222.
- nebulosus** Tachypus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [n. n.].
- nebulosus** Tanymecus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 230.
- nebulosa** Tanypus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 21.
- nebulosus** Tanypus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 23.
- nebulosa** Tchitrea (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 260.—[non comp.].
- nebulosa** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 80.
- nebulosa** Tephritis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 76.
- nebulosa** Terebella, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 343.
- nebulosa** Terebra, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. xxv.
- nebulosa** Terebra, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Terebra) 1838–9, 23.
- nebulosa** Terellia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 460.
- nebulosa** Terrapene, T. Bell, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 310.
- nebulosum** Theridion, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (6) Aug. 1831.
- nebulosus** Tityus, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (2) 1844, 25.
- nebulosus** Triton, A. Guichenot, Explor. Algér. (Rept. Poiss.) 1850, 30.
- nebulosus** Triturus, C. S. Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 5.
- nebulosus** Triturus, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (3) 1832, 121. [1849], 109.
- nebulosus** Trochus (Phorcus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb.
- nebulosus** Truxalis, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 267.
- nebulosa** Trypeta (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 356.—
- nebulosa** Tuliparia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 311. [Terellia.]
- nebulosa** Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843–44, 33.
- nebulosa** Ulula (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 329.—Strix, Forst. 1772.
- nebulosa** Umbrina (Mitch.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 297.—Sciaena.
- nebulosus** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 28.
- nebulosus** Varanus (Gray), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836, 483.—Monitor.
- nebulosa** Voluta, T. Brown, Tr. R. Soc. Edinb. VIII (2) 1818, 461.
- nebulosus** Zeus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 123.
- nebulosa** Zygoselmis, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 369.
- necans** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 392.
- necator** Bracon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 958.—Ichneumon, 1777.
- necator** Clubiona, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 597.
- necator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 88.—Ichneumon, 1777.
- necator** Hemiteles (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 829.—Ichneumon, 1777.

- necator** Microgaster (Scharf.), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 256.—Ichneumon, Fab. 1777.
- necator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 117.
- necatorius** Metopius (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 79.—Ichneumon, 1793.
- necatorius** Peltastes (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 191.—Ichneumon, 1793.
- necessarius** Peritelus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 513.
- nechayi** Fissurella, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 23.
- nechersensis** Cervus, Croizet; H. K. Bronn, Index Pal. 1848, 279.
- nechus** Theretra (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Sphinx, 1777.
- neckerianus** Nautilus, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 272.
- neckeriana** Rostellaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 120.
- necomanni** Notiophilus, G. R. Waterhouse, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 205.
- Necrobis** J. Gistl, Faunus, I (3) 1834, 147.—Col.
- Necrobora** *emend. pro* Necrophila, Kirby; F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 26 & 151.
- Necrodes** W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 87; Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 88.—Col.
- Necromantes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Nud. [Feb. 1843, 180.
- Necrophaeophagus** *err. pro* Necrophlaeophagus; Newport, Proc. Zool. Soc. Lond. X (119)
- Necrophagus** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 88.—Col.
- Necrophagus** (Blainv.), Eydoux & Souleyet, Voy. "Bonite," I. 1841, 108.—A. [*teste* C. W. R.].
- necrophaga** Chionis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 541. [1830, 809.
- necrophaga** Lordatia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- Necrophila** Kirby & Spence, Introd. Entom., ed. 5, IV. 1828, 509.—Col. [*typus* Silpha americana].
- Necrophilus** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2 [*sic* Agassiz, *sed solus* Necrophorus].
- Necrophilus** *id. ac* Necrophylus, P. Roux, Ann. Sci. Nat. XXVIII (109) Jan. 1833, 78.
- Necrophlaeophagus** G. Newport, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 180.—Myr.
- Necrophloeophagus** G. Newport, Ann. Mag. N. H. XI. July 1843, 501.—Myr.
- Necrophorus** =Nicrophorus; J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 247.
- Necrophylus** P. Roux, Ann. Sci. Nat. XXVIII (109) Jan. 1833, 76.—Neur.
- Necroscia** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 250.—
- Necrosyrtes** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 236.—A. [Orth.
- Necrotropha** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 121.—Col.
- Necrotropha** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 397.—Col.
- Nectanebus** M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 489.—Hym.
- nectarea** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 256.—Tachina,
- nectarea** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 253.—Syrphus, 1787. [1824.
- nectarea** Scatopse, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 55 [*n. n.*].
- nectarea** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 392.
- Nectarina** Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 76.—Lep. [*n. d.*].
- Nectarina** *id. ac* Nectarinia, Ill.; C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (4) 1819, pl. 5.
- Nectarina** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 246.—A.
- Nectarina** A. Bloxam in Byron, Voy. "Blonde" Sandwich Islands, 1826, 249.—A.
- Nectarina** W. E. Shuckard in W. Swainson & S., Hist. Insects, Dec. 1840, 183.—Hym.
- Nectarinia** C. Illiger, Prod. 1811, 210.—A.
- nectarinus** Anthicus (Panz.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 56.—Notoxus.
- nectarina** Clausilia, Frivaldsky, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 10.
- nectarinus** Notoxus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., ed. 2, heft 23, c. 1799, tab. 8.
- nectarinus** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 128.
- nectarivora** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 656.
- Nectia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147; ed. 44, 1842, 90.—G. [*n. n.*].
- Necticus** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 109.—Col.
- Necticus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 131 & 140.—Col.
- Nectoceras** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 40.—Cr.
- Nectocerus** A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 395.—Cr. [*n. n.*, Leach *vernac.* 1818].
- Nectoma** *err.* Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842, *pro* Neotoma [*teste* Palmer].

- Nectria** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 287.—Ast.
- Nectris** Kuhl, Beitr. Zool. vergl. Anat. 1820, 144.—A. [*mihi non visum*].
- Nectura** C. S. Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, —.—R. [*typus Salamandra alleganiensis*;
- Necturus** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 418.—R.
- Nectyleus** A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 395.—Cr. [*n. n.*, Leach *vernac.* 1818].
- Nectylus** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 40.—Cr.
- Necudum** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 99.—Hem. [*non binom.*].
- necydalea** Deratus (Pall.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 493.—Meloe, 1773.
- necydalea** Lytta (Pall.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 28.—Meloe, 1773.
- necydalea** Sitaris (Pall.), F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847,
- necydis** Atractocerus, Palisot de B., Mém. N. gen. Ins. 1802, 4. [508.—Meloe, 1773.
- necydaloïdes** Atractocerus, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 456.
- necydaloïdes** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 435.
- necydaloïdes** Capnia, F. J. Pictet (*ex* Kollar MS.), H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1842, 326.
- necydaloïdes** Leptura, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*].
- necydaloïdes** Spectrum (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 254.—Mantis, 1767.
- necydaloïdes** Sphenophorus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 965.—
- Necyomantes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 123.—Col. [Calandra.
- Necyomantes** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 404.—Col.
- necys** Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 511.
- Neda** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 274.—Col.
- neda** Euprepia, F. Klug, N. Schmett. Mus. Berlin (1) 1836, 6.
- neda** Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 135.
- Nedania** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].
- nedgia** Labeobarbus, E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. II (1) 1836, 14.
- nedulina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 5 [*n. et f.*].
- neduna** Cyrestis, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- Nedusia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 30.—Lep. [262 [*n. n.*].
- Nedusia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 291.—Lep.
- nedusia** Stalachtis, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 42.
- nedymond** Myrina (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 22.—Papilio, 1780.
- nedymond** Polyommatus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 634.—Papilio, 1780.
- nedymond** Sithon (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 77.—Papilio, 1780.
- nedymond** Thecla (Cr.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 96.—Papilio, 1780.
- Nedys** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 296.—Col.
- Needhamia** C. G. Carus, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 14.—Verm. [? Ceph.
- neelgherr**→ *v.* **neilgherr**→. [sperm.].
- neera** Melitaea, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1840 (1) 1840, 81. [*nees*→.]
- neesii** Amphiporus, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 581.
- neesii** Carabus, D. H. Hoppe, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 482. [Scyphia.
- neesii** Cribrospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 388.—
- neesii** Diopsis, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 548.
- neesii** Eurytoma, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 31.
- neesii** Harpalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [*n. n.*].
- neesii** Ismarus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 286.
- neesii** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 118.
- neesii** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 205.
- neesii** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 93.
- neesius** Papilio, J. L. T. F. Zinken, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 152.
- Nefasch** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 91.—P.
- nefash** Characinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 270.
- nefasch** Distichodus (Geoff.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 87.—Characinus.

- nefasch** Salmo, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 169. [259.]
- neffedievi** Productus, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- nefte** Athyma (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 274.—Papilio, 1779.
- nefte** Pantoporia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 44.—Papilio, 1779.
- negacotyle** Distoma, *err. pro* megacotyle; C. M. Diesing, Syst. Helminth. 1850, 379.
- negatorius** Amblyteles (Fab.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 133.—Ichneumon, 1793.
- negata** Pallasia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 25.
- negata** Sabellaria (Bosc), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 333.—Sabella [*vernac.*].
- Neggechus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 105.—Hem. [*non binom.*].
- neglectalis** Metalectra, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 342.
- neglectana** Lozotaenia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (46) 1851, 167.
- neglectana** Penthina, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 509.
- neglectata** Larentia, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 176, 1841, p. 127.
- neglectata** Oporabia, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 198 [*n. n.*].
- neglectella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 69 (Fernaldo judice 1827)
- neglectus** Agabus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 158. [[*n. et f.*].
- neglectus** Alcides, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
- neglectus** Allantus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- neglecta** Amphiuira (Johnst.), E. Forbes, Proc. Linn. Soc. London (18) June 1843, 176.—Ophiura.
- neglecta** Ancyronycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 137.
- neglectus** Anisochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 171.
- neglectum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 253.
- neglecta** Arca, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 53. [III (2) 1847, 101.
- neglecta** Arca, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
- neglectus** Arca, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 97.
- neglecta** Arvicola, L. Jenyns (*ex* Thompson MS), Ann. Mag. N. H. VII. June 1841, 270.
- neglecta** Atrypa (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 19.—Tere-
- neglecta** Avicula, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 187. [bratula.
- neglecta** Belionota, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 171.
- neglecta** Bembe, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 489.
- neglectus** Bolboceras, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 423.
- neglectus** Bothynus, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 87.
- neglectus** Brachinus, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 49.
- neglecta** Budites, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 203.
- neglectus** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May 1847, 67.
- neglecta** Buprestis (Sphenoptera), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 30.
- neglectus** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 242.—Lygaeus, 1798.
- neglectus** Capsus, Kunze in Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (5) July 1836, 82.
- neglecta** Caradrina, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.
- neglectum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 386.
- neglecta** Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24.
- neglecta** Chimaera, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 153.
- neglecta** Chimaera (Ganodus), P. de M. G. Egerton in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 347 (1843).
- neglecta** Chrysis, W. E. Shuckard, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 169.
- neglecta** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 123 [*n. n.*].
- neglecta** Chrysomela, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (13) 1838, 204.
- neglecta** Chrysotus (Wied.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 41.—
- neglecta** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 114. [Dolichopus.
- neglecta** Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 45.
- neglecta** Clupea, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (3) Jan. 1818, 206.
- neglectus** Colymbetes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 14 [*n. n.*].

- neglectus** Coreus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 256.
neglecta Crioceris, C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 72.
neglecta Crioceris, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 76 [*n. n.*].
neglecta Cymindis, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 298.
neglecta Cypraea, G. B. Sowerby, I., Conch. Illust. (2) 1832, f. 12; Catal. (131) 1837, 7.
neglectus Cyprinion, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 223.
neglectus Cysticerus, H. D. S. Goodsir, Anat. Path. Obs. 1845, 103.
neglecta Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 52.
neglectus Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 74.
neglecta Drymoica, Jerdon, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 458.—Prinia, 1844.
neglectus Echinus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 49.
neglectum Elaphidion, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 13.
neglectus Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
neglectus Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 325.
neglecta Epuraea (Heer), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843,
neglecta Erycina, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 143. [269.—Nitidula.
neglectus Euomphalus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 36.
neglecta Felis, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (1) Mar. 1838, 27.
neglecta Fissurella, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 138 (S*).
neglecta Forficula, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 529.
neglecta Galeruca, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 82 [*n. n.*].
neglectus Geobaeus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Apr. 1847,
neglectus Gobius, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (34) 1848 [1849], 148. [407.
neglecta Haliotis, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 16.
neglectus Harpalus, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. IV. 1829,
 306.
neglecta Helix, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 108. [1821, 48.
neglecta Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
neglectus Hister, Zenker, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 120.
neglectus Hister, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.
 (Mand. III.) Aug. 1830, 150.
neglectus Hydrobius, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.
neglectus Hydroporus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20 [*n. n.*].
neglectus Hydroporus, H. Schaum, Entom. Zeitung, Stettin, VI (12) Dec. 1845, 409.
neglectus Hypodaeus (Jen.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 578.—
 Arvicola.
neglectus Ichneumon, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847,
 408.
neglectus Idus (Selys), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1038.—Leuciscus.
neglecta Leopardus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 41.—Felis, 1838.
neglectus Leuciscus, E. de Selys-L., Fauna Belg. 1842, 208 & 209.
neglecta Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 86.
neglecta Littorina, W. Bean in C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Apr. 1844, 266.
neglectus Lixus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 92 [*n. n.*].
neglecta Loligo, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 72.
neglecta Lotis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 504. [Macrocheilus.
neglectus Loxonema (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 63.—
neglecta Lucina, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 88.
neglectus Macrocheilus, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 105.
neglecta Marginella, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) ante 27 Nov. 1846, 390.
neglecta Motacilla, J. Gould, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (20) Aug. 1832, 129.
neglecta Mythimna (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—
 Noctua.
neglectus Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8 [*n. n.*].
neglecta Nemoraea (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
 103.—Tachina.
neglecta Nitidula, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 396. [[*n. et f.*].
neglecta Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 34 (Fernaldo judice 1802)

- neglecta** Nomada, Herrich-S. in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 283.
neglecta Nonionina, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
neglecta Nonionina, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 15.
neglecta Ophiocoma (Johnst.), E. Forbes, Mem. Werner. N. H. Soc. VIII (1) 1839, 126.—Ophiura.
neglecta Ophiura, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. VIII. Aug. 1835, 467.
neglecta Orthis, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 193.
neglectus Orthocentrus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 498.
neglecta Orthosia (Hueb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 84.—Noctua.
neglecta Ostrea, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 53 [*n. n.*].
neglecta Ostrea, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 81.
neglecta Patella, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 492.
neglecta Patella, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 134.
neglecta Pecula, C. T. Wood, The Analyst, IV (16) July 1836, 299.
neglectus Peryphus, J. F. Dawson, Ann. Mag. N. H. (2) III. Mar. 1849, 214.
neglectus Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 315.
neglecta Pileopsis, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
neglecta Pileopsis, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 137.
neglecta Pimelia, Fisch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184.
neglecta Pimelia, G. Fischer; E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 194.
neglecta Planorbis, v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (42) Oct. 1823, 244.
neglectus Platycephalus, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 272. [128.
neglecta Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
neglecta Pleurotoma (Hinds), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 218, Oct. 1845.—Clavatula.
neglectus Podops (Rossi), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 67.—Cimex,
neglectus Pompilus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 452. [1790.
neglecta Prinia, T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 130.
neglecta Psacasta (Hahn), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 71.—Tetyra.
neglectus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 15;
neglecta Purpura, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
neglecta Purpura, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 219.
neglectus Rallus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 335.
neglecta Ranella, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (101) Oct. 1841, 52.
neglectus Raphigaster, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 31.
neglecta Rhacodia, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 23⁸.
neglecta Sabella, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 203.
neglecta Scalaria, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 51.
neglecta Scorpaena, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 43.
neglecta Scorpaenopsis, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 159. [Noctua.
neglecta Segetia (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 154.—
neglecta Seisura, F. O. Morris in Wood's Naturalist, II (9) June 1837, 125.
neglectus Sisypheus, F. W. Hope in Gory, Mon. gen. Sisiphe, 1833, 14.
neglectum Solarium, J. Michelotti, Tr. R. Soc. Edinb. XV (1) c. May 1841, 213.
neglecta Sphenoptera, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 315.
neglecta Squilla, L. R. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 200.
neglectus Stenocephalus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (3) Feb. 1836, 55.
neglecta Sturnella, J. J. Audubon, Birds of Amer. (1st 8vo ed., New York) VII. 1844,
neglectus Sunius, F. Maerkel in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 239. [339.
neglecta Suya (Jerd.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 281.—Prinia.
neglectus Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 134.

- neglecta** Tachina, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824,
neglecta Taenia, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 502. [253.]
neglecta Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 77.
neglecta Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 112.
neglecta Tenthredo (Macrophya), Klug; A. G. Dahlbom, Consp. Tenthred. 1835, 11.
neglecta Terebra, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [n. n.].
neglecta Terebra, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem
 (2) III (2) 1847, 214.
neglecta Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
neglecta Tetyra, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (2) Nov. 1837, 27. [641.]
neglecta Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 13.—Helix.
neglecta Tipulodes, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 195.
neglecta Turris, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 14; (Roret's Suite à
 Buffon), Acalèphes, 1843, 284.
neglecta Venus, G. B. Sowerby, Zool. "Blossom," 1839, 151.
neglectus Xenurus, P. W. Lund, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (6) 1843, 81.
neglecta Xerophila (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 913.—Helix.
negligens Argutor, Megerle; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [n. n.].
negligens Feronia, Megerle; Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 249.—Argutor, 1821.
negligens Platysma, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 60. [139.]
negropontina Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850,
Nehalennia E. de Selys-L., Mém. Soc. R. Sci. Liège, VI. Mar. 1850, 172.—Neur. [*typus*
 Agrion speciosum, Charp.].
nehemia Leptalis (Boisd.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
 1847), 37.—Pieris.
nehemia Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 528.
nehereus Osmerus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 209. [1255.—Osmerus.
nehereus Saurus (Ham.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850),
Nehigla C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 171.—Hem. [*non binom.*].
Nehrops *err. pro* Nephrops, Leach; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II.
Neides P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 246.—Hem. [1837, 335.
 [neilgherr→.]
neelgheriensis Barydius, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 52. [129.
neelgheriensis Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
neelgheriesensis Chlaenius, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 38.
neilgherriensis Hypsepetes, T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 245.
neilgherriensis Oreocincla, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 141.
neelgheriensis Passalus, F. E. Guérin-M., Mag. Zool. (Suppl. Mon. Passalus) 1841, 4; in
 Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 49.
neelgheriensis Satyrus (Cyllo), F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 74.
neillii Holothuria, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 483.
neillii Pentacta (Flem.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 11.—Holothuria.
neillii Phalangista (Dromicia), G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846, 315.
Neirophorus *err. pro* Necroph→; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 581.
Neis R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 103.—Zooph.
neis Cecrops, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 104 [n. n.].
neis Cecrops, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 10.
neis Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 49.
neis Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125 [n. n.].
neis Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 80.—Cirrospilus, 1839.
Neisna C. L. Bonaparte, Cons. Gen. Avium (1) 1850, 460.—A.
Neithaea J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 151.—L.
Neitha C. Drouet, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 186.—L.
neleis Callidryas, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 629.
Neleomys L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nelomys, Jourd.
Neleus C. S. Rafinesque, Précis Somiol. 1814, 24.—Cr.
Neleus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 91.—P. [n. n.].
nelea Acraea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 241.

- neleus** Elachestus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 68.—Eulophus, 1839.
- neleus** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 177.
- neleus** Vanessa, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 86.
- nelicourvi** Ploceus (Scop.), G. R. Gray, Gen. of Birds, II. Mar. 1849, 352.—Parvus, 1786.
- Nelicurvius** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 439.—A.
- Nelidus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm. [*n. n.*].
- Nelimenia** Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 33.—Ceph.
- Nelites** J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 232.—Col.
- nellus** Labrus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 123.
- nella** Pimelodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 162.
- nelo** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 32.—Miscogaster, 1839.
- nelo** Marica, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 63. [1839.]
- nelo** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 17.
- nelo** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 45 (Fernaldo judice 1799)
- nelo** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 39. [*n. et f.*].
- Nelocira** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 347.—Cr.
- Nelocira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nelorcira, Ag.
- Nelomys** Jourdan, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 522.—M.
- Nelomys** Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 227.—M.
- Nelopa** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 85.—Lep. [*n. d.*, 1 nom. triv. "Nelorcira Blainv. 1818"; *err.* Agassiz *pro* Nerocila. [append.].
- Nemacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 25 (1837).—P.
- Nemacerus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 431.—Col.
- Nemacheilus** v. Hasselt, Alg. Konst. Letter-Bode, II. 1823, 133.—P. [*typus* Cobitis fasciatus, *teste* D. S. J.].
- Nemadactylus** J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 97.—P.
- [**nemaeus**.]
- nemea** Bombyx, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 71.
- naemeus** Cercopithecus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 54.
- nemea** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 256.—Tachina, 1824.
- nemaea** Lasiopyga (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 68.—Simia, 1771. [? Erx. 1777.]
- naemeus** Lasiopyga (Desm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 34.—Cercopithecus,
- nemaeus** Pithecus, H. D. de Blainville, Ostéogr., Pithecus, pl. vi [1839].
- naemeus** Presbytes (L.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849). 2.—Simia nemaeus, 1771.
- nemaeus** Pygathrix (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 90.—Simia, 1771.
- nemaeus** Semnopithecus (L.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, IV. 1830, 5.—Simia, 1771.
- nemea** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 340.
- Nemaglossa** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 215.—Col.
- Nemalix** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (1) 1832, 20.—G.
- Nemapalpus** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 85.—Dipt.
- Nemaphorus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 490.—Col.
- Nemaphyllum** F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 15.—Cor.
- Nemapodia** E. Emmons, N. H. New York (Agric. I.) 1846, 68.—Verm.
- Nemapogon** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 167.—Lep.
- Nemapus** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV. 1835, 313.—Col.
- Nemasoma** C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 47.—Myr.
- Nemastoma** C. L. Koch, Die Arachniden, III (4) *post* July 1836, 71.—Ar.
- nemastomoides** Pholeus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 97. [70.—Ar.
- Nemastosa** *err. pro* Nemastoma, Koch; C. L. Koch, Die Arachniden, III (4) *post* July 1836,
- Nematacanthus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemacanthus, Ag.
- nemati** Eulophus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36 [*n. n.*].
- nemati** Eulophus, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist., n. s. II. July 1838, 392.
- Nematiculus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemiculus, Dej.
- Nematidium** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 275.—Col.

- Nematinus** Dahlb. 1850; *sic* Auct., *sed* Nematus *est*. [Raf.]
- Nematocampsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemocampsis,
- Nematocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemocephalus,
- Nematocera** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 209.—Dipt. [Latr.]
- Nematocerus** L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 384.—Col.
- nematocerus** Colobopterus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 361.
- nematocerus** Hypopsis, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 109.
- Nematochirus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemochirus, Raf.
- Nematodes** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 335; Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. Ap. 1829, 454.—Col.
- Nematodes** Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.—Col.
- nematodes** Phasma (Bacteria), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- Nematodozoon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 188.—Prot. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 132.]
- Nematodozoon** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 617.—Prot.
- Nematognatha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemognatha, Ill.
- nematoides** Monostomum, Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 129 [*n. n.*].
- nematoides** Orsodacna, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 84.
- Nematoideum** Laurer, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 292.—Verm.
- nematoidea** Aetheomorpha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 312.
- Nematomicrus** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 166 & 179.—Hym.
- Nematonyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemonyx, Redt.
- Nematophora** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 101.—Col. [*n. n.*].
- Nematophora** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 12.—A. [Hoffm. 1798.]
- Nematophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemophora,
- Nematophora** H. R. Schaum in Ersch & Gruber, Allg. Ency. LI. 1850, 67.—Hem.
- Nematopoda** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemopoda, Rob. 1830.
- Nematopodius** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & II. 1829, 955.—Hym.
- Nematopogon** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 185.—Lep. [Schränk.]
- Nematopogon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemapogon,
- Nematoptera** *emend. pro* Nemoptera, Latreille; H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 984.
- Nematopterus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemipterus, Swains.
- Nematopteryx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemopteryx, Leach, 1815; Ag. 1843.
- Nematopus** A. A. Berthold in P. A. Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 417.—Hem.
- Nematopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemipus, Raf.
- Nematorhina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemorhina, Rob.
- Nematorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemorhinus,
- Nematosoma** E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 60.—P. [Schoenh.]
- Nematosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemosoma, Lam.
- Nematosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemozoma, Latr.
- Nematosomum** G. Tilesius, Isis (Munich), 1850, 42.—Col.
- Nematostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemastoma, Koch.
- Nematotelus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemotelus, Geoff. 1762.
- Nematotherus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemotherus, Raf.
- Nematotrichus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemotrichus, Dej.
- Nematura** G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 272.—A.
- Nematura** W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 781.—G.
- Nematura** G. B. Sowerby, I., Mag. Nat. Hist., n. s. I. Ap. 1837, 218.—G. [? = Benson's *gen.*].
- Nematura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemoura, Latr. 1796.
- Nematura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemura, Hodgs.
- nematura** Lochmias (Licht.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 210.—Myio-
- nematura** Myiothera, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 43. [thera.]

- nematura** Myrmothera (Licht.), F. Ménétrés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (5) July 1835, 474.—Myiothera.
- Nematus** L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 163; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 59.—Hym.
- Nematus** M. Spinola, Ins. Liguriæ, II. 1808, 155.—Hym. [pt. 2] 1834, 377.
- nemausalis** Botys, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5,
- nemausensis** Gasterosteus, J. Crespon, Faune mérid. II. 1844, 283.
- nemausiaca** Papilio, Nymph., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 15.
- Nemeobius** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) Sept. 1827, 28.—Lep.
- Nemeophila** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 72.—Lep.
- Nemertes** G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 37.—Verm.
- Nemertes** G. Johnston, Mag. Zool. Bot. I (6) Ap. 1837, 529.—Verm.
- Nemertes** A. White (*ex* Leach MS), List Crustacea Coll. B. M. 1847, 90.—Cr. [*n. n.*].
- nemertes** Limnas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Limnas [*n. et f.*].
- nemertes** Salpinx, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 17. [Coel.
- Nemertesia** J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 184.—
- Nemertilites** Savi & Meneghini in Murchison, Mem. Geol. Apennini, 1850, 421.—Verm.
- nemertis** Gregarina, A. Koelliker, Zeitschr. Wiss. Zool. I (1) 1848, 1.
- Nemertites** W. S. MacLeay in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 701.—Verm.
- Nemesia** J. C. Savigny in V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826,
- Nemesia** A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 135.—Cr. [106.—Ar.
- nemesis** Anthrax, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 121. [Pieris, Latr.
- nemesis** Leptalis (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 421.—
- nemesis** Pieris, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 78.
- nemesis** Voluta, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 45.
- Nemestrina** Olivier, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II (33) June 1810, 94.—Dipt.
- Nemestrina** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 524.—Dipt.
- Nemestrinus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 437.—Dipt.
- nemestrina** Cercopithecus (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 8.—Simia, 1766.
- nemestrinus** Cynocephalus (L.), P. A. Latreille, H. N. Singes, II., An IX (1801); Sonnini's Buffon, XXXVI (1804), 291.—Simia, 1766.
- nemestrina** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 255.—Tachina, 1824.
- nemestrinus** Inuus (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 101.—Simia, 1766.
- nemestrina** Macaca, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 148.
- nemestrinus** Macacus (L.), A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 66.—Simia, 1766. [1766.
- nemestrina** Salmacis (L.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 36.—Simia,
- nemestrina** Senometopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 106.—Tachina.
- nemestrina** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 336.
- nemeus** *v.* **nemaeus**.
- Nemicelus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 315.—Col. [*n. n.*].
- Nemichthys** J. Richardson, Zool. "Samarang" (Fish, 1848), 25.—P.
- Nemipterus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 172 & 223.—P.
- Nemipus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 84.—P. [*n. n.*].
- Nemites** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 165; Handb. Naturges. 1850 [1847], 543.—Ceph.
- nemnonius** Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 29.
- Nemobia** L. Agassiz, Nom. Zool. (Orth.) 1844, 9; *err. pro* Nemobius, Serv., *q.v.* [Orth.
- Nemobius** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 345.—
- Nemobrama** A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 40.—P.
- Nemocampsis** C. S. Rafinesque, Western Review, II (1) Feb. 1820, 51; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 31.—P. [*typus* Lepomis flexuolaris].
- nemocanus** Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 422. [1825].
- Nemocephalus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 384.—Col. [*vernac.*

- Nemochirus** C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814, 100.—P.
- Nemocoris** R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 41.—Hem.
- Nemoctus** C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 31.—Verm.
- Nemodermus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 60.—M. [*n. n.*].
- Nemoderus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*].
- Nemoeus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nemoicus, Steph.
- Nemognata** J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 72.—Col.
- Nemognathus** K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 333.—Col.
- Nemognathus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 68.—Col.
- Nemoicus** L. W. Dillwyn, Memo. Coleopt. Ins. Swansea, 1829, 46 [*auct. typ.*]; in J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 146.—Col.
- Nemoletus** *err. pro* Nemotelus, Geoffr.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. 1823, 29; VI. 1829, 160.
- Nemonyx** L. Redtenbacher, Die Gatt. Deutsch. Käfer Fauna, 1845, 96 & 152.—Col. [*typus* Rhinomacer lepturoides, F.].
- Nemopalpus** J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 101.—Dipt.
- Nemophora** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 133.—Lep.
- Nemophora** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Lep.
- Nemopoda** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 743.—[Dipt.]
- Nemopsis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 118.—Orth. [*n. n.*].
- Nemopsis** L. Agassiz, Mem. Amer. Ac., n. s. IV (2) 1850, 289.—Med.
- Nemoptera** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 296.—Neur.
- nemopterus** Amblypterus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2) 1835, 107 (1835).
- nemopterus** Cyclurus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [*n. n.*].
- Nemopteryx** W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 73.—Neur.
- Nemopteryx** J. L. R. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1835, 476; Poiss. Foss., Feuilleton, 137 (1841); V (1), 75 (1844).—P.
- Nemoraea** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 71.—
- nemoralina** Helix, J. Petit in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 80. [Dipt.]
- nemoralis** Acavus (L.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 113.—Helix, 1758.
- nemoralis** Agrotera (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 163.—Pyralis; ? Phalaena, Fab. 1775.
- nemoralis** Alauda, P. Roux, Orn. Prov. I. [c. livr. 20, 1828], 281.
- nemoralis** Anisotoma, W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 178.
- nemoralis** Anthocoris (Fab.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 67.—Salda.
- nemoralis** Aphodius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 816.
- nemoralis** Argus (Blackw.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 507.—Walckenaera.
- nemoralis** Asopia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 317.—? Phalaena, Fab. 1775.
- nemoralis** Boletina (Meig.), C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 237.—Leia.
- nemoralis** Carabus, Illiger in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- nemoralis** Cepaea (L.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 910.—Helix, 1758.
- nemoralis** Cervus, C. H. Smith, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV., 137 (1827); Syn. 1827, 317.
- nemoralis** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3498.
- nemoralis** Chlaenius, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 65.
- nemoralis** Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 212.
- nemoralis** Coniontis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 8.
- nemoralis** Halmaturus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1841, 114.
- nemoralis** Harpalus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I. *post* July 1806, 206.
- nemoralis** Helicogena (L.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 38.—Helix, 1758.
- nemoralis** Helix, L., *var.* leucostoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II a (1 a)), Consp. 2, 1832.
- nemoralis** Helix, L., *var.* montana, major; maxima; albinos; sexfasciata; minor; contraria; scalaris; J. de Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 7.
- nemoralis** Helix, L., *var.* intermedia; E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (5) June 1842, 2.

- nemoralis** *Helix* (*Helicogena*), Linn.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 35.
- nemoralis** *Leia* (Meig.), J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), Diptères, I. 1834, 136.—*Mycetophila*, 1818.
- nemoralis** *Limnobia*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 126.
- nemoralis** *Limnophila* (Meig.), J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), Diptères, I. 1834, 99.—*Limnobia*.
- nemoralis** *Lyda* (Schr.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 14.—*Tenthredo*, ? L. 1758;
- nemoralis** *Meriones*, I. Geoffroy, Dict. Class. H. N. VII. 1825, 323. [*Ichneumon*, 1785.
- nemoralis** *Mesoleptus* (Fourc.), J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 70.—
- nemoralis** *Microphis*, Burch.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 166.
- nemoralis** *Molobrus* (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—*Sciara*.
- nemoralis** *Mutilla*, I. v. Baer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 231.
- nemoralis** *Mycetophila*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 265.
- nemorale** *Obisium*, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 5.
- nemoralis** *Omaloplia*, Burch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- nemoralis** *Paracolax* (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (*Haust. IV.*) Jan. 1834, 16.—*Pyralis*; i.e. *Phalaena*, 1775.
- nemoralis** *Phyllotoma* (L.), C. F. Fallen, Mon. Tenthred. Sveciae (3) 1829, 35.—*Tenthredo*, 1758.
- nemoralis** *Phytocoris* (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 269.—*Lygaeus*, 1794.
- nemoralis** *Platyura*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 236. [1775.
- nemoralis** *Polypogon* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—*Phalaena*,
- nemoralis** *Porphyrops*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 52.
- nemoralis** *Quedius*, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 131.
- nemoralis** *Salda*, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 116.—*Acanthia*, 1794.
- nemoralis** *Sciara*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 287.
- nemoralis** *Tabanus*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 50.
- nemoralis** *Tachaea* (L.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—*Helix*, 1758.
- nemoralis** *Tachea* (L.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. (7) 1843, 189.—*Helix*, 1758.
- nemoralis** *Walckenaera*, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 641.
- nemoralis** *Helix*, N. Boubée, Bull. Soc. géol. France, I. 1830 (1831), 213.
- nemoraloides** *Helix*, L. Pfeiffer (*ex Adams MS*), Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 155.
- memorana** *Choreutes*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 373.—*Tortrix*, 1796.
- memorana** *Xylopoda* (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 462.—*Tortrix*, 1796.
- memoraria** *Asthenia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 310.—*Geometra*, 1796.
- memorator** *Ichneumon*, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 64.
- memoratus** *Crambus*, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 370 [= *n*—*orum*, Fab. 1798].
- memorata** *Hylotoma*, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIX (1) 1808, 47.
- memorata** *Phyllotoma* (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 15.—*Hylotoma*.
- Nemorea** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 301.—*Dipt.*
- nemorella** *Plutella* (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—*Phalaena*, 1758.
- nemorella** *Theristis* (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (*Haust. IV.*) Dec. 1834, 334.—*Phalaena*, 1758.
- nemorensis** *Gamasus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 24, 1839, tab. 18.
- nemorensis** *Geophilus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 9, 1836, tab. 4.
- nemorensis** *Harpalus*, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 63 [*n. n.*].
- nemorensis** *Helix* (*Helicella*), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 46.
- nemorensis** *Julus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 40, 1844, tab. 16. [*philus*, 1836.
- nemorensis** *Linotaenia*, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 189.—*Geonana* (Müll.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 58.—*Helix*, 1758.
- nemorensis** *Nemognatha*, N. M. Hentz, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. III (3) 1828, 258.
- nemorensis** *Pissodes*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 318.

- nemorensis** Tegenaria, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- Nemorhaedus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X (2) 1841, 913.—M. [10.
- Nemorhedus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Naemorhedus, H. Smith.
- Nemorhina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 389.—Dipt.
- Nemorhinus** C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 7.—Col. [1847, 697.
- Nemorhoedus** *id. ac* Naemorhedus, Smith; B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI.
- Nemoria** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 25.—Lep.
- Nemoria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Lep.
- Nemoricola** B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, VI (1) no. 66, June 1837, 491.—A.
- Nemoricola** E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XIV (89) Aug. 1844, 114.—A. [*teste* C. W. R.].
- nemoricola** (*sic*), B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 158.
- nemoricola** Fringilauda, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- nemoricola** Gallinago, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 490.
- nemoricola** Montifringilla (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 107.—Fringilauda.
- nemoriphagus** Harpalus, Kn.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149. [Carabus.
- nemorivagus** Anisodactylus (Dufts.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 43.—
- nemorivagus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 79.
- nemorivagus** Cervus, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 485.
- nemorivagus** Coassus (F. Cuv.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 174.—Cervus.
- nemorivaga** Grapholitha, J. M. J. af Tengstrøm, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 88.
- nemorivaga** Helix, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- nemorivagus** Mus, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220 [*n. n.*].
- nemorivagus** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 266.
- nemorivagus** Passalites (Cuv.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 140.—
- nemorivagus** Rattus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 234. [Cervus.
- nemorivagus** Sorex, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 269.
- nemorosus** Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 75.—Tanypus, 1804.
- nemorosus** Culex, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 4.
- nemorosa** Galerida (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1279 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 316.—Alauda, Gm. 1788.
- nemorosa** Labidomyia (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52.—Ceratopogon.
- nemorosa** Minettia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 647.
- nemorosa** Scatophaga, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nemorosa** Sylvia, T. C. v. Balderstein, N. Alpina, II. 1827, 83. [1830, 625.
- nemorosus** Tanypus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 24.
- Nemorrhodus** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 166.—M.
- nemorum** Alucita (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 554.—Ypsolophus, 1798.
- nemorum** Anthocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 474.—Lygaeus.
- nemorum** Anthocoris (L.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 66.—Cimex, 1761.
- nemorum** Apathus (Fab.), F. Smith, The Zoologist, II (9) 1844, 544.—Apis, 1775.
- nemorum** Bombus (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 146.—Apis, 1775.
- nemorum** Bremus (Fab.) L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 259.—Bombus.
- nemorum** Cephaleia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 86, 1801—2, tab. 8.
- nemorum** Corydalids, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.
- nemorum** Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 467.—Chrysomela, 1758.
- nemorum** Elophilus (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.—Syrphus, 1775.
- nemorum** Eristalis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 234.—Musca, 1758.
- nemorum** Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 52.
- nemorum** Hylophila (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Cimex, 1761.
- nemorum** Hylotoma, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 20.—Tenthredo, 1793.

- nemorum** Lophyrus (Fab.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (1) 1812, 49.—Tenthredo, 1793.
- nemorum** Lophyrus (Fab.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 56.—Hylotoma.
- nemorum** Luperus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- nemorum** Lyda (Panz.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 45.—Tenthredo, Gm. 1790.
- nemorum** Lygaeus (L.), C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 71.—Cimex, 1761.
- nemorum** Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 192.
- nemorum** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (5) 1823, 55. [1803.—Tachina.
- nemorum** Nemoraea (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- nemorum** Phyllocoris (L.), A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 261.—Cimex, 1761.
- nemorum** Phyllotreta (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 96.—Chrysomela,
- nemorum** Rhabdium, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 359. [1758.
- nemorum** Rhyncholopus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 4.
- nemorum** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 251.
- nemorum** Tetanocera, C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciae, 1820, 8.
- nemorum** Volucella (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 130.—Musca, 1758.
- nemorum** Xylota (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 219.—
- Nemosia** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 32.—A. [Milesia.
- Nemosoma** *emend. pro* Nemozoma, Latr.; Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 337. [122.
- Nemostoma** = Pegasia, Péron & Lesueur; C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814,
- "Nemotherus Rafin. Specchio"; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Pisc.) 1845, *sed mihi non visum*.
- Nemotois** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 416.—Lep.
- Nemotragus** Klug in Westwood, Arcana Entom. II (16) Nov. 1843, 58.—Col.
- Nemotragus** F. E. Guérin-M. [*non* Klug], Iconographie, 1844, Ins. 253.—Col.
- Nemotrichus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 234.—Col.
- Nemotrichus** Dejean in Labram & Imhoff, Gen. Curcul. I (4) 1838.—Col.
- Nemozoma** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 157.—Col.
- nems** Herpestes, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 79 & 86.
- Nemura** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].
- nemurus** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 423.
- nemura** Cryptomera, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 8.
- nenday** Conurus (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1845, 413.—Sittace.
- nanday** Psittacara, P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VIII. 1842, 452.
- nenday** Psittacus, Vieillot, Ency. Méth. (Ois.) III. 1823, 1400.
- nenday** Sittace, J. G. Wagler, Mon. Psitt. 1832, 646.
- nenga** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 171.
- Nengetus** W. Swainson, Zool. Journ. III (10) Sept. 1827, 166.—A. [[1802], 238.
- nengeta** Ampelis, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- nengeta** Fluvicola (L.), W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI.) June 1838, 101.—Lanius, 1766.
- nengeta** [Muscicapa] (L.), H. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, 1816, 38.—Lanius, 1766.
- nengetus** Nengetus, W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 166.—Tyrannus, 1826.
- nengeta** Taenioptera (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 40.—Lanius, 1766.
- nengeta** Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XX (40) Jan. 1826, 279. [1766.
- nengeta** Xolmis (L.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 54.—Lanius,
- nenia** Saturnia, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, XVII (193) Dec. 20, 1849, 57.
- neniator** Sundarus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 202.
- nenuphar** Cryptorhynchus, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128.
- nenuphar** Curculio, Herbst; F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28, *var. persicae*, F. V. M. [*n. n.*].
- neoboracensis** *v. noveboracensis*. [[*n. et f.*].
- neobule** Acraea, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 140
- neobule** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125 [*n. n.*].

- neo caesariensis** Proteus, J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (12) Aug. 1818, 358.
- Neochera** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 173.—Lep.
- neoclidides** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 41.
- neoclidis** Coenonympha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.
- neocomiensis** Acanthopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 172.
- neocomiensis** Agaricia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
- neocomiensis** Amblocyathus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 173.
- neocomiensis** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 202.
- neocomiensis** Anomia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 754.
- neocomiensis** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 206.
- neocomiensis** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 77.
- neocomiensis** Baculites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 560. [on pl.
- neocomiensis** Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 85.—Venericardia
- neocomiensis** Catopygus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 53.
- neocomiense** Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 360.
- neocomensis** Ceromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) i. 1842, 35.
- neocomensis** Cidaris, Marcou in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846,
- neocomiensis** Corbula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 76. [329.
- neocomiensis** Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 175.
- neocomiensis** Cupulospongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 181.
- neocomiensis** Emarginula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 392.
- neocomiensis** Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 171.
- neocomiensis** Funginella, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 173.
- neocomiensis** Fusus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 331.
- neocomiensis** Glyphoea, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 131.
- neocomiensis** Heterosaurus, J. Cornuel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 703.
- neocomiensis** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 96.
- neocomensis** Holectypus, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 326.
- neocomiensis** Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 180.
- neocomiensis** Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 503.
- neocomiensis** Isocardia (Ag.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 44.—Ceromya.
- neocomiensis** Janira, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 629.
- neocomiensis** Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 536.
- neocomiensis** Meandrina, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
- neocomiensis** Millericrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 90.
- neocomiensis** Monticulipora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 172.
- neocomiensis** Myoconcha, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 80.
- neocomensis** Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 257.—Panopaea.
- neocomiensis** Nautilus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 74.
- neocomiensis** Opis, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 51.
- neocomiensis** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 84. [Pholadomya.
- neocomiensis** Panopaea (Leym.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 329.—
- neocomiensis** Parthenope, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 140.
- neocomensis** Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 222.
- neocomiensis** Periploma, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 381.
- neocomiensis** Phasianella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 232.
- neocomensis** Pholadomya, A. de Leymerie, Bull. Soc. géol. France, XI. 1840, 34 [n. n.].
- neocomensis** Pholadomya, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, V (1) 1842, 3.
- neocomiensis** Phyllocaenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.
- neocomiensis** Placopsilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 96.
- neocomiensis** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 240.
- neocomiensis** Porospongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 181.
- neocomiensis** Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 71.
- neocomiensis** Radiolites, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 180.

- neocomiensis** Scyphia, J. Marcou, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 140 [*n. n.*].
- neocomiense** Solarium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 195.
- neocomensis** Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 216 (1844).
- neocomiensis** Synastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 178.
- neocomiensis** Terebratella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 115.
- neocomiensis** Terebrirostra, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 127.
- neocomiensis** Venericardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844.—*vide*
- neocypris** Colias, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [136] [*n. et f.*]. [Cardita.]
- Neodon** B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. (2) III. Mar. 1849, 203.—M.
- Neorita** *err. pro* Neverita, Risso; G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 101.
- novo-friburgensis** Saturnia, A. Chavannes, Bull. Soc. Vaudoise, I (6) 1844, 218.
- neogaeus** Equus, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 318.
- neogoea** Hyaena, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 224; Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 312 [*n. n.*].
- neogaeus** Machairodus, R. Owen, 16 Rept. Brit. Assoc. (South. 1846) 1847, Trans. 67.
- neogama** Noctua (Smith), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 290.—Phalaena, 1797.
- neogena** Bombyx, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 250.
- neogena** Gastropacha, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (79) 1845, 147.
- neogranatensis** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (147) Sept. 1845, 64.
- neoguinaica** Albula, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 350.
- neohowii** *v. nieuhoffi*.
- neombo** Pieris, Boisdual (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 539.
- Neomenius** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 159.—A.
- Neomeris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].
- Neomeris** J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 241.—Polyz.
- Neomeris** O. G. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. II. 1844, 81.—Verm.
- Neomeris** J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 30.—M.
- Neomida** G. Dahl, Col. u. Lepid. 1823, 44.—Col.
- Neomida** Ziegler; Dejean (*ex* Dahl Cat.), Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 197.—Col.
- Neomida** F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 64.—Col.
- neomyris** Hipparchia (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 132.—
- neomiris** Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 827. [Satyrus.]
- Neomorpha** J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.
- Neomorpus** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 278.—A.
- Neomys** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 117.—M.
- Neomys** A. Bravard, Ann. Sci. Auvergne, XVI. 1843, 434.—M. [*sine typo; n. n.*].
- Neoneurus** A. H. Haliday, Ent. Mag. V. 1838, 213.—Hym.
- Neonevrus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Neoneurus, Halid.
- Neonympha** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.—Lep.
- neonympha** Catocala (Huebner.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—Noctua.
- neonympha** Eucora, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 278.—Noctua.
- neonympha** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 95 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- neophilus** Priamides, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 46.
- Neophron** J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 68 & 75.—A.
- neophron** Taxila, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 3 [*n. n.*].
- neophyta** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 415.
- neophita** Linyphia, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 31.
- neophytis** Sitona (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 416.—Curculio, 1795.
- Neops** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 45.—A.
- neoptolemus** Isoples (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Sphinx,
- Neopus** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81.—A. [*n. n.*]. [1780.]
- Neopus** G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 42.—A. [1828.]
- neoridas** Erebia, J. A. Boisdual, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (—) 1833, 148.—Satyrus,
- neoridas** Hipparchia (Bois.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (10) 1832, 110.—Satyrus.

- neoridas Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 199 (Fernaldo iudice 1834—
neoridas Papilio, W. Anderegg, Acis (in Faunus), no. 3, 1835, 9 [n. n.]. [41] [n. et f.].
neoridas Satyrus, Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 23.
Neornis B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82.—A. [n. n.].
Neornis G. Hartlaub, Nachtr. z. Verz. Vögel Mus. Bremen, 1846, 7.—A. [tesie Water-
neoslina Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 19 [n. et f.]. [house].
neostadense Anthracotherium, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1850, 202.
neostadiensis Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 204.
Neostathes R. Templeton, Trans. Entom. Soc. London, II. 1838, 119.—Cr.
Neotoma T. Say & G. Ord, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Ap. 1825, 345.—M.
Neotoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nectoma, Say & Ord.
Neotragus C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 349.—M.
Neottiglossa W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 276.—Hem. [*typus*
neovidanus Polychrus, J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 897. [Pentatoma trilineata].
neoxenus Calurus (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 71.—Trogon.
neoxena Hirundo, J. Gould, Birds of Australia, II (9) 1842, pl. 13.
neoxenus Ortyx, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 3.
neoxenus Perdix (Vig.), J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 423 (1838).—Ortyx.
neoxenus Trogon (Calurus), J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 25.
Nepa L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hepa, Geoff. 1762.
nepa Squilla, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 471.
nepaeformis Nepa, W. Turlton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 608.
nepaeformis Trogulus (Scop.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 61.—
[nepalensis.] [Acarus, 1763.
nipalensis Accentor, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
nipalensis Accentor, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 34.
nipalensis Aceros, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [n. n.].
nipalensis Actinodura, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 958.
nipalensis Actinodura (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 84.—
Cinclosoma.
nipalensis Aethopyga (Hodgs.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 103.—
Cinnyris.
nipalensis Aetoglax (Huhua), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82
[n. n.].
nipalensis Alcurus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
nepaulensis Ammonites, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (3) July 1830 (pl. 100). [solum].
nipalensis Aquila, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XVIII (2) 1833, 13 [nomen tab].
nepalensis Aspongopus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 26.
nepalensis Brachyurus (Hodgs.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 253.—
nipalensis Bubo, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 172. [Paludicola.
nipalensis Buceros, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XVIII (1) 1832, 178.
nipalensis Bucia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 361. [Tectocoris.
nipalensis Calliphara (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 125.—
nipalensis Caloptera, J. O. Westwood, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) post Feb. 1836, 681.
nipalensis Caprimulgus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [n. n.].
nipalensis Carduelis, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 157.
nipalensis Certhia, J. Gould, Birds of Asia, IV (2) 1850, pl. 57.
nepalensis Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24.
nepalensis Chlaenius, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 21.
nepalensis Chrysomela, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30. [Picus.
nepalensis Chrysophlegma (Gray), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 128.—
nipalensis Cinclosoma, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 145.
nipalensis Cinnyris, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 273. [solum].
nipalensis Circaetus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XVIII (2) 1833, 17 [nomen tab].
nipalensis Circus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [n. n.].
nipalensis Collurio, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [n. n.].
nipalensis Columba, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 122.
nepalensis Coptosoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 17.

- nipalensis** Crateropus (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 178.—Cinclo-
nipalensis Cutia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 772. [soma.
nepalensis Cydnus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 19.
nipalensis Cypselus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 780.
nepalensis Desera, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 21.
nepalensis Dorcus (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 391.—Lucanus.
nipalensis Emberiza, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 157.
nepalensis Felis, Vigers & Horsfield, Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 382.
nipalensis Gecinus (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 438.—Picus.
nipalensis Glareola, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [n. n.].
nepalensis Gonepteryx, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
nipalensis Grauculus, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 327. [71.
nipalensis Gulo, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 237. [[n. n.].
nipalensis Heleornis (Paludicola), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83
nipalensis Helictis (Hodgs.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. II. 1840, 205.—
 Gulo.
nipalense Hemipteron, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
nepalensis Herpestes, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 578.
nipalensis Heterornis (Cutia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84
 [n. n.].
nipalensis Hirundo, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 780.
nepalensis Hoplosternus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I
 (2) 1850 [ineunte 1851], 158.
nipalensis Huhua, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 173. [[n. n.].
nipalensis Hystrix, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220
nipalensis Ioropus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 937.—Siva,
 1838.
nipalensis Ixops, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [n. n.].
nipalensis Joropus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [n. n.].
nipalensis Lagomys, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (post 6 Oct.), 816.
nepalensis Lagria, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
nepalensis Lampyrus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
nepalensis Languiria, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
nepalensis Languria, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 61.
nipalensis Lanius, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 445.
nipalensis Leiotherix (Hodgs.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1845, 269.—Siva.
nepalensis Lucanus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
nepalensis Lytta, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32. [Timalia.
nipalensis Malaccocercus (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844, 370.—
nipalensis Musculus, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220
 [n. n.].
nipalensis Napophila (Bucia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82
 [n. n.].
nepalensis Necrophorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 21.
nipalensis Nectarinia (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 974.—
 Cinnyrus.
nepalensis Nematopus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 14.
nipalensis Nemoricola, B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, VI (1) no. 66, June
nipalensis Ninnox, B. H. Hodgson, Madras Journ. V (14) Jan. 1837, 23. [1837, 491.
nipalensis Nisaëtus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 229.
nepalensis Pachycoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (1) May 1837, 1.
nipalensis Palaeornis, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 177.
nipalensis Paludicola, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 103.
nipalensis Paradoxurus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, IV. 1835, 522 [n. n.].
nipalensis Paradoxurus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 76.
nepalensis Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 36.
nepalensis Percus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 21.
nipalensis Phaenicura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].

- nipalensis** Phasianus; "Z." [=? Hodgson], Quart. Oriental Mag. VIII (16) Dec. 1827 [sed Dec. 1828], 44. [412.]
- nepalensis** Phytoscapus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843,
- nipalensis** Piculus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- nepaulensis** Picus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (6) Ap. 1831 (pl. 31).
- nipalensis** Pitta (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 78.—Paludicola.
- nepalensis** Pomatorhinus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 34.
- nipalensis** Procarduelis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- nipalensis** Procarduelis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 954.—Carduelis. [Carduelis.]
- nipalensis** Pyrrha (Hodgs.), Cabanis in Ersch & Gruber, Allg. Ency. L. 1849, 216.—
- nipalensis** Pyrrhula, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 155.
- nipalensis** Rusa, B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 154 [*n. n.*].
- nepaulensis** Satyra, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (11) July 1832 (pl. 40).
- nipalensis** Sibia, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 145.
- nipalensis** Sitta, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 779.
- nipalensis** Siva, B. H. Hodgson, India Rev. 1838, 89.
- nipalensis** Spizaetus (Hodgs.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 8.—Nisaetus.
- nepalensis** Tectocoris, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 14.
- nepalensis** Telephorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
- nepalensis** Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 28.—
- nipalensis** Timalia, B. H. Hodgson, Asiat. Res. XIX (1) 1836, 182. [Coptosoma.]
- nipalensis** Toria, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 164.
- nipalensis** Treron (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* May 1846), 847.—Toria.
- nepalensis** Trigonophorus (Hope), J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842, 121.—Cetonia.
- nipalensis** Troglodytes, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 589.
- nipalensis** Vivia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 107.
- nepalensis** Vulpes, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 578.
- Nepanthia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 287.—Ast.
- Neparia** *emend. pro* Nepa, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 120.—Hem. [*n. n.*].
- nepe** Isosoma, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. July 1844, 21.
- nepeanensis** Cyclas, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 428.
- nepetae** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 77.
- nephalion** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 37.
- Nephalis** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 234.—Verm.
- Nephalius** E. Newman, Entomologist (6) Ap. 1841, 93.—Col.
- Nephantia** L. Agassiz, Nom. Zool. (Ech.) 1845, v. Nepanthia, Gray, 1840.
- Nephele** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 133.—Lep.
- nephele** Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 231.
- nephele** Hipparchia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 297.
- nephele** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 51 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- nephele** Platyterma, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 186. [1843.]
- nephele** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 36.—Platyterma,
- Nephelion** F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1841, 144.—Neur. [*typi* Perla nubicula *et* nubes].
- Nephelis** H. Carena, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820 [? 1822], 316.—Ann.
- Nephelis** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 117.—Ann.
- Nephelium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nephelion, Pict.
- nephelodactyla** Alucita, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 609.
- nephelus** Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 210.
- nephereus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 36.
- Nephesa** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 527.—Hem.
- Nephila** W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 133.—Ar.
- Nephisa** *err. pro* Nephila, Leach; P. A. Latreille, Cours d'Entom., Ann. I. 1831, 529.
- nephoda** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 74.

- Nephodes** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 210.—Col.
Nephodes E. Blanchard (*ex* Dej.), Hist. Insect. II. 1845, 34.—Col.
Nephodesme J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Lep.
nephodea Salpa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 275.
Nephodia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 32.—Lep.
Nephodia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 16.—Lep.
Nephopterix J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—Lep.
Nephopteryx P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 735.—Lep.
Nephortoma *err. pro* Nephrotoma, Meig.; G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Ins.) XV. 1832, 685.
Nephridia A. Brullé, Ann. Soc. Ent. France, II (3) c. Oct. 1833, 408.—Hym.
Nephrites W. E. Shuckard, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 512.—Col.
nephriticum Monostomum, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 138 [*n. n.*].
Nephritomma W. E. Shuckard, Hist. Ins. 1840, 181.—Hym.
nephrocephalum Distomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 391.
Nephrocerus J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 578.—Dipt.
Nephron G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1844, 3; List Birds Coll. B. M. I. 1844, 2.—A.
Nephrops W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 420.—Cr.
Nephrosoma Olivier, 1846; *sic* Scudder, *sed ? err. typ. pro* Nephrotoma, Meig., *q.v.*
Nephrosteon C. S. Rafinesque, Monthly Amer. Journ. Geol. I (11) May 1832, 510.—M. [epiphysis of *Physeter*, *vide* Palmer, Ind. Gen. Mamm. 1904, 457].
Nephrosteum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nephrosteon, Raf.
Nephrotoma J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—Dipt.
Nephrotoma Megerle in Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Ins. I. 1818, 196.—Dipt. [*in syn.* *Tipula imperialis*].
nephrotomaeformis Sesia, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Sphing. 20
Nephrotus H. v. Meyer, Palaeontographica, I (5) Dec. 1849, 242.—P. [(1832-40).
Nephtea L. Agassiz, Nom. Zool. (Polyp.) 1845, 18; *emend. pro* Nephthya, Sav. (Gerv.).
nephthe Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 108.
Nephthea V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 230.—Polyz.
Nephthis A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 228.—Ann.
Nephthya *emend. pro* Nephthea, Sav.; P. Gervais, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 82.
Nephthys V. Audouin, Dict. Class. H. N. XI. 1827, 523 [=Nephthea, Sav. 1826].—Verm.
nephthys Callimome, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) II. Sept. 1848, 219.
Nephtys Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 313.—Verm.
Nephus E. Mulsant, Col. France (Sécur.) 1846, 237.—Col.
nepia Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 774.
nepoides Chelifer, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 116.
nepoides Naucoris, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 111.
nepos Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 160.
nepos Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 181.
nepotor Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 273.
Neptaea *id. ac* Nephthea, Sav.; de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 487.
neptalis Nausinoe (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 363.—Phalaena neptis,
"Neptaphilus" Megerle. Dejean, Cat., *sic* Scudder, *sed non comp.* [1779.
Neptaphilus Megerle in Schoenherr, Gen. et Spec. Curc. IV (2) 1838, 776.—Col.
Nepticula H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 29.—Lep.
Neptis J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 282.—Lep.
Neptis J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 42.—Lep.
neptis Copris, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 314.
neptuni Ammonites, H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingebe. (2) 1850, 114.
neptuni Aplosastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
neptuni Astarte, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 71.
neptuni Avicula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 125.
neptune Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 163.
neptuni Brontes, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 41.
neptuni Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 29, 97 & 174 [*n. n.*].
neptuni Cardium, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 221.

- neptuni** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 324.
neptuni Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 298.
neptuni Corbula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
neptuni Crassatella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 160.
neptuni Cymba (Gm.), W. J. Broderip in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 407.—Voluta, 1790.
neptuni Cymbium (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 110.—Voluta, 1790.
neptuni Cypricardia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 254.—
neptuni Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 161. [Sanguinolaria].
neptuni Diploria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.
neptuni Eschara, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.
neptuni Escharina, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.
neptuni Fusus, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 129.
neptuni Fusus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 291. [Brontes].
neptuni Goldius (Muenst.), L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 6.—
neptuni Helcion (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 73.—Patella.
neptuni Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 325.
neptuni Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 17.
neptuni Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 109 [*n. n.*].
neptuni Mitrularia, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 183.
neptuni Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 68.
neptuni Patella, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 1016.
neptuni Patella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 5.
neptuni Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 169.
neptuni Phyllocoenia, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 133.
neptuni Phyllocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 296.
neptuni Pinna (Goldf.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 255.—Codium.
neptuni Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 153.
neptuni Plicatula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 257. [Astarte].
neptuni Posidonomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 83.—
neptuni Receptacules, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 7.
neptuni Receptaculites (Defr.), Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 204.—
 Receptacules.
neptuni Sanguinolaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 281.
neptuni Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 323.
neptuni Thalassema [P. S. Pallas (*ex* Gaertner MS), Spec. Zool. (10) 1774, 8]; E. Forbes,
 Hist. Brit. Starfish (6) Mar. 1841, 259.
neptuni Trigonina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 278.
neptuni Trochus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 88.
neptuni Turritella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 106.
neptuni Yetus (Gm.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 141.—
 Voluta, 1790.
Neptunia S. A. Renier, Osserv. postume, 1847, 67.—Coel.
neptunianus Homo, Bory de St V., Dict. class. H. N. VIII. 1825, 302.
neptunius Actinurus, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830],
 48 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 146.
neptunia Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (81) 1850, pl. 26 [*n. et f.*].
neptunia Hepa, J. C. Savigny, Mém. Anim. s. Vert. I. 1816, 36.
neptunius Homeosaurus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1850, 198.
neptunius Homoeosaurus (Goldf.), H. v. Meyer, Homoeosaurus etc. 1847, 5.—Lacerta.
neptunius Homosaurus (Goldf.), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 182.—Lacerta.
neptunia Lacerta, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 115.
neptunius Leptosaurus (Goldf.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 60.—Lacerta.
neptunia Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 91.
Neptunus W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 7.—Cr.
neptunus Alpheus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 74 [*n. n.*].
neptunus Conus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 13.

- neptunus** Cystisoma, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 215.
- neptunus** Geotrupes, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 1.
- neptunus** Oncinopus, Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848), 1.
- neptunus** Papilio, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 43.
- neptunus** Theogenes (Schoenh.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 256.—Geotrupes.
- Nepus** G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 640.—M.
- Nepytis** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1841, 655.—Col. [*n. n.*].
- Nepytis** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 165.—Col.
- nera** Ammonites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 106.
- Neraea** *err. pro* Neaera, Gray; A. N. Herrmannsen, Ind. Gen. Malacoz. II. 1847, 109 & 111
[*non* Gray *qui* Neroea *est*].
- Nerania** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 157.—Coel. [*n. n.*].
- neraudii** Testudo, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 14.
- Nerea** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 802.—Dipt.
- Nerea** R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 289.—Nud.
- nerei** Acteon, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 68.
- nerei** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 34.
- nerei** Cidaris (Muenst.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (1) Sept. 1841, 34.—Cidarites.
- nerei** Cidarites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 40.
- nerei** Echinocrinus (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 154.—
- nerei** Eschara, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112. [Cidaris.
- nerei** Eulima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 297.
- nerei** Murex, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 728.
- nerei** Mytilus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 55.
- nerei** Palaecoidaris (Muenst.), Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 340.—
- nerei** Pecten, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 72. [Cidaris.
- nerei** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 113.
- nerei** Posidonomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 83.—
Mytilus.
- nerei** Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 179. [tomaria.
- nerei** Trochus (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 189.—Pleuro-
- nerei** Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 89.
- Nereides** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 8.—Lep. [*teste* Agassiz, *sed* *fam. non* *gen.*].
- Nereidice** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 474.—Verm.
- nereidina** Ophiothrix (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 115.—Ophiura.
- nereidina** Ophiura, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 544.
- nereidis** Fusus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 24.
- Nereidonta** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 475.—Verm.
- Nereidophylla** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nereiphylla, Bl.
- Nereidosyllis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nereisyllis, Bl.
- nereidum** Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 27.
- nereidum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 33 [*n. n.*].
- nereidum** Chorebus, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 18.
- Nereilepa** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 469.—Verm.
- Nereilepas** A. S. Orsted, Annul. Dan. Consp. (1) 1843, 21.—Cr.
- Nereimyra** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 468.—Verm.
- Nereina** G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 7.—G. [*n. n.*].
- Nereina** Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 4.—G.
- Nereiphylla** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 465.—Verm.
- Nereiphylla** R. Q. Couch, Trans. N. H. Soc. Penzance, Rept. for 1849, 326.—Verm.
- Nereis** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Nereis** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806.—Lep. [*n. et f.*].
- nereis** Cithaevias (*sic*), J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [80] [*n. et f.*].
- nereis** Cithaerias (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 53.—Papilio, 1782.
- nereis** Fusus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 228.
- nereis** Haetera (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 122.—Papilio,
Dru. 1782.
- nereis** Hamites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 117.

- neréis** Hetaera (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 600.—Papilio, Dru. 1782.
- neréis** Hipparchia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 47.—
- neréis** Leguminaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 158. [Papilio, 1782.
- neréis** Loxonema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 62.
- neréis** Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 162.
- neréis** Rhynchaenus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 77.—Curculio, 1800.
- neréis** Rhynchaenus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
- neréis** Rhyntellaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 155.
- neréis** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 483.—Papilio, Dru.
- neréis** Sternula, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (117) Feb. 1843, 140. [1782.
- neréis** Terebra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 320.
- neréis** Thalassidroma, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (95) July 1841, 178.
- neréis** Trigonina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 162.
- Nereisyllis** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 472.—Verm.
- Nereites** W. S. MacLeay in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 700.—Verm.
- "Nereites** Emmons, Geol. N. Y. 1842, Gast." [*teste* Herrmannsen, *sed non comp.*].
- Neretina** *id.* ac Neritina, 1822; J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 321.
- Nereus** W. G. Tilesius, Goettingen gelehrte Anz. 1808, 1441.—Coel. ?.
- Nereus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 142.—G. [*n. n.*].
- neresus** Labrus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 231.
- neresus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 233.
- Neria** *emend. pro* Nerius, Fab.; J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 736.—Dipt.
- nerialis** Pyrausta, J. A. Boisduval, F. Ent. Madag. (8) 1833, 119. [267.
- nerialis** Pyraustes, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- neriana** Tortrix, J. A. Boisduval, F. Ent. Madag. (8) 1833, 121.
- neriana** Tortrix, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II. [3] *extremo* 1833, 269.
- Nerias** Boisduval, Suite à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xi.—Lep.
- Nerienne** J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. III (15) Sept. 1833, 187.—Ar.
- neriene** Colias, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 251.
- neriene** Papilio Satyrus, I. Boeber, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [*post* Nov.] 1809, 307.
- neriene** Zeritis, Boisduval, Suite à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xxii.
- nerii** Aphis, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 179.
- nerii** Aspidiotus, F. Bouché, Nat. Garten-Ins. 1833, 52.
- nerii** Cerambyx (Er.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 485.—Hamaticherus.
- nerii** Chaerocampa (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. II (Crépus.) 1836, 160.—Sphinx, 1758.
- nerii** Daphnis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 134.—Sphinx, 1758.
- nerii** Deilephila (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 43.—Sphinx, 1758.
- nerii** Elpenor, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 760.
- nerii** Hamaticherus, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 188.
- nerii** Lygaeus, E. F. Germar, F. Ins. Europ. (24) 1847, 17. [1758.
- nerii** Metopsilus (L.), J. Duncan, Brit. Moths (Nat. Libr. XIV.) Sept. 1836, 156.—Sphinx,
- nerii** Pontia, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (6) 1849, 579.
- neriifolia** Gryllus (Tettigonia), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 10.
- neriifolius** Pseudophyllus (Stoll), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 143.
- Nerilla** E. O. Schmidt, N. Beitr. Naturg. Würmer, 1848, 38.—Verm.
- Nerilopsis** *err. pro* Neritopsis, Sow.; A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 174.
- Nerina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 557.—Dipt.
- Nerina** F. Holl, Petref. 1831, 287 [=Nerinea, Deifr.] [Phalaena, 1782.
- nerina** Callimorpha (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 6.—
- nerina** Heliconia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 103 [*n. n.*].
- nerina** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313. [1782.
- nerina** Nyctemera (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 178.—Phalaena,

- nerina** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 239.
- Nerinaea** G. P. Deshayes, Dict. Class. H. N. XI. 1827, 535.—G. [*vernac. in de Bl.*, Deffr.,
- Nerine** G. Johnston, Mag. Zool. Bot. II (7) June 1837, 68.—Verm. [*et Rang*].
- nerine** Erebia, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (—) 1833, 154.—Satyrus, 1828.
- nerine** Hipparchia (Bois.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (3) 1831, 26.—Erebia.
- nerine** Satyrus, J. A. Boisduval, Europ. Lepid. Index meth. (1) 1829 [1828], 23.
- Nerinea** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].
- Nerinea** DeFrance, Bull. univ. Sci. Nat. 1824, 284 [*sine nom.*]; Dict. Sci. Nat. XXXIV. 1825, 462 [*vernac. vide Nerinaea*].
- nerinea** Cerithium, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 204.
- nerinea** Pyramidella, N. Boubée, Bull. Hist. Nat. France, 1833 (5), 20.
- nerinaea** Turritella, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 80.
- Nerinella** G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 13.—Verm.
- Nerinella** D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 103.—G.
- nerio** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 295.
- nerio** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 77.—Cirrospilus, 1839.
- nerippe** Danaüs, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS) in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 92 [*n. n.*].
- Neripteron** R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille" (Zool.) II (1) 1831, 384.—G.
- Neripterum** "Herrm."; J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1847, 148, *pro* Neripteron,
- Nerissus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 414.—Col. [*n. n.*]. [*Less., q.v.*
- nerissa** Acraea (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1775.
- nerissa** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 142.—Papilio, 1775.
- Neristus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nerissus, Dej.
- Nerita** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 144.—G.
- Nerita** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (1) 1815, 261 [=Neritella, Humph. 1797, *teste* Herrm.].
- neritacea** Natica, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 98.
- Neritarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 164.—G.
- neritella** Helicina, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 94.
- Nerites** G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 34.—G.
- neritea** Cyclonassa, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 300. [1758.
- neriteum** Cyclope (Lam.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 534.—Buccinum, L.
- neritea** Nana (L.), C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 226.—Buccinum, 1758.
- neriteum** Nassa (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 221.—Buccinum, 1758.
- neritiformis** Littorina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 17 (Turbo) & *errata*.—Turbo, 1827.
- neritiformis** Melanopsis, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 438 (Iii*).
- neritiformis** Natica, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 157.
- neritiformis** Turbo, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlvii, f. 24 [*n. et f.*].
- Neritina** Lamarck, Ency. Méth. (Tabl. Vers) III., pl. 455, Liste, p. 11, 1816.—G. [*non*
- Neritina** A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 733.—G. [1809, *vernac.*].
- Neritina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Neretina, Flem.
- neritina** Acamarchis (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 135.—Cellaria, 1786.
- neritina** Bugula (Pall.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 89.—Cellularia, 1766.
- neritina** Crisia (L.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 183.—Cellaria, S. & E. 1786.
- neritina** Natica, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 109 [*n. n.*].
- neritina** Natica, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 100.
- neritina** Phasianella, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 110.
- Neritoides** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., 1827, pl. xliii, f. 14.—G. [Pileopsis.
- neritoides** Acroculia (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 18.—
- neritoides** Ampullaria, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835,
- neritoides** Buccinum (Purpura), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 335. [31.
- neritoides** Capulus (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 334.—Pileopsis.
- neritoides** Latia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.—June 1850, 168.

- neritoides** Littorina (L.), J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 105.—Turbo, 1758.
- neritoides** Nassa, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 394, Liste, p. 1 [*n. et f.*].
- neritoides** Natica, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (7) 1827, 8.
- neritoides** Naticella, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Natices, pl. 5.—Natica, 1827.
- neritoides** Naticopsis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 33.
- neritoides** Paludomus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Paludomus, no. 3, July 1847.
- neritoides** Pileola [*err. pro* Pileolus], G. P. Deshayes, Ann. Sci. Nat. I (2) Feb. 1824, 191.
- neritoides** Pileolus, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll., descr. to pl. 48 bis (1839).
- neritoides** Pileopsis, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 224. [1848.—Ampullaria.
- neritoides** Pomella (Orb.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847,
- neritoides** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 240.
- neritoides** Stomatia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 194.—
Capulus. [Murex, 1767.
- neritoidea** Canrena (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 126.—
- neritoidea** Cyclope, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 170.—Buccinum neriteum, L. 1758.
- neritoideus** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 435, Liste, p. 8 [*n. et f.*].
- neritoidea** Lacuna, A. A. Gould, Rep. Comm. Zool. Surv. State [Massach.] 1838, 107 [*n. n.*].
- neritoidea** Lamellaria (Chiaje), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 76.—Sigaretus.
- neritoidea** Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 296.
- neritoidea** Phasianella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 113.
- neritoidea** Purpura (Gm.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 243.—Murex, L. 1767. [(1833), 582.—Pyrula, 1822.
- neritoidea** Purpura (Lam.), Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II
- neritoidea** Pyrula (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 146.—Murex, 1767.
- neritoideus** Sigaretus (L.), S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 111.—Helix, Gm. 1790.
- neritoideus** Turbo, *id. ac* neritoides, L.; H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 134.
- Neritoma** J. Morris, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 332.—G. [Scudder].
- Neritopsis** Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 126.—G. [*non* 1827, *apud*
- Neritopsis** G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (42) 1834.—G.
- Nerius** J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 264.—Dipt.
- nero** Anthrax, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 127.
- nero** Aulicus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 330.
- nero** Cyclidius, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 17.
- nero** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 466.
- nero** Staphylinus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Moscou, IV. 1835, 118.
- nero** Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 63. [Papilio, 1793.
- nero** Trigonía (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 21.—
- Nerocila** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 351.—Cr.
- Neroea** J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.—L. [= Neara].
- neronia** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 126
- Nerophis** C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 57.—P. [*n. n.*].
- Neropterum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Neripteron, Less.
- Nerthops** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1137; Curc. disp. meth. 1826, 60.—Col.
- Nerthra** T. Say, Descr. het. Hem. 1831.—Hem. [*teste* Agassiz].
- Nertus** F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314.—A.
- Nertus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 76.—Col.
- nerva** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 160. [enervator, L. 1758.
- nervator** Pimpla (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31.—Ichneumon
- nervicanus** Chiton, de Ryckholt, Bull. Ac. Roy. Brux. XII (2) 1845, 47.
- nervicanus** Gryphochiton (Ryckh.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 169.—Chiton. [52.—Chiton.
- nervicanus** Helminthochiton (Ryckh.), J. W. Salter, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847,
- nerviensis** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 313.
- nervosalis** Arnia, Guénée in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 399.

- nervosum** Alcyonium, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 35.
- nervosa** Alophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Phasia, [1824.
- nervosa** Alysia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 106 [*n. n.*].
- nervosus** Amblycephalus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192 [*n. n.*].
- nervosus** Amblycephalus, J. Curtis, Brit. Entom. XII (143) Nov. 1835, no. 572.
- nervosa** Anabolia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 230.
- nervosa** Aphalara, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 90.
- nervosus** Aphidius (Monocotenus), A. H. Haliday, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 488.
- nervosa** Aphis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 311.
- nervosus** Borborus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- nervosus** Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 407.
- nervosa** Buprestis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 77.
- nervosa** Callimorpha, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 161.
- nervosa** Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 405.
- nervosa** Cecidomyia, J. Walzl, Isis (Oken), 1837, 279.
- nervosa** Cecidomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 21.
- nervosa** Ceraclea (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Phryganea [? Auctt.]
- nervosa** Ceresa, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 289.
- nervosus** Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 567.
- nervosa** Chlidonia, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 157, 1838, tab. 24^a.
- nervosa** Cicada, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (3) 1826, 39.
- nervosus** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 169. [Flata.
- nervosa** Cixius (Fab.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 168.—
- nervosa** Cordylura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 234.
- nervosus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 282.
- nervosa** Cynips, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 107 [*n. n.*].
- nervosa** Cynips, J. Curtis, Brit. Entom. XV (172) Ap. 1838, no. 688.
- nervosus** Dasypogon, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 252.
- nervosa** Delphax (L.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (2) 1806, 124.—
- nervosa** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 506. [Cicada, 1758.
- nervosa** Derbe, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1837 (1838), 226.
- nervosa** Diapria, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 335.
- nervosus** Dolichopus, Wiedemann in Lehmann, Obs. Zool. Faun. Hamburg, 1822, 40.
- nervosa** Edessa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 355.
- nervosa** Elliptio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 296.
- nervosus** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 234.
- nervosa** Eubria, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 222.
- nervosa** Fausta, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846, 31.
- nervosa** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 54.—Cicada, L. 1758.
- nervosa** Gonia, v. Winthem in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 4.
- nervosa** Gynacantha, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 213.
- nervosa** Gynoplistes, J. O. Westwood, Zool. Journ. V (20) 1832–34 (*post* Ap. 1835), 447.
- nervosum** Himatidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.—Cassida.
- nervosus** Homalisus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154 [*n. n.*].
- nervosus** Hybos, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 55 [*n. n.*].
- nervosus** Hypaulacus, M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850; *ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) [1852, 136.
- nervosus** Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 85.
- nervosus** Lathridius, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 79.
- nervosa** Leptaena (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 90.—Strophomena.
- nervosa** Leucania (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 166.—Phal.; ? Noctua, D. & S. 1775.
- nervosa** Leucostoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59 [*n. n.*].
- nervosus** Linnephilus, W. E. Leach in J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. IV (20) Feb. 1834, 124.
- nervosa** Linnobia, T. E. Schummel, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 167.

- nervosa** Molobrus (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Sciara.
- nervosus** Mythras, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 108 [*n. n.*].
- nervosus** Nabis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 196 [*n. n.*].
- nervosus** Nematopus, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 30.
- nervosa** Nemoura, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (1) 1835, 183.
- nervosa** Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- nervosa** Perla, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 136 [bicaudata].
- nervosa** Phasia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 196.
- nervosa** Poecilaspis (Fab.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 386.—Cassida.
- nervosus** Pompilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
- nervosus** Psilopus, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 36.—Dolichopus, 1822.
- nervosus** Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 126.
- nervosus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 15.
- nervosus** Sciapus (Wiedem.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1842, 831.—Dolichopus.
- nervosa** Sciara, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 283. [1775.
- nervosa** Simyra (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 81.—Noctua,
- nervosa** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.–Oct. 1814, 450.
- nervosa** Strophomena, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 266.
- nervosa** Symira (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 240.—Noctua, 1775.
- nervosus** Synergus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 197.
- nervosa** Tachina, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 427 [*n. n.*].
- nervosa** Tachina, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 349.
- nervosa** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 72. [64.
- nervosus** Tanypus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,
- nervosa** Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [*n. n.*].
- nervosa** Thereva, H. Löew, Dipterologische Beiträge, II. 1847, 28.
- nervosa** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 223.
- nervosum** Theridion (Alb.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 74.—Aranea, ? Ol. 1789.
- nervosa** Thracia (Boh.), J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (10) Dec. 1840, 84.—
- nervosa** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 83. [Derbe.
- nervosa** Tipula, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 176.
- nervosus** Tychius (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- nervosa** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1829, 296.
- nervulus** Banchus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 246.
- Nesa** *id. ac* Naesa, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 342.—Cr.
- Nesaea** J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 185.—
- Nesaea** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 405.—Cr. [? Calc. Alga.
- Nesaea** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 223.—G.
- Nesaea** C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Ins., Heft 5, 1835.—Ar.
- Nesaea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nesea, Auctt.
- nesaea** Mechanitis, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [2] [*n. et f.*]. [1780.
- nesea** Notodonta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 146.—Phalaena,
- nesea** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 365.
- nesea** Streblota, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].
- nesaeoides** Nemertes, A. White (*ex* Leach MS), List Crustacea Coll. B. M. 1847, 90 [*n. n.*].
- nesapius** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 108.
- nesarnack** Delphinus, B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xliii.
- nesarnac** Delphinus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 683. [382.
- nesarnak** Delphinus, H. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827,
- neschersensis** Canis, H. D. de Blainville, Ostéogr., Canis, 1843, 125.
- nescius** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 31.
- Nesea** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 97.—Cr. [*n. n.*].
- Nesea** J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 256.—? Calc. Alga.
- nesea** *v. nesaea.*

- Nesidea** O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (3) 1849, 183.—Cr.
nesidensis Amphitrite, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 179.
nesidensis Lumbricus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 178.
nesimachus Adolias, J. A. Boissduval in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., 1836-49, expl. pl. 139 bis.
Nesioticus J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 120.—Col.
Nesis E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 67.—Col.
nesis Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 126 [*n. n.*].
Nesites *err. pro* Mesites, Geoffr. 1838; Scudder, Nom. Zool. (Index) 1882, 194.
Nesmia C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 144.—Hem. [*non binom.*].
neso Ceratinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 10.
neso Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 127.
neso Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [*n. et f.*].
Nesodon R. Owen, 16 Rept. Brit. Assoc. (South. 1846) 1847, Trans. 66.—M.
nesogallicus Chaetodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 63.
nesogallicus Chironectes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 401.
neso-gallicus Engraulis, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 168.
nesogallicus Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 310.
nesogallica Pempheris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 306.
nesogallicus Remipes, J. Desjardins, 7 Ann. Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1836, 65.
nesogallica Scorpaena, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 315.
nesogallica Scorpaenopsis (C. & V.), J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 159.—Scorpaena.
Nesokia J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 264.—M. [191.—A.
Nesonetta G. R. Gray, Gen. Birds, III. Sept. 1844, 627; List Birds Coll. B. M. III. 1844,
Nesotragus v. Duenen, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (7) 1846, 221.—M.
nespertata Geometra, *err.* Index Anim. I. 1902, 654, *pro* vespertata.
Nessaea J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 41.—Lep.
Nessarius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 72.—A. [*n. n.*].
Nessia J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 336.—R.
nessigii Trochus, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 29.
Nessorhinus Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 542.—Hem.
nessus Amphion (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Sphinx, 1777.
nessus Deilephila (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 50.—Sphinx, 1773.
nessus Nymphalis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 76.
nessus Paphia (Latr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 28.—Nymphalis.
nete Nymphalis (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 429.—Papilio, 1779.
nestiana Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 392.
nestira Leonte, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 52.
nestira Leonte, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [74] [*n. et f.*].
Nestis Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 167.—P.
nestocles Pteromalus, F. Walker, Proc. Linn. Soc. London (27) Nov. 1845, 261.
Nestor R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 190.—A.
Nestor J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 505.—A. [= Nestor,
nestor Merula, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 186. [Lesson].
nestor Oryctes, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. V. 1847, 196.
nestor Podiceps, J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.
nestor Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 272.—Vespa, 1798.
nestor Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1368.
nestor Semnopithecus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 67.
nestorea Megachile, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 337.
Nestorides J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 86; Exot. Schmett. II. Tab. [108,
Nethea L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1839, 55.—L. [109].—Lep.
netricalis Cledeobia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1832, 72.—Pyralis. [18] [*n. et f.*].
netricalis Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 24 (Fernaldo judice 1811—

- netricalis** Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.
- netricaria** Ametris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 303. [1777.]
- netrix** Gynaephora (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 161.—Phalaena,
- netrix** Macrotis (Cr.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 212.—Phalaena, 1777.
- Netrodera** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII (1) 1850, 46.—Col.
- Netrorhynchus** J. C. Zenker, Parasitae corp. human. 1827, 53.—Verm.
- Netrum** R. H. Philippi, Abb. Besch. Conch. III (8) 1850, 118.—G.
- Netta** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 102.—A. [*typus* *Anas rufina*].
- Nettadion** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Dipt.
- Nettapus** J. F. Brandt, Anim. ross. nov. 1836, 5.—A. [[n. n.].
- Nettarhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 584; Curc. disp. meth. 1826, 269.—Col.
- Nettastoma** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 66.—P.
- nettecephaloides** Pterodactylus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 338.
- Nettion** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 95.—A. [*typus* *Anas crecca*].
- Netton** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ceph.
- Nettopus** L. Agassiz, Nomen Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Nettapus*, Brandt.
- Nettorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Nettarhinus*, Schoenh.
- Nettorhynchus** P. Gervais (*ex* Blainville *vernac.*), Dict. Univ. H. N. VIII. 1846, 630.—Verm.
- "Nettorhynque"** de Blainville in Bremser, Traité Vers intest. homme, 1824, 522 [*vernac.*].
- Nettostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Nettastoma*, Raf.
- Nettunia** *err. pro* *Neptunia*, S. A. Renier, Osserv. postume, 1847, 69.—Coel.
- netuma** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 438.
- netus** Cionus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 312.
- netus** Gymnetron (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 762.—Cionus.
- neubergii** Herse, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 19.
- neumanni** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 151.
- neumayeri** Coluber, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 57 [*n. n.*].
- neumayer** Sitta, Michahelles, Isis (Oken), 1830, 814. [Clausilia (99) 1850, 65.]
- neumayeri** Clausilia, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2,
- neumayeri** Pupa, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Pupa (44)
- Neurateles** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 86.—Hym. [1843, 56.]
- Neuria** Guénéé, Ann. Soc. Ent. France, X. 1841, 241.—Lep.
- Neuria** E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 220.—Dipt.
- neuricella** Ephestia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 862.
- neuricus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 550, Aug. 1849.
- neurica** Leucania (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—Noctua.
- neurica** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 82 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- neurica** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 144 (Fernaldo judice 1818-22) [*n. et f.*].
- neurica** Nonagra (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 82.—Noctua.
- neuroides** Conistra, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 229.
- neuroides** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 123 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].
- Neurolyga** C. Rondani, N. gen. Ins. Ditt. (2) 1840, 22.—Dipt. [18] [*n. et f.*].
- Neuromus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Nevromus*, Er.
- Neuronaia** J. Goodsir, Anat. Path. Obs. 1845, 126.—Verm.
- Neuronion** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 215.—Lep.
- Neuronion** W. E. Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Neur.
- Neuropora** H. G. Bronn, Syst. urw. Pflanz. 1825, 21.—? Polyz.
- neuroptera** Mantis, A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. [1802], 31.)
- neuroptera** Phalaena, J. Sepp, Surinaam. Vlinders, 1832-48, 83. [1802], 31.
- neurosoma** Saenuris, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 150.
- Neurospora** W. E. Shuckard, Tr. Entom. Soc. London, I. 1836, 212.—Hym.
- Neuroterus** T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 185.—Hym.
- neururus** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 69. [*neustadtensis v. neostadensis*].

- Neusticurus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* V. Nov. 1839, 61.—R.
- Neustosaurus** E. Raspail, *Obs. n. g. Saurien foss.* 1842.—R. [[*n. et f.*].
- neustria** Bombyx, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, Tab. Bombyx, 40 (Fernaldo judice 1802)
- neustria** Bombyx (L.), v. quercina (33), confluens (34), De Selys, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, II (1) 1845, 33, 34.
- neustria** Clisiocampa (L.), J. Curtis, *Brit. Entom.* V (57) Sept. 1828, no. 229.—Phalaena (Bombyx), 1758. [(Bomb.), 1758.
- neustria** Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, III. 1810, 296.—Phal.
- neustria** Lasiocampa (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 155.—Phal. (Bomb.), 1758.
- neustria** Malacosoma (L.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 192.—Phal.
- neustria** Trichoda, J. Huebner, *Tentamen (me judice, 1806)*, 1 [*n. n.*]. [(Bomb.), 1758.
- neustria quercus** Bombyx, E. J. C. Esper, *Die Schmett.*, Suppl., 3 Abschn. 1789, 35.
- neustriaca** Eschara, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (9–12) 1844, 125.
- neustriaca** Oculina, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (20–23) 1846, 228.
- neustriacae** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 304.
- neustriacae** Labrus, B. G. E. de Lacepède, *Hist. Nat. Poiss.* III. 1802, 451.
- neustriacae** Tryphon, J. T. C. Ratzeburg, *Die Ichneumon.* II. 1848, 115.
- neutra** Apis, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ.*, heft 83, 1801, tab. 18.
- neuter** Bombus (Panz.), J. C. Fabricius, *Syst. Piezat.* 1804, 347.—Apis.
- neuter** Bremus (Fab.), L. Jurine, *N. Méth. class. Hyménopt.* 1807, 260.—Bombus.
- neuter** Centrotus, L. Fairmaire, *Ann. Soc. Ent. France* [2] IV (4) Mar. 1847, 517.
- neutra** Leptaena, J. Barrande, *Naturw. Abhandl.* (Haidinger) II. 1848, 231.
- neutrum** Myrmeleon, G. Fischer v. W., *Entom. Imp. Russ.* I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 51.
- neutalis** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (1) 1837,
- neuwaldeggiana** Mordella, Cr.; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 171. [552.
- neuwiedi** Bothrops, J. Wagner in Spix, *Serp. Brasil.* 1824, 56.
- neuwiedii** Platemys, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), *Erpét.* II. May 1835, 425.
- Nevelus** C. J. B. Amyot, *Ann. Soc. Ent. France*, IV (1) 1846, 84.—Hem. [*non binom.*].
- Neverita** A. Risso, *H. N. Europe*, IV. 1826, 149.—G. [Newm. 1841.
- Nevria** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Neuria, Guén. 1841;
- nevrodes** Hemerobius, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), *Névroptères*, 1842, 428.
- Nevrolyga** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Neurolyga, Boisd.
- Nevromus** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), *Névroptères*, 1842, 441.—Neur.
- Nevronia** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Neuronion, Huebn. 1816; Steph. 1837.
- neuropterella** Gelechia, Fischer v. R. in Zeller, *Isis* (Oken), 1839, 202.
- neuropterella** Lita, Duponchel in J. B. Godart, *H. N. Lépid. France*, Suppl. IV (Noct.) [1842], 249. [351.—Gelechia.
- neuropterella** Parasia (Fisch.), P. A. J. Duponchel, *Cat. méth. Lépid. Europe* (3) 1846,
- neuroptera** Oedipoda, G. Fischer v. W., *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VIII. 1846, 300.
- Nevrosia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), *Hémiptères*, 1843, 109.—Hem.
- Nevroterus** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Neuroterus, Hartig.
- newara** Mus, E. F. Kelaart, *Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc.* [II (5) 1849–50], 1850, 213; ed. 2, 1890, 327 (nuwara).
- newarensis** Bulaca, B. H. Hodgson, *J. Asiat. Soc. Bengal*, VI. 1837, 372.
- newarensis** Meseides, B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- newarensis** Synrium (Hodgs.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Oct. 1845, 39.—Ulula.
- newarensis** Ulula, B. H. Hodgson, *Asiat. Researches*, XIX (1) 1836, 168.
- newboldi** Cypraea, E. Forbes, *Tr. Geol. Soc. London* [2] VII. 1846, 134.
- newcombianum** Cyclostoma, C. B. Adams, *Contr. to Conch.* (1) Sept. 1849, 8.
- newenhami** Ichthyorachis, F. McCoy in Griffith, *Syn. Carb. Lst. foss. Ireland*, 1844, 205.
- newnhamiana** Aethusa, R. L. King, *The Zoologist*, IV (8) 1846, 1421.
- newporti** Coelophora, E. Mulsant, *Ann. Soc. Agric. Lyon* [2] II. 1850, 396. [1847, 182.
- newportii** Julus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), *Aptères*, IV.
- newportii** Nyctelia, G. R. Waterhouse, *Proc. Zool. Soc. London*, IX (107) May 1842, 113.
- newporti** Polydesmus, A. Adams in Belcher, *Narr. Voy. "Samarang"*, II. 1848, 270 [*n. n.*].

- Newportia** F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 298.—Myr.
- newtoni** Daedalus, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 737.
- newtoniensis** Anodonta, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 79.
- nexaria** Cleta, Boisduval in P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 271.
- nexaria** Emmiltis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 302.—Geometra, 1808.
- nexata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 78 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- nexata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 82 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- nexicosta** Natica, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 95. [nexicosta.
- nixicosta** Turbo (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 66.—Natica
- nexilis** Ficus, L. Rousseau in J. C. Chenu, Illustr. Conch. III (55) 1846, pl. 4 [*n. et f.*].
- nexilis** Fusus, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46 [*vero propius* 1847], Turbinelles, pl. iii.
- nexilis** Loxonema (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 99.—Terebra.
- nexilis** Pecten, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 53.
- nexilis** Pyrula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (11) Aug. 1803, 391.
- nexilis** Terebra, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 54.
- nexilis** Turritella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 181.
- nexipinnis** Apocryptes, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1170.
- Nexiteles** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 473.—A.
- nexa** Aplysia, W. Thompson, Ann. Mag. N. H. XV. May 1845, 313.
- nexum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 30.
- nexa** Galathea, R. Embleton, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 71.
- nexa** Modiola, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 128.
- nexa** Mythimna (Huebner.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—Noctua.
- nexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 84 (Fernaldo judice 1802–08) [*n. et f.*].
- nexa** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 282, Dec. 1845.
- nexus** Unio, T. Say, Transylv. Journ. Med. IV (4) Oct.–Dec. 1831 (1832), 527.
- nexa** Vipera (L.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 223.—Coluber, Gm. [1789.
- Neynis** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col. [1789.
- Nezara** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 143.—Hem.
- nezumi** Mus, *err. pro* tanezumi; C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mamm. 1842–5), 51.
- nhoquanda** Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 52.
- ni** Autographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251.—Noctua.
- ni** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 58 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- ni** Plusia (Huebner.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 90.—Noctua.
- Niäa** I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 31 [*err. pro* Näia, Sw. MS].
- niagarensis** Calymene, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 102.
- niagaraensis** Delthyris, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 261.
- niagarensis** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 12.
- niagarensis** Sphaeroderus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 390.
- niambu** Perus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 63.
- niamus** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 51.
- nians** *v.* hians.
- niavia** Amauris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 14.
- niavia** Danaïs (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 182.—Papilio, 1758.
- niavius** Limenitis (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Papilio,
- nibarus** Cinnyris, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXI. 1819, 512. [1758.
- Nica** J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [17] [1822–26, *teste* Scudder].—Lep. [*n. et f.*].
- Nica** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 586 [Nika, p. 267].—Cr.
- Nica** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nika, Risso.
- Nica** E. Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. (App.) 1848, 23.—Lep.
- nicaeae** Decatoma, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. July 1844, 22.
- nicaeae** Megorismus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 109.—Miscogaster,
- nicaee** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 197. [1839.

- nicaeensis** Acanthias (Risso), E. Eichwald, De Selachis, 1819, 67.—Squalus.
nicensis Acanthorhinus (Risso), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus.
nicensis Acarus (Fér.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—Helix.
nicaeensis Agrion, Leach & A. Risso, H. N. Europe, V. 1825, 220.
nicense Cardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 325.
nicaeensis Culex, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 292.
nicaeensis Culex, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 248.
nicaeensis Dactylocera, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 393.
nicaeensis Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 291.
nicensis Fungia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 266.
nicensis Funginella (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 333.—Fungia.
nicoeensis Helicogena, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 61.
nicaeensis Helix (*ex* Fér.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*].
niceensis Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 34 [*n. et f.*].
nicensis Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 36 [*n. et f.*].
nicaeensis Helix (Helicogena), *emend. pro* niceensis; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll.,
nicaeensis Lycoris, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 416. [Tabl. Limaçons, 1821, 71.
nicaeensis Nasua, F. Holl, Handb. Petref. I. 1829, 31.
nicensis Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 326.
nicetensis Phrosina, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 91.—
Dactylocera nicae→, 1830.
nicensis Rupisuga, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 339.
nicensis Scorpius, C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (6) *post* May 1841, 112.
nicaeensis Scymnus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 137.
nicaeensis Simnia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 235.
nicaeensis Sophone, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 131.
nicaeensis Spongia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 372.
nicaeensis Squalus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 43.
nicaeensis Steropus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 48.
nicaeensis Talitru[s], A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 98.
nicaeensis Timarcha, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 49.
nicaeensis Toxaster, E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 359.
nicaeensis Tricolia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 122.
nicaea Aconthea, G. R. Gray, Lepid. Nepaul, 1833, 13 [in proofsheets].
nicaea Adolias, G. R. Gray, Lepid. Nepaul, 1846, 13.
nicaea Adolias (Gray), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 291.—Aconthea [in proofsheets]. [1798.
nicaea Deilephila (Prun.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 43.—Sphinx,
nicaea Eurybia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 17.—Papilio, 1775.
nicaea Hyles (Prun.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 137.—Sphinx, 1798.
nicaeus Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.
nicaea Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 33 (Fernaldo judice 1818-22) [*n. et f.*].
nicandri Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 97. [p. Ixii.—L.
Nicania W. E. Leach in J. Ross, Voy. Discov. Baffin's Bay, 4to, Ap. 1819, App. II,
nicanor Onitis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 29.—Scarab. 1781.
nicaraguae Anodonta, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 130.
nicatis Helix, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Helix, 16 (*ante* 1839).
nice Mitra, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 47.
nice Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 222.
Nicaea H. Nicolet in Gay, Chili (Crust.) 1849, 237.—Cr.
nicaea *v.* **nicaea**.
niceensis *v.* **nicaeensis**.
nicensis *v.* **nicaeensis**.
nicetas Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 84.

- nicetensis** *v. nicaeensis*.
nichoffi *v. nieuhoffi*. [1790.]
nicia Hyphilaria (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 26.—Papilio nicias,
nicias Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16. [1790.]
nicias Baeotis (Stoll), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 12.—Papilio,
nicias Polyommatus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (1) 1829, 10.
nicias Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 228.
niciensis *v. nicaeensis*.
nicippe Abaeis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 97.—Papilio, 1779.
nicippe Colias (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 103.—Papilio, Cr. 1779.
nicippe Encyrtus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. IV. Dec. 1839, 234.
nicippe Palaemon, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [n. n.].
nicippe Pieris (Cr.), T. Say, Amer. Entom. II. 1825, pl. xxx.—Papilio, 1779.
nicippe Terias (B. & L.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 653.—
Xanthidia.
nicippe Xanthidia (Fab.), Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (6) 1829, 55.—
Papilio, Cr. 1779.
nicitensis Scincus, J. E. Gray (*ex* Cocteau MS), Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 290.
nickerlii Apamea, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (78) 1845, 140.
nicklinii Astarte, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 61.
nickliniana Amnicola (Lea), A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 229.—Paludina.
nickliniana Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 100.
nickliniana Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 12.
nickliniana Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 92.
nicklinianus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 28.
Nicmarus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 164.—Hem. [*non binom.*].
Nicnahia C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) 1846, 379.—Hem. [*non binom.*].
nicobarcensis Chaetodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 219.
nicobarensis Clanis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 138.
nicobariensis Megapodius, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 52.
nicobarica Anatina (Gm.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.—Mya, 1790.
nicobarica Ariophanta, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 5; & "sp. nov.," 5.
nicobarica Caloenas (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 59.—Columba, L. 1758.
nicobaricus Chrysostoma (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 222.—Turbo,
Gm. 1790.
nicobaricus Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 123. [L. 1758.]
nicobarica Geophilus (Lath.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Libr. IX.) 1835, 221.—Columba,
nicobarica Goura (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 122.—
Columba, L. 1758.
nicobarica Helicina, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 149.
nicobarica Helix, G. P. Deshayes (*ex* Chemn.), Magasin de Zool. (2) I. 1839, pl. 3.
nikobarica Lithotrya, J. Reinhardt, Vid. Medd. nat. Foren. Kjöbenhavn, 1850, 8.
nicobarica Nucula (Brug.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 59.—Arca, 1789.
nicobarica [Phabalectryo] (L.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 367.—
Columba, 1758.
nicobarica Spisula (Gm.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 373.—Mactra,
1790. [428.]
nicobaricus Spondylus, G. B. Sowerby, II (*ex* Chemn.), Thes. Conch. I (8) *post* May 1847,
nicobarica Trigonocoelia (Brug.), Nyst & Galeotti, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 294.—
Nucula, Lam.
nicobaricus Zosterops, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 563.
Nicodia C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) 1846, 382.—Hem. [*non binom.*].
nicolasianus Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 65.
nicoleti Cervus (Mey.), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (1) 1847, 137.—Palaeomeryx.
nicoleti Corimya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 272.
nicoletii Lepisma, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 253.
nicoleti Nucleolites, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 155.
nicoleti Palaeomeryx, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 468.

- nicoleti** Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 213.
- nicoleti** Podura, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 144.
- nicoleti** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 121 (1839); II (2), 192 (1844).
- nicoletii** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 160.
- nicoletii** (*sic*) Scaphites, L. v. Buch, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 229.
- nicoletii** Smaridia, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1849, 36.
- nicoleti** Spatangus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 33.
- nicoleti** Thracia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 74.—Corimya.
- nicoleti** *v. et nicoletii*.
- Nicoletia** P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlvii.—Thys.
- nicoletianus** Trochus, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 68.
- nicolii** Conus, J. Wilson, Illustr. of Zool., pl. xxxvi (1831).
- nicolletii** Ammonites, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 209.
- nicolletti** Cardium, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (3) June 1841, 33.
- nicolletti** *v. et nicoleti*.
- nicolsinianum** Cepolum, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 151.
- Nicombars** Lesson, 1831; *sic* Agassiz, *sed vernac.*
- Nicon** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 15.—M.
- nicon** Cactinia (Huebner), G. R. Gray, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 148.—Corybantes.
- nicon** Corybantes, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [138] [*n. et f.*].
- nicon** Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 588. [1839.]
- nicon** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 32.—Miscogaster,
- nicon** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 17.
- Niconiades** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 7.—Lep. [*n. et f.*].
- Niconiades** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [147] [1816–21, *teste* Scudder].—Lep.
- nicoteles** Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 320.
- Nicothoe** Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. IX (36) Dec. 1826, 352.—Cr.
- nicothoe** Bombyx, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 226.
- nicotiniana** Convallarina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooeph.) 1824, 207.
- Nicteis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*]. [ridium, 1806].
- Nicteridius** *err. pro* Nycteridius, Fisch.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845 [*vide* Nycte-
Nictaris Desmarest, N. Dict. H. N. XV. 1803, 501 [=Nycteris, C. & G. 1795].
- nicthemera** *v. nycthemera*.
- nicticans** Pileophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 149.
- Nicticeius** *err. pro* Nycticeius, Raf.; E. Poeppig, Notizen (Froriep) XXVII. 1830, 218.
- Nicticejus** E. Rueppell, Mus. Senckenb. III (2) 1842, 157.—M. [*teste* Palmer].
- nictitans** Alophus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 207.
- nictitans** Apamea (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 75.—Noctua, Fab.
- nictitans** Elater, K. Illiger, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 146. [1798.]
- nictitans** Lasiopyga (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 68.—Simia, 1766.
- nictitans** Pyrophorus (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 60.—Elater.
- nictitans** Sideridis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 232.—Phalaena, 1767.
- Nidalia** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, III (28) July 1835, 60.—Cor.
- nidens** Pyramis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 77 [*n. et f.*].
- nidicolens** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 246.
- nidicolens** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24.—Aranea, 1802.
- nidicus** Gerbillus (Hardw.), F. Cuvier, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 27, 1837, 142.
- nidifica** Callocalia, G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1845, 55. [=Dipus indicus.]
- nidipendulus** Euscarthmus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 950.
- nidipendulus** Pendulinus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 320.—Oriolus, Gm. 1788.
- nidipendulus** Psarocolius (Gm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 233.—Oriolus, 1788.
- nidipendulus** Xanthornus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 344.—Oriolus,
- Nidorellia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 277.—Ast. [1788.]
- nidrosiensis** Orchestia, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (3) 1844, 299.
- niduaria** Geometra, *err.* Index Anim. I. 1902, 654, *pro* viduaria.
- nidulans** Andrena (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 75.—Centris.

- nidulans** Anthophora (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 27.—Centris.
- nidulans** Bombus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 349.—Apis, 1798.
- nidulans** Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 357.—Apis, 1793.
- nidulans** Chartergus (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 546.—Vespa, 1793 [1793].
- nidulans** Epipona (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 365.—Vespa,
- nidulans** Halictus, C. A. Walckenaer, Mém. Abeilles solit. 1817, 69.
- nidulans** Mygale (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 166.—Aranea,
- nidulans** Sarcopites, Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. I. 1818, 250. [1787].
- nidularius** Cimex, C. Rondani, Bull. Accad. Aspir. Nat. I. 1842, 98.
- nidularius** Gamasus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 72.
- nidulator** Ichneumon (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 110.—Ophion.
- nidulator** Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 136.
- nidulator** Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 204.
- nidulata** Escharina (Lamx.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 236.—Flustra.
- nidulata** Flustra, Lamouroux in Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 607.
- nidus-avis** Spongia, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 386.
- nidus pendulus** Arcella, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 410.
- niebuhrii** Vertebralina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- Niesthrea** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 245.—Hem. [135].
- nietii** Amphidesmus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. July 1844, 257.
- nietii** Chrysophora (Macropoides), F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. July 1844,
- nietii** Cicindela, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. July 1844, 254. [259.
- [nieuhofi.]
- nichofii** (*sic*) Aetobatus (Bl.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July),
- nieuhofii** Clarias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 386. [120.—Raja.
- nieuhofii** Myliobatis (Schn.), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 177.—Raja.
- nichofii** Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 364.
- neohowii** (*sic*) Sardinella, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 274.
- nieuwiedii** Macrophyllum, J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 489.
- nifat** Fusus (Brug.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 131.—Buccinum, 1789.
- nifat** Murex (Fusus), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 385.
- nifat** Pusionella (Lam.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 68.—Fusus.
- nigellae** Scutellera (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 179.—Tetyra.
- nigellae** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 140.—Cimex, 1787.
- nigellae** Trigonosoma (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 69.—Tetyra.
- nigellae** Ventocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (2) Feb. 1834, 36.—Cimex,
- Nigellastrum** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 93.—Coel. [1787].
- nigelli** Lophophorus (Gray), Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 76, 1829.—Tetraogallus.
- nigellii** Perdix, J. F. Brandt in Tchihatcheff, Voy. Altai, 1845, 443.—Perdix (Megaloperdix), 1843.
- nigelli** Perdix (Megaloperdix), J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (17 & 18) Mar. 1843, 283.
- nigellii** Tetraogallus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (11) July 1832 (pl. 46).
- nigella** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 156.
- nigellus** Anthribus (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Syn. Ins. I. 1833, 185.—Curculio, 1785.
- nigella** Apis, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 285.
- nigellus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 731.
- nigellus** Chlorops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 595.
- nigella** Copris, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 207.
- nigella** Dasypoda, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 86 [*n. n.*].
- nigellus** Elater (Drasterius), A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 7.
- nigellus** Gobius, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 63.
- nigella** Hydrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 373.—Notiphila, 1830.

- nigellus** Hypophloeus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 63.
- nigellus** Ischnocerus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 193.—Anthribus, 1833. [487.]
- nigella** Linyphia, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. VIII (49) June 1836,
- nigellus** Macrarthrius, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (5) 1849, 9 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nigella** Nomada, W. Nylander, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 176.
- nigella** Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 72.
- nigella** Polyglypta, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 298.
- nigellus** Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 39.
- nigella** Scytodes, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 350.
- nigella** Silopa, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 164.
- nigella** Thereva, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 232.
- nigellus** Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 409.
- niger** Acanthonotus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 37. [Sparvius.]
- niger** Accipiter (Vieill.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (3) Ap. 1838.—
- nigra** Acheta, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 123.
- nigra** Achoreuta, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 357.
- niger** Acrulocercus (Gm.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 327.—Merops, 1788.
- nigra** Adrisa, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 89.
- niger** Aegyptius (Gm.), J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 74.—Vultur, 1788.
- nigra** Agathis, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 191. [Oriolus, 1873.]
- niger** Agelaius (Bodd.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 548.—
- nigrum** Agonum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III. 1828,
- nigra** Agramma, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 40. [157.]
- niger** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 58.
- nigra** Agromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 610.
- niger** Aigoceras, W. C. Harris, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 108 [*n. n.*].
- niger** Aigocerus, W. C. Harris, Portraits of Game and Wild Anim. S. Africa, 1840,
- nigra** Alauda, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 40. [pl. xxiii [harrisi in 1839].]
- nigra** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 75.
- nigra** Aleochara, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 28 [*n. n.*].
- nigra** Alomya, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 405.
- nigra** Aluatta, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, II. 1813, 550.
- nigra** Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 27.
- niger** Ambledon, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 421.
- niger** Amblygnathus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 236.
- nigra** Ammophila, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 92.
- nigra** Anacamptis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—Recurv.
- nigra** Ananta (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 288.—
- niger** Anas Cygnus, Perry, Arcana, 1811 [teste G. M. M.]. [Elomyia.]
- nigra** Anaspis, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [*n. n.*].
- nigra** Anaspis (Hald.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 231.—Hallomenus.
- niger** Anathrotus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 274.—Elater, 1758.
- nigra** Anisomera (Latr.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 117.—
- nigrum** Anobium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 9 [*n. n.*]. [Hexatoma.]
- nigrum** Anobium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 470.
- nigra** Anogcodes, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 189 [*n. n.*].
- niger** Anoplius (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 451.—Pompilus, 1798.
- niger** Anous, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826, 140.
- nigra** Anthalia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 251.
- niger** Anthicus (Ol.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9) 1849, 174.—Notoxus ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nigrum** Anthobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 892.

- nigra** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 432.
nigra Anthomyia, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 931.
niger Anthrenus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 8 [*n. n.*].
niger Antilope (Harris), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1844, 484.—
niger Apate, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [*n. n.*]. [Aigoceras.
nigra Apatomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 390.
niger Aphodius, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].
nigra Apis, J. N. Vallot, Concord. à Réaumur, 1802, 195.
niger Apistus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 415.
nigra Aplysia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 209. [Oct. 1837, 157.
niger Araeocerus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2)
nigra Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 247.
niger Arceus, Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugth. 1809, pp. xix & 301 [*teste* Palmer].
niger Asilus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 196.
nigrum Asindulium, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 290.
niger Aspidophorus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (3) 1844, 238.
nigra Asterias, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 134.
nigra Astrapia (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 75.—
 Paradisea, Gm. 1788.
nigra Astronesthes, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 97.
nigra Atractocera, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 96. [168.
niger Atractodes, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
nigra Attopsis, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 157.
niger Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24.—Aranea, 1802.
niger Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 359.
niger Atypus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (2) 1842, 224.
niger Aulacus, W. E. Shuckard, Entomologist (8) June 1841, 124.
nigra Auricula, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Auricu-
 lacea (25) 1841, 23, sign. 37.
nigra Baetis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26.—Ephemera, 1761.
nigra Balaenoptera, Lacepède, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [4-6] Dec. 1818, 473.
niger Bathmidurus (Sw.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 243.—Psaris.
niger Belemnites, A. d'Orbigny (*ex* Lister), Moll. viv. et foss. [1846], 483.
niger Bembidium (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 85.—Tachys.
nigra Beris, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 7.
nigra Bicellaria, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 156.
niger Boletobius (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 275.—Tachinus.
niger Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 201.
niger Bostrichus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 8 [*n. n.*].
niger Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 200.—
 Curculio, 1775.
niger Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 395.
niger Bradypus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 35.
niger Bruchus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 12 [*n. n.*].
niger Bubalomis, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 52.
niger Buceros, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 592.
niger Bulimus, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 197.
niger Buteo (Wils.), C. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 349.—
 Byrrhus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 39. [Falco.
niger Caiman, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 3.
nigrum Callidium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 37 [*n. n.*].
nigrum Calosoma, F. Parry, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV (93) Dec. 1844, 454.
nigrum Calyptobium, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 246.
nigra Campephaga, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 50. [159.
niger Campoplex, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
niger Canis, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 56 [*n. n.*].
niger Canis, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 291.
niger Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].

- nigra** Capnia, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1842, 321.—Perla, 1833.
niger Capriscus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 396.
niger Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*]. [264.—Cercus.
niger Carpophilus (Say), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843,
nigra Carpornis (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 279.—Tijuca.
niger Cassicus (Gm.), M. H. C. Lichtenstein, Zweites Preisverz. Doubl. Zool. Mus.
 Berlin, 1820, 5.—Oriolus, Bodd. 1783.
niger Catostomus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (5) June 1820, 400 [*i.e.* 302];
 Ichth. Ohiensis, [Dec.] 1820, 56.
niger Cebalephyrus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (42) Jan. 1824.
niger Cebalepyris (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 353.—Campe-
 phaga.
niger Cebus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 111.
nigra Cacidomyia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 39.
niger Centrarchus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr.
 XXXVIII) 1843, 159.
nigra Centrina, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 144.
niger Centrolophus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 441.
niger Centronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 712.
nigra Cephalocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 130.
niger Cephalophus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 165.
niger Ceraphron, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 111 [*n. n.*].
niger Cerapsilon, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 109 [*n. n.*].
niger Ceratognathus, J. O. Westwood, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 261.
niger Cercus (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 195.—Nitidula.
niger Ceroplatus, J. R. Schellenberg, Genres Mouches, 1803, 16.
nigra Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 196.
niger Cervus, Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 76.
nigra Cetonia, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 170.
niger Chaetodon, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica, etc. (2) VII. 1824, 234.
nigra Champsa (Spix), J. Natterer, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 320.—Caiman.
niger Charadrius, P. Boddart, Tab. Planch. Enl. 1783, 55. [Noctua.
nigra Charaeas (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 110.—
nigra Chelido (L.), [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 197.—Sterna, 1758.
niger Chironomus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823–4, 1826, 198.
niger Chiton, D. W. Barnes, Amer. J. Sci. VII (1) Nov. 1823, 71.
niger Chloenius, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 34.
nigra Chloroperla (Pict.), E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Feb. 1839, 89.—Perla.
niger Choragus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 243. [Phytomyza.
nigra Chromatomyia (Meig.), J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 390.—
nigra Chrysops, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 165.
nigra Ciconia (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 256.—Ardea, 1758.
nigra Cistela, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 25 [*n. n.*].
nigra Cistela, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*].
niger Clastoptera, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 189.
niger Clerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 175.
nigra Clinocera, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 292.
nigra Clivina, A. Ahrens in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 60.
niger Clorodius (Forsk.), E. Rueppell, Beschr. Krabben rothen Meeres, 1830, 20.—
niger Clypeaster, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 120 [*n. n.*]. [Cancer, 1775.
nigra Coccothraustes, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1015.
niger Codrus, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 85, 1801, tab. 9.
niger Coelinius, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 10.—Stephanus, 1811.
nigra Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 216.
niger Colymbetes, Illiger; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [*n. n.*].
niger Conger, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 201.—Muraena, 1810.
nigra Conops, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IX. 1801, 246.

- niger** Conotelus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 252.
nigra Copromyza (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2477.—Borborus.
nigra Coracopsis (L.), J. G. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 680.—Psittacus, 1758.
nigrum Corallium, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 164.
nigra Cordylura (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 381.—Mosina.
nigra Coriocola, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.
nigra Corvina (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 86.—Sciaena, Forsk. 1775.
niger Cothonaspis, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 201.
niger Cottus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 231.
niger Cratocnemus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 191.
niger Cratonychus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 90.—Elater, L. 1758.
nigra Crenella (Mont.), W. King, Ann. Mag. N. H. XVIII. Oct. 1846, 239.—Modiola, Thorpe.
nigra Crex (Gm.), M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 53.—
nigra Crioceris, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 221. [Rallus, 1788.
niger Crocodilus, P. A. Latreille, Deterville ed. Buffon, Rept. I. 1801, 210.
niger Croesus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 125 [n. n].
niger Crossocerus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 782.
niger Cryptocephalus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 207.
niger Cryptonyx, N. A. Vigors, Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 349.
nigra Cryptops, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 408.
nigrum Cryptostoma, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 201.
niger Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 31 [n. n].
niger Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [n. n.] & *var.* scaber, Knoch
nigrum Cyclostoma, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 89. [[n. n].
niger Cydnus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. II. 1822, 7.—Cimex, 1783.
nigra Cylloceria (Grav.), G. Schiodte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) July 1838, 141.—Phyto-
nigra Cinips, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 293. [dietus.
niger Cynocephalus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 534.
niger Cynopithecus, I. Geoffroy, C. R. Acad. Sci. (Paris) XVI. 1843, 1245.
nigra Cypselus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1845, 54.—Hirundo, 1788.
nigra Cyrtoma, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 3.
niger Cyrtophorus, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 29.
niger Dasyllus, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXI (1) 1847 (Labroid.), 10.
nigra Dasyprocta, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 264.
niger Delphinus, Lacepède, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [4–6] Dec. 1818, 475.
nigrum Dentalium, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 345.
niger Dermestes, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [n. n].
niger Desmognatha (Green), S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 285.—Salamandra.
nigra Dexia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 213.
niger Diacope (Forsk.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 275.—Sciaena, 1775.
nigra Diaperis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [n. n].
nigra Diapria, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 321.
niger Dicaeum, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 673.
nigra Dioctria, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 308.
nigra Dixa, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (1) 1840, 57. [1767.
niger Dolerus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 58.—Tenthredo, L.
nigra Dolichomyia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 642.
nigra Donacia, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 114 [n. n].
niger Doras, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 184.
nigrum Dorcadion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [n. n]. [Saperda.
nigra Dorcaschema (Say), S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 54.—
nigra Drapetis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 344.

- niger** Drilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 134 [*n. n.*].
- niger** Dromius, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 134 [*n. n.*].
- niger** Drymonax, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 167.
- niger** Dytiscus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 48 [*n. n.*].
- nigra** Ebena, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 207.
- nigra** Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 101.—Vorticella, 1773.
- nigra** Echinocidaris (Mol.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 354.—Echinus, 1782.
- nigra** Egle, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 591.
- niger** Eleotris, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 259.
- nigra** Elliptio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 291.
- nigra** Elomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigra** Elomyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 200. [297.
- "nigra"** Encaustes, Dehaan"; T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 44.
- niger** Enodius (Fab.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 31.—Lagria, 1781.
- niger** Enoplochiton (Barnes), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847, 69.—Chiton.
- niger** Epyris, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. I (2) Aug. 1832, 129.
- nigra** Eriocera (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 79.—Limnobia.
- nigra** Erioptera, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 163.
- niger** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 38.
- niger** Erotylus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 139 [*n. n.*].
- niger** Erpichthys (Ehr.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—Salarias.
- nigra** Eryx, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 27.
- niger** Esox, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 415.
- nigra** Etheostoma, C. S. Rafinesque, Western Review, II (3) Ap. 1820, 169; Ichth. Ohiensis, [Dec.] 1820, 37.
- nigra** Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 126.
- niger** Eudynamys (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1847, 464.—Cuculus, 1758.
- niger** Eulampis, (Wied) in F. Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—Trochilus, L. 1758.
- niger** Eumedonus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 350.
- nigra** Eumenes, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 89.
- niger** Eurycephalus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 787 & pl. 65.
- nigra** Eurygaster (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 69.—Tetyra.
- niger** Eustrophus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 58.—Mycetophagus.
- nigra** Falagria (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20.—Aleochara.
- niger** Falco, A. Wilson, Amer. Ornith. VI. 1812, 80.
- nigra** Fascicola, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (16) Dec. 1818, 452.
- nigra** Fausta, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 63.
- niger** Felis, W. P. Hunter, Selections N. H. Quad. Paraguay of Azara, 1837, 222.
- nigra** Feronia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 337.—Carabus, ? L. 1764.
- niger** Figites, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 202.
- nigra** Fissurella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 412.
- nigra** Fissurella, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 60.
- nigra** Formica, J. S. Presl, Delic. Prag. 1822, 196.
- nigra** Fregata, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 776.
- nigra** Fuligula (Wils.), C. L. Bonaparte, Ann. Lyceum N. H. New York, II (12) ? Jan. 1828, 390.—Anas, ? L. 1758.
- niger** Gadus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 671.
- nigra** Galerita, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 181.
- nigra** Gallinula (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 27.—Rallus, 1788.
- niger** Gasterosteus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 503.
- niger** Gastrorhopalus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 334.
- nigra** Gena (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 90.—Stomatella.

- nigra** Gena (Q. & G.), A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 37.—Stomatella.
- niger** Geotrupes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9.—Scarabaeus.
- niger** Geranospiza (Dub.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1849, 28.—Ischnosceles.
- nigra** Glossophaga (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr. 28.—
- nigra** Gonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 206. [Phyllophora.
- niger** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 415.
- niger** Gyges, L. K. Schmarda, Kleine Beitr. Nat. Infus. 1846, 17.
- niger** Gymnapistes, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 266.
- nigra** Gymnopa, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 137.
- nigra** Haematopota, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 101.
- niger** Haematopus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 131.
- nigra** Haemopsis, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 116.
- niger** Hallomenus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [n. n.].
- niger** Hallomenus, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 99.
- nigra** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 57.
- niger** Harpactor, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 178.
- nigra** Harpale, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 95. [L. 1764.
- niger** Harpalus (Ill.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 351.—Carabus,
- niger** Harpos, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 164.
- niger** Heros, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 375.
- niger** Heterodon, G. Troost, Ann. Lyceum N. H. New York, III (5, 6 & 7) Ap. 1836, 186.
- nigra** Hexatoma, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 260.
- nigra** Hippobosca, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 190.
- nigra** Hirudo, J. R. Johnson, Treat. Medic. Leech, 1816, 32.
- nigra** Hirudo (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 249.—Haemopsis.
- nigra** Hirudo (Bl.), H. Burguet, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XIV. 1845 [1846], 261.—Pseudobdella.
- nigra** Hirundo, L. P. Vieillot [non Gm.], Ency. Méth. (Orn.) 1820, 525.
- nigra** Hispa, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [n. n.] & var. porcata, Knoch [n. n.].
- nigra** Hockeria, F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 36. [Perca, 1789.
- nigra** Holocentrus (Gm.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 330.—
- niger** Holomesus, C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (3) 1845, 410.
- nigra** Holothuria, J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 8.
- niger** Homalochilus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 172.
- niger** Hybosorus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 46.
- nigra** Hydrochelidon (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563.—Sterna, 1758.
- niger** Hydrocorax, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 88.
- niger** Hydroporus (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 102.—Dytiscus.
- niger** Hylesinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 393.
- nigra** Hylocharis (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 114.—Trochilus, 1758.
- niger** Hypophloeus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 63.
- nigra** Hystricephala, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 283.
- nigra** Iatrobdella, Huz.; de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 562.—? Hirudo, Kirby, 1794.
- niger** Ibis (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 334.—Tantalus, Gm. 1788.
- nigra** Imhoffia, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 153.
- niger** Inuus (Desm.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 147.—Cynoccephalus. [F. V. M. [n. n.].
- nigra** Ips, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [n. n.] & var. subterranea,
- niger** Ischnosceles, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 102.
- niger** Issus, C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 176. [338.
- nigra** Jacana, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- niger** Johnius (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 76.—Sciaena, Forsk.
- niger** Julius, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 407. [1775.
- niger** Julius, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 378.

- nigra** Keratocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 790.
- niger** Labrus, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica etc. (2) VII. 1824, 253.
- nigra** Lacerta, J. Wolf in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (4) 1805, sign. 2.
- niger** Lachnophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 245.
- nigrum** Laemobothrium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 442.
- nigra** Lamellaria (Bl.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 76.—Coriocella.
- niger** Lampornis (L.), W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 358.—Trochilus,
- nigra** Lampyris, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*]. [1758.]
- nigra** Lampyris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 120.
- niger** Lanius, P. Garnot, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1829, 589.
- nigra** Laphria, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 263.
- nigra** Laphria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 293. [1775.]
- nigra** Larra (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 295.—Sphex, Fab.
- niger** Lasius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 415.—Formica, 1758.
- nigrum** Lathrobium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
- niger** Latridius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 10 [*n. n.*].
- nigra** Leia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 862.
- niger** Leistes, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 304.
- niger** Leistus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 307.
- niger** Lemur (Lichanotus), J. E. Gray [*non* Geoff.] in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 43.
- nigra** Leptis, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 98.
- niger** Leptocerus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 136 [*n. n.*].
- niger** Leptocerus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 196.—Phryganea, 1758.
- nigra** Leptocora, Olivier, Mém. Soc. Agric. Seine, 1813, 16 [*teste* Becker].
- niger** Leptogaster, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 533.
- niger** Leptopodus, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 82.
- nigra** Leptura, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 38 [*n. n.*].
- nigra** Lessonia (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1847, 201.—Alauda, 1783.
- nigra** Libellula, P. L. van der Linden, Mon. Libell. Europ. 1825, 16.
- nigra** Libellula (Diplax), van der Linden; T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 176.
- niger** Lichanotus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (1) Dec. 1833, 27.
- nigra** Limapontia, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. IX. Feb. 1836, 79.
- nigra** Linnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 27.
- niger** Loborhynchus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.—Curculio, 1775.
- nigra** Lonchaea, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V: 1826, 305.
- nigra** Lopha, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 24.
- niger** Loricatus, A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 28.
- nigra** Lucilites, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (3) 1832, 116.
- niger** Lumbricus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 32.
- niger** Lutianus (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 326.—Sciaena, 1775.
- nigra** Lycoperdina, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166.
- nigra** Lycosa, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 122, 1834, tab. 13.
- niger** Macacus (Desm.), J. E. Gray, Spec. Zool. 1830; 12.—Cynocephalus.
- nigra** Macrocera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 112.
- nigra** Macrophylla, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 163.
- nigra** Macrotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 390.
- niger** Malachius, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 38.
- niger** Malacosteus, Ayres, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1848), 69.
- niger** Malthinus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 230.
- nigra** Meguera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 251.
- niger** Melaniparus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 228.—Parus.
- nigra** Melanitta (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 564.—Anas, 1758.
- nigra** Melanocorypha, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1844, 381.
- nigra** Melantha, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 356.

- nigra** Melecta, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 89.
nigra Meligethes, E. Newman, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 200.
nigra Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],
nigra Meloe, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 242. [423.
nigra Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 138.
niger Mergus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
nigra Merula, H. Bouteiller, Orn. Dauphiné, I. 1843, 168. [309.
niger Microgaster, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 403.
niger Micronisus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 33.—Sparvius.
nigra Microphthalmia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 242.
nigra Miltogramma (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
niger Milvus, G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1845, 24. [234.—Megoera.
niger Miscophus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 236.
nigra Mitra (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 170.—Voluta, Gm. 1790.
nigra Mitra, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 644.
nigra Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 33, Aug. 1844.
nigra Modiola, J. E. Gray, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxlv [n. n.].
nigra Modiola, C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 249.
nigra Moho (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 12.—Merops, 1788.
nigra Molobrus (L.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—
 Tipula, 1758.
niger Molothrus (Daud.), J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1841), 107.—Icterus, 1800.
nigra Monacha, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 7 July 1844, 30. [1786.
nigra Monacha (Sparrr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 326.—Muscicapa,
nigra Monarcha (Sparrr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 260.—Muscicapa, 1786.
nigra Mordella, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 490.
nigra Mordella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 55 [n. n.].
nigra Mosina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nigra Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 24. [671.
nigra Muraena, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 93.
nigra Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 305.
nigra Muscisaxicola (Bodd.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 84.—
 Alauda, 1783.
nigra Mustela, C. H. Smith, Introd. Mamm. (Nat. Libr. XXXV.) Dec. 1842, 189.
niger Mycetes (Geoff.), H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 30.—Stentor.
niger Mycetes (Geoff.), A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 79.—Stentor.
niger Mycetocharus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III
 (3) June 1846, 59.—Cistela.
niger Mycetophagus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 14 [n. n.].
nigra Mycetophila, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 92. [501.
nigra Mydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nigra Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 214.
nigra Myopa, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 149.
nigra Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 349.
nigra Myrmecia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 199. [Oenanthæ.
nigra Myrmecocichla (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 302.—
nigra Myrmecophaga, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 321. [1792.
nigra Myrmosa (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 350.—Mutilla,
nigra Mystacida (L.), F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 169.—Phryganea, 1758.
niger Mystacides (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 919.—Phryganea,
 L. 1758.
nigra Mystax (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Phryganea, 1758.
niger Mytilus, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 489.
nigra Myzomela, Gould, Birds Austr. & adj. Isl. (2) Feb. 1838, pl. 8.
nigra Naja, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 92.
nigra Nanina (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 111.—Vitrina.
nigra Nassa, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 18 [n. n.].

- nigra** Nassa (Brug.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 170.—Buccinum, ? miga, 1789.
- niger** Nectarina (L.), A. Bloxam in Byron, Voy. "Blonde" Sandwich Islands, 1826, 249.—Merops, Gm. 1788.
- nigra** Nematocera (Latr.), H. Burmeister in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.
- niger** Nematus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 60 [*n. et f.*].
- nigra** Nemestrina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 560.
- nigra** Nemoraea (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- nigra** Nemoura, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 186. [99.—Fausta.
- nigra** Nepa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 107.
- nigra** Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. V (25) July 1834, 52.
- niger** Nisus (Vieill.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 59.—Sparvius.
- nigra** Nitidula, F. H. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- nigra** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 192. [522.—Keratocera.
- nigra** Notiphila (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- niger** Notoxus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 397.
- nigra** Ochina (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 309.—Ptinus.
- niger** Ochthedromus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 468.—? Bembidium.
- niger** Octopus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 29 [*n. n.*].
- nigra** Ocypoda, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 187. [? Dillw. 1817.
- nigra** Odontis (Budgin), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—Trochus,
- nigra** Oenanthe, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 431. [Anas, 1758.
- nigra** Oidemia (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 213.—
- niger** Oligopus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 338 [=O. ater, 1810].
- nigrum** Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 212.
- nigra** Onchidella (Less.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117 [=Onchidium? ater].
- niger** Onitis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 159.
- niger** Onthophagus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
- nigrum** Opatrum, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 179 [*n. n.*]. [134.
- nigrum** Opatrum, Sturm in H. C. Kuester, Käfer Europa's, XVI. 1849, 58.
- nigra** Opetia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 357. [1789.
- nigra** Ophiocoma (Müll.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 100.—Asterias,
- nigra** Ophiura (Müll.), S. Nilsson, Coll. Zool. Scand. 1817, 15.—Asterias, 1789.
- niger** Ornismya (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 81.—Trochilus, 1758.
- niger** Orobitis, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 77.
- nigra** Orthoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 447. [1788.
- nigra** Ortygometra (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 118.—Rallus,
- nigra** Oscinis, G. A. Olivier, Mém. Soc. Agric. Seine, XVI. 1813, 488.
- niger** Otiorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 348.—Curculio,
- nigra** Oxycera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 251. [1775.
- niger** Oxyurus (Panz.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 130.—Codrus.
- niger** Pachygaster (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—
- niger** Pachyrhynchus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 33. [Curculio, 1775.
- nigra** Paludestrina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 387.
- nigra** Paludina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 174.
- niger** Panurginus, W. Nylander, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 223.
- niger** Paramacus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 68.
- niger** Parus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 325.
- niger** Parus, Anon., Ency. Londin. XVIII (1277) 1821, 726.
- nigra** Pasitheia, J. G. Totten, Amer. J. Sci. XXVI (2) July 1834, 369.
- nigra** Patella, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 403.
- nigra** Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 96.
- nigra** Patella, G. B. Sowerby, I (*ex* Budgin MS), Cat. Shells Tankerville, 1825, 30.
- nigra** Pedaria, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 403.
- niger** Pelias (Lacep.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 149.—Coluber, 1789.
- niger** Petheres (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 92.—Parus.

- nigra** Peras, J. O. Westwood in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 179.
niger Percnopterus, R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 29.
nigra Perla, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 178.
nigra Perla, F. J. Pictet, *Ann. Sci. Nat.* XXVIII (109) Jan. 1833, 61.
niger Petromyzon, B. G. E. de Lacepède, *Hist. Nat. Poiss.* IV. 1802, 666.
nigrum Petromyzon, C. S. Rafinesque, *Western Review*, III (4) Nov. 1820, 251; *Ichth.* Ohiensis, [Dec.] 1820, 84.
niger Petronason, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.
niger Phalacrocorax, P. P. King, *Zool. Journ.* IV. (13) July 1828, 101.
nigrum Phalangium, T. Say, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* II. Mar. 1821, 66.
nigra Phallusia, J. C. Savigny, *Mém. An. s. Vert.* (2) 1816, 102. [291.
nigra Phasia, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830,
niger Philedon (Gm.), Cuvier, *Règne Anim.* I. 1817, 360.—Merops, 1788.
niger Philonthus, F. E. Melsheimer, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* II (2) Ap. 1844, 38.
nigra Phoca, P. S. Pallas, *Zoographia*, I. 1811, 107.
nigra Phora, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VI. 1830, 218.
nigra Phoraspis, E. Blanchard, *Ann. Soc. Ent. France*, VI (3) *post* Sept. 1837, 297.
nigra Phthiria, J. W. Meigen, *Klassif. Zweifl. Insekt.* I (2) 1804, 193. [III. 1824, 244.
nigra Phyllidia, v. Hasselt, *Alg. Konst. Letter-Bode*, 1824 (2-4); *Bull. des Sci. Nat.*
nigra Phyllophora, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1834, 1835, 508.
nigra Phyllophora, J. E. Gray, *List Mamm. Coll. B. M.* 1843, 20 [n. n.].
nigra Phyto, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830,
niger Phytodietus, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 935. [219.
nigra Phytomyza, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VI. 1830, 191.
nigra Pica, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 130. [211.
niger Picus, F. M. Daudin in Buffon, *Hist. Nat.* (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
niger Picus, E. De Selys-Longchamps in van der Maelen, *Dict. géogr. Liège*, 1831,
 App. p. 36 [=P. martius, Linn.].
nigra Pinna, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), *Catal. Shells*, 1817, 325. [cerus.
niger Pinophilus (Nordm.), W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (2) 1840, 672.—Araeo-
nigra Piophila, A. Brullé in Bory de St V., *Exp. Morée (Ins.)* 1832, 325.
nigra Pirena, G. Jan, *Consp. meth. Testac.* 1830, 6 [n. n.]. [360.—Tachybulus.
niger Pison (Latr.), E. Blanchard in Brullé, H. N. *Anim. artic. (Orth. etc.)* III. 1840,
nigra Planaria, J. R. Johnson, *Phil. Trans. R. Soc.* 1825 (2) 1825, 254.
nigra Planaxa, Quoy & Gaimard in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Zool.* II (1833), 491.
nigra Platycephala, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VI. 1830, 26.
niger Platygaster, C. G. Nees v. E., *Hymenopt. Ichn. aff.* II. 1834, 304.
niger Platylabus, C. Wesmael, N. *Mém. Ac. Roy. Brux.* XVIII. 1845 (1844), 155.
niger Platypalpus (Meig.), J. Macquart, *Ins. dipt. N. France* (3) 1827, 94.—Tachy-
 dromia.
niger Platypus (L.), C. L. Brehm, *Lehrb. Nat. europ. Vögel*, II. 1824, 820.—Anas, 1758.
nigra Platysma (Fab.), Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 12.—Carabus, ? L. 1764.
niger Platyurus, W. Swainson, *Anim. in Menag.*, Dec. 1837, 323.
nigra Plesiomma, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (3) 1839, 171.
nigra Pleurotoma, Potiez & Michaud, *Gal. Moll. Douai*, I. Oct. 1838, 446.
niger Ploceus (Gm.), Cuvier, *Règne Anim.* I. 1817, 384.—Oriolus, Bodd. 1783.
niger Plotus, C. J. Temminck, *Cat. Syst. cab. Orn.* 1807, 196.
nigra Podura, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, *Ins.* X. 1801, 161.
niger Pogonias (Gm.), C. J. Temminck, *Man. Orn.*, ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxviii.—
 Bucco, 1788.
nigra Polycelis (Dugès), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1835 (1837)
 [1836], 245.—Planaria, ? Müll. 1776.
nigra Porcellio, T. Say, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* I (15) Nov. 1818, 432.
nigra Procellaria, J. R. Forster, *Anim. mar. Aust.* 1844, 26.
nigra Proctotropis, J. Gistel, *Nat. Thierr.* 1848, 143.
nigra Proctotrupes (Jur.), M. Spinola, *Ins. Liguriae*, II. 1808, 168.—Codrus.
nigra Prosimia (Geoff.), A. Smith, *S. African Quart. Journ.* II. no. 1 (1) Dec. 1833, 28.—
 Lemur, 1796.

- nigra** Psacasta, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 141.
niger Psaris, W. Swainson, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 356.
nigra Pseudobdella (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 560.—Haemopis.
nigra Pseudotriton, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—ex Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 95 [n. n.].
nigra Psila (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 359.—Scatophaga.
nigra Psilomyia (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 422.—
nigra Psilota, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 847. [Scatophaga.
niger Pteromalus (Boyer), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 422.—Cynips [Ci-].
niger Pteropus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 554. [? L. 1764.
niger Pterostichus (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 5.—Carabus,
niger Ptilinus, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 191.
nigra Ptilocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 233.—Phyto.
niger Ptilonorhynchus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 72.
niger Ptinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [n. n.].
nigra Ptiolina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 227.
nigra Ptychoptera (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 21.—Tipula, 1758.
niger Puer (Bork.), A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 92.—Ascalaphus. [Serrasalmo.
niger Pygocentrus (Schomb.), Müller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 95.—
nigra Pyrrhula (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 247.—Loxia, 1758.
niger Pytho, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 164.
nigra Pythonissa, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 16.
nigra Raja, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 669.
nigra Rallus, J. F. Miller, Icones (9) ? 1784, pl. 50.
nigra Ranatra, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (1) Oct. 1849, 32.
niger Raniceps, S. Nilsson, Prod. Ichth. Skand. 1832, 50.
nigra Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 550.
niger Reduvius, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 5.
nigra Rhina (Dru.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 200.—Curculio, 1773.
nigra Rhingia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 261.
niger Rhinoceros, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 335.
niger Rhinodes, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 43.
niger Rhynchites, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [n. n.].
niger Ripiphorus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 56 [n. n.].
niger Ripiphorus, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II
nigra Rissoa, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 86. [(12) Dec. 1845, 317.
niger Rollulus (Vig.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 43.—Cryptonyx.
niger Rostrhamus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 56.
niger Sagoin (Geoff.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 8.—Simia, ? Bechst. 1799.
nigra Salamandra, J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (12) Aug. 1818, 352.
niger Salarias, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 327.
nigra Salda, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (5) 1811, 167.
niger Saltator, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 794.
niger Sandalus, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 140.
nigra Saperda, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 36 [n. n.].
nigra Saperda, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 272.
niger Saprinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
niger Sargus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 52. [95.
nigra Saxicola (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1846, 179.—Oenanthe.
nigra [Scapha] (Meg.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 82.—Anaspis.
nigrum Scaphidium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 19.

- niger** [Scaphidurus] (Bodd.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831, 494.—Oriolus, 1783.
- niger** Scaphiodon, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 258.
- niger** Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 22.
- niger** Scarabaeus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 3 [n. n.].
- nigra** Scatophaga, C. F. Fallen, Opomyzides Sveciae, 1820, 9.
- niger** Scatops, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 106.
- niger** Scenopinus (Deg.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 116.—Nemotelus, 1776.
- niger** Schizopyge, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 286 [n. n.].
- niger** Schizothorax, J. J. Heckel, Fische Casch. 1838, 29.
- nigra** Sciara, C. R. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 44.
- nigra** Sciophila, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1836, 100.
- niger** Scoleophagus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 421.—Oriolus, 1783.
- nigra** Scolopax, [M. Tunstall], Orn. Britt. 1771, 3. [Bodd. 1783.]
- nigra** Scorpæna, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica etc. (2) VII. 1824, 230.
- niger** Scapter, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 404.
- nigra** Scutellera (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 180.—Tetyra.
- niger** Scytale, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 342.
- niger** Scytale, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1827, 36.
- niger** Scytalopus (Sw.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 220.—Platyurus.
- nigra** Semblis, A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 17.
- nigra** Sepia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers. I. 1801, 47.
- niger** Seps (Wolf), Koch in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (5) 1828, 7.—Lacerta.
- niger** Serrasalmo, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII)
- nigra** Setophaga, G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 30^b. [1841, 225.]
- niger** Sialis, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 44.
- nigra** Simia (Desm.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 32.—Cynocephalus. [1804.]
- nigra** Simulia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 297.—Atractocera,
- nigra** Solieria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 472.
- niger** Sorex, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 291.
- nigra** Spalangia, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 228.
- nigra** Spania, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 335.
- niger** Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 50.
- niger** Sparus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 789.
- niger** Sparvius, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1269.
- nigra** Spermophila (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Loxia, 1758.
- nigra** Sphegina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 195.
- niger** Spinax, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat., ed. 2, I (Suppl.) 1816, 93.
- niger** Spizaetus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 57.
- nigra** Sporophila (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 498.—Loxia, 1758.
- nigra** Stegana, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 79.
- niger** Stellio, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. IV (1802), 48.
- niger** Stenolophus, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 563.
- niger** Stentor, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 108.
- niger** Stentor (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 100.—Vorticella, 1773.
- nigra** Stenura (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VI. 1846, 91.—Leptura, 1758.
- niger** Stenus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [n. n.]. [1831, 457.]
- niger** Stenus, Dahl in Mannenheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb.
- niger** Stephanus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 5. [397.]
- niger** Sternotherus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835,
- nigra** Stomatella, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 307.
- nigra** Stomatia (Quoy), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 110.—Stomatella.
- nigra** Strangalia (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 262.—Leptura, 1758.
- niger** Stripsipher, Klug in Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 49; (3) 1834, 99.
- niger** Systropus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1154.

- nigrum** Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 101.
niger Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 54.
niger Tabanus, E. Donovan, Brit. Ins. XVI. 1813, 65. [195.
nigra Tachina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
niger Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 193.
niger Tachybulus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 75.
nigra Tachydromia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 238.
nigra Tachydromyia, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 154.
niger Tachyporus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*].
niger Tachyporus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
niger Tachys, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 53 [*n. n.*].
nigra Tachytes (Latr.), P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. V. 1829, 25.—
niger Tantalus, P. S. Pallas, Reise Russ. Reichs, I. 1771, 377 [*n. n.*]. [Larra.
niger Tautoga, S. L. Mitchell, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 23.
niger Teleas, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 111 [*n. n.*].
nigra Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 301.
nigra Teredo, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LII. 1828, 267.
niger Testudo, Quoy & Gaimard, Voy. “Uranie” (Zool.) 1824, 174.
niger Tetrix, F. O. Morris in Wood’s Naturalist, II (9) June 1837, 126.
nigra Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 136.
niger Thamnophilus, G. Such, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 559.
nigra Thereva, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 40.
nigra Therina, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 115.
niger Throscus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 86.—Col.
nigra Thulea, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 214.
nigra Tijuca, R. P. Lesson, Cent. Zool. (1–3) *ante* Nov. 1830, 31.
nigra Tityra (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D 3 (1826).—Psaris.
niger Tomocerus (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 287.—
 Macrotoma.
nigra Torpedo, A. Guichenot, Explor. Algér. (Rept. Poiss.) 1850, 131.
niger Totanus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 159.—
 Scolopax, 1788.
nigra Trichophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 79.
niger Triton (Green), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, V. 1842, 81.—Sala-
niger Trochilus, W. Swainson, Zool. Illustr. II., pl. 82 (1821). [mandra.
niger Trochus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 769.
niger Troglodytes (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 87.—
 Simia, ? Bechst. 1799.
nigra Trogoderma (Herbst), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 449.—
niger Trogulus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 7. [Anthrenus, 1797.
niger Tropidonotus, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, IV. 1842, 37.
niger Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 126.
niger Turbo, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 55 [*n. n.*].
niger Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 18 [*n. et f.*].
niger Turbo, G. B. Sowerby, Zool. “Blossom,” 1839, 143. [1800.
niger Tychus (Reich.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 84.—Pselaphus, ? Payk.
nigra Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 291, &
varr. fusca; *maculata*.
nigra Upupa, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 141.
nigra Urceolaria (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 42.—Vorticella, 1773.
nigra Uria, [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 187.
niger Uromastix (Latr.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 56.—Stellio, Daud.
niger americanus Ursus, J. E. Gray in Griffith’s Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827,
 112. [111.
niger europaeus Ursus, J. E. Gray in Griffith’s Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827,
niger Vigorsia, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 304.
nigra Viralva (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826, 167.—
 Sterna, 1758.

- nigra** Vitrina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 135.
nigra Viverra, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 208.
nigra Volutella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 26.
niger Xenodon (Balistes), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 53.
niger Zeus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 98.
nigra Zonitis, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 163.
nigerrina Ovula, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Sept. 1840, 186.
nigerrima Ada, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 340.—Fluvicola, d'O. & Lafr.
nigerrimus Adelphus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 126; Handb. Naturges. 1850 [1847], 412.
nigerrimus Agabus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 322.—Colymbetes, Dej.
nigerrimus Anchomenus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 22.
nigerrimus Anisodactylus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 208.—
nigerrima Ardea, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 126. [Harpalus.
nigerrimus Borborus, J. Curtis, Brit. Entom. X (117) Oct. 1833, no. 469.
nigerrimus Byrrhus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 106.
nigerrimus Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (5) July 1836, 87.
nigerrimus Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840,
nigerrimus Cassicus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 66. [296.
nigerrimus Ceratopogon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [n. n.].
nigerrima Ceratupis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 58.
nigerrimus Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [n. n.].
nigerrimus Coluber, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 287.
nigerrimus Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 55.
nigerrimus Corydonix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 297.
nigerrima Cotinis, H. Burmeister (*ex* Dejean), Handb. Ent. III. 1842, 259.
nigerrimus Crabro (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 341.—Sphex, 1786.
nigerrimus Cryptus, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 366.
nigerrima Dendrobates (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1850, 202.—Hyla.
nigerrimus Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [n. n.].
nigerrima Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 291.—Omaseus, 1821.
nigerrima Fluvicola, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de
nigerrima Haltica, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 656. [Zool. VII. 1837, 59.
nigerrimus Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 842.
nigerrimus Helluo, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 76.
nigerrima Homalota, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 308.
nigerrima Hyla, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 12.
nigerrima Hysaplesia (Spix), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 239.—Hyla.
nigerrimus Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, IV. 1847, 195.—Spirobolus.
nigerrima Limosina (Curtis), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 334.—
 Borborus.
nigerrima Litorina (Gm.), C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 10.—Turbo,
 1790.
nigerrima Litorina (Gm.), C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 11.—Turbo, 1790.
nigerrima Meladerma, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 243.
nigerrima Melanophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 232.
nigerrima Melanophora, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 179.
nigerrimus Microsaurus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 61 [n. n.].
nigerrima Mordella, M. L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 73 [n. n.].
nigerrima Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 453.
nigerrima Muscicapa, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin
nigerrima Nebria, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 107. [de Zool. VII. 1837, 59.
nigerrima Nerita, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 996.
nigerrimus Omaseus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12 [n. n.].
nigerrima Oscinis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 603.
nigerrima Paropsis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 231.
nigerrimus Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spéc. Staph. (2) 1840, 434.

- nigerrima** Platysma, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 41.
nigerrima Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 137.
nigerrimus Ploceus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 130.
nigerrimus Pompilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
nigerrimus Psarocolius (Spix), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 226.—Cassicus.
nigerrima Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1028.
nigerrima Pyrrota, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 198.
nigerrimus Rhyssomatus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 376.
nigerrimus Sphaerelytrus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 186.
nigerrimus Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
nigerrima SpheX, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 325. [915.
nigerrimus Spirobolus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 269.
nigerrimus Sycobius (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 352.—Ploceus.
nigerrimus Tabanus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 363.
nigerrima Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 65.
nigerrimus Vireo (Desm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
 131.—Tanagra, Gm. 1788.
Nigidia A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 364 [=Nigidius, MacL.].
Nigidius W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 108.—Col.
nigra *v.* **niger**.
nigralbus *v.* **nigrialbus**. [1796.
nigralis Ennychia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pyrallis,
nigrana Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 643.
nigrana Phibalocera, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836,
nigrans Atherina, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 180. [469.
nigrans Cistela, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 60.
nigrans Dexia, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 40.
nigrans Ludius, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 241.
nigrans Oeneis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 500.
nigrans Staphylinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
nigrans Vespertilio, J. Crespon, Faune Mérid. I. 1844, 24.
nigrator Bracon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 398.
nigrator Ophon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 140.
nigrator Peltastes, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 37.
nigratorius Ichneumon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 12.
nigratus Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 34.
nigratus Calathus, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 77.
nigrata Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 504.
nigrata Formica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, III (1) 1849, 35.
nigratus Nematus (Retz.), T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 28.—
 Tenthredo, 1783.
nigrata Physoplia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 543.
nigrata Umbonia (A. & S.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846,
 275.—Physoplia.
nigrella Anthocoris, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 265.
nigrella Elachista (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 182.—Phal.
 (Tinea), L. 1768.
nigrellus Epierus (Say), J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 62.—Hister.
nigrellus Hister, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. July 1825, 38.
nigrella Homalota, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 323.
nigrella Leptura, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 279.
nigrella Microsetia (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phal.
 (Tinea), L. 1768.
nigrella Psyche, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 11.
nigrella Strangalia (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850,
nigrescens Acanthias, Nardo, Atti 8 Riun. Sci. Ital. 1847, 464. [333.—Leptura.
nigrescens Anculotus, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 64.
nigrescens Anilius, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 135.

- nigrescens** Apion (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 15.—*Curculio nigrinus vel nigricollis*.
- nigrescens** Aulastoma, A. Moquin-T., Mon. Hirudin., July 1827, 124.
- nigrescens** Balanus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 391.
- nigrescens** Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 105 [*n. n.*]. [710.]
- nigrescens** Caprimulgus, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- nigrescens** Centris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 166.
- nigrescens** Centropomus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 287.
- nigrescens** Cerithium, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 85.
- nigrescens** Certhia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) II. 1823, 600.
- nigrescens** Corsira, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 261.
- nigrescens** Coryphaena, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 297.
- nigrescens** Crenilabrus, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 320.
- nigrescens** Cycleptus, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 421.
- nigrescens** Cyinnyris, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 600.
- nigrescens** Cythere, W. Baird, Mag. Zool. Bot. II (8) Aug. 1837, 143.
- nigrescens** Dendrophyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 387.
- nigrescens** Dentellaria, "Gray"; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 35.
- nigrescens** Dorsuarius, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 482.
- nigrescens** Empis, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1832 (1833), 70 [*n. n.*].
- nigrescens** Ericulus, I. Geoffroy, Magasin de Zool. (2) I. 1838, 29 & 33.
- nigrescens** Exoglossum, C. S. Rafinesque, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 422.
- nigrescens** Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
- nigrescens** Helix, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*]. [70.]
- nigrescens** Hoplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
- nigrescens** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 263.
- nigrescens** Macraspis, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 116; Handb. Naturges. 1850 [1847], 381.
- nigrescens** Meligethes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 47.
- nigrescens** Mermis, F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 133.
- nigrescens** Mnioilta (Townsend), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Sylvia.
- nigrescens** Mosia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 117.
- nigrescens** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 138.
- nigrescens** Nectarinia (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 99.—Certhia.
- nigrescens** Neuria, E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 221.
- nigrescens** Odontis, G. B. Sowerby, I (*ex* Budgin, MS), Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.
- nigrescens** Onthoperus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) June 1829, 187.
- nigrescens** Pachyrhamphus, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 241.
- nigrescens** Pectinaria, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 411.
- nigrescens** Perca, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 407.
- nigrescens** Pleurotoma, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 235, Nov. 1845.
- nigrescens** Pleurotoma, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 3.
- nigrescens** Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 557.
- nigrescens** Rhimanphus (Townsend), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 20.—Sylvia.
- nigrescens** Rhisotragus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 38 [*n. n.*].
- nigrescens** Salmo, C. S. Rafinesque, Western Review, II (4) May 1820, 235; Ichth. Ohiensis, [Dec.] 1820, 45.
- nigrescens** Sciurus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 41.
- nigrescens** Spongia, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 170.
- nigrescens** Staphylinus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 79.
- nigrescens** Sylvia, J. K. Townsend, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 191.
- nigrescens** Sylvicola (Townsend), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 60.—Sylvia.
- nigrescens** Symphurus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 13 & 52.
- nigrescens** Tabanus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 100.
- nigrescens** Thyridopteryx, E. Doubleday in E. J. Eyre, Journ. Centr. Austral. I. 1845, 437.
- nigrescens** Vermivora (Townsend), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 21.—Sylvia.

- nigrescens** Vespertilio (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr., 19.—Mosia.
- nigrescens** Xylonychus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 218.
- nigri** Heterolepis, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 272. [Dytiscus.
- nigro-aeneus** Agabus (Marsh.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 157.—
- nigroaenea** Agapanthia, Dufour in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct.
- nigroaeneum** Agonum, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 89 [*n. n.*]. [1839, 179.
- nigroaeneus** Anchomenus, E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i.e.* Nov.] 1842, 402.
- nigroaenea** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 65.—
- nigroaeneum** Bembidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100 [*n. n.*]. [Melitta.
- nigro-aenea** Choreia, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. Mar. 1833, 122.
- nigroaenea** Chrysogaster, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 57 [*n. n.*].
- nigro-aenea** Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 197.
- nigroaenea** Chrysomela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116 [*n. n.*].
- nigroaenea** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
- nigro-aeneus** Colymbetes (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828, 77.—Dytiscus.
- nigroaeneus** Dasytes, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 7. [1833.
- nigroaeneus** Dicyclus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 27.—Miscogaster,
- nigroaeneus** Dolichopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- nigro-aeneus** Dytiscus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 428.
- nigro-aeneus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 382. [mela.
- nigroaenea** Haltica (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17.—Chryso-
- nigroaeneus** Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 31.
- nigro-aenea** Lomaptera, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,
- nigroaenea** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl., II. 1802, 109. [221.
- nigro-aenea** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 462.
- nigroaeneus** Oxybelus, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 113.
- nigro-aeneus** Pachymerus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 280.
- nigro-aeneus** Philonthus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) July 1832, 231 [chalcopertus].
- nigro-aenea** Praocis, Kirby in Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 226.
- nigro-aeneus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 206.
- nigroaenea** Spalangia, J. Curtis, Brit. Entom. XVI (185) May 1839, no. 740.
- nigroaeneum** Syntomium, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. V (57) Sept. 1828, no. 228. [*nigroalbus*].
- nigralbus** Buceros, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- nigralba** Motacilla, S. Palmer, The Analyst, IV (15) Ap. 1836, 104.
- nigroalba** Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 111.
- nigro-alba** (*vel nigralba*), Pica, S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 272. [295.
- nigro-albus** Typhlops, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844,
- nigro-annulatum** Phasma (Necroscia), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 119.
- nigro-annulata** Piratesa, R. Templeton, Proc. Zool. Soc. London, III (31) Oct. 1835, 112.
- nigroantennatus** Eristalis, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1843 (1844), 191.
- nigroargenteus** Canis, S. Nilsson, Skand. Fauna Dagg. Djur, 1820, 91.
- nigro-aurantia** Loxia, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 12.
- nigroaurantia** Spermophila (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Loxia.
- nigroauratus** Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 492.
- nigroaurita** Paroaria (Cass.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 472.—Tanagra.
- nigro-aurita** Tanagra, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (5) Oct. 1848, 85.
- nigribarbis** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 216.
- nigribuccis** Cryptocephalus, Eschscholtz in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 52. [Aug. 1846, 181.
- nigrocoerulea** Cicindela, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7)
- nigrocaeruleus** Harpalus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 149.
- nigro-coerulea** Lucilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 295.

- nigro-caerulea** Macronota, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 221.
- nigro-caeruleus** Migadops, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. Ap. 1842, 138.
- nigro-coeruleus** Ortochile, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 289.
- nigrocaeruleus** Scaeva, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58 [n. n.].
- nigro-coeruleus** Scincus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. XIII (52) Ap. 1828, 392.
- nigro-caeruleus** Tabanus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 191.
- nigralyprata** Jurinia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 273.
- nigricans** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [n. n.]. [1758.
- nigricans** Acanthurus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 211.—Chaetodon,
- nigricans** Achatina, L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 280.—Glandina, 1845.
- nigricans** Achirus (Bl.), Lichtenstein in Ersch & Gruber, Allg. Ency. I. 1818, 308.—
- nigricans** Acrydium, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. II (12) Aug. 1806, 28. [Pleuronectes.
- nigricans** Agrilus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 82 [n. n.].
- nigricans** Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 257.
- nigricans** Alauda, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 99.
- nigricans** Alcedo, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 1180.
- nigricans** Alle, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 46.
- nigricans** Allecula, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 361.
- nigricans** Ammophila, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 14.
- nigricans** Ampedus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 93 [n. n.].
- nigricans** Ampedus, E. F. Germar (*ex* Dej. Cat.), Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 176.
- nigricans** Anomiopus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 62.
- nigricans** Anser, G. N. Lawrence, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 171. [1830, 584.
- nigricans** Anthomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigricans** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 179.
- nigricans** (*sic*) Apogonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23. [Mimela.
- nigricans** Aprosterna (Kirby), F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 117.—
- nigricans** Aricia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigricans** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 83. [488.
- nigricans** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 195.
- nigricans** Atherina, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 77.
- nigricans** Batrisus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 99.
- nigricans** Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 769.
- nigricans** Blephariptera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 413.
- nigricans** Bolbocerat, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (36) June 1848, 385.
- nigricans** Boscia, W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 435 [n. n.].
- nigricans** Brachinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850,
- nigricans** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [n. n.]. [82.
- nigricans** Catops (Spence), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 313.—Choleva.
- nigricans** Catostomus, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I., no. 6, Oct. 1817, 102.
- nigricans** Cavia, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. IV. 1843, 64.
- nigricans** Cebrio, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 175.
- nigricans** Centropistes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 37.
- nigricans** Cercolabes (Sphiggurus), J. F. Brandt, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (4) Jan. 1835, 403.
- nigricans** Chaenon, J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VIII. Mar. 1835, 177.
- nigricans** Chalidis, Alder & Hancock, Athenaeum, 1847, 748 [n. n.]. [[n. n.].
- nigricans** Chalidis, Alder & Hancock, 17 Rept. Brit. Assoc. (Oxon. 1847) 1848, Trans. 73
- nigricans** Cheilodactylus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (204) Nov. 12, 1850, 63.
- nigricans** Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [n. n.].
- nigricans** Chlaenius, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 110.
- nigricans** Choleva, W. Spence, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 141.
- nigricans** Cladodactyla (Polyclados), J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 44.
- nigricans** Clausilia, J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 351.
- nigricans** Clubiona, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 447.

- nigricans** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 143.
nigricans Corinna, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (1) *post* May 1841, 19.
nigricans Cricetus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (6) May 1836, 42.
nigricans Crioceris, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 226.
nigricans Cubaris, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 191.
nigricans Cuculus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) I (2) — 1829, pl. 7.
nigricans Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*].
nigricans Cydnus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 19.
nigricans Cyphon, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [*n. n.*].
nigricans Cyprinus (Catostomus) (Le Sueur), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 120.—Catostomus, 1817.
nigricans Dasypsecta, J. Natterer, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 362.
nigricans Dasyles, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 319.
nigricans Diaphorus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 33.
nigricans Doris, J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. XIV (2) 1820, 618.
nigricans Doris, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 8.
nigricans Dorylus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 188.
nigricans Dytsiscus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 48 [*n. n.*].
nigricans Elania (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 251.—Muscicapa.
nigricans Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].
nigricans Emphytus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
nigricans Empis, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 224.
nigricans Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 161.
nigricans Emys, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 53.
nigricans Ephemera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Ap. 1836, 58 [*fusca*].
nigricans Epomis (Wied.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 371.—Chlaenius.
nigricans Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 189.
nigricans Euparia, J. O. Westwood, Jl. Proc. Entom. Soc. Lond., no. 6, 1844, 93. [169.
nigricans Euplectus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3) 1845,
nigricans Euscarthmus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 251.—Muscicapa.
nigricans Exocaetus, F. D. Bennett, Nar. Whaling Voy. II. 1840, 287.
nigricans Glandina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 75.
nigricans Glaucania (Schl.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 139.—Typhlops.
nigricans Gryllus, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 200.
nigricans Gryllus, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 82.
nigricans Haltica, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 216 [*n. n.*].
nigricans Harpurus (Schn.), J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 214.—Acanthurus.
nigricans Helomyza (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 370.—Blephariptera.
nigricans Herse (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 340.—Hirundo.
nigricans Heteronotus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (1) c. Ap. 1832, 96.
nigricans Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 523.
nigricans Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 332.
nigricans Huro, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 126. [1831, 794.
nigricans Hydrochelidon, C. L. Brehm, Isis, 1830, 995 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel. Deutschl.
nigricans Hydrophilus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 123.
nigricans Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 321.
nigricans Hylodes, J. L. R. Agassiz, Lake Superior, 1850, 379.
nigricans Ixos (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 267.—Turdus.
nigricans Julus, Mikan, Isis (Oken), 1834, 742.
nigricans Kinosternon, T. Bell, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 305.
nigricans Labrax, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 12.
nigricans Lampyrus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 40 [*n. n.*].
nigricans Lampyrus, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 179.
nigricans Leistus, E. Newman, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 286.

- nigricans** Leptocerus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 195.
- nigricans** Leptotyphlops (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 24.—Typhlops.
- nigricans** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 97. [cella.
- nigricans** Limax (Schultz), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 102.—Parma-
- nigricans** Limnebius (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Jan. 1829, 121.—
Dermestes nigriceps *vel* nigrinus.
- nigricans** Limnobia, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 149.
- nigricans** Lycoperdina, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 194 [*n. n.*].
- nigricans** Lycothyreus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 269 [*n. n.*].
- nigricans** Makaira, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 688.
- nigricans** Mamestra (View.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 141.—Noctua,
? Fab. 1775.
- nigricans** Medeterus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 67.
- nigricans** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].
- nigricans** Meropachus, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 28.
- nigricans** Metapodius, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 15.
- nigricans** Microgaster, Gyllenhal in C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. I. 1834, 167.
- nigricans** Mimela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 569.
- nigricans** Monocrania, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 410.
- nigricans** Mordella, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 56 [*n. n.*].
- nigricans** Mordella, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II
- nigricans** Motacilla, [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 2 [*n. n.*]. [(12) Dec. 1845, 313.
- nigricans** Motacilla, J. S. T. Frenzel, Besch. Vogel Wittenberg, Oct. 1801, 52.
- nigricans** Muraenophis, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 627.
- nigricans** Mus (Raf.), Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 67.—Musculus.
- nigricans** Musca (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 268.—
- nigricans** Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 454. [Sphora.
- nigricans** Muscicapa (Sw.), J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 302.—Tyrannula.
- nigricans** Musculus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446. [497.
- nigricans** Mydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigricans** Myiarchus (Sw.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 273.—Tyrannula.
- nigricans** Myiobius (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Tyrannula.
- nigricans** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigricans** Notiphila, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 234. [1830, 360.
- nigricans** Odostomia, J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 76.
- nigricans** Omaloplia, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176.
- nigricans** Onchidella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117.—Onchidium.
- nigricans** Onchidium, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832),
- nigricans** Ophicephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 431. [214.
- nigricans** Ophonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*]. [174 [*n. n.*].
- nigricans** Ophryoglena, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],
- nigricans** Opilio, C. L. Koch, Die Arachniden, XVI (3) Oct. 1847, 47.
- nigricans** Ornithomyia, W. E. Leach (*ex* Latr. MS), Mem. Werner. N. H. Soc. II (2) 1818,
- nigricans** Pachydema, F. L. de Laporte, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 37. [558.
- nigricans** Pachythelia (Curtis), J. O. Westwood, Proc. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848,
p. xli.—Penthophera.
- nigricans** Pacu, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 64, pl. xxxix [*n. et f.*].
- nigricans** Paludomus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Paludomus, no. 6, July 1847.
- nigricans** Paradisea, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 489.
- nigricans** Parmacella, Schultz in R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 125.
- nigricans** Pedilus, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 46.
- nigricans** Penthophera, J. Curtis, Brit. Entom. V (53) May 1828, no. 213. [Hirundo.
- nigricans** Petrochelidon (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 47.—
- nigricans** Petromyzon, C. A. Le Sueur, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. I. 1818, 385.
- nigricans** Pharopteryx, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.),
Fische (10) 1828, 15.
- nigricans** Phryniscus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 264.

- nigricans** Phrynocephalus, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 186.
nigricans Phytomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 617.
nigricans Pimelodus, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [1-3] Mar. 1819, 153.
nigricans Pinna, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 147 [*n. n.*].
nigricans Pipistrellus, Gené in C. L. Bonaparte, Cat. Mamm. Europ. 1845, 20.
nigricans Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 28.
nigricans Planorbis, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 27 [*n. n.*].
nigricans Plesiops, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (4) 1835, 5.
nigricans Pleuronectes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 158.
nigricans Pogonostoma, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 383.
nigricans Pomacentrus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 399.
nigricans Porcellio, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 180.
nigricans Prochilodus, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 64.
nigricans Pselaphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 133 [*n. n.*].
nigricans Pselaphus, W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [*2.e. Ap.*] 1826, 453.
nigricans Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 127.
nigricans Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 18.
nigricans Pycnonotus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1847, 237.—? Turdus.
nigricans Pygocentrus (Spix), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 95.—Serrasalmo.
nigricans Rallus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 560.
nigricans Reduvius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. *e.*
nigricans Scarus, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 213.
nigricans Scatophaga, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 395.
nigricans Scaptia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1832, 39.
nigricans Serpophaga (Vieill.), J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 50.—Sylvia.
nigricans Serrasalmo, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 72. [*nigrescens.*]
nigricans Sorex (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr. 30.—Corsira
nigricans Sparassus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 561.—Corinna.
nigricans Sparvius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 341. [394.
nigricans Sphora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nigricans Spirobolus (Mik.), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 104.—Julus.
nigricans Stenostoma (Schleg.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844, 326.—Typhlops.
nigricans Sternotherus (? Merr.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 399.—Testudo (Terrapene).
nigricans Sterrhopterix (Curt.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 55.—
nigricans Strombus, G. Perry, Arcana, 1811. [Penthôphera.
nigricans Strophosomus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Sept. 1831, 128.
nigricans Surniculus (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 105.—Cuculus.
nigricans Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 204.
nigricans Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 157.
nigricans Tachuris (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 55.—Sylvia.
nigricans Tenebrio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [*n. n.*].
nigricans Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 276.
nigricans Terebratula, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 342.
nigricans Terres, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 308.
nigricans Testudo (Terrapene), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 28.
nigricans Thaerodontis (Lacep.), J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 216.—Muraenophis.
nigricans Thamnophilus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1006.
nigricans Thyamis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 315.

- nigricans** Tomaspis, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 560.
- nigricans** Trachelomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 315.
- nigricans** Trichomycterus, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.
- nigricans** Trogositæ, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27. [II. 1832], 348.
- nigricans** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 509.
- nigricans** Turbo, Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 180.
- nigricans** Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 253.
- nigricans** Typhlops, H. Schlegel, Abb. Amph. (2) 1839, 38.
- nigricans** Tyrannula, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (5) May 1827, 367.
- nigricans** Unio, L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien)
- nigricans** Velia, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 213. [III. 1833, 119.
- nigricans** Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 242.
- nigricans** Volutella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 26.
- nigricana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357. [1794.
- nigricana** Pseudotomia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Pyralis,
- nigricana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 458.—Pyralis, 1794.
- nigrocapillaris** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [n. n.].
- nigrocapilla** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 562.
- nigrocapilla** Cossypha, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. June 1843, 162.
- nigricapilla** Curruca, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1282 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 417.
- nigricapillus** Lioptilus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 332.—
- nigricapillus** Melizophilus, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 35. [Turdus.
- nigricapillus** Myiobius (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Tyrannulus.
- nigricapillus** Staphylinus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 522.
- nigricapillus** Turdus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 256.
- nigro-capillus** Tyrannulus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 341.
- nigrocapillus** Xenops, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 318.
- nigrocapitata** Brachypteryx, T. C. Eyton, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 103.
- nigrocapitata** Goldana (Eyton), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 796.—Brachypteryx. [pteryx.
- nigrocapitatus** Macronus (Eyton), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 210.—Brachy-
- nigricaria** Agriopsis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 320.—Geometra, 1796.
- nigricaria** Fidonia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 437.—Geometra, 1796.
- nigrocarinata** Triquetra, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 280.
- nigricauda** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 26.
- nigricauda** Notiphila, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 248.
- nigricaudatus** Lepus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 41.
- nigricella** Astyages, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 281.
- nigrocephalus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 717.
- nigrocephala** Cyclocephala (Schoenherr), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 58.—Melo-
- nigrocephala** Melolontha, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 190. [lontha.
- nigricephala** Spindalis (Jam.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 240.—Tanagra [non comp.].
- nigrocephalus** Staphylinus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 523.
- nigriceps** Actinodura (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 958.—Sibia.
- nigriceps** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 453. [229.
- nigriceps** Agonum, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,
- nigriceps** Alcopus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
- nigriceps** Aleiodes, C. Wesmæl, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 109. [linus.
- nigriceps** Aleochara (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21.—Staphy-
- nigriceps** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [n. n.].
- nigriceps** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 68.—Melitta.
- nigriceps** Anthicus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 97.
- nigriceps** Anthrax, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 106.

- nigriceps** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 350.
- nigriceps** Apaté (Lepismomus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 194.
- nigriceps** Arilus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct. 1845, 35.
- nigriceps** Atomaria, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 396.
- nigriceps** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 412.
- nigriceps** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 44.
- nigriceps** Bolboceras, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (36) June 1848, 386.
- nigriceps** Bracoon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 334. [Kunzea.
- nigriceps** Bythinus (Leach), C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (2) Aug. 1844, 128.—
- nigriceps** Calleida, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 468.
- nigriceps** Cantharis, J. Waltl, Isis (Oken), 1838, 269.
- nigriceps** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 461. [Dermestes.
- nigriceps** Cercyon (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 151.—
- nigriceps** Cis, J. Waltl, Isis (Oken), 1839, 224.
- nigriceps** Citrinella (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 520.—Serinus.
- nigriceps** Clythra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [n. n.].
- nigriceps** Coccinella, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 183.
- nigriceps** Collops (Say), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 56.—Malachius.
- nigriceps** Collurio, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 117.
- nigriceps** Colobathristes, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 325.
- nigriceps** Colymbetes, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 228.
- nigriceps** Corticaria (Waltl), C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844,
- nigriceps** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 72. [66.—Latridius.
- nigriceps** Dicrania, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 102.
- nigriceps** Diomedea, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 327.
- nigriceps** Drosophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 378. [83.
- nigriceps** Ephialtes, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- nigriceps** Eucerochoris, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 22.
- nigriceps** Eucnemis, C. G. Mannerheim, Eucnemis, 1823, 35.
- nigriceps** Eumenes, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 128.
- nigriceps** Eupodotis (Vig.) R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 47.—Otis.
- nigriceps** Eupoecila, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 23.
- nigriceps** Fringilla (Ruepp.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. 1849, 371.—Serinus.
- nigriceps** Galleruca, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143 [n. n.]. [comp.].
- nigriceps** Gematis (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144.—Melolontha [non
- nigriceps** Gyrophynus, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb.
- nigriceps** Haltica, W. Redtenbacher, Quaed. gen. et sp. Col. 1842, 27. [1831, 448.
- nigriceps** Hemilophus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- nigriceps** Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 333. [489.
- nigriceps** Hydrellia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- nigriceps** Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 254. [523.—Notiphila.
- nigriceps** Kunzea, W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [f.e. Ap.] 1826, 449.
- nigriceps** Lanius (Frankl.), T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 236.—Collurio.
- nigriceps** Lathrobium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160.
- nigriceps** Latridius, Waltl, Isis (Oken), 1839, 224.
- nigriceps** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 505.
- nigriceps** Listronyx, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 302.
- nigriceps** Lucilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 300.
- nigriceps** Malachius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 183.
- nigriceps** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 134. [1846, 212.
- nigriceps** Mostostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- nigriceps** Musca (Macq.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 881.—Lucilia.
- nigriceps** Muscipapa, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 18.
- nigriceps** Myocoris, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 226.
- nigriceps** Myocoris, H. Burmeister, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 105.
- nigriceps** Myrmosa, S. S. Saunders, Proc. Entom. Soc. Lond., n. s. I. Sept. 1850, 16.

- nigriceps** Nematodes, Mannerheim; J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.
- nigriceps** Nematus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 24.
- nigriceps** Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 67.
- nigriceps** Odontota, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 211.
- nigriceps** Omalium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176 [*n. n.*].
- nigriceps** Omalium, J. Westerhauser, Faunus, I (3) 1834, 164 [*n. n.*].
- nigriceps** Omalium, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 222.
- nigriceps** Oodes, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (German) IV. 1821, 114.
- nigriceps** Opomyza, J. Walzl, Isis (Oken), 1837, 281.
- nigriceps** Opomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 380.
- nigriceps** Orsodactes, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 239.
- nigriceps** Orsodactes, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 44.
- nigriceps** Orsodactes, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 246.
- nigriceps** Otis, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 35.
- nigriceps** Parastasia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 304.
- nigriceps** Phryganea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1065.
- nigriceps** Picus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1847, 380. [103.]
- nigriceps** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- nigriceps** Piophilina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 397.
- nigriceps** Platynus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Agonum, 1846.
- nigriceps** Platysma, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 84.
- nigriceps** Pomachilius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 77.
- nigriceps** Pyrrhalauda, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 87.
- nigriceps** Saperda (Isoscelis), A. White, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 425.
- nigriceps** Scarabaeus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1828, 8.
- nigriceps** Serinus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (13) 1840, 96.
- nigriceps** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 517.
- nigriceps** Sibia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VIII. 1839 (Feb.), 38.
- nigriceps** Stachyris, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post Oct.*), 378, 379.
- nigriceps** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 515.
- nigriceps** Strachyris, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- nigriceps** Tachyporus, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 473.
- nigriceps** Telephorus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 230. [Ornepetes.
- nigriceps** Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 42.—
- nigriceps** Timalia (Hodgs.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.—Stachyris.
- nigriceps** Trechus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 203 [*n. n.*].
- nigriceps** Triplax, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 129 [*n. n.*].
- nigriceps** Triplax, T. Lacordaire (*ex Dej. Cat.*), Mon. Erotyl., Sept. 1842, 213.
- nigriceps** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 202.
- nigriceps** Xantholinus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 12.
- nigro-ciliatus** Scarabaeus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 107. [Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 267.]
- nigrociliella** Microsetia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
- nigrocilla** Thyamis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
- nigrocinctus** Aegithus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 179. [146.]
- nigro-cincta** Aglaia, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 121; N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 415.
- nigrocinctus** Androctonus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Arach. 1831 (pls. 1828), sign. b.
- nigro-cinctus** Androctonus (Prionurus), Hemprich & Ehrenberg, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (6) 1829, 357. [1841, 76.]
- nigro-cincta** Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II.
- nigrocincta** Aptesis (Grav.), A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 85.—Ichneu-
- nigrocinctus** Brotheas, C. L. Koch, Die Arachniden, X (1) 1842, 14. [mon.]
- nigrocincta** Calliste (Bonap.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 366.—Aglaia.
- nigrocincta** Cassida, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112 [*n. n.*].
- nigrocinctum** Cerithium, C. B. Adams, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 286.

- nigro-cinctus** Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 294. [200.
nigrocincta Clythra, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
nigro-cincta Conopophaga, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in
 Magasin de Zool. VII. 1837, 13.
nigrocincta Corythopis (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 215.—
 Conopophaga.
nigrocincta Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 716.
nigrocinctus Gelis (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 32.—Ichneumon.
nigrocinctus Hydrophis, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 380.
nigrocinctus Hydrus (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 166.—Hydrophis.
nigrocinctus Hydrus (Enhydris) (Daud.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 140.—
 Hydrophis.
nigrocinctus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Ichneum. pedest. 1815, 35.
nigrocincta Leioselasma (Daud.), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1827, 738.—Hydrophis.
nigrocinctus Mastotethus (Chev.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.
 1845, 617.—Megalopus.
nigro-cinctus Megalopus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 77.
nigricincta Mycetophila, F. H. Stannius, Obs. Mycetophila, 1831, 21.
nigrocinctus Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 151.
nigrocinctus Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 398.
nigrocincta Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 94 [*n. n.*].
nigrocinctus Pastor, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (4) Aug. 1850, 68.
nigrocincta Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1842, 236.
nigrocinctus Pezomachus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 880.—
 Ichneumon, 1815.
nigrocincta Polia, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 74 [*n. n.*]; V (2) 1825, 31.
nigrocincta Rhyacophila, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 197.
nigrocinctus Scorpio (H. & E.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 44.—Androct.
nigro-cincta Setophaga, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Oct. 1843, 292.
nigriclavis Clambus, J. F. Stephens (*ex* Rudd MS), Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 25
 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 404.
nigriclavis Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 312.
nigriclavis Ephistemus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 168.
nigriclavis Leiodes, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 174.
nigriclavis Sitona (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Curculio.
nigriclavis Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 285.
nigro-coccineus Picus, S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 278.
nigrocollaris Agama, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 13.
nigricollis Acridotheres (Payk.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. May 1847, 335.—Gracula.
nigricollis Aderus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20.—Lytta.
nigricollis Agabus (Zubk.), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 335.—Colymbetes.
nigricollis Aleochara (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 84.—Staphylinus,
 1800.
nigricollis Ampedus (Herbst), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 167.—Elater.
nigricollis Anacolus, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. IV (9 & 10) June
 1838, 131. [Mordella.
nigricollis Anaspis (Marsh.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 420.—
nigricollis Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 184.
nigricollis Asilus, W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (1) Feb. 1850, 8.
nigricollis Attalus, H. C. Kuester, Käfer Europas, IV. 1846, 49.
nigricollis Bassus (Grav.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 380.—Tryphon.
nigricolle Bembidium, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 111.
nigricollis Brachinus, Audinet-S., Faune Française (24) Coléopt. 1829, 17.
nigricollis Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 19.
nigricollis Buteo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 473. [linus, 1800.
nigricollis Calodera (Payk.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 302.—Staphy-

- nigricollis Campylus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 79.
nigricollis Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 306.
nigricollis Catops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112 [*n. n.*].
nigricollis Cebrio, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 16.
nigricollis Cecidomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 97.
nigricollis Chrysogaster, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,
nigricollis Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 205. [271.
nigricollis Colius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 378.
nigricollis Colymbetes, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 317.
nigricollis Conurus (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1845, 414.—Psittacus.
nigricollis Coprimorphus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 169.
nigricollis Corticaria (Zett.), C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844,
66.—Latridius.
nigricollis Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 261.
nigricollis Cyclocephala, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 54.
nigricollis Cygnus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 17.—
nigricollis Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 73. [Anas, 1788.
nigricollis Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
nigricollis Elater, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 176.
nigricollis Emberiza (Vieill.), A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 11.—
nigricollis Formicivora, W. Swainson, Zool. Journ. II (6) July 1825, 147. [Passerina.
nigricollis Gnorimus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 530.
nigricollis Gracula, G. v. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVIII (4) 1807 [1808], 291.
nigricollis Haltica (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 321.—Chrysomela.
nigricollis Halys, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 22.
nigricollis Hemipodius (Lath.), C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 619.—Perdix,
nigricollis Himantopus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 42. [1790.
nigricolle Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.
nigricollis Ischnus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 216.
nigricollis Lagria, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 63.
nigricollis Lamprina, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 28.
nigricollis Latridius, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 199.
nigricollis Lebia, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 44.
nigricollis Leiodes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 403.
nigricollis Lepus, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 307.
nigricollis Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 276.
nigricollis Limnophila (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834,
96.—Limnobia.
nigricollis Liparetra, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 425.
nigricollis Lycus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
nigricollis Lytta, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 487.
nigricollis Macrocnemis (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831,
320.—Chrysomela.
nigricollis Malachius, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 42 [*n. n.*].
nigricollis Malimbus, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 74.
nigricollis Malthinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 37 [*n. n.*].
nigricollis Malthinus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 11 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 308.
nigricollis Megacephala, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Aug. 1842, 239.
nigricollis Melolontha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 415.
nigricollis Mergus, J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (2) 1803, 403.
nigricollis Midas, J. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 28.
nigricollis Mordella, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 492.
nigricollis Mycetoporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 95 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1835, 434.
nigricollis Myrmedonia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1
1845, 41.

- nigricollis** Naja, I. T. Reinhardt, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. X. 1843, 269.
nigricollis Nemosia (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXII. 1818, 491.—Tanagra, Gm. 1788.
- nigricollis** Oenas, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 453.
nigricolle Omalium, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V) Jan. 1834, 357.
- nigricollis** Orchestes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
nigricollis Orsodacna, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 753.
nigricollis Orthotomus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 28. [podius.
- nigricollis** Ortygis (Temm.), W. Jardine, Game Birds (Nat. Libr. VI.) 1834, 191.—Hemi-
nigricollis Pachyta, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 247.
nigricollis Passerina, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 10.
nigricollis Pendulinus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 318.
nigricollis Phaeoxantha (Reiche), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 7.—Megacephala.
- nigricollis** Philemon, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 431.
nigricollis Phoenicircus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 491.
- nigricollis** Phymatodes, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 49.
nigricollis Pitta, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 960.
nigricollis Platylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 161.
nigricollis Ploceus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 129.
nigricollis Podiceps, C. L. Brehm, Isis, 1830, 1000 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 963.
- nigricollis** Psittacus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxii.
nigricollis Pyrgita, "Lath.," E. Burton, Cat. Coll. Mamm. Birds Army Med. Dept. Fort Pitt, 1838, 23.
- nigricollis** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1027.
nigricollis Rhagonycha, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)
nigricollis Ruticilla, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 202. [1849, 83.
nigricollis Scomber, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 597.
nigricollis Selasia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 217.
nigricollis Spermophila (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Pyrrhula.
nigricolle Sphaeridium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 190.
nigricollis Stenolophus, E. A. Bielz, Entom. Zeitung, Stettin, XI (4) Ap. 1850, 100.
nigricollis Sycobius (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 352.—Pyrrhula.
nigricollis Symplectes (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 439.—Malimbus.
- nigricollis** Tachyporus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 469.
nigricollis Timalia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (100) 1836.
nigricollis [Tridactylus] (Lath.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 298.—Perdix, 1790.
- nigricollis** Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 349.
nigricollis Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 234.
nigricollis Turnix (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 390.—Tetrao, 1788.
- nigricollis** Zonitis, Faldermann in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 211.
nigricolor Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. V. 1826, 195.—
nigricolor Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 81. [Musca.
nigricoma Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 422.
nigricomella Bucculatrix, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 215. [1839.
nigricomella Ceroclastes, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 299.—Lyonetia,
nigrocomella Lyonetia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 215.
nigricornis Abia, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 113. [1826.
nigricornis Abraeus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 207.—Hister, ? Sturm,
nigricornis Adimonia (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 114.—Cricocoris, 1787.

- nigricornis** Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
nigricornis Aleiodes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 105. [490.
nigricornis Aleochara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 28 [n. n.].
nigricornis Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 120.
nigricornis Altica (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 230.—Cricocerus, 1787.
nigricornis Anabolia (Pict.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 232.—Phryganea.
nigricorne Anomalon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 126.
nigricornis Antherophagus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 45.—Mycetophagus, 1792.
nigricorne Anthobium, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 336.
nigricornis Anthocoris, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 265.
nigricornis Anthomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [n. n.].
nigricornis Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 543.
nigricornis Aradus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 120.—Acanthia, 1794.
nigricornis Ateuchus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 207.
nigricornis Attelabus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 452.
nigricornis Baccha, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1842 (1843), 169. [1843, 1.
nigricornis Basodonta, J. O. Westwood in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (2)
nigricorne Bembidium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 402.
nigricorne Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 156.
nigricornis Bolboceras (Stenaspidius), J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (35) May 1848, 366.
nigricornis Brachinus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 29.
nigricornis Brachinus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 68.
nigricornis Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
nigricornis Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 400. [368.
nigricornis Bruchus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [n. n.].
nigricornis Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 105 [n. n.]. [1793.
nigricornis Callimone (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichneumon,
nigricornis Calobata, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 756.
nigricornis Calyptocephala, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 101.
nigricornis Cantharis, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 37 [n. n.].
nigricornis Cantharis, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 53.
nigricornis Cantharis, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 90.
nigricornis Capsus, C. W. Hahn, Icones Mon. Cimicum, 1826, fasc. 1.
nigricornis Carpocoris (Fab.), F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 46.—Cimex,
nigricornis Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [n. n.]. [1775.
nigricornis Cassida, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 540.
nigricornis Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 360.—Andrena, 1793.
nigricornis Cerbus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 156.
nigricornis Cheilosa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 203.
nigricornis Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [n. n.].
nigricornis Chlaenius (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8.—Carabus, 1787.
nigricornis Chlaenius, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [n. n.].
nigricornis Chlorima, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115 [n. n.].
nigricornis Chlorops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [n. n.].
nigricornis Chromatomyia (Macq.), J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 391.—Phytomyza.
nigricornis Chrysolampus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 133.
nigricornis Chrysopa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 980.
nigricornis Cimex (Leach), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 37.—Abia.
nigricornis Cis (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12.—Ptinus.
nigricornis Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 415.
nigricornis Colax, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36 [n. n.].
nigricornis Conopalpus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (4) [1822?], 4.

- nigricornis** Conops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 236.
nigricornis Copris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125 [*n. n.*].
nigricornis Cryptocephalus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 436.
nigricornis Cryptus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
nigricornis Ctenophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 159. [193.
nigricornis Dasytes, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].
nigricornis Diospilus (Wesm.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.
 1840, 333.—Taphaeus.
nigricornis Diphadnus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I. (2) Feb. 1840, 28.
nigricornis Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 150.—Ichneumon, 1793.
nigricornis Dolichopus, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 82.
nigricornis Dromius, A. Brullé, Revue Entom. II (3) 1834, 106.
nigricornis Dyctia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 694.
nigricornis Dyschirius, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1–3)
 Nov. 1844, 82.
nigricornis Echinomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 45.
nigricornis Echinomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 182.
nigricornis Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 66.
nigricornis Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
nigricornis Elater, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
nigricornis Enchoptera, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (3) Nov. 1850, 77.
nigricornis Enchoptera, W. W. Saunders, The Zoologist, VIII. 1850, 2973.
nigricornis Enodius (Fab.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 31.—Lagria, 1792.
nigricornis Epicerina, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 402.
nigricornis Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *k*.
nigricornis Eumolpus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].
nigricornis Eurycera, F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 49.
nigricornis Evania, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 179.
nigricornis Ferdinandeia, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Oct.], 202.
nigricornis Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 45.
nigricornis Haemonia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 222.
nigricornis Hallesus (Pict.), F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848,
 19.—Phryganea.
nigricornis Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*]. [Carabus, 1787.
nigricornis Harpalus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 339.—
nigricornis Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 369.
nigricornis Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [*n. n.*].
nigricornis Heriades, W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 269.
nigricornis Heteromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 366.
nigricorne Himatidium, Germ.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.
nigricornis Hister, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 153 [*n. n.*].
nigricornis Homaeocerus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 148.
nigricornis Hylaeus (Fab.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 57.—Centris.
nigricornis Ichneumon, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 121.
nigricornis Ichneumon, C. Wesm., N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 28.
nigricornis Idia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 281.
nigricollis Laemophlaeus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 478.
nigricornis Leptogaster, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 407.
nigricornis Leucopsis, Laporte in F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 16. [639.
nigricornis Lycia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nigricornis Lycus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
 102.
nigricornis Lydella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 115.
nigricornis Lytta, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 449. [107.
nigricornis Macrocera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,

- nigricornis** Megalopus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 368.
- nigricornis** Melasis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 165.
- nigricornis** Meligethes, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 48.
- nigricornis** Melyris (Fab.), Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 81.—Lagria, 1792. [bidium.]
- nigricornis** Metallina (Dej.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—Bem-
- nigricornis** Misocampus (Fab.), L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) V. Jan. 1846, 17.—Diplolepis.
- nigricornis** Molorchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 502.—Necydalis,
- nigricornis** Nebria, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 33. [1795.]
- nigricornis** Necrophorus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 118 [*n. n.*].
- nigricornis** Necrophorus, F. Faldermann (*ex* Dejean), N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 217.
- nigricornis** Nematius, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 63. [481.—Sepsis.]
- nigricornis** Nemopoda (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- nigricornis** Nomada, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 372.
- nigricornis** Notiphila, Wahlberg in Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 202.
- nigricornis** Odynerus, J. Curtis, Brit. Entom. III (34) Oct. 1826, no. 137.
- nigricornis** Odynerus (Ol.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 590.—Vespa, 1791.
- nigricornis** Omalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichtn. aff. II. 1834, 392. [141.]
- nigricornis** Ophion, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- nigricornis** Ornithomyia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 274.
- nigricornis** Oxybelus, W. E. Shuckard, Ess. foss. Hym. 1837, 112.
- nigricornis** Oxycera, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 600.
- nigricornis** Oxymerus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 320 [*n. n.*].
- nigricornis** Oxymerus, H. Dupont (*ex* Dej. Cat.), Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 40.
- nigricornis** Pentatoma (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 187.—
- nigricornis** Perilampus, E. Newman, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 141. [Cimex, 1775.]
- nigricornis** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 140.
- nigricornis** Phryganea, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 136.
- nigricornis** Phytoecia (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 208.—Saperda, 1781.
- nigricornis** Phytomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 618.
- nigricornis** Piophilæ, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 397.
- nigricornis** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 360.
- nigricornis** Platyura (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 241.—Sciara.
- nigricornis** Polymus, Chevrolat in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sulcic.) Sept. 1846,
- nigricornis** Pseudoflata, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 360. [10.]
- nigricornis** Psila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 359.
- nigricornis** Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 126.
- nigricornis** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 87.
- nigricornis** Quedius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 222.
- nigricornis** Raphirus, F. Holme, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 127.
- nigricornis** Ripiphorus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 119. [110.]
- nigricornis** Salia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigricornis** Saperda, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 36 [*n. n.*].
- nigricornis** Scatophaga, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 627.
- nigricornis** Sciara, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 57. [1830, 650.]
- nigricornis** Scyphella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigricornis** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 291.
- nigricornis** Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 186.

- nigricornis** Stenus, Leach; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- nigricornis** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 293.
- nigricornis** Stizus, L. Dufour, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 271.
- nigricornis** Synergus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 347.
- nigricornis** Syngaster, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 463.
- nigricornis** Syritta, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 134.
- nigricornis** Tachina (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 322.—Musca, 1794.
- nigricornis** Tachinus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 225.
- nigricornis** Taphaeus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 190.
- nigricornis** Telephorus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 69.
- nigricornis** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 86.
- nigricornis** Tipula, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823–4, 1826, 129.
- nigricornis** Tormus (Fab.), C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 355.—Ichneumon, 1793.
- nigricornis** Trechus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1–3) Nov. 1844, 235.
- nigricornis** Trennia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigricorne** Trichostoma, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 175. [1830, 484.
- nigricornis** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinf. V. 1848, 86.
- nigricorne** Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 571.
- nigricornis** Tryphon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 390 [*err.* 399].
- nigricornis** Zonitis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*]. [1789].
- nigricornutus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 117 [=nigricornis, Vill.
- nigricornuta** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 219.—Bombyx, 1803 [= Phal. (Bombyx) n—cornis, Vill. 1789].
- nigricosta** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 415.
- nigrocostalis** Anthrax, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 295.
- nigricostana** Spilonota (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix.
- nigricostana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 438.
- nigricostatum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 73, Dec. 1846.
- nigricostella** Lita, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 288.
- nigricoxa** Boletina, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 236.
- nigricoxa** Sphaerophoria, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 767.
- nigricoxis** Brachistes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 111.
- nigro-crispus** Phasianus, N. Desportes, Ann. Trav. Soc. Roy. Arts Mans, 1794–1819, 1820, 142 [*n. n.*].
- nigricristatus** Myiothlypis (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 311.—Trichas.
- nigro-cristatus** Trichas, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Aug. 1840, 230.
- nigricruris** Hydrina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigricrus** Anisodactylus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 144. [1830, 795.
- nigricula** Hadena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 79.
- nigricula** Libellula, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 240.
- nigriculus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 375.
- nigrocupreus** Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178 [*n. n.*].
- nigrocyaneus** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 15 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nigrocyaneus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 117.
- nigro-cyaneus** Ormyrus, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 140.
- nigrocyaneus** Pompilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 259.
- nigrocyaneus** Rhynchites, J. Walzl, Isis (Oken), 1839, 222.
- nigro cyanea** Sarcophaga, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 354.
- nigridens** Arma (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 337.—Cimex.
- nigridens** Asopus (Fab.), A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 397.—Cimex.

- nigridens** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 156.
nigridens Conocephalus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 704.
nigridens Crabro, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 181, 1841, tab. 8.
nigridens Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 148.
nigridens Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 192.
nigridens Pteroglossus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 7.
nigro-dentata Stratiomys, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 127.
nigrodigitatus Pimelodus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 95.
nigridorsis Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, [422].
nigridorsis Copris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125 [n. n.].
nigridorsis Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [n. n.].
nigridorsis Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137 [n. n.].
nigridorsis Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [n. n.].
nigridorsum Phelochromus, C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 143.
nigridorsa Phryganea, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 158.
nigridorsus Stenophylax (Pict.), F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 19.—Phryganea.
nigrifacies Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 132.
nigrifacies Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 541.
nigrofasciatus Acilius, Chevrolat in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 136.
nigrofasciata Agama, A. Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (1) 1833, 42.
nigro-fasciata Alauda, De Lafresnaye, Magasin de Zool. VI. 1836, 7.
nigrofasciata Ameiva, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (2) 1807, 62.
nigro-fasciatum Amorphosoma, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.
nigrofasciatus Bulimus, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 125.
nigrofasciatus Bulimus, L. Reeve (*ex* Pfeiff. MS), Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 379 (pl. 1v), Dec. 1848.
nigrofasciata Calleida, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 135.
nigrofasciata Camptolenes, J. Sturm, Cat. Kaefer-Samml. 1843, 300.
nigrofasciata Certhilauda (Lafr.), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 287.—Alauda.
nigrofasciata Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 21.
nigro-fasciatum Dentalium, E. Eichwald, Nat. Lithuæn, 1830, 199. [Hydrargira.
nigrofasciatus Fundulus (Les.), Cuvier & Valenc., H. N. Pöiss. XVIII. 1846, 193.—
nigrofasciata Gryllus (Deg.), Charpentier, Horae Entom. 1825, 140.—Acridium, 1773.
nigrofasciata Hispa, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [n. n.]. [133].
nigrofasciata Hydrargira, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 7, Nov. 1817,
nigrofasciata Lachnaea (Sturm), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 170.—Camptolenes.
nigro-fasciata Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 390.
nigrofasciata Mycetomyza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [n. n.].
nigrofasciatus Nomeus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (15) 1829, 92.
nigrofasciata Oedipoda (Charp.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 288.—Gryllus.
nigrofasciata Ophionea, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 21.
nigrofasciatum Phasma (Necrosia), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 122.
nigrofasciatus Polytmus (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
nigrofasciatus Psammophis, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 53.
nigro fasciatus Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 430.
nigro-fasciatus Rhagio, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 301.
nigrofasciata Smilia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 292.
nigrofasciata Tenthredo, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 92.
nigrofasciatus Thaluranina (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 76.—Trochilus.
nigrofasciata Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 89.
nigrofasciata Xiphura, A. Brullé, Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 208.

- nigrofasciella** Lita, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 46.
- nigro-fasciolata** Oedipoda, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 18.
- nigro-femorata** Acrocera, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 148.
- nigrifemoratus** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 254.
- nigrifemoratus** Borborus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 567.
- nigrifemorata** Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 206.
- nigrifemoratus** Platypalpus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 354.
- nigrofemoratus** Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 650.
- nigrifemorata** Sargus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 47.
- nigrifemorata** Syritta, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 135.
- nigrifemoratus** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 241.
- nigrofemorata** Trypeta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 355.
- nigrifemur** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1732. [1776.]
- nigrifex** Smiera (Sulz.), F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 22.—*Sphex myrifex*.
- nigroflamma** Cyclotelus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 4.
- nigroflavum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 118. [—Charadrius.
- nigrifrons** Aegialitis (Temm.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (2) Ap. 1837.
- nigrifrons** Anthomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [n. n.].
- nigrifrons** Anthomyia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 334.—*Pegomyia*.
- nigrifrons** Anthophagus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 34.
- nigrifrons** Anthrax, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 106.
- nigrifrons** Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 427.—*Plexippus*.
- nigrifrons** Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 109.
- nigrifrons** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- nigrifrons** Bucco, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 53. [420.]
- nigrifrons** Callithrix, J. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 21.
- nigrifrons** Centropus, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 137.
- nigrifrons** Cercopis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- nigrifrons** Certhia, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxix. [115.]
- nigrifrons** Charadrius, C. J. Temminck, Planches color. V (1823), pl. 47; R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 544.
- nigrifrons** Clerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 190.
- nigrifrons** Clythra, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 64.
- nigrifrons** Dasypogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 506.
- nigrifrons** Dorytomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [n. n.]. [1830, 479.]
- nigrifrons** Fellaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigrifrons** Gematis, Stev.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [n. n.].
- nigrifrons** Gemmatis, Steven (*ex* Dej. Cat.) in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 215.
- nigrifrons** Hapale, I. Geoffroy, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 875.
- nigrifrons** Hemipodius, C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 610. [Temm.]
- nigrifrons** Hiaticula (Cuv.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 71.—*Charadrius*,
- nigrifrons** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 100. [236.]
- nigrifrons** Lanius, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1275 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- nigrifrons** Lemur, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 160.
- nigrifrons** Loxocera, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 374.
- nigrifrons** Mastostethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 655.
- nigrifrons** Melolontha, C. Steven, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [*post* Nov.] 1809, 41.
- nigrifrons** Monasa (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 74.—*Bucco*.
- nigrifrons** Nemotelus, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 452.
- nigrifrons** Paradoxurus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 55 [n. n.].
- nigrifrons** Pegomyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 353
- nigrifrons** Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 110.
- nigrifrons** Proeces, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1081.

- nigrifrons** Prosimia (Geoff.), A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (1) Dec. 1833,
nigrifrons Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 145. [28.—Lemur.
nigrifrons Saperda, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 192 [*n. n.*].
nigrifrons Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 159.
nigrifrons Scorpio (Atræus), Berthold, Goettingen gelehrte Anz. 1846 (Nachr.), 59.
nigrifrons Singa, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (6) 1844, 153.
nigrifrons Stratiomys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 531.
nigrifrons Sylvia (Bechst.), G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 1157.—Motacilla, 1795.
nigrifrons Telephorus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 45 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 415.
nigrifrons Turnix (Temm.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 804.—Hemipodius.
nigrifrontis Eristalis, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 309. [88.
nigrofulva Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
nigrofumosus Cillurus (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 281.—Uppucerthia.
nigrofumosus Cinclodes (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1846, 132.—Uppucerthia.
nigrofumosus Opetiorhynchus (O. & L.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 68.—Uppucerthia. [de Zool. VIII. 1838, 23.
nigro-fumosa Uppucerthia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin
nigro fuscus Acanthurus (Forsk.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 383.—Chaetodon, 1775.
nigrofusca Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 129.
nigro-fusca Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 150.
nigrofusca Haltica, J. T. Pearson, Tr. Agric. Hort. Soc. India, VII. 1840, 134.
nigrofuscus Nemertes, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. d.
nigro-fusca Planaria, C. Darwin, Ann. Mag. N. H. XIV. Oct. 1844, 245.
nigro-fusca Polycelis (Darw.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 193.—Planaria.
nigrofusca Psychoda, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 241.
nigrogaster Cyinnyris, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 600.
nigrogaster Nectarinia (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 99.—Cyinnyris.
nigrigenu Evagoras, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 369.
nigrogenys Conopophaga, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831,
nigro-genis Nemosia, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 273. [393.
nigrigenys Paroaria (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 472.—Nemosia.
nigro-griscens Phyto, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 219.
nigro-griscens Ptilocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 233.—
nigrigula Tanagra, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 45. [Phyto.
nigrogularis Brachypteryx, T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. XVI. Oct. 1845, 228.
nigrogularis Cracticus (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 300.—Vanga.
nigrogularis Fringilla, G. Bennett, Cat. Austral. Mus. 1837, 20 [*n. n.*].
nigrogularis Ortyx, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 181.
nigrogularis Psophodes, J. Gould, Birds of Austral. (15) June 1844; Proc. Zool. Soc. London, XII (131) July 1844, 5.
nigro-gularis Ramphopsis, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pl. 17.
nigrogularis Spermothila, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 88.
nigrogularis Tanagra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 35.
nigrogularis Vanga, J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.
nigrogularis Xanthornus, C. W. Hahn, Voegel aus Asien, etc. (5) 1819, pl. 1.
nigro-hirta Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 132.
nigro-labeculata Plagiusa, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 280.
nigrolabiata Eucera, J. Baer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 532.
nigrolabratus (*sic*) Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 163.—Spirostreptus.
nigrolabiatus Spirostreptus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 269.
nigrilabris Anthophora, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 546.

- nigri-labris** Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 116.
nigrilabris Saropoda, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 543.
nigrilamellatus Dolichopus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826-7, 1827, 1828, 272.
nigrilatera Nemopoda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 481.
nigrolateralis Cercidocerus, Guérin in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 854 [*n. et f.*].
nigro-lineata Adimonia, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 13.
nigrolineatus Aphodius, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 30.
nigro-lineatus Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 394.
nigrolineatus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 567, Aug. 1849.
nigrolineata Coccinella, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 122 [*n. n.*]. [1846, 178.
nigro-lineata Collyria, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
nigrolineata Corisa, F. X. Fieber, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 527.
nigrolineatus Curculio, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 125.
nigrolineatus Darbanus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
nigrolineatus Diodon, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. I. 1844 (1843), 68. [371.
nigrolineata Doryphora, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 156.
nigro-lineata Galleruca, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 37.
nigro lineata Graphosoma (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 70.—Tetyra.
nigrolineatus Hydroporus (Stev.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 155.—Hyphydrus.
nigrolineatus Hyphydrus, Steven in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 33.
nigrolineatus Hyphydrus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 60.
nigrolineata Lebia, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 312.
nigrolineata Leptura, E. Donovan, Brit. Ins. X. 1801, 73.
nigrolineata Littorina, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 140. [1848, 60.
nigrolineatus Onychocephalus, E. Hallowell, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (3) June
nigrolineata Pelecophora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 51.
nigrolineatus Pentatoma (L.), F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 291.—
nigro-lineata Cimex lineatus, 1758.
nigro-lineata Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 104.
nigrolineata Pimpla, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 323.
nigrolineata Pterodictya, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 221.
nigrolineatus Syngnathus, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 61.
nigrolineata Tettigonia, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 164, 1838, tab. 17.
nigrolineata Tetyra (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 135.—Cimex lineatus, 1758.
nigrolineata Trigonosoma (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 388.—Cimex lineatus, 1758.
nigrolineatus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 203.
nigrolineata Zapornia, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
nigroluteus Cyclodus (Q. & G.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 162.—Scincus.
nigro-luteus Scincus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 176.
nigrolutea Tiliqua (Quoy), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 290.—Scincus.
nigrimacula Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 63.
nigromaculana Anticlea (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 114.—Tortrix.
nigromaculatus Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].
nigro-maculatus Anisonyx, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 45.
nigromaculata Anthophora, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 146.
nigromaculata Aphaena (Gray), C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (7) Aug. 1833, 457.—Fulgura.
nigromaculatus Arthobrachus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 417.
nigro-maculatus Bucco, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 34.
nigromaculatus Capito, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 156.—Bucco, 1815.

- nigromaculatus** Chaetodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 453.
nigro-maculatus Clerus, Chevrolat, Magasin de Zool. (2) V. 1843, 20.
nigromaculata Coelidia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 216.
- nigro-maculata** Cychla, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII.) 1843, 147.
- nigro maculatus** Dasytes, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 197.
nigro-maculata Degeeria (Templ.), H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 370.—Podura.
- nigromaculatus** Elaps, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (74) July 1839, 33.
nigro-maculatus Elater, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) III. Mar. 1820, 271.
nigromaculatus Eumolpus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140.
nigromaculatus Formicarius (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 211.—Myothera.
- nigromaculata** Fulgora, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832,
nigromaculata Goera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*]. [260.
nigromaculata Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*].
nigromaculatum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151 [*n. n.*].
nigro-maculata Lebia, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 192.
nigromaculata Mormonia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 189.—Goera, 1829.
- nigro-maculata** Myothera, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 14.
- nigromaculata** Nitidula, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 62.
nigro-maculatum Phaedon, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 562.
nigromaculatum Phalangium, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 288.
nigromaculata Podura, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 94.
nigromaculatus Proctotretus (Wieg.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 281.—Tropidurus.
- nigromaculatus** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 182.
nigromaculata Saperda, F. Klug (Dej. *in litt.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7.
nigro-maculata Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 436.
nigromaculatus Trachycephalus, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 74.
- nigromaculatus** Tropidurus, A. F. A. Wiegmann in F. J. F. Meyen, Reise Erde, I. 1834, 206 [*n. n.*]. [229.
nigromaculatus Tropidurus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835,
- nigrimana** Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 400.
nigrimana Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 132.
nigrimanus Bracon, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1846, 187.
nigrimanus Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 566.
nigrimana Chlorops, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 592 & 595.
nigrimana Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 215.
nigrimana Cordylura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2040.
nigrimana Drosophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 87.
nigrimana Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Anthomyia, 1826.
- nigrimana** Lonchaea, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 306.
nigrimana Lonchoptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 108.
nigrimana Ochthipila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 92.
nigrimana Opomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 105.
nigrimanus Phrynus, C. L. Koch, Die Arachniden, XV (4) Aug. 1847, 69.
nigrimana Piophilæ, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 396.
nigromanus Pleuronectes, S. Nilsson, Isis (Oken), 1829, 401 [*n. n.*].
nigromanus Pleuronectes, S. Nilsson, Prod. Ichth. Skand. 1832, 55.
nigrimana Sapromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 344.
nigrimana Sciomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 14.
nigrimanus Semnopithecus, I. Geoffroy, Archives Mus. H. N. (Paris) II [4] 1843, 546.

- nigrimana** Simulium, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 88.
- nigrimanus** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 183.
- nigrimanus** Tanytus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 261.
- nigromarginata** Aplysia, A. Risso, Journ. de Physique, LXXXVII. Nov. 1818, 375.
- nigromarginata** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
- nigromarginata** Ephippigera, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 19.
- nigromarginatus** Halictus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 137.
- nigromarginata** Musca, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 304.
- nigromarginatus** Opistognathus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—) 1830 *vel* 1831, 114.
- nigromarginatum** Theridion, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 258.
- nigromarginatus** Trigonoccephalus, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 90.
- nigrintentum** Polyodon, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- nigrintentum** Yuhina (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 74.—Polyodon.
- nigrimystaceus** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 395.
- nigrimystaceus** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 57.
- nigrinervis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1407. [1846, 363.]
- nigro-notatus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- nigro-notata** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 331.
- nigro-notatus** Vipio, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- nigrinotella** Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 856. [442.]
- nigrinucha** Coluber, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 70.
- nigrina** Acrocera, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 97.
- nigrinum** Agathidium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 56.
- nigrina** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 154.
- nigrinus** Ampedus (Payk.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 175.—Elater, 1800.
- nigrinus** Anathrotus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 275.—Elater.
- nigrinum** Anobium, Erichson in J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XI. 1837, 126.
- nigrinum** Anobium, Schmidt, Vaterl. Arch. f. Wiss. XXI. 1839, 564 [*n. n.*].
- nigrinus** Anthicus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 159.
- nigrina** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 424.
- nigrina** Anthophilina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2697.
- nigrinum** Apion, Ullr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- nigrinus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 197.
- nigrinus** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 190.
- nigrinus** Baridius, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 26. [206.]
- nigrinus** Borborus, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847,
- nigrinus** Bruchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103 [*n. n.*].
- nigrinum** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 146.
- nigrinum** Cerithium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 24.
- nigrinus** Chironomus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 54.
- nigrina** Cistela (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 338.—Cricocoris.
- nigrinus** Crabro, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 181, 1841, tab. 3.
- nigrina** Crenatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 137.
- nigrina** Cricocoris, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 223.
- nigrinus** Cucuius, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 41 [*n. n.*].
- nigrinus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 250.
- nigrinus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*].
- nigrinus** Cylidrus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 48.
- nigrinus** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 370.
- nigrinus** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 77.
- nigrinus** Dromius, Eschscholtz in Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843
- nigrinus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 389. [(2) 1843, 184.]
- nigrinus** Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 43.

- nigrina** Empis, C. F. Fallen, Empiidae Svec. (2) 1816, 24.
nigrina Feronia (Omaseus), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 187.
nigrinus Geotrupes, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 362.
nigrinus Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 399.
nigrina Hilara (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 4.—Empis.
nigrina Homalota, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 305.
nigrina Hydrellia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 524.—Notiphila.
nigrinus Hydrocanthus, Chevrolat in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 411.
nigrina Languria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 47.
nigrina Limnobia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 37.
nigrinus Liparetrus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 193.
nigrina Meligethes (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7.—Nitidula.
nigrina Monanthia (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 62.—Tingis.
nigrina Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 241.
nigrinus Nedyus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
nigrinus Nemotelus, C. F. Fallen, Stratiom. Sveciae, 1817, 6.
nigrina Nitidula, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 138.
nigrina Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 69.
nigrinus Ocytus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 109.
nigrina Ortalis, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 279.
nigrinus Phalacrus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 162.
nigrinus Phymatodes, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 47.
nigrina Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 149.—Papilio, 1775.
nigrina Pinna, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 132.
nigrina Pinna, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (26) 1825.
nigrinum Rhopalum, Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, X (3) Mar. 1849, 91.
nigrina Roeselia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 253.—Tachina, 1824.
nigrinus Scymnus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194. [? Panz. 1794.
nigrinus Scymnus (Schoenh.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 439.—Coccinella,
nigrinus Scymnus (Hbst.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Jan. 1832, 392.—Curculio, 1795.
nigrinus Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [*n. n.*].
nigrina Symmachlas, J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 5.—Papilio, ? Fab. 1775.
nigrina Symmachlas, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [122] [*n. et f.*].
nigrinus Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 282.
nigrina Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 355.
nigrina Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 76.
nigrinus Tenebrio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 476.
nigrina Tingis, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 37.
nigrinus Trechus, G. Putzeys, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (10) Oct. 1847, 306.
nigrina Tropinota, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 578.
nigrina Urceolaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 765.
nigrinus Xylephilus, E. F. Germar, F. Ins. Europ. (22) 1842, 7.
nigro-ocellata Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 117, Aug. 1850.
nigripalpis Aleiodes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 97.
nigripalpis Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 120.
nigripalpis Amblypteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].
nigripalpis Curtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 148.
nigripalpis Exorista, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 478.
nigripalpis Harpalus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 10 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Feb. 1835, 381.
nigripalpis Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 612.
nigripalpis Lucilia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 297.—Onesia.

- nigripalpis** Molanna, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Dec. 1836, 203.—*Amblypteryx*, 1829.
- nigripalpis** Omophilus, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 16.
- nigripalpis** Onesia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 235.
- nigripalpis** Ornebius, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 332.
- nigripalpis** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 168.
- nigripalpis** Winthemia, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 269.
- nigripalpus** Sciomyza, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1068.
- nigro-pectus** Anabates, De Lafresnaye, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 107.
- nigripectus** Felis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Ap.), 276.
- nigripectus** Glypta, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1848, 108.
- nigripectus** Ichneumon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- nigripedator** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 116. [1846, 306.
- nigripenna** Tritoma, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 39.
- nigripennis** Acmaeops, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 323.
- nigripennis** Acoenites, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 815.
- nigripennis** Anisotoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 100.—*Sphaeridium*, 1792.
- nigripennis** Anthicus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Alt. Suppl. 1838 [1839], 63.
- nigripennis** Anthomyia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 429 [*n. n.*].
- nigripennis** Anthomyia, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 929.
- nigripennis** Anthribus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 410.
- nigripennis** Apis, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (27) Nov. 1804, 170.
- nigripennis** Apoderus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 195.—*Atte-*
- nigripennis** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 152. [labus, 1792.
- nigripennis** Aptinus (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 291.—*Brachinus*.
- nigripennis** Arthrobrachus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 416. [1798.
- nigripennis** Atomaria (Payk.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—*Dermestes*,
- nigripennis** Baccha, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 200.
- nigripennis** Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 218.—*Carabus*, 1794.
- nigripennis** Brachysphoenus (Demay), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 412.—*Erotylus*.
- nigripennis** Bythinus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (2) Aug. 1844, 131.
- nigripennis** Bythinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 45.
- nigripennis** Campsiura, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 65.
- nigripennis** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 334.
- nigripennis** Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 299.
- nigripennis** Cantharis, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 436.
- nigripennis** Cassidaemyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 163.—*Rhinophora*.
- nigripennis** Cecidomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 269.
- nigripennis** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 90.
- nigripennis** Chilocorus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 267.
- nigripennis** Colotes, Handschuch in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIII. 1848, 18.
- nigripennis** Colotus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
- nigripennis** Coptodera, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 195. [84.
- nigripennis** Cryptocephalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 126 [*n. n.*].
- nigripennis** Cryptocephalus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 359.
- nigripennis** Cryptophagus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 179.—*Dermestes*, 1798.
- nigripennis** Dasypogon, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820,
- nigripennis** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 50. [278.
- nigripennis** Dioctria, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 86.
- nigripennis** Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (2) 1823, 15.
- nigripennis** Echinomyia (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 75.—*Tachina*, Meig.

- nigripennis Erotylus, Demay, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 24.
nigripennis Erpeinus, V. v. Mochulski, Kaef. Russl., *post* May 1850, 25.—Harpalus, 1844.
nigripennis Eumolpus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*].
nigripennis Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 426.
nigripennis Exochomus (Erichs.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 481.—
nigripennis Exocoetus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 108. [Chilocorus.
nigripennis Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 260.
nigripennis Harpalus, V. v. Mochulski, Mém. prés. Ac. imp. Sci. St Pétersb. V (1–3) Nov.
nigripennis Helluo, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 408. [1844, 221.
nigripennis Helluomorpha, Dej.; F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 53.
nigripenne Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151 [*n. n.*].
nigripennis Homalocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 359.
nigripennis Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 119.
nigripennis Hydrellia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
nigripennis Hydropsyche, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 217. [525.—Notiphila.
nigripennis Ichneutes (Wesm.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.
1840, 335.—Proterops.
nigripennis Languria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 48.
nigripennis Laphria, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 301.
nigripennis Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 373.
nigripennis Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 229.—
Tachina, 1824.
nigripennis Macroma, Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841,
nigripennis Malachius, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 184. [279.
nigripennis Mastotethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 621.
nigripennis Megachile, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 143. [1792.
nigripennis Megischia (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 359.—Cistela,
nigripennis Melecta, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 445.
nigripennis Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 55.
nigripennis Myopa, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 779.
nigripennis Notiphila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 75.
nigripennis Notoxus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 355.
nigripennis Ocydromia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 334.—
Empis, 1794. [1838], 723.
nigripennis Oedipoda, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
nigripennis Ophisurus, Liénard, 13 Rapp. Soc. H. N. Maurice, 1842, 55. [Scatophaga.
nigripennis Otites (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 426.—
nigripennis Oxycephala (Gray), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1087.—Myopa.
nigripennis Oxyteropus, P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
nigripennis Ozaena, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 22. [164 [*n. n.*].
nigripennis Pangonia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 288.
nigripennis Philonthus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) July 1832, 229 [maculicornis].
nigripennis Phora, J. W. Meigen, 1837, 283.
nigripennis Phytomyza, C. F. Fallén, Phytomyzides Sveciae, 1823, 2.
nigripennis Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 272.
nigripennis Proterops, C. Wesm., N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 202.
nigripennis Ptinus, J. B. Villa in A. Comolli, De coleopt. Novocomi, 1833, 18.
nigripennis Ptinus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 436 [*n. n.*].
nigripenne Pyractonema, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 448.
nigripennis Rhamphomyza (Fall.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 569.—
Empis, 1794.
nigripennis Rhinophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
II. 1830, 259. [Anthribus.
nigripennis Rhinosimus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 27.—
nigripennis Rynchites (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 27.—Anthribus.
nigripennis Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 205.—Musca, 1794.
nigripennis Scatopse, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 314.

- nigripennis** Schizognathus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 224.
- nigripennis** Sciomyza (Fab.), C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciae, 1820, 13.—Scatophaga.
- nigripennis** Sigara, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 105.
- nigripennis** Sisyra, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. VIII (1) 1841, 213.
- nigripennis** Stevenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 221.
- nigripennis** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 267.
- nigripennis** Tachydromia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 144.—Empis, 1794.
- nigripennis** Tachyporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 180.
- nigripennis** Tachytes, M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 260.
- nigripennis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 38.
- nigripennis** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 168.
- nigripennis** Thereva, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1215.
- nigripennis** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 24.
- nigripennis** Triplax, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 581.—Ips, 1792.
- nigripenne** Triplax, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 289.
- nigripenne** Tripterygion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 413.
- nigripennis** Trogositia, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].
- nigripennis** Ulidia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 29.
- nigripennis** Xylophilus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 449 [*n. n.*].
- nigripes** Adorim, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 609.
- nigripes** Agra, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 98.
- nigripes** Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 170.
- nigripes** Alurnus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 231 [=331].
- nigripes** Amara, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 91.
- nigripes** Anopheles, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 552.
- nigripes** Asilus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1825, 1826, 356.
- nigripes** Atomosia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 190.
- nigripes** Attagenus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46.—Dermestes, 1792.
- nigripes** Attelabus, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 171.
- nigripes** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 199.
- nigripes** Beris, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 7.
- nigripes** Bibio, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 315.
- nigripes** Blatta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*].
- nigripes** Bombus, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 321.
- nigripes** Bombylius, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 379.
- nigripes** Brachinus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. VI. Jan. 1841, 352.
- nigripes** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 343.
- nigripes** Bruchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- nigripes** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 66.
- nigripes** Caenosia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 349.—Limosia.
- nigripes** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 598.
- nigripes** Cantharis, W. Redtenbacher, Quaed. gen. et sp. Col. 1842, 13.
- nigripes** Caranx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 122. [180.
- nigripes** Carcelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Catacanthus (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 352.—Cimex, 1775.
- nigripes** Catascopus, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 166.
- nigripes** Cecrops, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 519.
- nigripes** Cephalia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 294.
- nigripes** Ceraphron, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37 [*n. n.*].
- nigripes** Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 265.
- nigripes** Ceropales, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
- nigripes** Chalcis, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 280.
- nigripes** Cheilodactylus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 66.

- nigripes** Cheilosia (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827-8, 1829, 200.—Syrphus.
- nigripes** Chironomus, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3) 1846, 4.
- nigripes** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 353.
- nigripes** Chrysotus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 43.—Musca, 1794.
- nigripes** Clerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 191.
- nigripes** Clytus, Parreys; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 121.
- nigripes** Clytus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 255.
- nigripes** Coccimorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 268.
- nigripes** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
- nigripes** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2026.
- nigripes** Corsomyza, C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 15.
- nigripes** Cratomus, J. F. Stephens in F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 368.
- nigripes** Cryptanura, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- nigripes** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 523. [1846, 245.]
- nigripes** Culex, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 807.
- nigripes** Cultrunguis, B. H. Hodgson, J. Asiatic Soc. Bengal, V. 1836, 364.
- nigripes** Cypha, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 188.
- nigripes** Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 171.—Asilus, 1787.
- nigripes** Dexia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 38.—Musca, 1794.
- nigripes** Dicranomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*]. [1794.]
- nigripes** Dinera, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 484.
- nigripes** Dioctria, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 257.
- nigripes** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 269.—Musca, 1794.
- nigripes** Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (2) 1823, 10.
- nigripes** Ectobia, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. I. 1839, 420.
- nigripes** Ectobius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1835, 48.—Blatta, 1829.
- nigripes** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 149.—Cimex, 1775.
- nigripes** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 395.
- nigripes** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 389.
- nigripes** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 165.
- nigripes** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [2] Sept. 1825, 158.
- nigripes** Erythrocerus, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 440.—Phryno, 1830.
- nigripes** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *k*.
- nigripes** Eurigaster (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 117.—Phryno.
- nigripes** Eurycephalus (Ol.), J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 129.—Cerambyx, 1795.
- nigripes** Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 416. [477.]
- nigripes** Fellaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Hadrotoma (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 446.—Dermestes, 1792.
- nigripes** Halictus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 286.
- nigripes** Haltichella (Boy.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 6.—Chalcis.
- nigripes** Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 69.
- nigripes** Helina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Hemipops, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 16. [494.]
- nigripes** Henops, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 574.
- nigripes** Hesperomys (Desm.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 542.—
- nigripes** Hirmonera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 298. [Mus.]
- nigripes** Hockeria (Boy.), F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 36.—Chalcis.
- nigripes** Homoeocerus, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 316.
- nigripes** Hoplia (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 154.—Trichius, 1781.
- nigripes** Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 604.—Carcelia, 1830.

- nigripes** Hydrrellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 793.
- nigripes** Hylemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 234. [553.]
- nigripes** Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhynch. 1803, 86.—Cicada, 1794.
- nigripes** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 476.
- nigripes** Ichneutes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 105 [n. n.].
- nigripes** Julius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 107.
- nigripes** Lauxania, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 510.
- nigripes** Lebia, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 3 [n. n.]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 262.
- nigripes** Leptopeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 244.
- nigripes** Leptura, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 113 [n. n.].
- nigripes** Lesteva, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 363.
- nigripes** Libellula, T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 77.
- nigripes** Libellula (Diplax), T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 176.
- nigripes** Limonius (—), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater, ? Gyll. 1808.
- nigripes** Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Liris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 230.—Sphecx, 1793. [541.]
- nigripes** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 10.
- nigripes** Malachus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 60.
- nigripes** Malachus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 44. [1830, 58.]
- nigripes** Marshamia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nigripes** Megachile, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 529.
- nigripes** Melanitta, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- nigripes** Melolontha, Porro in A. Comolli, De coleopt. Novocomi, 1837, 24. [901.]
- nigripes** Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 71.
- nigripes** Mus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 108 [n. n.].
- nigripes** Mus, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 64.
- nigripes** Mydaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 481.
- nigripes** Mydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Myopa, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Nov. 1819, 204. [498.]
- nigripes** Myzine, Guérin in Dict. pittoresque H. N. V. June 1837, 577; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XXVI. 1846, 56.
- nigripes** Nemoura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1056.
- nigripes** Notaphus, J. W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 57.
- nigripes** Notiphila, J. Walzl, Isis (Oken), 1837, 281.
- nigripes** Notiphila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 717.
- nigripes** Nysson, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 45.
- nigripes** Ochthiphila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 546.
- nigripes** Ocydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 240.
- nigripes** Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 45.
- nigripes** Odynerus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1839, tab. 21.
- nigripes** Oedemera, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 446.
- nigripes** Ogcodes (Zett.), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 174.—Henops.
- nigripes** Oregostoma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 178 [n. n.].
- nigripes** Oregostoma, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 552.
- nigripes** Orthonotus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [n. n.].
- nigripes** Oscinis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2652.
- nigripes** Otiiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 264.
- nigripes** Oxybelus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 596.
- nigripes** Pachiloscelis, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 364.
- nigripes** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 41.
- nigripes** Philonthus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) July 1832, 233 [sordidus]. [144.]
- nigripes** Phryno, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,

- nigripes** Phyllobius, Kirby in J. Walton, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 20 [n. n].
- nigripes** Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 104.
- nigripes** Pipiza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 182.
- nigripes** Plesia, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1838, 57.
- nigripes** Podium, J. O. Westwood in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 516.
- nigripes** Porphyrops (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 150.—
Rhaphium.
- nigripes** Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 181.
- nigripes** Pyrrhocoris, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 284. [Empis, 1794.
- nigripes** Rhampomyia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 48.—
- nigripes** Rhaphigaster (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 59.—Cimex, 1775.
- nigripes** Rhaphium, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 441.
- nigripes** Rhynchites, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 31 [n. n.] & var. quercus, Knoch [n. n.].
- nigripes** Saltella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nigripes** Salticus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 176. [1747.
- nigripes** Sapromyza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 347.
- nigripes** Sargus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 159.
- nigripes** Scaphidium, Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 62.
- nigripes** Scenopinus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 117.
- nigripes** Sciara, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 307.
- nigripes** Senometopia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 300.—
Carcelia.
- nigripes** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 289.
- nigripes** Sericocera (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 167.—
Musca, 1794.
- nigripes** Sorex, H. B. Melchior, Danske Pattedyr, 1834, 68.
- nigripes** Spalangia, J. Curtis, Brit. Entom. XVI (185) May 1839, no. 740.
- nigripes** Sphecodes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 542.
- nigripes** Spodros (Lucas), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 437.—Pachiloscelis.
- nigripes** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 21 [n. n.]. [1792.
- nigripes** Stenostola (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 350.—Saperda,
- nigripes** Syngerus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 197.
- nigripes** Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 282.
- nigripes** Syrphus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 426 [n. n.].
- nigripes** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 75.
- nigripes** Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 270.
- nigripes** Tachinus, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [n. n.];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 195.
- nigripes** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 343.
- nigripes** Telephorus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 36.
- nigripes** Tentredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 58.
- nigripes** Thereva, H. Loew, Dipterologische Beiträge, II. 1847, 42.
- nigripes** Thynnoides, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 102.
- nigripes** Tillus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 403.
- nigripes** Toxicum, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 147.
- nigripes** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 12.
- nigripes** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 217.
- nigripes** Xyletinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [n. n.].
- nigripes** Xylota, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 585.
- nigropiceus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 468.
- nigropiceus** Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 56.
- nigropicea** Hydraena, G. R. Waterhouse, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 294.
- nigropiceum** Lymnaeum (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828,
- nigropicea** Sciara, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 106. [3.—Carabus.
- nigropictus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 387.

- nigropictus** Coraebus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 4.
nigropicta Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 402.
nigropileatus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 525, July 1849.
nigro-pileatus Merula, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Mar. 1849, 65.
nigripileus Ixos (Blyth), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 265.—Pycnonotus.
nigropileus Merula (Lafresn.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 148.—
nigropileus Pycnonotus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 472. [Turdus.
nigropileus Turdus, de la Fresnaye in A. Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 27.
nigro pilosus Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 72.
nigripinnis Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 101.
nigripinnis Pogonias, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 59.
nigripinnis Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 339.
nigripinnis Sphyræna, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 34.
nigroplagiatus Cryptocephalus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 121.
nigriplantis Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 76 [n. n.].
nigriplantis Dolichopus, H. Stannius, Isis (Oken), 1831, 250.
nigriplantis Megilla, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 142 [n. n.].
nigriplantis Mylæbris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. a.
nigro-pleurum Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 326.—Menopon.
nigro-pleurum Menopon, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 224.
nigripumatous Chaetodon, J. Desjardins, 7 Ann. Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1836, 57.
nigropunctata Anthura, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 64.
nigropunctata Aphaena, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
nigropunctata Cassida, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 47. [185.
nigropunctata Coccinella, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 122 [n. n.].
nigro-punctata Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19)
 Aug. 1832, 117.
nigro-punctatus Coniatus, Gory, Magasin de Zool. IV. 1834, pl. 120.
nigropunctata Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 585.
nigropunctatus Ctenodon (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 153.—Tupinambis.
nigropunctata Cymothoa, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 141.
nigro-punctatus Cyphus, J. Gistel, Isis (Oken), 1831, 302.
nigro-punctata Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 81.
nigropunctatus Dasytes, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 131.
nigro-punctatus Dasytes, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 27.
nigro punctatus Diaperis, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 8.
nigropunctata Dolichotoma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 188.
nigripunctatus Dryas, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [n. n.].
nigro-punctatus Elater, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. July 1820, 117.
nigro-punctatus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825,
 51.
nigropunctatus Exypnistes, J. J. Kaup, Das Thierreich, II (2) 1836, 30. [125.
nigropunctata Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835,
nigropunctata Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
 258.
nigropunctatum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151 [n. n.]. [190.
nigro-punctata Lacerta, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839,
nigripunctata Leptoplane, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 569.
nigropunctata Limnobia, T. E. Schummel, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829,
 112.
nigropunctata Lytta, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 200.
nigropunctatus Mycotretus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 142.—
 Erotylus. [454.
nigro punctatus Notiophygus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, III (3) post Sept. 1834,
nigro-punctatus Notopholis (D. & B.), C. L. Bonaparte, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] II.
 1840, 416.—Lacerta.
nigropunctatus Pamphagus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 28.

- nigropunctata** Perca, C. S. Rafinesque, Western Review, I (6) Jan. 1820, 371; Ichth. Ohiensis, [Dec.] 1820, 23.
- nigro punctata** Pholetaera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 288.
- nigropunctatus** Phytonomus (Gory), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 341.—Coniatus.
- nigro-punctatus** Pselaphacus, Percheron in F. E. Guérin-M. & P., Gen. Ins. (4) 1836, no. 6.
- nigropunctatus** Salvator, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov.
- nigropunctatus** Scincus, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 24. [1839, 90.]
- nigropunctatus** Sphaerodactylus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 168.
- nigropunctatus** Tanypus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 589.
- nigropunctatus** Teius (Spix), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 16.—Tupinambis.
- nigro-punctatus** Tetrodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 507.
- nigropunctatum** Theridion, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 266.
- nigripunctatus** Tinodes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*].
- nigropunctatus** Tupinambis, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 18.
- nigripunctella** Tinea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 564.
- nigropunctum** Phaenithon, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 261.
- nigri radiata** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 81 (pl. xv) Aug. 1850.
- nigro-rematus** Colymbetes, C. C. Babington, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 5.
- nigrirena** Acontia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Phytometra.
- nigrirena** Phytometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 266.
- nigroris** Acanthurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 208.
- nigroris** Glyphisodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 485.
- nigrirostris** Andigena (Waterh.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. 1850, 93.—Pteroglossus.
- nigrirostre** Apion (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 284.—Attelabus,
- nigrirostris** Ardea, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 19. [1798.]
- nigrirostris** Atomaria, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 69.
- nigrirostris** Buceros, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 995.
- nigrirostris** Canis, M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1827 (1830), 106.
- nigrirostris** Ceuthorrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 157.
- nigrirostris** Cyclaris, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 133. [1842.]
- nigrirostris** Cyclorhis, Guér.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1847, 293.—? Cyclaris, Lafr.
- nigrirostris** Egretta, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 47 [*n. n.*].
- nigrirostris** Egretta, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- nigrirostris** Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*]. [Curculio, 1775.]
- nigrirostris** Hypera (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—
- nigrirostris** Limnobia, B. A. Gimmerthal, Corr.-Bl. Nat. Ver. Riga, I (6) c. Nov. 1845, 102.
- nigrirostris** Notiodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 184.
- nigrirostris** Palaeornis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- nigrirostris** Phytonomus (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 242.—Rhynchaenus.
- nigrirostris** Pteroglossus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VII (79) Dec. 1839, 111.
- nigrirostris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 448.—Curculio, 1775.
- nigro-rubra** Gymnetis, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 69; (13) 1836, 332.
- nigro-rubrum** Plectropoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 402.
- nigro-rubra** Vulsirea, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 351. [Cuculus.]
- nigrorufus** Centropus (Cuv.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxiv.—
- nigrorufus** Cuculus, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 426.
- nigro-rufa** Emberiza, A. d'Orbigny, Mag. de Zool. (Syn. Aves Amér. mérid.) 1837, 81.
- nigrorufa** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 93.
- nigrorufa** Niltava (Jerd.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 264.—Saxicola.
- nigrorufa** Ochromela (Jerd.), J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 129.—Saxicola.
- nigrorufa** Poospiza (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 350.—Emberiza.
- nigro-rufa** Pyrrhula, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 87.

- nigrorufa** Saxicola, T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 266.
- nigro-rufa** *Spermophila* (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—*Pyrrhula*.
- nigro-scriptella** *Gracillaria*, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) Jan. 1844, 515.
- nigriscutellatus** *Eristalis*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 201.
- nigro-scutellatus** *Mesostenus*, A. Brullé in Lepeletier (*Roret's Suite à Buffon*), Hyménopt. IV. 1846, 208.
- nigro-scutellata** *Nemoraea*, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 117.
- nigrosericeata** *Eupithecia* (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—
- nigro-sericeata** *Phalaena*, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 363. [*Phalaena*.
- nigro-signata** *Erotylus*, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 255 [*n. n.*].
- nigro-signatum** *Pelonium*, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 371.
- nigro-signatus** *Pissocles*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
- nigro-sinuatus** *Bruchus*, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Jan. 1847, 16.
- nigro-sparsus** *Entimus*, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 71.
- nigrosparsa** *Gymnocheila*, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 17.
- nigrispina** *Loncheres*, J. Natterer, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 361.
- nigrispinis** *Clithon*, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 382.
- nigrospinosus** *Curculio*, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- nigrispinosus** *Murex*, L. Reeve, Conch. Icon. III.—*Murex*, no. 79, June 1845.
- nigrispinus** *Euagoras*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct. 1845, 47.
- nigrisquamata** *Tachina*, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 639.
- nigro-squamosa** *Patella*, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1846, 25.
- nigrosquamosa** *Patella*, Dunker, *v. miliaris*; R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 162.
- nigrostavum** *Distomum*, Deslongchamps, Dict. class. H. N. XV. 1829, 238 [*err. pro n—flavum; teste S. & H.*].
- nigrostigma** *Bibio*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 121.
- nigristigma** *Dundubia*, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 57.
- nigrostome** *Locusta*, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 97.
- nigro-striatus** *Tetragonoderus*, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. June 1843, 179.
- nigristriellus** *Crambus*, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Dec. 1834, 330. [275.—*Scarabaeus*.
- nigrosulcatus** *Acrossus* (Marsh.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842,
- nigro-sulcatus** *Scarabaeus*, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 27.
- Nigrita** L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, 1842, 145.—A. [XXXII.] 1841, 213.
- nigro-taeniatus** *Chalceus*, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr.
- nigrotaeniatus** *Leporinus* (Schomb.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844,
- nigrotaeniatus** *Zonarius*, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 477. [86.—*Chalceus*.
- nigritaris** *Cecidomyza*, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3683.
- nigritaris** *Lonchoea*, J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), Diptères, II. 1835, 513.
- nigritarius** *Ichneumon*, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 281.
- nigritaria** *Phalaena* (Hueb.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 76.—*Geometra*, ? Licht. 1796.
- nigritarsis** *Agromyza*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 174.
- nigritarsis** *Anthomyza*, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 696.
- nigritarsis** *Aphis*, C. H. G. v. Heyden, Abh. Senckenb. Mus. II (3) 1837, 299.
- nigritarsis** *Aphthona*, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4)
- nigritarse** *Apion*, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 36. [1845, 381.
- nigritarsis** *Argopus*, G. Fischér v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 185.
- nigritarsis** *Aricia*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 101.
- nigritarsis** *Asilus* (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 208.—*Dasypogon*.
- nigritarsis** *Baridius*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 156.
- nigritarsis** *Beris*, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 340.
- nigritarsis** *Bracon*, A. Brullé in Lepeletier (*Roret's Suite à Buffon*), Hyménopt. IV. 1846, 378.
- nigritarsis** *Bruchus*, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 113.
- nigritarsis** *Calobata*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 227.

- nigritarsis Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24.
nigritarsis Chrysomela, F. Gebler, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 125.
nigritarsis Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
nigritarsis Coryphocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 225.—Gnatho-
nigritarsis Cosmiocomus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 14. [cera.
nigritarsis Crabro, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, tab. 16.
nigritarsis Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 107.
nigritarsis Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 168.
nigritarsis Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 196.
nigritarsis Dolichopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*]; Syst. Cat.
Brit. Ins., Aug. 1829, 269.
nigritarsis Emphytus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 394.
nigritarsis Empis, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 221.
nigritarsis Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 751.
nigritarsis Eristalis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 503.
nigritarsis Gnathocera, Hope in Gory & Percheron, Mon. Cétoines, 1834, 134.
nigritarsis Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 297.
nigritarsis Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 147 [*n. n.*].
nigritarsis Haltica, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 222.
nigritarsis Harpalus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (15) 1827, 237; & Ins. Fenn. I.
1834, 237.
nigritarsis Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [*n. n.*]. [Cetonia.
nigritarsis Heterorhina (Hope), J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 133.—
nigritarsis Hilara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 557.
nigritarsis Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 233.
nigritarsis Lamprias, J. F. Stephens, III. Brit. Ent. (Mand. I.) July 1827, 29.
nigritarsis Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 505.
nigritarsis Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 68.
nigritarsis Mallophora (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 202.—
Dasypogon.
nigritarsis Merodon, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IV. 1845 [Oct.], 258.
nigritarsis Nemoura, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (1) 1835, 182.
nigritarsis Pagurus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 30.
nigritarsis Platypalpus (Fall.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 507.—Tachy-
nigritarsis Saperda, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 435. [dromia.
nigritarsis Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 710.
nigritarsis Staphylinus, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 144.
nigritarsis Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1169.
nigritarsis Tachydromia, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 34.
nigritarsis Telephorus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 145.
nigritarsis Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 158.
nigritarsis Xylophagus (Latr.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 385.—Beris.
nigritarsus Bassus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 338.
nigri-tarsus Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 135.
nigritarsus Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 506.
nigritarum Apis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],
nigritarum Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 340. [406.
nigritella Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 666.
nigritella Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1409.—Anthomyza, 1838.
nigritella Bougainvillea, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 63.
nigritella Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 857.
nigritella Helix, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 4.
nigritella Mycetophila, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 205.
nigritella Phytomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2816.
nigritella Psilopa, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 262.
nigritella Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 298.
nigro-terminatus Elater, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827
[*i.e.* Ap. 1826], 441.

- nigroterminatus** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 180.
nigrotessellatus Stenocerus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 200.
nigrotestaceus Dromius, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 142.
nigrothorax Bucco, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 428.
nigritorax Culex, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 25.
nigrothorax Laimodon (Cuv.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 428.—Bucco.
nigrithorax Rhipiphorus, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 428.
nigrithorax Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 319.
nigritibia Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 16.
nigrotibialis Erotylus, Demay, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 24.
nigritibialis Subula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 175.
nigrotibialis Zonarius (Demay), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 472.—Erotylus.
nigritina Melania, A. Morelet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Dec. 1848, 355.
nigritis Paragus, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 668.
nigritorquis Rhipidura, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 1831.
nigritorum Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 90. [97.
nigritula Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 85.
nigritula Anomala (Laf.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 539.—Euchlora.
nigritulus Balaninus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 61 [n. n.].
nigritula Bolitochara (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 491.—Aleochara.
nigritulus Capsus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 279.
nigritulus Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 820.
nigritulus Chelonus, A. G. Dahlbom, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 161.
nigritula Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835—1836, 54.
nigritulus Cryptus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 372.
nigritulus Culex, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3459.
nigritulus Entedon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 430.
nigritula Euchlora, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 137.
nigritula Haltica, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 557.
nigritula Hispa, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Jan. 1841, 11.
nigritulus Jassus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 544.
nigritula Lithocharis, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 625.
nigritula Phytocoris, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 276.
nigritula Phytomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 793.
nigritulus Pipunculus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 957.
nigritulus Pompilus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. i.
nigritulus Porizon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 782.
nigritula Pria, Klug in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 309 [n. n.].
nigritulus Quedius, R. F. Sahlberg, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 790.
nigritulus Rhynchaenus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 204.
nigritulus Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 41.
nigritulus Stenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 502.
nigritula Tephritis, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 382.
nigrita Ablabera, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 102.
nigrita Acmaeodera, Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 275.
nigrita Acris (Leconte), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 509.—Rana.
nigrita Agestrata (Fab.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 14.—Cetonia, 1775.
nigritus Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 56.—Tenthredo.
nigritus Amalactus (Dej.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 19.—Rhynchaenus.
nigrita Amara, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 445.
nigrita Anarta, Anderregg in Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 161.
nigrita Andrena (Pan.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 74.—Nomada,
nigrita Anisodactylus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 149. [? Jur.
nigrita Anisotoma, W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 160.

- nigrita** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 110.—Musca.
- nigrita** Anthophagus, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 226.
- nigrita** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 73.
- nigrita** Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
- nigrita** Asterias, *id. ac nigra*, Abildg. 1789; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802,
- nigrita** Atherix, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 73.—Rhagio, 1794. [135.]
- nigrita** Atticora (G. & M.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 337.—Hirundo.
- nigrita** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 426.
- nigrita** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- nigritum** Bembidium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 167.
- nigrita** Blatta, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 14.
- nigrita** Blepharipus, Le Peletier de S. F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 729.
- nigritus** Bostrichus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 623. [Curculio, 1781.
- nigrita** Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 179.—
- nigrita** Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 340.
- nigritus** Brenthus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 196.
- nigrita** Calodera, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 500.
- nigrita** Capsus (Fall.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (3) May 1841, 45.—Lygaeus.
- nigrita** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. 1792, 158.
- nigrita** Catops, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 239.
- nigritus** Centrophorus (Klug), Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 182.
- nigritus** Cephus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 20.
- nigritus** Cercopithecus, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 74.
- nigrita** Chermes, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 556.
- nigritus** Chilocorus (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 463.—
- nigrita** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 327. [Coccinella, 1798.
- nigrita** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 391.
- nigrita** Chrysotoxum (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 88.—Syrphus, 1781.
- nigrita** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 58.
- nigrita** Cladius (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 190.—Tenthredo.
- nigrita** Cleigastra (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 384.—Cordylura.
- nigrita** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 18.
- nigrita** Cordylura, C. F. Fallen, Scatomyz. Sveciae, 1819, 10.
- nigrita** Corvina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 103.
- nigritus** Cossonus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 18 [*n. n.*].
- nigritus** Crabro, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 435.
- nigrita** Cydnus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 184.—Cimex, 1794.
- nigrita** Cymindis, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 6.
- nigrita** Cynoccephalus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 77 [*n. n.*].
- nigritus** Cyrtoderes, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 247.
- nigritus** Cystignathus (Lec.), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, IV. 1842, 107.—
- nigrita** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 152. [Rana.
- nigrita** Diplognatha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Cétoniidae, Nov. 1842, 8.
- nigrita** Diplognatha, W. Bainbridge, Tr. Entom. Soc. Lond. III (3) Jan. 1843, 216.
- nigritus** Dolerus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 120.
- nigritus** Drassus (Fab.), C. W. Hahn, Die Arachniden, I (6) Oct. 1833, 123.—Aranea, 1775.
- nigrita** Drosophila, A. H. Haliday in J. Curtis, Brit. Entom. X (118) Oct. 1833, no. 473.
- nigritus** Elater, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 137.
- nigrita** Epuraea, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 218.
- nigrita** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 244.
- nigrita** Euchlora, Dahl in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 475.

- nigrita** Eulaema, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 14.
nigritus Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 421.
nigrita Eurytoma, Dalman in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 238.
nigrita Fenella, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 54.
nigrita Feronia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 284.—Carabus, 1792.
nigrita Figulus, J. O. Westwood, Entom. Mag. V (3) Ap 1838, 261.
nigrita Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 127.
nigrita Galerita, M. de Chadoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 67.
nigritus Gastrus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 981.
nigrita Gnathocera, W. Bainbridge, Ann. Mag. Nat. Hist. VI. no. 39, Feb. 1841, 481.
nigrita Harpalus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 74.—Carabus, 1792.
nigrita Harpalus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 425. [Mus.
nigrita Hesperomys (Licht.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 523.—
nigrita Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
nigrita Hirundo, G. R. Gray, Gen. Birds, I. Mar. 1845, 58 [n. et f.]. [1850, 110.
nigrita Hirundo, T. R. H. Thomson in Allen & Thomson, Narr. Exped. Niger, II. 1848,
nigrita Hispa, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 778. [498.
nigrita Hister, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent.
 (Mand. III.) Aug. 1830, 149.
nigrita Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 131.
nigrita Hister (Saprinus), E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 70.
nigrita Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France (2) V (4) June 1848, 607.
nigrita Hydraena, Mul.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50 [n. n.].
nigrita Hydrobius, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 133 [n. n.].
nigrita Hydrophoria (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
nigrita Hydroporus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20 [n. n.]. [301.—Anthomyia.
nigrita Hydroporus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 155.—Dytiscus, 1792.
nigrita Hylemyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 315.—
 Musca.
nigrita Hylotoma (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVIII (3) 1807, 208.—
nigrita Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 250. [Tenthredo.
nigrita Lema, T. Lacordaire (ex Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,
nigrita Leptopodus, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 526. [356.
nigrita Linnephila, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 480.
nigrita Lissonotus (Serv.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
 1840, 415.—Rachidion.
nigrita Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 87. [—Tachina.
nigrita Macquartia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 229.
nigrita Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 230.
nigrita Megilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 331.—Andrena, 1775.
nigrita Meloe, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169.
nigrita Mimesa, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 361.
nigritum Monomma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 313.
nigrita Mulio, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 183.—Syrphus, 1781.
nigrita Murex, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) Jan. 1845 [1844], 191.
nigrita Mus, M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (7) [1830–34], pl. xxxv.
nigrita Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (6) 1823, 60.
nigrita Mutilla, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 80, 1801, tab. 22.
nigrita Mycetophagus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 568.
nigrita Myopa, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 39.
nigrita Necrophorus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,
nigritus Nematus (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguriaae, II. 1808, 155.—Tenthredo. [251.
nigritus Nemotelus, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IX. 1801, 149.
nigritus Nemotelus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 140. [[ined.].
nigrita Nomada, Fabricius in L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164
nigrita Nycticejus (Gm.), C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 147.—Vespertilio,
 ? Schr. 1774.

- nigrita** Ocyptera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 214.
nigrita Omaseus, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12 [*n. n.*, *sed*? Carabus, 1790].
nigrita Omaseus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12.—Carabus, 1792.
nigrita Oodes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 757.
nigrita Otiorhynchus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.—Curculio, 1781.
nigritus Otiorhynchus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 57 [*n. n.*].
nigrita Pallosoma (Fab.), Lepeletier de S.F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 493.—Pepsis.
nigrita Penthetria, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 180.—Dipt.
nigrita Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 216.—Sphex, 1781.
nigrita Peritrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
nigritus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 128. [1850, 60.
nigrita Philanthus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 278.
nigrita Philonthus (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 471.—
 Staphylinus.
nigrita Philydrus (Dej.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 316.—Hydrobius.
nigrita Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 641.
nigrita Phyllotoma (Fab.), C. F. Fallen, Mon. Tenthred. Sveciae (2) 1829, 32.—Tenthredo.
nigrita Phytocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 97. [tilio, ? Schr. 1774.
nigrita Pipistrellus (Gm.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 29.—Vesper-
nigrita Plataspis, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 17.
nigritus Platyholmus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 244.
nigrita Platysma (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 64.—Carabus, 1792.
nigrita Pompilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 122.—Pepsis.
nigrita Popilia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 191.
nigrita Prosopis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 296.—Mellinus, 1798.
nigrita Pseudacris (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—Acris.
nigritus Pseudomaseus (Dej.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 10.—Omaseus.
nigrita Pterostichus (Fab.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 71.—
 Carabus, 1792.
nigritum Rachidion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 55.
nigrita Rana, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 282.
nigrita Rhanis, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 88.
nigritus Rhinodes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
nigrita Rhynchaenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
nigrita Sagra, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 500.
nigritus Scarites, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 118.
nigrita Sciara, G. A. Olivier, Mém. Soc. Agric. Seine, XVI. 1813, 490.
nigrita Sphex, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 484.
nigrita Sphex, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 271.
nigrita Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 68.
nigritus Staphylinus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 7.
nigrita Stratiomys, C. F. Fallen, Stratiom. Sveciae, 1817, 9.
nigrita Strigoderma, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 202.
nigritus Strongylus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 9.
nigrita Synodontis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 265.
nigrita Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 286.
nigrita Tachytes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 241.
nigrita Tachyusa, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 344.
nigrita Telephorus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 229.
nigritus Tenebrio (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201.—Helops, ? 1777.
nigrita Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 39.
nigrita Testudo, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 80.

- nigrita** Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 31.—Plataspis.
- nigrita** Urocerus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 305.—Sirex,
- nigrita** Vipio, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 386. [1787.]
- nigrita** Xylocopa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 340.—Apis, 1775.
- nigrita** Xystrocera, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 70.
- nigroungulatus** Anthribus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 133.
- nigro-varium** Anomalon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 172.
- nigro-varius** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 386.
- nigrovarius** Cimex, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 348.
- nigrovaria** Omosita, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 364.
- nigrovaria** Podontia, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827
- nigrovenosa** Ascaris, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 201. [[i.e. Ap. 1826], 453.]
- nigrovenosum** Distoma, O'B. Bellingham, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 429.
- nigriventre** Anthobium, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 343.
- nigriventris** Anthophora, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 465.
- nigriventris** Apate, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 159.
- nigriventris** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1442.
- nigriventris** Arkys, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 385.
- nigriventris** Aspongopus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 26.
- nigriventris** Atomaria, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 69.
- nigriventris** Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
- nigriventris** Bembex, Klug in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.
- nigriventris** Bibio, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 157. [1845, 278.]
- nigriventris** Braco, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 36.
- nigriventris** Bryaxis, H. Denny, Mon. Pselaph. 1825, 41. [1845, 44 [*n. n.*].
- nigriventris** Bryaxis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- nigriventris** Calleida, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 92.
- nigriventris** Chlorops, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 596.
- nigriventris** Chrysomela, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 592.
- nigriventris** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 181.
- nigrivenventris** (*sic*) Cleptes, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 1.
- nigriventris** Clerus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1844, 90.
- nigriventris** Cylindrotoma, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, X (11) Nov. 1849, 342.
- nigriventris** Dasipogon, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 216.
- nigriventris** Drosophila, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 416.
- nigriventris** Ectatoderus, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 337.
- nigroventris** Euplectes, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (3) June 1848, 66.
- nigriventris** Formica, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 203.
- nigriventris** Galleruca, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143 [*n. n.*].
- nigriventris** Galleruca, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 50.
- nigriventris** Gonatopus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 386.
- nigriventris** Helomyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 411.
- nigriventris** Hirmonaura, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 402.
- nigriventris** Hirtea (Hal.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3377.—Bibio.
- nigriventris** Hystricia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 201.
- nigriventris** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 382.
- nigriventris** Meromyza, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 590.
- nigriventris** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 178.
- nigriventris** Myrmedonia, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Feb. 1843, 42.
- nigriventris** Myzomela, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 150.
- nigriventris** Osmia (Zett.), W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 260.—Anthophora.
- nigriventris** Oxymerus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 43.

- nigriventris** Paniscus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV 1846, 157.
- nigriventris** Phoenicophaeus, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 140.
- nigriventris** Phryganophilus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 355.
- nigriventris** Plataspis, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 18.
- nigroventris** Ploceus, Cassin; G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 354. [1844, 33.
- nigriventris** Podabrus, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)
- nigriventris** Polyglypta, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 297
- nigriventris** Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 240.
- nigriventris** Pteroplatus, Brême, Ann. Soc. Ent. France [2] II (3) Jan. 1845, 310.
- nigriventris** Rhamphomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 224.
- nigriventris** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 27.
- nigriventris** Sciophila, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 100.
- nigriventris** Staphylinus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 276.
- nigriventris** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 162.
- nigriventris** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 43. [Plataspis.
- nigriventris** Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 34.—
- nigrivestis** Galleruca, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 548.
- nigro-violacea** Aspongopus (Pal.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 304.—Pentatoma.
- nigro-violaceus** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1831, 174.
- nigro-violacea** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 83.
- nigroviolacea** Raeboscelis, J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 63 [n. n.].
- nigrovirens** Copris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125 [n. n.].
- nigrovirens** Rhytiphora (Don.), E. Newman, Entomologist (23) Aug. [i.e. Sept.] 1842, 362.—Lamia; ? Saperda.
- nigro-virens** Saperda, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- nigrovirescens** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 538.
- nigrovirescens** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 140.
- nigroviridis** Aponis (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 417.—Lampro-tornis.
- nigroviridis** Callispiza, (Lafr.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 27.—Tanagra.
- nigroviridis** Calliste (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 366.—Tanagra.
- nigroviridis** Chironomus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 51.
- nigroviridis** Lamprotornis, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 14 July 1844, 81.
- nigroviridis** Poecilus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 186.
- nigroviridis** Tanagra, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 69.
- nigroviridis** Tetrodon, Marion de Procé, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1822 (Sept.), 130.
- nigrovittata** Bucentes (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Siphona.
- nigrivittatus** Cebus, Natterer in J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848, 430.
- nigrovittata** Crioceris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 262.
- nigrovittata** Lema (Guér.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 421.—Crioceris.
- nigrivittatus** Limnephilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 225.
- nigrovittata** Membracis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 255.
- nigrivittata** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 327.
- nigrovittatus** Phytocoris, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 191.
- nigrovittatus** Salarias, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 136.
- nigrovittatus** Sciurus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (7) 1823.
- nigrovittata** Siphona, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 157.
- nigrovittatus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 40.
- nigrovittella** Gelechia (Dup.), J. W. Douglas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (1) Feb. 1850, 18.—Lita.
- nigro-vittella** Lita, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [1839], 315.
- nigrivittis** Bothynoderes (Pall.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 238.—Curculio, 1781.
- nigrivittis** Cleonus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 106.—Bothynoderes, 1834.

- nigrivittis** Cleonus (Bothynoderes), Pall.; F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830,
nigrivittis Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 157. [162.
nigrozonatus Mecynotarsus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim.
 art. (4) 1849, 4 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nigro**→ *v. nigri*→.
- nigrotis** Heliothrix (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 115.—Ornismya.
nigrotis Heliothrix (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 69.—Ornismya.
nigrotis Larus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (8) June 1831, 619.
nigrotis Ornismya, R. P. Lesson, Suppl. Ois.-Mouches, 1832, 97 [*teste* O. Salvin].
nigua Ixodes, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 52.
Nika A. Risso, H. N. Crust. 1816, 84.—Cr.
nikoides Blaculla, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 76.
nila *v. nilus*. [(pl. xxi) Mar. 1850.
nilagarica Achatina, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—Achatina, no. 87
nilagircus Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 41.
nilagiraca Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 130.
Nilaus W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 162.—A.
Nileus J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2) 1827, 246.—Cr. [*typus* Asaphus (Nileus)
nileus Acrias, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 29. [armadillo].
nilii Cyrtodactylus (Bory), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.
 52.—Phyllurus miliusi, *teste* G. A. B.
nilii Eristalis, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 166.
nilicola Acnephalum, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 186.
nilicola Haliplus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 2 [*n. n.*].
Nilio *id. ac* Nilion; P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 333.
Nilion P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 179.—Col.
Nileous *id. ac* Nileus, Dalm.; Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 321.
Nilotica (Sow.), Agassiz, Nomen. Zool. 1848; *nom. triv. solum* "Iridina nilotica," Penny
 Cyclop. VII. 1837, 426.
niloticiformis Trochilites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 156.
niloticus Acara (Cuv.), J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 360.—Chromis.
niloticus Alestes (Geoff.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 88.—Chara-
 cinus, ? Lac.
nilotica Ampullaria, W. Swainson, Zool. Illust. (2) I (8) — 1829, pl. 38.
nilotica Anguilla, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1849], 133. [Echimys.
niloticus Arvicanthus (Geoff.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 147.—
niloticus Arvicola (Geoff.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 23.—
nilotica Bdella, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 113. [Echimys.
niloticum Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 73.
niloticus Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 776. [Anas, 1762.
nilotica Cairina (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 31.—
nilotica Calliscapha (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 380.—Iridina,
niloticus Canis, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 204. [Caill.
niloticus Centriscus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 113.
niloticus Centropomus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 253.—
 Perca, 1758. [1758.
niloticus Characinus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 270.—Salmo,
nilotica Chromis (Hass.), G. Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Oct.), 88.—
nilotica Cicindela, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 119. [Labrus, L. 1758.
niloticus Citharinus (Hass.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 169.—Salmo, L. 1758.
nilotica Clupea, I. Geoffroy St H. in Savigny, Egypte, I (1) (Suite Poiss. Nil) 1827, 286.
niloticus Clupisudis (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes, etc. II. July 1839, 287.—Sudis.
niloticus Coregonus, de Joannis, Magazin de Zool. V. 1835, pl. 7.
nilotica Cydonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 443. [Salmo, 1758.
niloticus Distichodus (L.), Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (1 & 2) 1845, 12.—
niloticus Echimys, E. Geoffroy St H. & V. Audouin in Savigny, Egypte, II (Mamm.) 1829,
niloticus Esox, G. Perry, Arcana, 1811, sign. Kk 1. [734.
niloticus Falco, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 148.

- niloticus Gymnarchus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 358.
 niloticus Heterotis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. Ak. Wiss. Berlin, 1834 (1836), 532.
 niloticus Hypophthalmus, E. Rueppell, Besch. Fische Nil, 1829, 6.
 niloticus Hypudaus (Geoff.), A. Brants, Gesl. Muizen, 1827, 87.—Echimys.
 nilotica Iridina, F. Cailliaud, Voy. Méroë, IV. 1827, 262.
 niloticus Labeo (Geoff.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 194.—Cyprinus, ? L. 1758.
 nilotica Lanistes (Sw.), F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 214.—Ampullaria.
 niloticus Lates (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 89.—Perca, 1758.
 niloticus Lemnus, E. Geoffroy & Audouin in Savigny, Hist. Egypte (Zool. II.) 1827, 736.
 niloticus Leuciscus (Ag.), de Joannis, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 3.—Aspius; ? Cyprinus, L. 1758.
 nilotica Limnatis (Sav.), A. Moquin-T., Mon. Hirudin., July 1827, 122; ed. 2, c. July 1846, 350.—Bdella.
 nilotica Lycosa, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 147.
 niloticus Mochokus, de Joannis, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 8.
 niloticus Monitor, H. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 66; Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 107.
 nilotica Mutilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys. Ins. I (1829), sign. f.
 niloticus Myletes (Forsk.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 167.—Salmo, L. 1758.
 niloticus M[yustus], J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 116.
 niloticus Mytilus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 7 [*n. et f.*].
 niloticus Nemotelus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 183.
 niloticus Palaemon, P. Roux, Ann. Sci. Nat. XXVIII (109) Jan. 1833, 73.
 nilotica Palaebdella (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 563.—Bdella.
 niloticus Pelecus (de J.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1035.—Leuciscus.
 niloticus Pelias, P. Roux, Ann. Sci. Nat. XXVIII (109) Jan. 1833, 73 & 78.
 nilotica Polydaedalus (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 164.—Lacerta, 1762.
 niloticus Polynemus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 151.
 niloticus Polypterus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (1) 1804, 122.
 nilotica Pyramidea, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 350.
 nilotica Schizonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 150.
 niloticus Scincus, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 195.
 niloticus Silurus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 841.
 nilotica Spatha (Sow.), I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 141.—Iridina,
 nilotica Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 31. [Caill.
 niloticus Sudis, E. Rueppell, Besch. Fische Nil, 1829, 10.
 niloticus Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 77.
 nilotica Testudo, G. Shaw, Nat. Misc. XXI. 1810, pl. 907.
 nilotica Thelpeusa (*sic*), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837,
 niloticus Trionyx (Sh.), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 46.—Testudo. [12.
 nilotica Trochalus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
 niloticus Trogophloeus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 808. [1850, 79.
 niloticus Tupinambis (L.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 51.—
 Lacerta, 1762.
 nilotica Tyre, J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 48.—Trionyx, 1831.
 niloticus Unio, F. Cailliaud, Voy. Méroë, IV. 1827, 263. [Daud.
 niloticus Varanus (Kuhl), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 50.—Tupinambis,
 nilotica Vespa, J. N. Vallot, Concord. à Réaumur, 1802, 170. [Canis, Desm. 1820.
 niloticus Vulpes (Geoff.), C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII) June 1840, 248.—
 nilotida Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 18 [*n. et f.*].
 nilssonii Anodonta, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Najadea (34) 1842, 61.
 nilsoni (*sic*) Cardinia (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 217.—Unio.
 nilssonii Coregonus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 497.
 nilsonni Galeus, C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 19.
 nilssonii Gobius, Duben & Koren, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (1) 1845, 10.
 nilssonii Graptolithus, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 51.

- nilssoni** Lima, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 57.
- nilssonii** Marginulina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 96.
- nilssoni** Modiola, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 61.
- nilssoni** Ophiocoma, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 100.
- nilssoni** Ostrea, H. G. Bronn in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) VII. 1836, 193.
- nilssonii** Ostrea, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 546.
- nilssoni** Pecten, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836,
- nilsoni** (*sic*) Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 76. [1836.]
- nilssoni** Phaeca, [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 66.
- nilsonii** Pipistrellus (Blas.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 29.—
- nilssonii** Pollicipes, J. Steenstrup, Naturhist. Tidsskrift, II (4) 1839, 401. [Vesperus.]
- nilssonii** Regulus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1285 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- nilssoni** Semionotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 229 (1837). [482.]
- nilssoni** Spondylus, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan.
- nilsoni** (*sic*) Trinucleus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 46. [1836, 193.]
- nilssoni** Trochus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 58.
- nilssoni** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 224.—Trochus.
- nilssoni** Unio, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 18.
- nilssonii** Vespertilio, Keyserling & Blasius, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 315.
- nilssonii** Vesperugo, Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. xv & 51.
- nilssonii** [Vesperus], Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. xv & 51.
- nilssoniana** Teba, H. Beck, Amt. Ber. 24 Vers. Deutsch. Naturf. 1846 (1847), 122.
- nilssoniana** Theba, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.
- Niltava** B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 650.—A.
- nila** Lycaena, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (1) 1828, 78.
- nilus** Nymphidion (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 601.—Neptis [*non comp.*].
- nila** Thecla, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 413. [Deutschl. 1831, 48.]
- Nilvus** *err. pro* Milvus, Br.; C. L. Brehm, Isis, 1828, 1270 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel
- nimbatus** Cyphon, Panz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [*n. n.*].
- nimbatus** Dytiscus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 48 [*n. n.*].
- nimbatus** Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].
- nimbatus** Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 265.
- nimbatum** Himatidium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 102.
- nimbatus** Hydrophilus, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 203.
- nimbata** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 15.
- nimbatus** Thermonectus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 26.—Dytiscus.
- nimbata** Zetobora, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 511. [Phycis.]
- nimbella** Lotria (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 321.—
- nimbella** Phycidea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 178. [(Noct. 7) 1837, 349.]
- nimbella** Phycis, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X
- nimbice** Archonias, C. Geyer in Huebner, Zutr. Exot. Schmett. V. 1837, 16.
- nimbice** Eutepe, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 409.
- nimbosus** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, VIII (93) July 1841, 121.
- nimbosus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 134 [*n. n.*].
- nimbosa** Corbula (Sow.), L. Reeve, Conch. Icon.—Corbula, no. 31, Ap. 1844.—Potamomya, Hinds. [1786.]
- nimbosus** Dendroconus (Sol.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—Conus,
- nimbosa** Potamomya, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 59.
- nimbosus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 202.
- nimbosa** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 151.
- nimbosa** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 161 & 175.
- nimrod** Anthia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 222.—Carabus, 1792.
- nimrod** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 41.
- nemrod** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 6 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- Nimula** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 465.—Lep.

- Nimyra** Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X. 1841, 237.—Lep.
Nina T. Horsfield, Cat. Lepid. Ins. Mus. E. I. C. 1829, 140.—Lep.
Nina J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 78.—G.
nina *v.* **ninus**.
ninctuncula Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 20 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
Ninella J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 87.—G.
ninetta Lysidice, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 235.
ningnidus Sciaphilus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 11.—Thylacites, 1824.
ningnidus Thylacites, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 412.
ninonia Ceratinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 10.
ninonia Hypothyris, J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 5. [(1847), 127.—Ceratinia.
ninonia Ithomia (Huebner), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
ninonia Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [*n. et f.*].
Ninox B. H. Hodgson, Madras Journal, V (14) Jan. 1837, 23.—A.
Ninphum *err. pro* Nymphum, Leach, 1814; G. D. Nardo, Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
nina Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 236. [10.
ninus Aratinga, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 34.
ninus Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7)
 1849, 11 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
ninus Oryctes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 89 [*n. n.*].
nina Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 162.—Papilio, 1793.
nina Pontia (Fab.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 140.—Papilio,
 1793.
niobe Acidalia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 31.—Papilio, 1758.
niobe Argynnis (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 67.—Papilio, 1758.
niobe Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 40.—Terebratula.
niobe Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 233.
niobe Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 12 (Fernaldo judice 1799)
 [*n. et f.*].
niobe Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 194 (Fernaldo judice 1823–33)
niobe Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 434. [[*n. et f.*].
Niomia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
niortensis Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1846, 372.
niortensis Encyloceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 590.
niortensis Emarginula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 (Jan. 1850), 272.
nipal→ *v.* **nepal**→.
Niphaea J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 106.—A.
Niphargus Schiodte, Spec. Faun. subterr. 1849, 20.—Cr. [*teste* Marschall].
niphe Acidalia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 31.—Papilio, 1767.
niphe Argynnis (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 261.—Papilio, 1767.
niphe Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 29.
Niphea C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 98.—Cr. [*n. n.*].
Niphon Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 131.—P.
niphon Licus, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 7.
niphon Lycus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 74.
niphon Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 44.
niphon Thecla, Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (11) 1833–37, 105.
Niphona E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 169.—Col.
niphonium Cybium, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 180.
niphonius Priacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 107.
Niphophilos Petenyi in C. L. Brehm, Handb. Stuben-Vögel, 1832, 296.—A.
nippon Geronticus (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 91.—Ibis.
nippon Ibis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (93) 1835.
nippon Rhinolophus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1837, 30 a.
nipponensis Locusta (Mecopoda), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
 bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 188.
nipponensis Palemon, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 171.

- nipponense** Phasma (Bacteria), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 134.
- nipponensis** Pontonia, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 180.
- Niraeus** E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s. IV. Ap. 1840, 194.—Col.
- Nireus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Niraeus, Newm.
- nireus** Ceratorhina (Taurhina) (Schaum), J. O. Westwood, Arcana Entom. (12) Mar. 1843,
- nireus** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 98. [179.—Dicranorhina.
- nireus** Dicranorhina, H. R. Schaum, Anal. Entom. 1841, 40.
- nireus** Idaeids (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 85.—Papilio, L. 1758.
- nireus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.
- nireus** Pentodon, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 103.
- nireus** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 228.
- Nirmomyia** C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 309.—Dipt.
- Nirmus** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar.
- Nirmus** I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 86.—Cr. *etc.*
- nirundinaceus** *v.* **hirundinaceus**.
- Nisactus** B. H. Hodgson, *err. pro* Nisaëtus; J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 228.—A.
- Nisaea** M. de Serres; *teste* Marschall, Nom. Zool. 1873, 129.—*vide* Nisea.
- Nisaëtus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842, 51.—*emend. pro* Nisactus *et* Nisaëtus.
- Nisaëtus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, pl. vii & p. xxv.—A.
- nisana** Grapholita, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 24.
- Nisastur** E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XIV. July 1844, 35.—A. ["Division," *non gen.* Blyth].
- nise** Ceratinia (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 57.—Papilio, 1775 *vel* 1779. [1779.
- nise** Eurema (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 96.—Papilio, 1775 *vel*
- nise** Ithomia (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 127.—Papilio, 1775 *vel* 1779.
- nise** Mancipium, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Mancipium [*n. et f.*].
- nise** Terias (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 657.—Papilio,
- Nisea** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 156.—Coel. [*n. n.*]. [1775 *vel* 1779.
- Nisea** M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. July 1840, 13.—Moll.
- niseia** Pieris, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],
- niseteoi** Attagenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 46 [*n. n.*]. [459.
- nisea** Heliconia (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 215.—Papilio? *nise*,
- nisea** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 228. [1775.
- nisi** Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIX. 1802, 35.
- nisi** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 109.
- nisi** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 341.—Docophorus.
- nisitella** Colombella, P. L. Duclou, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 7 [*n. et f.*].
- Nisius** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxi (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Niso** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 218.—G.
- Niso** R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 53.—G.
- niso** Caelenorhinus (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Papilio, 1764.
- niso** Jaminia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 92.
- niso** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.
- niso** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 67.
- nisoides** Accipiter, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 727.
- Nisoniades** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 108.—Lep.
- Nisoria** C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 15.—A.
- nisoria** Acmaea, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1846, 49. [1795.
- nisoria** Adophoneus (Bechst.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 28.—Motacilla,
- nisoria** Curruca (Bechst.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 434.—Motacilla, 1795.
- nisoria** Fringilla, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (84) May 1830.
- nisoria** Lonchura (Temm.), W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 94.—Fringilla.
- nisoria** Oxyerca (Temm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, Appendix, 1842, 10.—
- nisoria** Patella, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (5) 1849, 36.—Acmaea, 1846. [Fringilla.

- nisoria** Philomela (Bechst.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 32.—Motacilla, 1795.
- nisoria** Strix, B. Meyer, Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (2) 1809, 268.
- nisoria** Surnia (Mey.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1271.—Strix.
- nisoria** Sylvia (Bechst.), G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 1142.—Motacilla, 1795.
- nisoria** Telnatias, C. L. Brehm, Isis, 1830, 989 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 616.
- nisosimilis** Accipiter, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- nisosimilis** Falco, S. R. Tickell, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 571.
- nisotum** Buccinum, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 378.
- nissa** Thecla, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 412.
- nisseri** Chrysis, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 14.
- nisseri** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 173.
- Nisso** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*err. pro Niso*].
- Nisuella** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 10 Sept. 1843, 469.—A.
- nisuella** Surnia, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 62.
- Nisus** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 117.—A. [*non Cuv., i.e. Lac.*].
- nisus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 184.
- nisus** Astur, E. F. v. Homeyer, Vögel Pommerns, 1837, 22.
- nisus** Astur (Nisus), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1844), 4.
- nisus** Bolbonota (Germ.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- nisus** Buteo, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 55. [537.—Membracis.
- nisus** Conus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 388.
- nisus** Haliaeetus, J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 87.
- nisus** Membracis, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 129 [*err. pro 229*].
- nisus** Miselia, E. F. Germar, F. Ins. Europ. (22) 1842, 18.
- nisus** Muricites, E. F. Schlottheim, Tasch. Min. 1813, 92.
- nisus** Nisus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 321.—Falco, 1758. [1777.
- nisus** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 357.—Papilio, Cr.
- nisus** Onthophagus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172.—Coprins, Ol. 1790.
- nisus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 22.
- nisus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 260.
- nisus** Sparvius (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 319.—Falco, L. 1758.
- nisus** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 227.
- nisus** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 228.
- nitedulae** Myoxus, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 179.—Mus, 1779.
- nitefactus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 26.
- Nitela** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 77.—Hym.
- nitelaria** Phalaena (Geometra), E. J. C. Esper, Die Schmett. V., pl. lii [1800–6] [*n. et f.*].
- nitelinus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 398, Jan. 1849.
- nitelina** Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 3 [*n. et f.*]. [Dipt.
- Nitellia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 417.—
- nitens** Abia (L.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 575.—Cimbex, Ol. 1790.
- nitens** Acanthocerus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 299.
- nitens** Achatina, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 415.
- nitens** Actaeon, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IX (3) Dec. 1846, 257.
- nitens** Amadina (L.), W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 199.—Fringilla, Gm. 1788.
- nitens** Amphidesma (Mont.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.—Mya.
- nitens** Anomala, Burch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [*n. n.*].
- nitens** Anomala, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. IV (1) 1844, 238.
- nitens** Anthaxia (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 16.—Buprestis.
- nitens** Aplomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitens** Arca, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 136. [185.
- nitens** Argaleus, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 319.
- nitens** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 12, Feb. 1850.
- nitens** Ateuchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 62.—Scarab. 1789.

- nitens** Atrypa, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 77.
- nitens** Auricula, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 141.
- nitens** Baridius (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Rhynchaenus; ? Cur-
- nitens** Baris (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99.—Calandra. [culio, 1792.]
- nitens** Beris, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 341.
- nitens** Bolax, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 236.
- nitens** Borborus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 424.
- nitens** Bulimus, "Kokeil"; F. J. Schmidt, Syst. Verz. Krain Conch. 1847, 13 [teste
- nitens** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 215. [B. B. W.].
- nitens** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 436.—Curculio, 1792.
- nitens** Callichroma (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 342.—
- nitens** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 126. [Cerambyx, 1781.]
- nitens** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 618.
- nitens** Carabus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 761.
- nitens** Cardium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 43. [Fringilla, 1788.]
- nitens** Carduelis (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 30.—
- nitens** Centris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 163.
- nitens** Certhia, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 137.
- nitens** Chlaenius, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 37.
- nitens** Chrysomela, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 74.
- nitens** Cinnyris, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXI. 1819, 514.
- nitens** Clavatulæ, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 41.
- nitens** Clerus (Newm.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 311.—Hydrocera.
- nitens** Coluber, J. M. Bechstein in Lacepède's Amphibien, IV. 1802, 52.
- nitens** Copris, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1806, 24.
- nitens** Cuculus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 151.
- nitens** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 242.
- nitens** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 8.
- nitens** Cyrena, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1844, 163.
- nitens** Cyrtosia, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 421.
- nitens** Cytherea, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 104.
- nitens** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 408.
- nitens** Delphinula, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 146.
- nitens** Dentalium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 159.
- nitens** Dentalium, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 467 [n. n.].
- nitens** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 79.
- nitens** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 270.
- nitens** Dolichopus, H. Stannius, Isis (Oken), 1831, 48.
- nitens** Draconura, J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 149.
- nitens** Drassus, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser. III (18) Dec. 1833, 439.
- nitens** Egeria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 51.
- nitens** Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 162.
- nitens** Ervillia (Mont.), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 56.—Mya.
- nitens** Eugnatha, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 118.
- nitens** Eumolpus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 30.
- nitens** Falagria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 105.
- nitens** Feronia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 134.
- nitens** Fusus, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 60.
- nitens** Gnamptodon, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 107 [n. n.].
- nitens** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Sc. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 236.
- nitens** Gymnosoma, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824,
- nitens** Haliphus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 212. [207.]
- nitens** Hapalogenys, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 463.
- nitens** Harpalus, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 72 [n. n.].
- nitens** Harpalus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, 44.

- nitens** Heliophanus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 63.
nitens Helix, J. W. v. Alten (*ex* Argenville), Conch. Augsburg, 1812, 58.
nitens Helix, J. D. W. Hartmann in Sturm, Deutsch. Fauna (VI. Würm.) (7) 1824, sign. 11.
nitens Helix, A. G. L. Michaud, Compl. Moll. Draparnaud, 1831, 44. [1821, 45.
nitens Helix (Helicella), M. & R.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
nitens Heterothrops (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 518.—Tricho-
nitens Hister, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*] [pygus.
nitens Hydnocera, E. Newman, Entomologist (3) Jan. 1841, 36.
nitens Hydrophilus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 32 [*n. n.*].
nitens Hypochera (Gm.), C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424.—
nitens Ianthina, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 84. [Fringilla, 1788.
nitens Juida (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 327.—Turdus, 1766. [1766.
nitens Lamprocolius (L.), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 104.—Turdus,
nitens Lamprotornis (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lvi.—Turdus,
 1766.
nitens Lemidia (Newm.), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 34.—Hydnocera.
nitens Libellula, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 146.
nitens Limnius, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 273.
nitens Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 538.
nitens Linaria (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 388.—Fringilla, 1788.
nitens Lomaptera, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Cetoniidae,
 Nov. 1842, 17.
nitens Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 50, June 1850.
nitens Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 482.
nitens Melania, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VIII (2) 1842, 182 [=nitida, 1841].
nitens Mitra, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 241.
nitens Mitra, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Mitra) 1839, 113.
nitens Morychus (Panz.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 492.—
nitens Mya, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1806, 165. [Byrrhus, 1795.
nitens Mydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 500.
nitens Myobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nitens Mytilus, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 151. [100.
nitens Mytilus, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 4.
nitens Neuroterus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 339.
nitens Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 188.—nitensina, 1802.
nitens Ochthedromus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 211.
nitens Oppia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 10.
nitens Oribata, Langle in F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 259.
nitens Oxygona, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 389.
nitens Oxytelus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Staph. nitidus
vel nitidulus. [413.
nitens Oxytelus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (27) 1832, 413; & Ins. Fenn. I. 1834,
nitens Pachychila, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 293.
nitens Pachycoris, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 12.
nitens Paidium, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 356.
nitens Pectunculus, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849,
 726.
nitens Perilampus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 163. [Dermestes.
nitens Phalacrus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 167.—
nitens Phalaena (Bombyx), E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 3 Abschn. 1789, 34.
nitens Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 154.
nitens Philonthus (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staph.
nitens Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
 134. [? Deg. 1774.
nitens Photinus (L.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 146.—Lampyris,
nitens Physa, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Limnaeacea
 (32) 1841, 5.

- nitens** Planaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 124.
- nitens** Planaria, T. Brown, Elem. Foss. Conch. 1843, 49. [64.]
- nitens** Platychelus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
- nitens** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 241.—Clavatulula.
- nitens** Ploceus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 7.
- nitens** Poabius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 182.
- nitens** Poecilus, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 186.
- nitens** Polia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—Noctua.
- nitens** Polita (Mich.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
- nitens** Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- nitens** Psilogaster, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 418.
- nitens** Psilopus (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 226.—
- nitens** Ptiliogonys, Swainson in Murray, Ency. Geogr. 1834, 1383 [*n. n.*]. [Dolichopus.
- nitens** Ptilodactyla, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 22.
- nitens** Ptiliogonys, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 285.
- nitens** Pyrgita (Gm.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 546.—Fringilla.
- nitens** Quiscal, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 18.
- nitens** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 712.
- nitens** Scatopse, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 114.
- nitens** Sepsis, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 57. [Myobia, 1830.
- nitens** Solieria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 473.—
- nitens** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 26.
- nitens** Staphylinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
- nitens** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 300. [221.]
- nitens** Stevenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitens** Sycobius (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1849, 352.—Ploceus.
- nitens** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 294.
- nitens** Tellina, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 10. [726.]
- nitens** Terebratula, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X., Geol., Oct. 1849,
- nitens** Tetragnatha (Sav.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
[1841], 209.—Eugnatha.
- nitens** Tetragnatha, A. Adams in Belcher, Narr. Voy. "Samarang," II. 1848, 333.
- nitens** Trichopygus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2)
Oct. 1837, 138.
- nitens** Triloculina, A. E. Reuss, Denkschr. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 383.
- nitens** Trochilus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 222.
- nitens** Trochlea (Lea), S. S. Haldeman, Amer. J. Sci. XLII (1) Jan. 1842, 216.—Planaria.
- nitens** Trochus, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 44.
- nitens** Tropisternus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 54.
- nitens** Turbo, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 125.
- nitens** Typhis, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 19.
- nitens** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 288.
- nitens** Venus, W. Turton, Conch. Dict. 1819, 247.
- nitens** Venus, Scacchi & R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 35.
- nitens** Xorides, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 847.
- nitens** Xylocopa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 176.
- nitens** [Xylophagus], P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 273.—Beris, 1805.
- nitensina** Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 17 [*n. n.*].
- nitensoides** Helix, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 161.
- nitescens** Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 347.
- nitescens** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 257.
- nitescens** Athanas, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 432.—Palaemon,
1814.
- nitescens** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 139.
- nitescens** Cancer, W. Thompson (Mont. MS), Ann. Mag. N. H. VII. Aug. 1841, 482 [*n. n.*].
- nitescens** Palaemon, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 401.
- nitescens** Pelidnota (Vig.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 398.—Rutela.

- nitescens** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 115.—Amblymerus, 1834.
- nitescens** Quedius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 222.
- nitescens** Rutela, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 417.
- nitescentula** Phalaena Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (10) 1806, 262.
- nitetis** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 52.
- Nithecus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 108.—Hem. [*non binom.*].
- Nithosaurus** H. v. Meyer, *err. pro* Nothosaurus, Anon., Mag. Nat. Hist., n. s. II. Oct. 1838, 550.
- nitidalis** Hypsopygia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—? Pyralis nitidana, 1794.
- nitidana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357. [1794.
- nitidana** Pseudotomia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Pyralis,
- nitidana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 448.—Pyralis, 1794.
- nitidaria** Acidalia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 226.
- Nitidella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 151 & 313.—G. [D. & S. 1775.
- nitidella** Argyresthia (Fab.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. II. July 1847, 250.—Tinea,
- nitidella** Bombyx (Ochs.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. I.), 290, 1823.—Psyche.
- nitidella** Epichnopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 400.—Tinea, 1796.
- nitidella** Fumea (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Feb. 1829, 82.—Tinea, 1796.
- nitidella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 363.
- nitidella** Psyche (Huebner), F. Ochseneheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 169.—Tinea,
- nitidiceps** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 342. [1796.
- nitidiceps** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 278.
- nitidicollis** Aleochara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- nitidicollis** Aleochara, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 28 [*n. n.*].
- nitidicollis** Aleochara, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 352.
- nitidicollis** Ancylonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 136.
- nitidicollis** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 287.
- nitidicollis** Aromia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 222.
- nitidicollis** Arrhenodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 328.
- nitidicollis** Boletina (Meig.), C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 238.—Leia.
- nitidicollis** Bryaxis, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,
- nitidicollis** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*]. [44 [*n. n.*]
- nitidicollis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 110.
- nitidicollis** Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*].
- nitidicollis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 314.
- nitidicollis** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 30.
- nitidicollis** Coraebus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 18.
- nitidicollis** Diplotaxys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 171.
- nitidicollis** Elater, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
- nitidicollis** Elater, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 242.
- nitidicollis** Empis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 214 [*n. n.*].
- nitidicollis** Erodus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 583.
- nitidicollis** Euchroa, A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exeunte* 1834, 336.
- nitidicollis** Gematis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [*n. n.*].
- nitidicollis** Helops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 354.
- nitidicollis** Hoplosternus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 158.
- nitidicollis** Hydrochus, Dejean in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Palp.) May 1844, 49.
- nitidicollis** Leia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 255.
- nitidicollis** Leucothyreus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 93.

- nitidicollis** Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 126.
- nitidicollis** Macroductylus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 89.
- nitidicollis** Onthophagus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 168.
- nitidicollis** Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 405.
- nitidicollis** Poecilus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 160.
- nitidicollis** Popilie (*sic*), H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 100.
- nitidicollis** Rhaphirhynchus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 505.—Arrhenodes.
- nitidicollis** Scaeva (Meig.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 602.—Syrphus.
- nitidicollis** Sciara, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 281.
- nitidicollis** Sphaeroderus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 24.
- nitidicollis** Sphaerophoria, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3163.
- nitidicollis** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
- nitidicollis** Sternocera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 8.
- nitidicollis** Syrphus, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 308.
- nitidicollis** Tachyporus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 184.
- nitidicollis** Teinocera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 18.
- nitidifolia** Locusta (Phylloptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 198.
- nitidifrons** Anabarhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 405.
- nitidigaster** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 373.
- nitidilabris** Cherrus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 212.
- nitidinervis** Libellula, de Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 243.
- nitidipennis** Chrysomela, Dejean in J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 579. [24.]
- nitidipennis** Cordylomera, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
- nitidipennis** Cryptus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 188.
- nitidipennis** Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2)
- nitidipennis** Euchroa, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 403. [1850, 384.]
- nitidipenne** Eurysoma, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 597.
- nitidipennis** Eurytrichus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)
- nitidipennis** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*]. [Ap. 1847, 388.]
- nitidipennis** Helops, H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 23.
- nitidipennis** Magdalinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 145.
- nitidipennis** Peritrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 60.
- nitidipennis** Rhynchophorus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 216.
- nitidipennis** Staphylinus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 316.
- nitidipennis** Tropistes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 445.
- nitidipes** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Misco-
- nitidipes** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 462. [gaster, 1833.]
- nitidissima** Achatina, E. Forbes, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 253.
- nitidissima** Achatina (Kry.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 134.—Bulimus.
- nitidissima** Aclis (Mont.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1850, 223.—Turbo.
- nitidissima** Arctoe, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 361.
- nitidissimus** Bulimus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 420.
- nititissima** (*sic*) Cetonia, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].
- nitidissima** Chalcophora, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 162.
- nitidissima** Chemnitzia (Mont.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 80.—Turbo. [Turbo.]
- nitidissima** Chemnitzia (Mont.), J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 143.—
- nitidissima** Chlorops, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 282.
- nitidissima** Delphinoidea (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. li, f. 42.—Helix, ? Ad. 1800.

- nitidissimus** Ebalia (Mont.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 160.—Turbo.
- nitidissima** Euchlora, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 194.
- nitidissima** Eulima (Mont.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 142.—Turbo.
- nitidissimus** Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. Siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 53.
- nitidissimus** Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 113.
- nitidissimum** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 302.
- nitidissima** Macraspis, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 357. [1786.]
- nitidissimus** Ptilonopus (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 23.—Columba.
- nitidissimus** Pyramis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 54.—Turbo.
- nitidissima** Skenaea (Ad.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1850, 158.—Helix, 1800.
- nitidissimus** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 10 [*n. n.*]. [Mus. Berlin] 1842, 13.
- nitidissimus** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool.
- nitidissimus** Trochus, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1845, 449 [*n. n.*].
- nitidissimus** Trochus, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 61.
- nitidissimus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 299.
- nitidissimus** Turbo (Adams), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 300.—Helix, 1800.
- nitidissima** Turritella (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 304.—Turbo.
- nitidithorax** Beris, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 345.
- nitidiuscula** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 121.
- nitidiuscula** Andrena (Kirby), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 35.—Melitta.
- nitidiusculus** Bulimus, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 27.
- nitidiusculus** Halictus (Kirby), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Melitta.
- nitidiuscula** Helix, G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 57.
- nitidiusculus** Hylaeus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 54.—Melitta.
- nitidiusculus** Hylaeus, L. Imhoff, Isis (Oken), 1832, 1200.
- nitidiuscula** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 64.
- nitidiusculus** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 292.
- nitidiventris** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 65.
- nitidiventris** Drosophila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 551.
- nitidiventris** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 103.
- nitidiventris** Erodium, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 576.
- nitidiventris** Mutilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *e*.
- nitidiventris** Phytomyptera, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] III. 1845 [Feb.], 33.
- nitidiventris** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 138.
- nitidiventris** Syrphus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 665.
- nitidivittata** Rhamphomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 225.
- nitidomaculata** Miltogramma, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 479.
- nitidosa** Helicella (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 6.—Helix.
- nitidosa** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 45.
- nitidosa** Polita (Fér.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
- nitidua** Melecta, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 386.
- Nitidula** "Nob.," D. H. L. Fournel, Faune de la Moselle, II. 1840, 515.—Col.
- nitidulana** Phoxopteris, F. Lienig, Isis (Oken), 1846, 259.
- nitidulator** Alysia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 402.
- nitidulator** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 56.
- nitidulator** Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 362.
- nitidulator** Opius (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 213.—Bracon.
- nitidulata** Conchia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 337.—Phalaena, ? Hufn. 1767.
- nitidulata** Idaea, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 165, 1839, p. 95.
- nitiduloides** Cimex, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (3) 1802, 98.

- nitiduloides** Cyrtomorphus, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mon. Erotyl., Sept. 1842, 243.
- nitiduloides** Odontoscels (Wolff), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 37.—
- nitiduloides** Omalium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*]. [Cimex.]
- nitiduloides** Sphallomorpha, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 140.
- nitidulus** A. [=Harpalus], M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 788.
- nitidula** Acteon, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (53) 1838, 277.
- nitidula** Acteon, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Plicacéens, pl. 1.—Auricula, 1828.
- nitidulum** Agonum, Meg.; Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 10 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III.
- nitidula** Agrion, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 105. [1828, 143.]
- nitidula** Aleochara, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 413.
- nitidula** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 118.
- nitidula** Altica, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].
- nitidula** Andrena (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 231.—Prosopis.
- nitidula** Andrena, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 35 [*n. n.*].
- nitidulus** Anisarthria (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 63.—Dermestes.
- nitidula** Anisotoma, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 74.
- nitidulus** Anoplus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 53.
- nitidula** Anthaxia (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 298.—
- nitidulus** Anthrenus, H. C. Kuester, Käfer Europas, X. 1847, 47. [Buprestis, L. 1758.]
- nitidulus** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 75.—Scarab. 1792. [339.]
- nitidulus** Argutor, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum. N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,
- nitidulus** Aristus (Stev.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 133.—Ditomus.
- nitidula** Ascia, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 191.
- nitidulus** Asilus, J. C. Fabricius, Entom. Syst. IV. 1794, 386.
- nitidulus** Asilus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 678.
- nitidula** Astarte, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 249 [*n. n.*].
- nitidula** Atomaria (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Dermestes.
- nitidula** Atomaria, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 429.
- nitidula** Augoderia, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 34.
- nitidula** Auricula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 106.
- nitidulum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 84.
- nitidula** Blaps, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 330.
- nitidulus** Bolitobius, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 175.
- nitidulus** Bostrichus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 298.
- nitidulus** Brachysphoenus (Ol.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 403.—Erotylus.
- nitidulus** Buccinities, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 130.
- nitidulus** Bulimulus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 67.
- nitidulus** Bulimus, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 352.
- nitidula** Bulla, L. W. Dillwyn (*ex* Sol. MS), Catal. Shells, 1817, 483.
- nitidula** Bulla, A. Adams (*ex* Lister) in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850,
- nitidulus** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 138. [565.]
- nitidulus** Camptodes (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 326.—Sphaeridium.
- nitidulus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 454.
- nitidula** Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 939. [nitidula on plate.]
- nitidula (sic)** Cassida, Percheron in F. E. Guérin-M. & P., Gen. Ins. (4) 1836, no. 1.—
- nitidulus** Catascopus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 60.
- nitidula** Ceratina (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 151.—Prosopis.
- nitidulus** Cerylon (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 230.—Lyctus,
- nitidulum** Chaetoderma, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (5) 1844, 116. [1798.]
- nitidula** Chalcis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 163.

- nitidulus** Chlaenius, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 8 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 341.
- nitidula** Chlorima (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115.—Curculio, 1775.
- nitidula** Chlorops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- nitidula** Chrysis, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 260.
- nitidula** Cicada, E. Donovan, H. N. Brit. Ins. VIII [?] 1800, 87.
- nitidula** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, [120].
- nitidulus** Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 334.
- nitidula** Clausilia, Megerle in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 17 [*n. n.*].
- nitidula** Cleptes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 154.—Ichneumon, 1793.
- nitidula** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 40.
- nitidula** Coelopa, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2473.
- nitidula** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 415.
- nitidula** Columbella (L.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (9) 1822.—Buccinum, 1758.
- nitidula** Columbella (L.), A. Férussac, Dict. Class. H. N. II. Dec. 1822, 314.—Buccinum,
- nitidula** Copris, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 75 [*n. n.*]. [1758].
- nitidula** Crocisa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 241.—Melecta.
- nitidula** Cylichna, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 142.
- nitidula** Cynips, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 96.
- nitidulus** Cyphus (Fab.), F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 15.—Curculio, 1775.
- nitidula** Cytherea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 134.
- nitidula** Darnis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 31.
- nitidula** Dasypoda, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 86 [*n. n.*].
- nitidulus** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 79.
- nitidulus** Ditomus, Steven in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 447.
- nitidulus** Echinus, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 231.
- nitidulus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 380.
- nitidulus** Erotylus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 479.
- nitidula** Eulima, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 47.
- nitidulus** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 187.
- nitidulus** Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 421.
- nitidula** Eupteryx (Don.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192.—Cicada.
- nitidula** Exorista (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 59.—Tachina.
- nitidula** Galeruca, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 646.
- nitidulus** Glaphyrus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*]. [1838], 307.
- nitidula** Gryllotalpa, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- nitidula** Gyrophaena (Gyll.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 488.—Aleochara.
- nitidulus** Harpalus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 219.
- nitidula** Helicella (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 6.—Helix.
- nitidula** Helix, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 117.
- nitidula** Helix, J. W. v. Alten, Conch. Augsburg, 1812, 53.
- nitidula** Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- nitidula** Hilara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 556. [1821, 45].
- nitidulus** Hister, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 85.
- nitidula** Holopyga, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 4.
- nitidulus** Hydrophilus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 100.
- nitidulus** Hydrophilus (Tropisternus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838,
- nitidula** Hygrella, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. June 1839, 223. [55].
- nitidula** Iteaphila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 541.
- nitidula** Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 71.
- nitidula** Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 162.—Asilus, 1794.
- nitidula** Lasiocera, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 284.
- nitidula** Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, III (4) post Mar. 1835, 677.
- nitidula** Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 477.
- nitidula** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 518.
- nitidula** Leucocelis (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 425.—Cetonia, 1789.

- nitidula** Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
nitidula Litiopa, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 255. [1830, 542.
nitidula Lytta (Thunb.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 73.—Meloe, 1791.
nitidula Marginella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 709.
nitidula Melecta, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 386.
nitidula Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 175.
nitidula Meria, F. Klug in Weber, Beitr. Nat. II. 1810, 199.
nitidula Mesomphalia (Ol.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 382.—Cassida.
nitidulus Microdus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (3) 1812, 187.
nitidulus Microgaster, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 34.
nitidula Modiola, W. Dunker, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 39.
nitidula Mydas, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 83.
nitidula Myopa, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 180.
nitidula Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 1058.
nitidulus Mitylus (*sic*) (Dunk.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 218.—
 Modiola.
nitidulus Nanophyes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 785.
nitidulus Notiophilus, G. R. Waterhouse, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 203.
nitidula Notiphila, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1813 (2) 1814, 252.
pitidulum Odontium (Dej.), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)
 July 1847, 452.—Bembidium.
nitidula Oliva, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 741.
nitidula Oliva, P. L. Düclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 10 [*n. et f.*].
nitidula Omaloplia, Rossi; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176.
nitidulus Onthophagus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. a.
nitidulum Opatrum, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVI. 1849, 56.
nitidulus Ophonus (Schr.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 161.—
nitidulus Orphnus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 86. [Carabus, 1781.
nitidulus Oxychilus (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl.
 Gesch. Wien) III. 1833, 100.—Helix.
nitidula Oxypoda, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 319.
nitidulus Oxytelus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 107.
nitidulus Pachymerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (6) May 1839, 96.
nitidula Parastasia, Erichson, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (105) Oct. 1845, 276.
nitidulus Parnus, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 467.
nitidulus Peryphus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 14.—
nitidulus Phalacrus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 129 [*n. n.*]. [Carabus.
nitidulus Philonthus (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1838, 458.—
 Staphylinus.
nitidula Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 221.
nitidulus Piezorhopalus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) June 1838, 107.
nitidula Planorbis, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 35.
nitidulus Planorbis, W. B. R. H. Dunker, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14,
 1848, 40.
nitidulus Platychelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 149.
nitidulus Platynus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Agonum.
nitidula Polita (Fér.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
nitidulus Pompilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 261.
nitidula Proposip, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 294.
nitidula Psilopa, C. F. Fallen, Hydromyzides Sveciae, 1823, 7.—Notiphila.
nitidula Puella, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 105.
nitidula Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 400.
nitidulus Rhizophagus (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845,
 232.—Lyctus, 1798.
nitidulus Rhynchophorus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 175.
nitidulus Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1074.
nitidulus Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 179.—Hister,
 Fab. 1801.

- nitidula** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 608.
nitidulus Scarabaeus, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. June 1821, 358.
nitidula Sepsis, C. F. Fallen, Orthalides Sveciae (2) 1820, 21.
nitidula Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1820, 123.
nitidula Singa, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (5) 1844, 149.
nitidulum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 95. [[*ineunie* 1851], 190.
nitidula Spilota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
nitidulus Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 27.
nitidulus Staphylinus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
nitidulus Stenolophus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 218.
nitidulus Stenus, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 300 [carbonarius].
nitidula Synchita, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 150.
nitidula Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 297.
nitidulus Tachinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].
nitidulus Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 247.
nitidulus Tachyerges, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*].
nitidulus Tachyporus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 126.—Staphy-
nitidulus Tachyporus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*]. [linus, 1781.
nitidulus Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 146.
nitidulus Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484.
nitidula Tenthredo (Poecilostoma), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 13 [*n. n.*].
nitidula Tettigonia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 325.—
 Cicada, 1787.
nitidula Thrips (Aptinothrips), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 446.
nitidula Tornatella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 452, Liste, p. 11 [*n. et f.*].
nitidulus Torymus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 64.
nitidula Triodonta (Rossi), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 703.—
 Melolontha, 1790.
nitidulus Triodontus (Guér.), J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XV (100) June 1845,
 440.—Orphnus.
nitidulus Triton, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 71.
nitidula Trogosita, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 170 [*n. n.*].
nitidula Uloma (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205.—Tenebrio.
nitidulus Vaejovis, C. L. Koch, Die Arachniden, X (1) 1842, 4. [Cytherea.
nitidula Venus (Lam.), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 174.—
nitidula Voluta, L. W. Dillwyn (*ex* Sol. MS), Catal. Shells, 1817, 521.
nitidula Voluta, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 249. [1840, 172.—Helix.
nitidulus Zonites (Drap.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May
nitidula Zophosis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 619.
nitidus Abrornis (Blyth), C. L. Bonaparte, Conspect. gen. Avium, I. 1850, 290.—Phyllo-
nitida Achatina, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 103. [scopus.
nitidus Acinopus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 77.
nitidus Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 474.
nitidus Aethecerus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 204.
nitidus Aganides (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 114.—
 Goniatites.
nitidum Agathidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 89 [*n. n.*]. [1844, 136.
nitidum Agonum, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov.
nitida Akis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 666.
nitida Alaea (Fér.), J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 358.—Vertigo.
nitida Alcedo, J. J. Kaup, Verh. nat. Ver. Hessen (2) 1848, 72.
nitida Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 97.
nitidus Allantus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
nitida Altica, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*].
nitida Alysia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 106 [*n. n.*].
nitida Amadina (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 370.—Fringilla.
nitida Amara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*].

- nitida** Amara, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 35.
nitidus Ammoeus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 55.
nitidus Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 256.
nitida Ammophila, G. Fischer de W., Magasin de Zool. (2) V. 1843, text to pl. 122, p. 2.
nitidus Anabarthynchus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 404.
nitidus Anchomenus (Motsh.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 112.—Agonum.
nitida Anchoscelis (Fab.), Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 486.—Noctua, ? D. & S. 1775.
nitida Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 65.—Melitta.
nitida Andrena (Fourc.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 454.—Apis, 1785.
nitida Anisarthria, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 63.
nitidum Anistoma (*sic*), F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].
nitidum Anobium, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].
nitida Antarctica, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 59.
nitida Anthaxia (—), F. F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, ? Rossi, 1792.
nitidum Anthobium, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 337.
nitida Anthomyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 338.
nitidus Aphodius, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Oct. 1830, 196.
nitida Aphrodes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 193 [*n. n.*].
nitida Aphrodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.
nitidum Arachnodes (Lap.), J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843,
nitida Arca, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 482. [61.—Circelium.
nitida Arethusa, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. préf. Silur. 1846, 14.
nitida Argonauta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 653.
nitida Articulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 300.
nitidus Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 466.
nitida Astarte, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 37.
nitida Astata, M. Spinola, Faun. Lig. Frag. 1805, 17; Ins. Liguriae, I. 1806, 18.
nitidus Astur (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 27.—
nitidus Ateuchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 52 [*n. n.*]. [Falco, 1790.
nitida Atomaria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*].
nitida Atomaria, Schueppel in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 432.
nitidus Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 420.
nitida Aulopora, G. v. Vandeve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [*n. n.*].
nitida Auricula, J. W. Martens, Reise Venedig, II. 1824, 445.
nitida Avicula, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 151.
nitidus Baridius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Cure. III (2) 1836, 722.
nitidus Baris, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 289.
nitida Berenicea (Fab.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 533.—Cellepora, 1780.
nitida Blondelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 122.
nitida Boisdualia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
nitidus Borborus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*]. [1830, 731.
nitidus Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 201.
nitidus Bradycellus (Dej.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 214.—Acupalpus.
nitidus Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 292.
nitidus Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 31.
nitida Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 589.
nitida Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 46 [*n. n.*].
nitida Calleida, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 373.
nitida Camaria, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 455.
nitida Candaina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 108.
nitidus Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz. Rhynchoten, 1843, 113.
nitidus Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 56.

- nitida** Cardita, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 227.
nitida Cardita, L. Reeve, Conch. Icon.—Cardita, no. 27, July 1843.
nitidus Cascellius, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 255.
nitida Cassida, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 112 [*n. n.*].
nitida Catapiesis, A. J. J. Solier in Audouin & Brullé, H. N. Ins. (Col. II.) 1835, 43.
nitidus Cateretes, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 7 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 53.
nitida Catilia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nitidus Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [*n. n.*]. [311.
nitidus Ceratopogon, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 178.
nitidum Cerithium, R. M'Andrew & E. Forbes, Ann. Mag. N. H. XIX. Feb. 1847, 97.
nitida Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 191. [1792.
nitidus Cerylon (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 231.—Lyctus,
nitidum Chaeridium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 168.
nitidus Charopus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 18.
nitida Chasmodia, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 342.
nitida Cheilosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 126.
nitida Chemitzia, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 418.
nitidus Chironectes, E. T. Bennett, Zool. Journ. III (11) Aug.-Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827,
nitidus Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 35. [375.
nitida Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 161.
nitida Chrysanthedia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 148.
nitida Chrysis (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 297.—Omalus.
nitidus Chrysogaster, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 116.
nitida Cicindela, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 117.
nitidum Circelium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 67.
nitida Cistela (De G.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 337.—Pyrochroa, 1775.
nitidus Clambus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
 Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 405.
nitidus Clerus, Chevrolat, Col. Mex. in Magasin de Zool. (2) V. 1843, 25.
nitida Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 421.
nitida Clotho (Sav.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],
 639.—Enyo.
nitida Coccothraustes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 533.—
 Loxia.
nitidum Coelostoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 58.
nitida Coereba, G. Hartlaub, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Mar. 1847, 84.
nitida Coiloprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 449.
nitida Colaspidea, A. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 515.
nitida Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
nitida Colobodera, F. Klug, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 53.
nitida Colombella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 295.
nitidus Colymbetes (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 98.—Dytiscus.
nitidus Colymbetes (Brullé), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 266.—Dyticus (Meladema).
nitidus Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 266, Feb. 1844.
nitida Copromyza (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2476.—Borborus.
nitida Corbula, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 85.
nitida Corbula, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 57.
nitida Corbula (Broc.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 365.—Arca.
nitida Cotinis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 256.—Cetonia, 1775.
nitida Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1846, 550.
nitida Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 291.
nitida Cuphana, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.
nitida Cyclas, Mighels & Adams, Boston Journ. N. H. IV (1) 1842, 39.
nitida Cyclas (Jen.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 90.—Pisidium.
nitidum Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 133.
nitida Cyclostrema, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 43.
nitida Cyprina (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 278.—Isocardia.

- nitidus** Daedalion (Lath.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 65.—Falco, 1790.
- nitidus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.* II. 1830, 643.
- nitidus** Dasypogon, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1844, 1845, 1846, 189.
- nitidus** Dasytes, Meg.; J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 130.
- nitidus** Dermestes, T. Marsham, *Coleopt. Brit.*, Sept. 1802, 75.
- nitida** Desmopachria, C. C. Babington, *Tr. Entom. Soc. Lond.* III (1) Jan. 1842, 17.
- nitida** Diastata, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VII. 1838, 379.
- nitidus** Dirhagus, A. Costa, *Ann. Accad. Aspir. Nat.* (2) I. 1847, 101.
- nitidus** Dolichopus, C. F. Fallen, *Mon. Dolichop. Sveciae* (2) 1823, 12.
- nitida** Donacia, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 39 [*n. n.*].
- nitida** Donacia, E. F. Germar, *N. Schr. Nat. Ges. Halle*, I (6) 1811, 31.
- nitida** Donacia, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, III (1) May 1845, 194.
- nitida** Donax, Lamarck, *Ann. Mus. H. N.* (Paris) VII (38) Dec. 1805, 138.
- nitida** Dorbinia, J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] V (2) Aug. 1847, 273.
- nitidum** Dorcadion, T. Victor, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 1838 (2) 1838, 185.
- nitidus** Dyschirius (Dej.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent.* (Mand. I.) Aug. 1827, 40.—
Clivina.
- nitidus** Dyscolus, M. de Chaudoir, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 1837 (3) 1837, 8.
- nitidus** Dyticus (Meladema), A. Brullé in d'Orbigny, *Amér. Mérid.* (Ins.) 1838, 48.
- nitidus** Dytiscus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth. I.* 1801, 265.
- nitidus** Dytiscus, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 48 [*n. n.*].
- nitidus** Echinus, C. D. E. König, *Icones foss.* 1825, 2.
- nitida** Egle, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 586.
- nitidus** Elater, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 43 [*n. n.*].
- nitidus** Emmelichthys, J. Richardson, *Zool. "Ereb. Terr."* (Fish, 1845), 47.
- nitida** Empis, J. W. Meigen, *Klassif. Zweifl. Insekt.* I (2) 1804, 223.
- nitidus** Enanthes (Dej.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* I (1) 1833, 23.—Baris.
- nitida** Enyo, J. C. Savigny in V. Audouin in Savigny, *Egypte*, I (4) (Expl. pls. Arach.)
1826, 135.
- nitida** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), *Aptères*, II. 1837 [1841], 110.
- nitidus** Ephistemus, J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, ed. 2, July 1833, 24 [*n. n.*]; & *Ill.*
Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 402.
- nitida** Ephydra, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), *Diptères*, II. 1835, 539.
- nitida** Erebia (Rob.), J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1833, 1834, 240.—Minella.
- nitida** Erebia (Macq.), J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* VII. 1838, 228.—
Zophomyia.
- nitida** Eriocampa, Tischbein, *Entom. Zeitung*, Stettin, VII (4) Ap. 1846, 113.
- nitida** Erycina, Caillat, *Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise*, I. 1835, 238. [126.]
- nitida** Erynnia, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830,
- nitida** Estrela (Lath.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. June 1849, 369.—Fringilla.
- nitida** Eulima (Lam.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 342.—Melania.
- nitidus** Eumolpus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth. I.* 1801, 418.—Chrysomela, 1792.
- nitida** Eurytoma, F. Walker, *Entom. Mag.* I (1) Sept. 1832, 25.
- nitida** Exochostoma, Macquart, *Ann. Soc. Ent. France*, XI (1) May 1842, 43.
- nitida** Exorista, J. Macquart, *Ann. Soc. Ent. France* [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 401.
- nitida** Fera, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 310.
- nitida** Feronia, Dejean, *Spec. gén. Coléopt.* III. 1828, 182.—Poecilus, 1821.
- nitida** Fringilla, J. Latham, *Index Orn.*, Suppl. 1801, p. xlviii.
- nitida** Fumaria, A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (3) 1811, 474.—Tinea nitidella, Huebn.
- nitida** Galleruca, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth. I.* 1801, 493. [1796.]
- nitida** Gelasima, A. G. Desmarest in Brongniart & D., *H. N. Crust. foss.* 1822, 106.
- nitidus** Gelasimus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), *Crustacés*, II. 1837, 55.
- nitida** Gematis, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 144 [*n. n.*].
- nitida** Glandulina, J. L. Neugeboren, *Verh. siebenb. Ver. Nat.* (4) 1850, 51.
- nitida** Globaria, Dejean, *Ann. Sci. Nat.* XX (79) July 1830, 258 [*n. n.*].
- nitida** Goneplax, Desmarest, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, VIII. 1817, 505.
- nitidus** Goniates, J. Phillips, *Geol. Yorksh.* II. 1836, 235.
- nitidus** Gonypes, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1838 (3) 1839, 271.

- nitida** Gymnetis (L.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 153.—Scarabaeus, 1758.
nitida Gymnopa, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 359.
nitida Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 316.—Galleruca.
nitida Haltica, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 131.
nitidus Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 40.
[n]itidus Harpalus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.].
nitidum Hedycrum, Lepeletier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 123.
nitida Helcion (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 303.—Patella.
nitida Helicella (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 6.—Helix, 1774.
nitida Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.
nitida Helix (Lam.), G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 304.—Melania.
nitida Helix, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 254.
nitida Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
nitidus Helophorus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217 [n. n.]. [45.
nitidus Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [n. n.].
nitidus Hemithalamus, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.
nitidus Hister, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 29.
nitida Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 611.
nitida Hydrellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 791.
nitida Hydrina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nitidus Hydrobius, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 485. [794.
nitidus Hydrophilus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 407.
nitida Hydrophoria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 301.
nitidus Hydrophorus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 446.
nitidus Hydroporus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IX. 1835, 38.
nitidus Hydroporus, C. C. Babington, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 14.
nitida Hydrotaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 514.
nitida Hylemyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 321.
nitidus Hypophloeus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [n. n.].
nitidus Hypophloeus, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.
 III (3) June 1846, 62.
nitida Hypopus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (3) 1843, 130.—Uropoda, 1836.
nitida Isocardia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [n. et f.].
nitidus Isopleurus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 50.
nitida Isotoma (Templ.), H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 375.—
 Podura.
nitidus Julius, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 291.
nitida Kellia (Turt.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. II. 1849, 92.—Lepton.
nitida Lacerta, T. Cocteau, Etudes Scinc. (1) 1836, pl. Ablepharis de Kitaibel.
nitidum Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 620.
nitidum Lathrobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 599.
nitidus Leiophron, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 104 [n. n.].
nitidus Leiophron, J. Curtis, Brit. Entom. X (119) Nov. 1833, no. 476.
nitidus Leistus, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [n. n.].
nitidus Leistus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 161. [132.
nitida Lenticulina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
nitidus Lepadogaster, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1825, 1826, 333.
nitida Lepralia (Fab.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 277.—Cellepora, 1780.
nitidus Leptogaster, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 535.
nitidum Lepton, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxv & 63.
nitidum Leptopoma (Sow.), L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 47.—Cyclo-
nitidus Leuciscus, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 209. [stoma.
nitidus Limax, P. M. A. Morelet, Descr. Moll. Portugal, July 1845, 35.
nitidus Limnebius (Marsh.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 93.—Hydrophilus.
nitida Limnophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 521.

- nitidus** Lissomus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 149.—Elater.
- nitida** Lithocharis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 90.
- nitida** Loxia, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xlvii.
- nitida** Loxia, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XIX. 1821, 493. [113.]
- nitida** Lydella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Lydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Machaera, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 33. [124.]
- nitida** Macraspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60 [*n. n.*].
- nitida** Macronata (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 167.—Cetonia, 1775.
- nitidus** Magdalinus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 137.—Thamnophilus.
- nitida** Mantoida, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 179.
- nitida** Marginella (Volvarina), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept.
- nitida** Marginulina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 569. [1844, 75.]
- nitida** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 464.
- nitidus** Medeterus (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 156.—Hydrophorus.
- nitidus** Megacronus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 167.
- nitidum** Megalurites, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 370.
- nitidus** Megapalpus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 390.
- nitidus** Megaspilus (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Ceraphron.
- nitida** Megerlea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 267.
- nitida** Megoera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 251.
- nitida** Meigenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Melania, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 432. [201.]
- nitida** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 14.
- nitidus** Melanites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 399. [Megerlea.]
- nitida** Melanophora (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 230.—
- nitida** Melitta (—), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 104.—Apis, Müll. 1776.
- nitida** Melolontha, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 211.
- nitida** Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 131.—Blondelia.
- nitida** Micropeza, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 743.
- nitida** Microptera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 212.
- nitidus** Microsaurus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 61.—Staph. 1787.
- nitida** Miltogramma (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 235.—Megoera.
- nitida** Minella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 462. [209.]
- nitidus** Monodontomerus, Newport, Proc. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848, p. xlii
- nitidus** Murex, W. Pilkington, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 118. [[*n. n.*].]
- nitidus** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 176.
- nitidus** Mus, B. H. Hodgson in J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 108 [*n. n.*].
- nitidus** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 267.
- nitida** Mycetophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 304.
- nitida** Myiagra, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Description, p. 1, 1838).
- nitida** Mylabris, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172 [*n. n.*].
- nitidus** Myliobates, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 493 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 325 (1843).
- nitidus** Myophonus, J. Reeves, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 1.
- nitida** Natica (Don.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 319.—Nerita.
- nitida** Naticina (Don.), E. Forbes, Mag. Nat. Hist. IX. Ap. 1836, 193.—Nerita.
- nitidus** Nautilus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Planorbis, Müll. 1774.

- nitidus** Nemoura, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 143.
- nitida** Nemoura, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (1) 1835, 179.
- nitidus** Nephrites, W. E. Shuckard, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 513.
- nitida** Nerea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Nerita, E. Donovan, Brit. Shells, 1803, pl. cxliv. [803.]
- nitida** Nitidella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 313.—Colombella.
- nitida** Nitidula, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 18 [*n. n.*].
- nitida** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 254.
- nitidus** Notiophilus, G. R. Waterhouse, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 210.
- nitida** Nucula (Br.), S. Borson, Men. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 254.—Arca.
- nitida** Nucula, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (16) 1833, f. 20; Catal. (200) 1841, 5.
- nitida** Nucula, P. H. Nyst, Coq. Foss. Anvers, 1835, 16.
- nitida** Nummulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 296 [*n. n.*].
- nitida** Nyctia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitidus** Ochthebius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217. [264.]
- nitidus** Ochthedromus (Kirby), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 468.—? Melitta.
- nitidum** Odontostoma (Sow. ex Guild.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 12.—Proserpina.
- nitida** Odostomia, J. Alder, Ann. Mag. N. H. XIII. May 1844, 326.
- nitida** Olisthaena, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 178.
- nitidus** Olisthaerus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219.
- nitidus** Omalogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 318.
- nitida** Omaloplia, Mannenheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 68.
- nitidus** Omalus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 97, 1805, tab. 17.
- nitidus** Omias, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 138.
- nitidum** Omophron, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 447.
- nitida** Ophyra, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nitida** Opomyza, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 281. [516.]
- nitida** Opomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 380.
- nitida** Orbicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 221. [Orbicula.]
- nitida** Orbiculoidea (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 151.—
- nitida** Orthosia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 79.—Noctua, 1775.
- nitidus** Oxytelus, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 318.
- nitida** Pachymerina (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834,
- nitida** Paludina, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 23. [334.—Empis.]
- nitida** Paludina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 160.
- nitida** Patella, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 116.
- nitida** Pecten, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 202.
- nitida** Pemphredon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].
- nitida** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 33.
- nitida** Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 476.
- nitidus** Peryphus (Eudromus), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 55.
- nitidus** Phalacrus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 102.
- nitida** Philopota, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 94.
- nitida** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 117.
- nitida** Phorocera (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 278.—Blondelia.
- nitidus** Phrynomorphus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 193 [*n. n.*]; Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 194.
- nitidus** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 708.
- nitidus** Phygas, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 488.
- nitidus** Phyllopneste (Blyth), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 66.—Phylloscopus.

- nitidus** Phylloscopus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 965.
nitidus Piezorhynchus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (95) July 1841, 171.
nitida Piophila, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 325.
nitidum Pisidium, L. Jenyns, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (2) 1832, 304.
nitida Planorbulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 280.
nitida Planulina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 133.
nitida Plataspis, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 17.
nitidus Platyderus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 29.
nitidus Platypalpus, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 95.
nitida Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 139.
nitida Pleurotoma, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Pleurotoma) 1839-40, 66.
nitidus Podocephalus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*].
nitida Podura, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 94.
nitidus Poecilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*]. [Carabus.
nitidus Pogonophorus (Dufts.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 202.—
nitida Polymorphina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 266 [*n. n.*].
nitida Pomotis, J. P. Kirtland, Boston Journ. N. H. III (4) 1840, 472.
nitida Ponera, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 149.
nitida Popillia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.
nitida Poromya, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 83.
nitidus Porphyrops, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826-7, 1827, 1828, 246.
nitida Proserpina, J. E. Gray in G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 237.
nitida Psammobia, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 253.
nitidum Ptenidium (Steph.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848
 (2) 1848, 568, Table.—Atomaria.
nitidus Pteromys, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 342.
nitida Ptilodactyla (Deg.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35.—Pyrochroa, 1775.
nitidus Ptinus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 91.
nitidus Ptinus, Ziegler in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 65.
nitida Pustulipora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850,
 236 [*n. n.*].
nitida Pyramidella, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 99.
nitidus Pyramis, T. Brown, Elem. Foss. Conch. 1843, 46.
nitida Pyrellia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 298.
nitidus Pyrodes (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 187.—
 Prionus, 1787.
nitidus Quedius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staphylinus,
 1787.
nitidus Quedius, J. L. C. Gravenhorst, Entom. Zeitung, Stettin, VIII. July 1847, 216.
nitida Ranella, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 179.
nitidus Regulus (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1848, 175.—Phyllopneuste.
nitida Retepora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 24 [*n. n.*].
nitidum Rhagium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 36 [*n. n.*].
nitida Rhamphomyia, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 135.
nitida Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 566. [1845, 40.
nitida Rhymacera, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
nitidus Rhynchaenus (Gyll.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 173.—Thamno-
nitida Rissoa, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLV. 1827, 480. [philus.
nitida Rissoa, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (10) 1828, 134.
nitida Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.
nitidus Rogas, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 175.
nitida Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 274 [*n. n.*].
nitida Rotalina, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 214.
nitidus Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 173.
nitidus Saprinus (Wied.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 178.—Hister.
nitidus Sargus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 108.
nitida Scaphura, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 121.
nitidus Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 722.

- nitida** Scissodesma (Schroet.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 370.—
Mactra, Gm. 1790.
- nitida** Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 167.
- nitida** Seisura (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 261.—Piezorhynchus.
- nitida** Semblis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 874.
- nitida** Sericocera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
166.—Microptera.
- nitida** Silpha, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 220.
- nitida** Simplocaria, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4)
- nitidum** Solarium, A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) III. 1846(-7), 172. [1845, 362.
- nitida** Soldania, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 281.
- nitidus** Solen, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I (18 & 19) 1843, pl. 8 [*n. et f.*].
- nitida** Soletellina (Gray), E. A. Smith, Zool. "Ereb. Terr." (Moll. 1874), 5.—Psam-
- nitidus** Sphaeromorphus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 122. [mobia.
- nitida** Spiroloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 298.
- nitida** Sporothlastes (Lath.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 455.—Loxia.
- nitidus** Staphylinus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
- nitidus** Stenus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- nitidus** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 300.
- nitida** Sylvia, Vieillot, N. Dict. H. N. XI. 1817, 197.
- nitida** Symmela, W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 264.
- nitidus** Systoprus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 641.
- nitida** Tachina (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 259.—Meigenia.
- nitidus** Tachinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].
- nitidus** Tachinus, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 200. [Platypalpus.
- nitida** Tachydromia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 97.—
- nitidus** Tachyporus (Ol.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Staphylinus,
- nitida** Tellina, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 55. [? Fab. 1787.
- nitida** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 218.
- nitida** Tentyria, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 323.
- nitida** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 152.
- nitida** Teredosoma (Ol.), J. Curtis, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 278.—Lyctus, Fab.
1792.
- nitidus** Tereus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 313.—Lyctus, 1792.
- nitidus** Thamophilus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 561.
- nitida** Thereva, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 420.
- nitidus** Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 35.—
Plataspis.
- nitida** Tragopa, E. F. Germar, Revue Entom. III (6) 1835, 309.
- nitidus** Trechus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 12 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) Feb. 1835, 384.
- nitida** Trichopteryx, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 377.
- nitida** Trigonocoelia (Br.), Nyst & Galeotti, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 292.—Arca.
- nitida** Triloculina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 141.
- nitidus** Trogophloeus, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 147.
- nitida** Tropidolepisma, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 106.
- nitidus** Tropidurus, A. F. A. Wiegmann in F. J. F. Meyen, Reise Erde, I. 1834, 206 [*n. n.*].
- nitidus** Tropidurus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 234.
- nitidus** Tropopterus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 213.
- nitidus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 134.
- nitida** Turbonilla (Mell.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 311.—Pyramid-
- nitida** Ulidia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 387. [ella.
- nitidus** Urocerus, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 391.
- nitida** Uropoda, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 24.
- nitida** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 149 [*n. n.*].
- nitida** Venus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 290.
- nitida** Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 529.

- nitida** Vertigo, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 68.
nitida Vitrina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 180.
nitida Volusia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nitida Xylocopa, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 88 [*n. n.*]. [674.
nitida Zatrephes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Phalaena,
 1780. [Müll. 1774.
nitidus Zonites (Drap.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—Helix,
nitida Zophomyia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
 160.—Minella. [100.
nitida Zophosis, F. Gebler, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (7) June 1844,
nitipennis Raphirus, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 242.
 “**nititans** T[roglodytes],” W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pl. 15 [*teste*
 Coues, p. 309, *sed err. pro* rutilans Thryothorus, 1841, *q.v.*].
Nitocris C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 123.—Hym. [*n. n.* = Nomia, Latr.].
nitocris Cobalus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 115.—Papilio, 1782.
nitocritaria Ametris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 303.
nitocritaria Ametris, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [220] [*n. et f.*].
nitzschii Draconura, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 16.
nitzschii Sterna, J. J. Kaup, Isis (Oken), 1824, 153.
nitzschii Trochus (Turbo), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 59.
Nitzschia K. E. v. Baer, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (2) 1827, 660.—Verm.
Nitzschia H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 230.—Ar.
nivalis Alauda, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 519.
nivalis Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 663.
nivalis Ardoptera, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 325.—Hemerodromia, 1838.
nivalis Argutor, R. F. Sahlberg, In Faunam Ins. Ross. symb. 1844, 37 [*teste* Mochulski].
nivalis Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1393.—Anthomyza, 1838.
nivalis Arvicola, Martins, C. R. Acad. Sci. (Paris) XV. 1842, 805; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V.
nivalis Astasia, A. Pritchard, Hist. Infus. 1841, 153. [Oct. 1842, 331.
nivalis Bombus, A. Dahlbom, Bombi Scand. 1832, 40.
nivalis Borborus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 178.
nivalis Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 287.—Helix, 1835.
nivale Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 94, Mar. 1845.
nivalis Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 17, Dec. 1846.
nivalis Chrysomela, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 96 [*n. n.*].
nivalis Chrysomela, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 123; Handb. Naturges. 1850 [1847], 403.
nivalis Cryptus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 369.
nivalis Degeeria (L.), H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 70.—Podura,
nivalis Feronia, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 37. [1758.
nivalis Fringilla, A. Wilson, Amer. Ornith. II. 1810, 129 [*teste* Coues].
nivalis Harpalus (Panz.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2), Coléopt. 1821, 43.—
 Carabus, Payk. 1790.
nivalis Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magazin de Zool. V. 1835, 12.
nivalis Hemerodromia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 545.
nivalis Heptaulacus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 298. [74.
nivalis Homolota, Kiesenwetter & Maerkel, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (3) Mar. 1847,
nivalis Hydrocampa (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 28.—
nivalis Hydroporus, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 157. [Phalaena, 1773.
nivalis Isotoma (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 402.—Podura, 1758.
nivalis Jaera, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 303.
nivalis Leptopteryx, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 625.
nivalis Limosina (Hal.), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 330.—Borborus.
nivalis Lipse, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 659.
nivalis Lycosa (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 184.—Aranea,
 1757.
nivalis Montifringilla (L.), C. L. Brehm, Isis, 1828, 1277 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel
 Deutschl. 1831, 269.—Fringilla, 1766.

- nivalis** Nebria (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 41.—Carabus, 1790.
- nivale** Omalium, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 569.
- nivalis** Passerina (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 18.—Emberiza, 1758.
- nivalis** Phalaena, W. J. Hooker in A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 282.
- nivalis** Philax, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 72.
- nivale** Pleurotoma, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 146. [Argutor.
- nivalis** Pseudocryobius (Sahlb.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 54.—
- nivalis** Putorius (L.), P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 176.—Mustela, 1761.
- nivalis** Rhyncholophus, O. Heer, An. die zuercherische Jugend, 1845, 13.
- nivalis** Scepis, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 71.
- nivatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 327.
- nivealis** Nymphula (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 315.—Pyralis, 1775.
- nivealis** Parapoxyn (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 362.—Pyralis, 1775.
- nivealis** Scopula (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena, 1781.
- niveana** Aphanis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 386.—Tortrix, ? Vill. 1789.
- niveana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 353.
- nivearia** Siona, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 20.
- niveata** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 377.
- niveata** Cleogene (Scop.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.), July 1831, 291.—Phalaena, 1763.
- niveatus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 107.
- niveata** Gypsochroa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 337.—Geometra nivearia, 1775.
- niveatus** Mesostenus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 759.
- niveata** Minoa (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 446.—Geometra nivearia, 1775.
- niveatus** Philereus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 535.
- niveatus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 380.
- niveata** Siona (Scop.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5,
- niveella** *v.* **nivella**. [pt. 1] 1831, 543.—Phalaena, 1763.
- nivicincta** Cicindela, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Mar. 1845, 98.
- niveicollis** Leucothyreus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 139.
- nivicollis** Merula, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- niveicostella** Ornix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 482.
- niveidactylus** Pterophorus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 373.
- niveifacies** Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 377.
- niveo-fasciata** Lepisma, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 304.
- niveifrons** *v.* **nivifrons**.
- niveoguttata** Oxythyrea, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
- niveipalpis** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2044. [Oct. 1850, 10.
- niveipennis** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2741.
- niveipennis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1692.
- niveipennis** Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 73.
- niveipennis** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 42.
- niveipennis** Hilara, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 352.
- niveipennis** Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 570.
- niveipennis** Thereva, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 423 [*n. n.*].
- niveipes** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3513.
- niveopilosa** Tricholepis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 156.
- niveopunctatus** Dionychus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836,
- niveipunctella** Elachista, H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 25. [582.

- niveirostris** Tropideres (Ol.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Macrocephalus, 1795.
- niveirostris** Tropideres (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 155.—Anthribus, 1798.
- niveiseta** Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 311. [56.]
- niveosignata** Comptosoma, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835,
- niveisparsa** Lamia (Sternotomis), J. O. Westwood, Arcana Entom. II (22) Nov. 1844, 156.
- nivisparsa** Sternotomis, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Sept. 1844, 343.
- niveosquamosa** Leucopholis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 158.
- niveitarsis** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3688.
- niveiventris** Cryptocephalus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 79 [*n. n.*].
- niviventer** Dicrurus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June, 1844, 84 [*n. n.*].
- niviventer** Mus, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 220 [*n. n.*].
- niviventer** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 267.
- niveoventer** Pisonotus, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Aug. 1840, 226.
- niviventer** Rattus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 234.
- nivella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (2) 1794, 335.
- nivella** Anacamptis (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tinea, 1794.
- nivella** Argyromyges, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 260.—Heribeia, 1829.
- nivellus** Chilo, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 495. [Ins., Aug. 1829, 207.]
- nivella** Heribeia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit.
- nivella** Phalaena (Alucita), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 380.
- nivella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 365.
- niveella** Plutella, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1001.
- niveella** Tischera, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 49.
- niveus** Acentropus (Ol.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 150.—Phryganea, 1791.
- nivea** Actinia, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 81.
- nivea** Aegina, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 24; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 303.
- nivea** Amathusia, J. L. T. F. Zinken, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 138.
- nivea** Ampelis, P. Boddart, Tab. Planch. Enl. 1783, 49. [nivella, 1794.]
- nivea** Anacamptis (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. IV. (47) Nov. 1827, no. 189.—Alucita
- nivea** Ancillaria, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XVIII (36) Jan. 1825, 285.
- nivea** Anisops (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 58.—Notonecta, 1775.
- niveus** Anser, B. Meyer (*ex* Briss.) in B. Meyer & J. Wolf, Tasch. Deutsch. Vogelk. II. 1810, 551.
- nivea** Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 52.
- nivea** Anthrax, Rossi in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 151.
- nivea** Arca, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 230.
- nivea** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 96, Ap. 1844.
- nivea** Arctornis (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 19.—Phalaena, 1767.
- niveus** Bombylius, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 183.
- niveus** Botryllus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 94.
- nivea** Ceraspis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 371.
- niveum** Ceritium, A. Bivona e B., Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXIII. Sept. 1838, 321.
- niveus** Chaetogaster, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. b.
- nivea** Chlorima, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- nivea** Cicindela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 376. [574.]
- nivea** Ciconia, C. L. Brehm, Isis, 1830, 988 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- nivea** Columbella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 87.
- nivea** Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 139.
- niveus** Culex, E. Eichwald, Reise Casp. Kauk. I. 1834, 247 [*n. n.*].
- niveus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].
- niveum** Cyclostoma, Petit de la S., Journ. de Conch. I (1) Feb. 1850, 52.

- nivea** Cyclostrema, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 42.
niveus Cyphus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129.—Curculio, 1787.
nivea Cypraea, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 9 [*n. et f.*].
nivea Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (7) 1832, f. 38* [*n. et f.*].
nivea Cystia, S. A. Renier, Tavole [1804] vii [*n. n.*].
nivea Cytherea, S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 97.
niveum Daption (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1) 1826, 243.—
 Procellaria, 1788.
nivea Delphinula, L. Reeve, Conch. Icon.—Delphinula, no. 26, Oct. 1843.
nivea Derbe, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 82.
nivea Egretta, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 334.
niveum Enoplium, A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Ap. 1843, 35.
nivea Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 474.
nivea Eunicea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 362.
niveus Euxoa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 209.
niveus Falco, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 149.
niveus Falco, C. J. Temminck, Pls. color. I. 1823, pl. 127.
niveus Fusus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (1) Mar. 1838, 28.
nivea Gavia (Mart.), C. L. Brehm, Isis, 1830, 994.—Larus, ? Bodd. 1783. [*Eunicea*.
nivea Gorgonia (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 661.—
nivea Grantia (Grant), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 525.—Spongia.
nivea Haemeria (Thunb.), H. D. F. Zander, Nat. Vögel Mecklenburgs (2) 1838, 129.—
nivea Leuconia, R. E. Grant, The Lancet, 1833–34 (1) Oct. 1833, 199. [*Strix*, 1798.
nivea Lima (Broc.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 306.—Ostrea.
nivea Lima (Ren.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 130.—Ostrea.
nivea Lucina, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 206.
niveus Lygdinus, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.
nivea Marginella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 56.
niveus Mastus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 73 [*n. n.*].
nivea Mitra (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 41, Aug. 1844.—Tiara, ? Brod.
niveus Morphnus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
nivea Muscicapa, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 20. [19.—Falco.
nivea Natica, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 30.
niveus Nisaeus (Temm.), T. C. Jerdon, Madras Journ. X (24) July 1839, 69.—Falco.
nivea Nyctea (Daud.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 43.—Strix, Th. 1798.
niveus Octopus, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (26) Feb. 1826, 144.
niveus Octopus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 239.
niveus Oecanthus (Geer), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 135.—
 Gryllus, 1773.
nivea Oliva (Gm.), L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 64, Oct. 1850.—Voluta, 1790.
nivea Olivina (Gm.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 106.—Oliva, *i.e.*
nivea Ostrea, S. A. Renier, Tavole [1804] vii [*n. n.*]. [Voluta, 1790.
nivea Ostrea, Renier; G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 571.
niveus Parnus, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 467.
niveus Pecten, W. Macgillivray, Edinburgh Phil. Journ. XIII (25) July 1825, 166.
niveus Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 77.
nivea Pepoaza (Spix), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin
 de Zool. VII. 1837, 62.—Muscicapa.
nivea Petricola, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 136.
nivea Platalea, Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 482. [1787.
niveus Platyomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 639.—Curculio,
niveus Poteriophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 846.
niveus Pragosternus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
 1850 [*ineunte* 1851], 156.
nivea Procellaria, J. R. Forster in G. Forster, Voy. World, I. 1777, 98 [*n. n.*].
niveus Proctacanthus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 237.
nivea Procyon, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 580. [& 308.
niveus Prorodon, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 169

- nivea** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 554.—*Alucita nivella*, Fab. 1794. [1783.]
- nivea** Rissa (Pall.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 174.—*Larus*, ? Bodd.
- nivea** Rotalia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 134.
- niveus** Sparvius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 338.
- nivea** Spongia, R. E. Grant, Edinb. N. Phil. Journ., Ap.—July 1826, 168.
- nivea** Surnia, E. F. v. Homeyer, Vögel Pommerns, 1837, 16. [854.]
- nivea** Tadorna, C. L. Brehm, Isis, 1830, 996 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- nivea** Taenioptera (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1847, 241.—*Muscicapa*.
- niveus** Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 228.
- niveus** Telephorus (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 110.—*Cantharis*, 1798.
- nivea** Telephorus, N. Anslijn, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XVI (2) 1828, 294.
- nivea** Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 177. [Buccinum, Gm. 1790.]
- nivea** Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 20.—
- nivea** Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 195.
- nivea** Tinea, E. Haworth, Lepid. Brit. (4) 1828, 554.
- nivea** Turritella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 61.
- nivea** Turritella, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. V.—*Turritella*, no. 44, June 1849.
- niveus** Urbanus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Urbanus [*n. et f.*].
- nivea** Vipera, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 6.
- niveum** Zoocladium, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. f.
- niveum** Zoothamnium (H. & E.), C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 290.—*Zoocladium*.
- nivicincta** *v. niveicincta*.
- Nivicola** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82.—A. [*n. n.*].
- nivicola** Bulimus, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—*Bulimus*, no. 496, May
- nivicola** Coccinella, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 109. [1849.]
- nivicola** Feronia (Pterostichus), E. Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 122.
- nivicola** Hypodaea, H. R. Schinz, 28 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1843, 324 [*n. n.*].
- nivicola** Hypodaeus, H. R. Schinz, An die zuercherische Jugend, 1844, 7.
- nivicola** Lerwa, B. H. Hodgson, Madras Journ. V (15) Ap. 1837, 301.
- nivicola** Mesomorpha, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- nivicola** Ovis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 1.
- niviculum** Synnium, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* July), 185.
- nivicola** Synnium (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 52.—*Mesomorpha*.
- nivicola** Tetraoperdix (Lerwa), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85
- nivicola** Trechus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 191. [[*n. n.*].]
- nivicola** Urrua, G. R. Gray (*ex* Hodgs. MS), List Birds Coll. B. M. I. 1844, 49 [*n. n.*].
- nivicollis** *v. niveicollis*.
- nivicolor** Cuculus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- nivifer** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 53.
- nivifera** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 80.
- nivifrons** Charadrius, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 501.
- niveifrons** Cryptorhynchus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 504.
- nivigula** Glottis (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 138.—*Totanus*
- nivisparsa** *v. niveisparsa*. [[*Icones ined.* B. M.].]
- niviventer** *v. niveiventer*.
- nivosus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*].
- nivosus** Acentria (Ol.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27.—*Phryganea*, 1791.
- nivosus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 26 [*n. n.*].
- nivosa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 18 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- nivosa** Campethera (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 439.—*Dendromus*.
- nivosa** Certhilauda, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII) May 1837, 213.
- nivosus** Chloropicos (Sw.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 352.—*Dendromus*.

- nivosus** Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.—Sept. 1810, 278.
- nivosa** Cymbiola (Lam.), Hanley in Swainson, Exot. Conch., ed. 2, 1841, 18.—Voluta.
- nivosa** Cypraea, W. J. Broderip, Zool. Journ. III (9) Jan. 1827, 84.
- nivosus** Dendrobates (Sw.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 126.—Dendromus.
- nivosus** Dendromus, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 162.
- nivosus** Erythraeus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 62.
- nivosus** Francolinus, A. Delessert, Mag. Zool. 1840, pl. 18; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III.
- nivosa** Helix, G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 56. [Ap. 1840, 100.
- nivosus** Hemipodius, W. Swainson, Phil. Mag. LX (295) Nov. 1822, 353.
- nivosus** Hipporhinus (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 470.—Curculio, 1785.
- nivosa** Laria (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 150.—Bombyx, 1775.
- nivosa** Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 74.
- nivosa** Mitra, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 16. [(16) 1839, 100.
- nivosa** Mitra, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea
- nivosus** Ortygis (Sw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 305.—Hemipodius.
- nivosa** Pomatia (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 44.—Helix.
- nivosus** Pyramis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 25.—Turbo.
- nivosus** Rallus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 361.
- nivosa** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 210.
- nivosus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 326.
- nivosus** Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 43, Mar. 1848.
- nivosa** Turbonilla (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo.
- nivosa** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (27) Nov. 1804, 158.
- nivoyi** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 183.
- nixicosta** *v.* **nexicosta**.
- no japonicum** Papilio (Nymphalis), [P. F. v.] Siebold, Spic. F. Japon. 1824, 16.
- noachicus** Hydrophilus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 52.
- noachicus** Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 137.
- noachicus** Triton, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 126.
- Noachina** Megerle, 1811; *sic* Scudder, *sed non comp.*
- noachina** Cemorina (L.), A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 157.—Patella, 1771.
- noachina** Fissurella (L.), C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 181.—Patella, 1771.
- noachinus** Fusus, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846, 259.
- noachina** Puncturella (Thorpe), J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 164.—Patella, L. 1771. [1771.
- noachina** Rimula (L.), J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 87.—Patella,
- noachina** Siphon (Smith), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 61.—Fissurella,
- noae** Acteon, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 101. [? Schum.
- noae** Arcacites (L.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 456.—Arca, 1758.
- noae** Clavilithes, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.
- noe** Conus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 293. [Fusus.
- noe** Fasciolaria (Lam.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II (1)) Conch. foss. 1832, 10.—
- noae** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 317.
- noae** Helix, C. Thomaes, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 135.
- noe** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 413.
- noe** Prionastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 35.
- noae** Tornatella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 336.—Acteon.
- noas** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 448.
- Nobia** W. E. Leach in G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 71.—Cirr.
- nobiliana** Torpedo, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (12) 1835.
- nobilior** Pupa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 15.
- nobilis** Acanthopleura, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 245.
- nobilis** Acrocidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 32.
- nobilis** Acrodus, J. L. R. Agassiz in W. Buckland, Geol. & Min. II. 1836, 47; in Egerton, Phil. Mag. VIII. 1836, 366 [*n. n.*].

- nobilis** Acrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 102 (1837); III., 140 (1838).
- nobilis** Actinoceras, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22 [n. n.].
- nobilis** Agathomerus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 677.—Megalopus.
- nobilis** Aleurostictus (Schr.), W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 157.—
- nobilis** Amara (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Carabus. [Trichius, 1790.
- nobilis** Ampullaria, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 39. [449.—Pompilus.
- nobilis** Anoplius (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,
- nobilis** Anthicus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 107.
- nobilis** Apalochrus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 226.
- nobilis** Aquila, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 338.
- nobilis** Aratinga, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 36.
- nobilis** Ardea, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XIII. Mar. 1844, 175. [18.—Clytus.
- nobilis** Arhopalus (Harris), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850,
- nobilis** Arpacticus, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 155.
- nobilis** Asaphus, J. Barrande, Not. prélim. 1846, 30.
- nobilis** Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 107.
- nobile** Astrogonium, Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 116.
- nobilis** Avicula, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 132.
- nobilis** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 415.
- nobilis** Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 61.
- nobilis** Bryobia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 11.
- nobilis** Buccinum (Harpa), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 331.
- nobilis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 20, Ap. 1848.
- nobilis** Calleida, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 211.
- nobilis** Callidea (L.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 117.—Cimex, 1763.
- nobilis** Callimome (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 15.—Torymus.
- nobilis** Calliphara (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 124.—Cimex,
- nobilis** Cancer, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 246. [? L. 1763.
- nobilis** Carabus, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriacae, II. 1812, 107.
- nobilis** Centris, J. O. Westwood in W. Jardine, Bees (Nat. Libr. XXVI.) Feb. 1840, 263.
- nobilis** Cephalotes, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 432.
- nobilis** Cermatia, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 307.
- nobilis** Chaetotaulius, F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 16.
- nobilis** Chiton, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 139, May 1847.
- nobilis** Chlorophanus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 10.
- nobilis** Chrysis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. e.
- nobilis** Chrysobothris (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 33.—
Buprestis, 1787.
- nobilis** Chrysogaster (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 272.—
- nobilis** Chrysomela, J. Walzl, Isis (Oken), 1839, 226. [Eristalis.
- nobilis** Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 2 (= 38).
- nobilis** Cidaris (Muenst.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 65.
- nobilis** Cidarites, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 117.
- nobilis** Cladocrinites (Phil.), T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 197.—
- nobilis** Clausilia, L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 434. [Poteriocrinites.
- nobilis** Clytus, T. W. Harris, Trans. N. H. Soc. Hartford, I. 1836, 84.
- nobilis** Cornus (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1845, 413.—Psittacus, 1758.
- nobile** Corallum (L.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 354.—
- nobilis** Corvus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (56) Feb. 1838, 79. [Isis, 1767.
- nobilis** Crameria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 168.
- nobilis** Cryptocephalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 24 [n. n.].
- nobilis** Ctenicera (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 270.—Elater.
- nobilis** Ctenops, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 281.
- nobilis** Cytherea, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.–June, 1850, 126.
- nobilis** Dasyles, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [n. n.].
- nobilis** Defrancia, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 85.
- nobilis** Defrancia, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 12.

- nobilis** Diomorus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 159. [[1833], 151.
- nobilis** Elater (Ctenicera), Illiger; F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834
- nobilis** Encyrtus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 238.
- nobilis** Entimus (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92.—Curculio, 1790.
- nobilis** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 119.
- nobilis** Eristalis, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (6) 1817, 57.
- nobilis** Eschara (Esp.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (28–29) 1848, 329.—Cellepora, 1796.
- nobilis** Euspira (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (French ed.) 1842–45, 535.—
- nobilis** Eutona, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 149. [Ampullaria.
- nobilis** Eutona, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 489.
- nobilis** Feronia (Poecilus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 26.
- nobilis** Formicomus (Fald.), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 7.—Anthicus ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nobilis** Fulgora, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 146.
- nobilis** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 60, Jan. 1848.
- nobilis** Globulus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. Alph. Index, 1840, 2.—Ampullaria, 1826.
- nobilis** Glomeris, C. L. Koch, Deutsch. Crust. II, heft 4, 1836, tab. 1.
- nobile** Halomma, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 268.
- nobilis** Harpalis (Bolt.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 114.—
- Harpa, 1798.
- nobilis** Harpalus (Hypolithus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 36.
- nobile** Haustellum, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 214.
- nobilis** Helicina, C. B. Adams, Contr. to Conch. (8) Oct. 1850, 133.
- nobilis** Helix (Gray), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 130.—Streptaxis.
- nobilis** Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 106.
- nobilis** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan. –June, 1850, 127.
- nobilis** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*].
- nobilis** Hipposideros (Horsf.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 493.—
- nobilis** Hyllus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 167. [Rhinolophus.
- nobilis** Imperator, J. E. Gray in Jukes, Narr. Voy. of "Fly," II. 1847, 358.
- nobilis** Inoceramus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 109.
- nobilis** Inoceramus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 117.
- nobilis** Latus (Ill.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- nobilis** Lates, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 96. [1845, 37.—Melyris.
- nobilis** Lebia, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 52.
- nobilis** Leiocnemis (Dej.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 39.—Amara.
- nobilis** Leptura, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 69.
- nobilis** Lophorhynchus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 165.
- nobilis** Lucilia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 292.—Musca, 1826.
- nobilis** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 481.
- nobilis** Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 210.
- nobilis** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 165.
- nobilis** Melyris, Illiger in Kugelan, Kaefer Preuss. 1798, 308.
- nobilis** Membranipora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 98.
- nobilis** Merodon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 353.
- nobilis** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 56.
- nobilis** Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 187.
- nobilis** Myscelus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 110.—Papilio, 1777.
- nobilis** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 19.
- nobilis** Nautilus, Muenster in Keferstein, Teutschl. dargest. VI. 1828, 102 [*teste Broun*].
- nobilis** Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 44.
- nobilis** Nomada, Herrich-S. in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 287.
- nobilis** Ochthebius, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 48.
- nobilis** Ocypte (Fab.), C. L. Koch, Die Arachniden, XII (2) 1845, 37.—Aranea, 1798.
- nobilis** Oithona, Alder & Hancock in Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 589.
- nobilis** Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 3, Aug. 1850.
- nobilis** Orthonevra (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 564.—
- Eristalis.

- nobilis** Oscinis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
nobilis Othiorhynchus (Meg.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 357. [1713.
nobilis Pachygaster, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n].
nobilis Paludina, v. Klein, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (1) 1846 (*post* Mar.), 86.
nobilis Panagaeus, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 285.
nobilis Pangonia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 622.
nobilis Pentatoma (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 242.—Cimex,
? L. 1763.
nobilis Phanaeus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 89 [n. n].
nobilis Philedon (Merr.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 360.—Gracula, 1784.
nobilis Phyllorhina (Horsf.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 6.—Rhinolophus.
nobile Platyterma, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 304.
nobilis Pleurotoma, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 37.
nobilis Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (8) July 1843, 380.
nobilis Polydrusus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187.
nobilis Polymixia, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. VI (1) 1836, 198.
nobilis Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 199.—Spheg, 1787.
nobilis Posidonomya, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 50.
nobilis Poteriocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 205.
nobilis Presbytis, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 256.
nobilis Prionus, G. C. Reich, Mag. Thierreichs (3) 1795, 131. [1758.
nobilis Psittacara (Lath.), P. J. Selby, Parrots (Nat. Libr. XV.) 1836, 117.—Psittacus, L.
nobilis Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 17. [1834.
nobilis Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 36.—Platyterma,
nobilis Pteromys (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 57.—Sciuropterus.
nobilis Ptinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [n. n].
nobilis Pygaeus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 37 (1835); 16* (1838); 253 (1842).
nobilis Racoma, M'Clelland & Griffith, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (8) Jan. 1842, 577.
nobilis Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 16, July 1844.
nobilis Rhinolophus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (6 & 7) 1823. [Terebratula.
nobilis Rhynchonella (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 343.—
nobilis Rogas, A. H. Haliday in J. Curtis, Brit. Entom. XI (128) Aug. 1834, no. 512.
nobilis Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 342.
nobilis Scaeva (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58.—Syrphus.
nobilis Sciaena (Os.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 82.—Sparus, 1765.
nobilis Sciuropterus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 263.
nobilis Scutellera (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 293.—Cimex, 1763.
nobilis Scutellera (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 395.—Tetyra.
nobilis Scutigera (Templ.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
Aptères, IV. 1847, 222.—Cermatia.
nobilis Semnopithecus (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr. 3.—
Presbytis. [Psittacus, 1758.
nobilis Sittace (L.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 661.—
nobilis Spirifer, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 184.
nobilis Staphylinus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2)
Oct. 1837, 41.
nobilis Streptaxis, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Sept. 1837, 486.
nobilis Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 316.
nobilis Tachina, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 427 [n. n].
nobilis Tachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [n. n].
nobilis Taxocrinus (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 59.—Poteriocrinus.
nobilis Tectocoris (L.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (2) Feb. 1836, 24.—Cimex, ? 1763.
nobilis Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (141) Feb. 1845, 165.
nobilis Terebratula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxii.
nobilis Tetyra (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 129.—Cimex, 1763.
nobilis Thomisus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 24.
nobilis Tingis, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 349.
nobilis Tormus, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 339.

- nobilis** Tragocephala (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 473.—Lamia, 1787.
- nobilis** Trichodes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 335.
- nobilis** Triton, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (6) Dec. 1848, 121.
- nobilis** Trochus, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 443. [(84) 1849, 86.]
- nobilis** Trochus, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Trochus
- nobilis** Turbo (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 122.—Ampullaria.
- nobilis** Typocerus (Newm.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 335.—Leptura.
- nobilis** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 6, 172 & 183. [1830, 175.]
- nobilis** Winthemia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nobilis nemesis** Papilio, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 203.
- nobilissimus** Holoptychius, Agassiz in Miller, Old Red Sandst. 1841, 160.
- nobilissimus** Holoptychus, L. Agassiz, 6 Rept. Brit. Assoc. (Brist. 1836) 1837, Trans., 94 [n. n.]; in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 599.
- nobilitator** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 255.
- nobilitata** Agrion, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 214.
- nobilitatus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 370.
- nobilitata** Buprestis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 414.
- nobilitata** Cantharis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 146.
- nobilitata** Chasme, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 37. [Musca, 1767.]
- nobilitata** Dolichopus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Bufon, Ins. III (1802), 440.—
- nobilitatus** Hadromerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 128.
- nobilitata** Haltica (L.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 316.—Chrysomela, 1787.
- nobilitatus** Harpalus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 86.
- nobilitata** Paropsis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 228.
- nobilitatus** Rhagio (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 100.—Musca, L. 1767.
- nobilitata** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 244. [Phalaena, 1779.]
- nobilitella** Cydosis (Cr.), J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 193.—
- nobis** Buccinum, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Buccinum) 1834, 27.
- nobis** Siphia, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 651.
- Nocarodes** G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 266.—Orth.
- Nocheliis** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- nociva** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvi.
- nociva** Buprestis, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, I. 1837, 56; (ed. 2) 1839, 63.
- Nocotylus** *err. pro* Notocotylus, Dies.; Nordmann in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, III. 1840, 602 [teste S. & H.].
- Nocrobora** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, *err. typ. pro* Necrobora.
- noct** Sargus, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 51.
- Nocthora** F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (43) Aug. 1824, Douroucoulis, p. 3.—M.
- Nocthura** G. R. Gray in Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) 1843, 115.—A. [=No-
- Nocticula** J. V. Thompson, Zool. Res. (III.) Jan. 1830, 37.—Cr. [thura].
- Noctifelis** I. Geoffroy in Jacquemont, Voy. Inde, IV. Zool., Mamm. 1844, 37 [vide Palmer, Ind. Gen. Mamm. 1904, 460].
- Noctilinia** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 896.—M. [=Noctulinia, Gray].
- noctilio** Anthrax, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. I.
- noctilio** Orthos, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 151.
- noctilio** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 287.
- Noctiluca** Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 471.—Prot. [II.]
- noctilucentis** Echinus, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- noctiluca** Asterias, D. Viviani, Phosph. maris, 1805, 5.
- noctilucus** Eristalis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 247.—Musca, 1758.
- noctilucus** Limax, d'Orbigny in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 76.
- noctilucus** Limulus, Macartney, Phil. Trans. R. Soc. 1810 (2) 1810, 263.
- noctilucus** Lumbricus, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1838 (1) 1838, 156.
- noctiluca** Medusa (Pelagia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 164.
- noctiluca** Monophora, Bory de St V., Voy. îles afriq. I. 1804, 107.

- noctiluca** Ophiura (Viv.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 225.—Asterias.
- noctilucus** Palaemon, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 5.
- noctiluca** Pelagia (Forsk.), Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 350.—Medusa, 1775.
- noctilucus** Phosphorax (Orb.), Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 309.—Limax.
- noctiluca** Pipiza (L.), C. F. Fallen, Syrphici Sveciæ (6) 1817, 59.—Musca, 1758.
- noctilucus** Pyrophorus (L.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.—Elater, 1758.
- noctiluca** Syllis (L.), G. Johnston, Ann. Mag. N. H. XVI. Jan. 1846, 458.—Nereis, 1758.
- noctiluna** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 266. [1795.]
- noctis** Cionus (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 314.—Curculio,
- noctis** Enigma, E. Newman, Entomologist (26) Dec. 1842, 413. [1795.]
- noctis** Gymnetron (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 761.—Curculio,
- noctis** Pyrrhula (L.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 44.—Fringilla, 1766.
- noctis** Spermothila (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Fringilla, 1766.
- noctis** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 42.
- noctis** Toxotus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112.—Rhagium, 1781.
- noctivaga** Crypturus (Wied), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 194.—Tinamus.
- noctivaga** Didelphys, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 148.
- noctivagus** Podiceps, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839,
- noctivagus** Psammomys, E. Poeppig, Reise Chili, I. 1835, 166. [100.]
- noctivagus** Psammoryctes, E. Poeppig, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 252.
- noctivagus** Tinamus, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 160.
- noctivida** Pseudophana (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 160.—Fulgora, 1767.
- Noctua** S. G. Gmelin, N. Comm. Ac. Sci. Imp. Petrop. XV. 1771, 447.—A. [Strigidae; *typus* Noctua minor, Briss.; *teste* C. W. R.].
- Noctua** J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 69 & 105.—A.
- Noctua** Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 63.—Lep.
- noctua** Athene (Scop.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 6.—Strix, 1769.
- noctua** Otus, H. Braguiet, H. N. Faune Franç. 1840, 76.
- noctua** Scincus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 48.
- noctua** Triodontia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 469.
- noctuae** A. [err. *pro* Brachistes], J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 55.
- noctuaeformis** Phryganea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 180.
- noctuarum** Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 128.—Phorocera. [1830, 134.]
- noctuarum** Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- Noctuella** *emend. pro* Noctua, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 129.—Lep. [*n. n.*].
- noctuella** Nomophila (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 240.—Pyralis; ? Tinea, 1775.
- noctuides** Orontes, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (28) 1833, pl. 130.
- noctuina** [Phalaena], G. L. Scharfenberg in Scriba, J. Liebh. Ent. (3) 1791, 240 [*n. n.*].
- Noctuites** O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 185.—Lep.
- Noctula** Bonaparte, Fauna Ital. I (21) 1837 (*sub* Vespertilio alcythoe); Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 339; Cat. Mamm. Europ. 1845, 19.—M.
- noctula** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 635.
- noctula** Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 119.
- noctula** Myliobatis, C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (2) 1833.
- noctula** Scatella (Meig.), A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 409.—Ephydra.
- noctula** Scops (Reinw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 52.—Strix. [Vespertilio, 1774.]
- noctula** Scotophilus (Schr.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 497.—
- noctula** Strix, Reinwardt; C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (17) Ap. 1822.
- noctula** Vesperugo (Schr.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. xiv & 46.—Vespertilio, 1774.
- noctulæ** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 119.

- Noctulina** J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 194.—M.
noctulina Vespertilio, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (2) Mar. 1831, 92.
Noctulinia J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—M.
Noctuluca *err. pro* Noctiluca, Lam.; H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 128.
Nocturno J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 148.—Lep.
Nocturno J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 486.—Lep.
nocturnus Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 352.
nocturnum Buccinum, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
nocturnus Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 8 & 156. [51.
nocturnus Cryptohypnus (Esch.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843
 (2) 1843, 239.—Hypolithus.
nocturnus Dalatias, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 11.
nocturnus Drassus (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 46.—Aranea, 1758.
nocturnus Hypolithus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.
nocturna Jaxea (Chier.), G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 17.—Cancer,
 ? MS.
nocturna Jaxea, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 4.
nocturna Megacephala, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 203.
nocturna Nasua, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. II. 1826, 298. [107 [*n. n.*].
nocturna Pithecia, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),
nocturna Pithecia, R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 173.
nocturna Pythonissa (Walck.), A. Menge, N. Schr. nat. Ges. Danzig, IV (3) 1850, 63.—
 Drassus.
nocturnus Trochus, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2,
 Trochus (86) 1849, 112.
nocturna Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 76 [*n. n.*].
Noda Schellenberg, Gen. Mouches, 1803, pl. xii.—Dipt.
Noda Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 410.—Col. [*sine typo*].
Noda W. F. Erichson in Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1843, 576.—Col.
nodalina Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 3 [*n. et f.*].
nodatus Atax (Müll.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 368.—Hydrachna, 1776.
nodata Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 73.
nodatus Metadupus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 168.
nodatus Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 107, Aug. 1845.
nodata Nassa, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 36. [1776.
nodata Nesaea (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 15.—Hydrachna,
nodatus Onthophilus, J. Le Conte, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 187; Boston Journ.
 N. H. V (1) 1845, 83.
nodata Pleurotoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (4) Jan. 1850, 64.
nodata Turbinella (Martyn), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 230.—Buccinum,
Noddi A. H. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 85 & 586.—A. [1788.
Noddis Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842 [*vernac. plur.* Cuvier].
Nodeola C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 161.—Prot. [*n. n.*].
nodicaudatus Protobatrachus, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 188.
nodicollis Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
nodicollis Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 696. [485.
nodicollis Gnoma, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 67.
nodicollis Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 585.
nodicollis Ommatolampis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 637.
nodicollis Ozodes, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 99.
nodicollis Phimodera (Burm.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 62.—
nodicollis Podops, Germar in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 387. [Podops.
nodicollis Toxotus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 209.
Nodicornis C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. X. 1843 [Oct.], 46.—Dipt.
nodicornis Anthribus, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 92.
nodicornis Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 469.
nodicornis Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
 408.

- nodicornis** Bythinus, C. Aubé, Psélaph. Mon. in Magasin de Zool. III. 1833, 37.
nodicornis Cantharis, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 438.
nodicornis Centrotus, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 257.
nodicornis Cerophysa, Wied.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 379.
nodicornis Cerotoma, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 170.
nodicornis Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 204.
nodicornis Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 26.
nodicornis Eriopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
nodicornis Galleruca, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 78.
nodicornis Hammaticherus, H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 43.
nodicornis Phaneroptera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 689.
nodicornis Platygaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 299.
nodicornis Plochicera (Dej.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 18.—Cicindela.
nodicornis Pselaphus, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 12. [1824, 72.
nodicornis Sybistroma, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV.
nodicornis Tachyporus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22
[*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 186. [185.
nodicornis Tipula, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,
nodicornis Xylinales (Web.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 181.—
Anthrribus.
nodieri Cratosomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 8.
nodieri Oxypleurus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 57.
nodifer Ammonites, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 565.
nodiferus Anchonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 391.
nodifera Aplysia, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 64.
nodiferum Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 318.
nodiferus Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 228.
nodifera Edessa, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 28.
nodifer Elater (Agrypnus), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833],
nodifera Fasciolaria, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 293. [152.
nodifer Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 74.
nodifera Lamia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
nodifer Latridius, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. I. 1839, 155.
nodifer Listroderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 194.
nodiferus Murex, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
nodiferus Murex (Pleurotoma), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 388.
nodiferus Murex (Tritonium), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 371.
nodifera Nassa, W. L. Powys, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 95.
nodifera Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 96. [Rostellaria.
nodifera Pterocera (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 357.—
nodifer Pteroplius, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 66.
nodifera Rostellaria, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 47.
nodiferus Triphoris, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 46.
nodiferum Triton, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 179.
nodiferum Tritonium (Lam.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 533.—Triton.
nodiferus Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) May 1841, 19.
nodifrons Aphodius, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 20.
nodifrons Oxytelus (Mann.), C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (27) 1832, 412; & Ins.
Fenn. I. 1834, 412.—Platystethus. [1831, 461.
nodifrons Platystethus, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb.
nodifrons Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 418.
Nodinus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 72.—A. [*n. n.*].
nodipennis Amphiscepa, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 53.—
Issus, 1821.
nodipennis Amycterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 68.
nodipennis Asceparnus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 110.
nodipennis Cassida, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 532. [1843.
nodipennis Euomus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 104.—Amycterus,

- nodipennis** Hoplia, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 194.
- nodipennis** Issus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 102.
- nodipennis** Lophodes, Schoenherr in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1835, 284.
- nodipennis** Lophotus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 15.
- nodipennis** Malachius, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 100.
- nodipennis** Platyomus, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 29; Isis (Oken), 1823, 1140.
- nodipennis** Poeciloptera (Germ.), M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 177.—Issus.
- nodipes** Arctopsis (Leach), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 5.—Pisa.
- nodipes** Damaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 30, 1840, tab. 6.
- nodipes** Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 25.
- nodipes** Pisa, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 50.
- nodipes** Rhamphomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 50.—
- nodirostra** Phaleris, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 66. [Empis.
- nodocostatus** Ammonites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen I (1) 1843, 120.
- Nodopyge** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (23) Ap. 1843, 365.—Myr.
- nodosalis** Herminia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850-51, 385.
- Nodosaria** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 465, Liste, p. 13.—Rh. [*n. et f.*; *vernac.* 1811-12].
- nodosaria** Bigenerina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 261.
- nodosaria** Clavulina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 110.
- nodosaria** Dimorphina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 221.
- nodosaria** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 22.
- nodosaria** Pupa, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 322.—Helix, 1835.
- nodose** Balaena, F. Tiedemann, Zool. 1808, 571.
- nodosiformis** Pecten, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 500. [196.—Fusus.
- nodoso-carinatum** Cerithium (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- nodoso-carinatus** Fusus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 123.
- nodosocostatus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 258.
- nodoso-costatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 32.
- nodoso-costata** Natica, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 113.
- nodoso-costata** Nerita (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 192.—
- nodosocostatus** Pecten, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 550. [Natica.
- nodoso-lanceolata** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 340.
- nodoso-plicata** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—Turritella.
- nodosoplicata** Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 122.
- nodostriatus** Asaphus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 248.
- nodosus** Acanthocinus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*].
- nodosa** Acmaeodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 64.
- nodosa** Actinoloba (L.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 288.—Actinia,
- nodosus** Amisallus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 187. [Fab. 1780.
- nodosa** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 27.
- nodosus** Ammonites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 100.
- nodosus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 210.
- nodosus** Ancyloceras, T. A. Catullo, Atti R. Ist. Veneto, V. 1846, 471 [*n. n.*].
- nodosus** Ancyloceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 581.
- nodosum** Aplodon, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 425.
- nodosa** Aplora, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428 [*n. n.*].
- nodosa** Arca, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].
- nodosa** Argonauta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 96 & 173.
- nodosus** Arius (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840. 70.—Silurus, 1794.
- nodosa** Asida, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 98 [*n. n.*]. [1840, 463.—Lamia.
- nodosus** Astynomus (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
- nodosus** Auchenipterus (Bloch), Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (3) 1849, 11.—Silurus, 1794.
- nodosa** Balaenoptera, d'Urville in Schreber, Saeuğth. VII., pl. 368 (1847). [*v. n. Bl.*
- nodosus** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 54.—Taenia lanceolata,

- nodosa** Briaxis, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 315.
nodosum Buccinum, W. Wood (*ex* Lister), Index Test. 1818, 103.
nodosum Buccinum, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 29.
nodosa Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 50.
nodosa Caprella, R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 192.
nodosum Cardium, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 81.
nodosum Cardium, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 23.
nodosa Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
nodosa Cassidaria (Brander), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 563.—Buccinum, 1766.
nodosa Cassis, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 17 [*n. et f.*].
nodosus Ceratites (Brug.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 157.—Ammonites, 1789.
nodosa Ceriopora, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 166.
nodosum Cerithium, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 328.
nodosus Chelifer, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 246.
nodosa Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 185.—
nodosa Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 100. [Melania].
nodosus Chondracanthus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, II (2) 1838, 133.
nodosa Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 162.
nodosus Cirrus, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 94.
nodosa Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 344.
nodosum Cnodalum, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 22.
nodosa Combophora (Germ.), H. Burmeister, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 229.—
 Membracis.
nodosus Crioceratites (Sow.), J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, 409.—
nodosa Cyphotes, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 143. [Hamites].
nodosus Cyphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 129 [*n. n.*]. [Spirula].
nodosum Cyrtoceras (Bronn), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 116.—
nodosus Cystignathus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 413.
nodosa Delphinula (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 313.—Euomphalus.
nodosa Delphinula, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 400 [*n. n.*].
nodosa Delphinula, L. Reeve, Conch. Icon.—Delphinula, no. 8, June 1843.
nodosa Dentalina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 14.
nodosus Dentalites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 312.
nodosum Dolium, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 34.
nodosus Donacites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.
nodosa Doris, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 107.
nodosus Echinus, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 13.
nodosa Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
nodosus Euomphalus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 99.
nodosus Eutelus, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 271.
nodosus Felichthys (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes, etc. II. July 1839, 305.—Silurus,
nodosa Filaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 37. [1794].
nodosa Fissurella (Born), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 11.—Patella, 1778.
nodosa Fissurella, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 213.
nodosa Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc., May 1802, 217.
nodosus Fusus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. Alph. Index, 1840, 6.
nodosus Fusus (Mart.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 230.—Buccinum,
nodosus Fusus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 204. [1784].
nodosa Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. Siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 52.
nodosus Goniaster (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 191.—
 Asterias, 1758.
nodosus Goniatites, Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 27.
nodosa Goniodoris (Mont.), Forbes & G., Athenaeum, 1839, 647.—Doris.
nodosa Haliotis, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 149.
nodosus Hamites, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 30.
nodosus Hammatodactylus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 32.—Cystignathus.

- nodosus** Heteronotus (Burm.), Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 501.—Combo-
- nodosa** Imperata, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, V. 1841, 38. [phora.
- nodosa** Lagostoma, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 111.
- nodosa** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1793, 272.
- nodosa** Leachia, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) VIII (24) Nov. 1849, 425.
- nodosa** Lernentoma (Müll.), H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822,
- nodosa** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 17. [441.—Lernaea, 1776.
- nodosa** Lima, Schuebler in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (9) 1833, 70.
- nodosa** Littorina, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 139.
- nodosa** Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 501.
- nodosa** Mantispa, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 70.
- nodosa** Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 96.
- nodosa** Melania, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 219.
- nodosa** Melanopsis, A. E. Férussac in G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p.
Moll., wrapper of Nov. 15, 1822 [*n. et f.*]; wrapper of Nov. 21, 1823 [*n. et f.*].
- nodosa** Melanopsis, Férussac, Mém. Soc. H. N. Paris, I (1) 1823, 28.
- nodosa** Membracis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 30.
- nodosus** Mithraculus (Bell), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 7.—Mithrax.
- nodosus** Mithrax, T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 171.
- nodosa** Mitra, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 208.
- nodosa** Mitra, L. Reeve [*non* Sw.], Conch. Icon. II.—Mitra, no. 196, Dec. 1844.
- nodosa** Monas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 283.
- nodosa** Monas (Mastichemonas), Duj.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 30.
- nodosa** Monodonta (Trochus), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 114.
- nodosus** Morio (Nyst), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 370.—Cassidaria.
- nodosus** Murex, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 34 [*n. n.*].
- nodosus** Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 310.
- nodosa** Murex (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 51.—Pyrula.
- nodosa** Myristica, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 307.
- nodosa** Myzine, Guérin, Dict. pittoresque H. N. V. July 1837 [577]; N. Dict. class. H. N.,
ed. 2, XXVI. 1846, 57.
- nodosa** Natica, H. B. Geinitz, Char. Schicht. sächs.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 47.
- nodosa** Natica, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 125.
- nodosus** Nautilus, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1831, 383.
- nodosa** Nerinaea, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1836, 542.
- nodosa** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 254.
- nodosa** Nyctelia (Germ.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 8.—
Zophosis.
- nodosus** Oreaster (Gray), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 52.—Pentaceros.
- nodosa** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 8.
- nodosa** Patella, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 191.
- nodosum** Pectinium (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 156.—
Ostrea, 1758.
- nodosus** Pectunculus, L. Reeve, Conch. Icon.—Pectunculus, no. 22, Ap. 1843.
- nodosa** Pentaceros (Gm.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 277.—Asterias,
L. 1758.
- nodosum** Phasma (Bacteria), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
bezt., Zool. (Ins.) 1842, 133.
- nodosa** Pholadomya, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 268.
- nodosa** Pimelia, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 12.
- nodosus** Pimelodus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 94.—Silurus,
1794.
- nodosa** Planularia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 569.
- nodosus** Platyceras, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841,
- nodosa** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 586. [56.
- nodosa** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 113.
- nodosa** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 44.
- nodosa** Plicatula, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 228.

- nodosa** Ponera (Latr.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 196.—Formica.
- nodosus** Porites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*².
- nodosa** Pterocera, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 410, Liste, p. 4 [*n. et f.*].
- nodosa** Pteroceras (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 250.—Rostellaria.
- nodosus** Ptochiomera, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- nodosa** Pyrula, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 145.
- nodosa** Ranella (Bors.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 40.—Murex.
- nodosa** Rhytis (Rud.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 161.—Bothriocephalus.
- nodosa** Rostellaria, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 16.
- nodosa** Sabella, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 366.
- nodosus** Schizocrinus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 81.
- nodosus** Scyphocrinus (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 24.—
- nodosa** Sepsis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 999. [Schizocrinus.
- nodosa** Serpula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 403.
- nodosum** Solarium, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [?] 1822], 335.
- nodosum** Solarium (Sow.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 162.—Euomphalus.
- nodosa** Spirula, Goldfuss in Dechen's De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 536 [*n. n.*]; Bronn, Leth. Geogn. I (2) 1835, 102.
- nodosa** Spongites, F. T. Kuetzing, Polyp. calcif. 1841, 32. [Euomphalus.
- nodosus** Straparolus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 119.—
- nodosus** Strombus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
- nodosa** Symphyletes, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [*i.e.* Sept.] 1842, 362.
- nodosa** Terebra, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 102.
- nodosa** Terphis, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 169.
- nodosus** Thomisus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 397.
- nodosa** Tiara, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.
- nodosus** Toxoceras, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 101.
- nodosus** Triænophorus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 625, *err. pro* nodulosus Triænophorus, Rud.
- nodosus** Trichites, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) V. May 1850, 347.
- nodosus** Trichocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 96.
- nodosa** Trigonía, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 7. [23.—Pimelia.
- nodosa** Trigonoscelis (Fisch.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836,
- nodosum** Tritonium (Bors.), *H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1293.—Murex.
- nodosum** Tritonium, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1850 [Ap. 1851], 189.
- nodosus** Trochilites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 102 [*n. n.*].
- nodosus** Trochilites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 157.
- nodosus** Trochus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [?] 1822], 333.
- nodosus** Tubiporites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 369. [Pleurotomaria.
- nodosus** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 192.—
- nodosa** Turritella, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. I. 1840, 143.
- nodosa** Turritella, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 80.
- nodosus** Unio, D. W. Barnes, Amer. J. Sci. VI (1) Jan. 1823, 124.
- nodosa** Uvigerina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 269.
- nodosus** Vermetus, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 131.
- nodosa** Voluta, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV. 1823, 135.
- nodosus** Volutites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 124.
- nodosa** Zanthopsis, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Sept. 1849, 163.
- nodosa** Zophosis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 133.
- nodotianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 198.
- nodotianus** Belemnites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 98.
- nodotiana** Crenaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 381.
- nodotianus** Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 59.
- nodotianus** Pentacrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 321.
- nodrica** Minetra, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 126.

- Nodularia** L. Oken, *Lehrb. Nat.* III (1) 1815, 94.—Coel.
- Nodularia** Megerle, *Cat. MSS; Scudder, Suppl. List*, 1882, 226.—G.
- nodularis** Eurytoma, Dalman in Boheman, *K. Vet. Ac. Handl.* 1835 (1836), 230.
- nodularis** Pleurotoma, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, II, 1834, 493.
- nodularis** Strongylus, C. A. Rudolphi, *Entozoorum*, 1809, 230.
- nodularius** Murex, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* II (9) June 1803, 226.
- nodularium** Triton, Lamarck, *An. s. vert.* VII, 1822, 577.—Murex, 1803.
- nodularium** Tritonium (Lam.), H. G. Bronn, *Index Pal.* 1848, 1293.—Murex.
- nodulatum** Fulgur, T. A. Conrad, *Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.* I (4) July 1849, 207.
- nodulata** Leucophrys, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Infusoires*, June 1841, 460.
- nodulatus** Murex, Young & Bird, *Geol. Surv. Yorksh. Coast*, ed. 2, 1828, 245.
- nodulata** Natica, J. Phillips, *Geol. Yorksh. I.* 1829, 130 [*n. et f.*].
- nodulata** Obliquaria, C. S. Rafinesque, *Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles)* V. Sept. 1820, 307.
- nodulata** Purpuroidea, J. Lycett, *Ann. Mag. N. H.* [2] II (10) Oct. 1848, 250.
- nodulata** Unio, C. S. Rafinesque, *Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles)* V. Sept. 1820, 307.
- noduli** Andricus, T. Hartig in E. F. Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* II (1) 1840, 191.
- nodulicornis** Tipula, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 841. [136.]
- noduliferum** Buccinum, R. A. Philippi, *Zeitschr. f. Malakozool.* (Sept.) 1848 [Mar. 1849],
- nodulifera** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., *Cat. Shells Tankerville*, 1825, App., p. xv.
- nodulifera** Cassis, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), *Verz. Fossil-Reste Wien*, 1848, 18 [*n. n.*].
- nodulifera** Gorgonia, Lamarck, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* II [2] Mar. 1816, 158.
- nodulifera** Gorgonia, Lamarck, *An. s. vert.* II. Mar. 1816, 318.
- noduliferus** Murex, G. B. Sowerby, II., *Proc. Zool. Soc. London*, VIII (94) July 1841, 147.
- noduliferus** Pecten, F. McCoy, *Cat. Mus. Geol. Soc. Dublin*, 1841, 26.
- noduliferus** Pecten, G. B. Sowerby, II., *Thes. Conch. I* (2) *ante* 2 Nov. 1842, 64.
- noduliferus** Pholadomya, Muenster in G. A. Goldfuss, *Petref. German.* II (7) 1840, 273.
- noduliferum** Pleurotoma, R. A. Philippi, *Enum. Moll. Siciliae*, II, 1844, 173.
- nodulifera** Purpura, C. T. Menke, *Conch.-Samml. Malsburg*, 1829, 33.
- noduliferus** Trochus, Lamarck, *An. s. vert.* VII, 1822, 18.
- nodulifera** Turbonilla, W. Dunker, *Palaeontographica*, I (6) July 1851, 306.
- nodulipennis** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc. I* (2) 1833, 538.
- nodulipennis** Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc. V* (2) 1840, 881.—Cneorhinus.
- noduloso-cancellatus** Turbo, A. v. Klipstein, *Beitr. geol. östl. Alpen* (2, 3) 1845, 156.
- noduloso-costatus** Ammonites, A. v. Klipstein, *Beitr. geol. östl. Alpen* (1) 1843, 123.
- nodulosus** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc. IV* (1) 1837, 330.
- nodulosa** Actaea, A. White, *List Crustacea Coll. B. M.* 1847, 15 [*n. n.*].
- nodulosa** Actaea, A. White, *Proc. Zool. Soc. London*, XV (179) Mar. 29, 1848, 224.
- nodulosus** Actinocrinites, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* I (3) 1831, 195.
- nodulosa** Adesmia, F. Faldermann, *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V, 1837, 26.
- nodulosa** Alvania, A. Risso, *H. N. Europe*, IV, 1826, 140.
- nodulosus** Ammonites, H. F. Link, *Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock* (4) 1807, 11.
- nodulosus** Ammonites, Young & Bird, *Geol. Surv. Yorksh. Coast*, ed. 2, 1828, *errata* [p. 367].
- nodulosus** Ammonites, J. Buckman in Murchison, *Outlines Geol. Cheltenham*, 1844, 105.
- nodulosus** Ammonites, [T. A. Catullo], *App. al Catal. Amm. Alpi Venete*, 1847, 6.
- nodulosus** Amplexus, J. Phillips, *Figs. descr. Pal. foss. Cornwall*, 1841, 8.
- nodulosa** Arbacia (Muenst.), L. Agassiz, *Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel*, I, 1835 (1836),
- nodulosa** Arca, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 98. [190.—Echinus.
- nodulosus** Bagous, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc. III* (2) 1836, 538.
- nodulosa** Bodo (Amphimonas) (Duj.), C. M. Diesing, *Syst. Helminth. I.* 1850, 48.—Hexamita.
- nodulosa** Buccinum (Lam.), W. Wood, *Suppl. Index Test.* 1828, 32.—Cancellaria.
- nodulosus** Bullacites, E. F. v. Schlotheim, *Die Petref.* 1820, 121.
- nodulosa** Cancellaria, Lamarck, *An. s. vert.* VII: 1822, 113.
- nodulosa** Cancellaria, Lam.; L. Bellardi, *Mem. R. Acc. Sci. Torino* [2] III, 1841, 243.—*varr. maior, taurinia, multicostata.*

- nodulosus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 171.
nodulosa Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 25.
nodulosa Cardita, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 194.
nodulosum Cardium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 251 [*n. n.*].
nodulosa Cassis (Gm.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 36.—Buccinum, 1790.
nodulosus Catapycnus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 41.
nodulosus Cerambyx, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 220. [no. 166], 309.
nodulosum Cerithium, J. Hall in Frémont, Exped. Rocky Mts. etc. [U. S. Senate, 1845,
nodulosa Chama, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 128.
nodulosa Columbella, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 90 [*n. n.*].
nodulosum Conocardium (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
 132.—Pleurorhynchus.
nodulosa Corallina, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 670.—nodularia, Pall.
nodulosa Crania, F. W. Hoeninghaus, Crania, 1828, 10. [1766.
nodulosa Crisioidea (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 264.—Retepora.
nodulosus Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
nodulosus Cyathocrinus, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 32.
nodulosum Cyclidium, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 286.
nodulosum Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (6) Mar. 1850, 91.
nodulosa Cypricardia, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 188.
nodulosus Dentalites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 94.
nodulosa Doripe, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 151. [1791.
nodulosa Dorippe (Ol.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 208.—Cancer,
nodulosus Echinus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 125.
nodulosa Emarginula, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Scudibranchi, 26 (Oct.
 1838).
nodulosa Enchelys, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 389.
nodulosa Encrinites, G. Fischer de W., Not. foss. Gouv. Moscou, III. 1811, 26.
nodulosa Erioptera, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 164.
nodulosa Escharites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 17.
nodulosa Fasciola (Rud.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 184.—Distoma, Zed. 1800.
nodulosa Fasciolaria, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XVI. 1820, 197.
nodulosa Fenestella (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 37.—Retepora.
nodulosa Fenestrellina (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 153.—
 Retepora.
nodulosa Fissurella (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 124.—Patella, Gm. 1790.
nodulosus Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (11) Aug. 1803, 385.
nodulosus Fusus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
nodulosus Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 155.
nodulosus Hamaticherus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [*n. n.*].
nodulosa Hamularia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 84.
nodulosa Harpula, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 317.
nodulosa Hexamita, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 296.
nodulosus Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 474.—
 Curculio, 1775. [183.—Spatangus.
nodulosus Holaster (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),
nodulosa Hybauchenia, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827
 [i.e. Ap. 1826], 444.
nodulosa Idothea, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (1) 1846, 100.
nodulosa Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 395.
nodulosa Leptaena, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 56.
nodulosa Leptagonia (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844,
 118.—Leptaena.
nodulosa Ligula, Lamarck, H. N. An. s. vert. III. 1816, 172, *err. pro* nodosa Ligula, Rud.
nodulosa Liotia, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (204) Nov. 12, 1850, 51.
nodulosa Litorina (Gm.), L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 357.—Trochus, 1790.
nodulosus Littorina (Gm.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 205.—Trochus,
 1790.

- nodulosa** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 15. [Cyclidium.]
- nodulosa** Monas (Mastichemonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 32.—
- nodulosus** Murex, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 303.
- nodulosa** Murex (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 54.—Struthiolaria.
- nodulosa** Mya, W. Wood, General Conch. 1815, 106.
- nodulosa** Naticella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 102.
- nodulosus** Nautilus, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, I. 1847, 175 [n. n.].
- nodulosa** Nerinea, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 185.
- nodulosa** Nerinea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 181.
- nodulosa** Nesea, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1826, 622.
- nodulosa** Nullipora, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 374.
- nodulosus** Nulliporites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 266.
- nodulosus** Onchorhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 340.
- nodulosus** Orthoceratites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 55.
- nodulosa** Oxyuris, Mayer, Beitr. Anat. Entoz. 1841, 14 [teste S. & H.].
- nodulosus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.
- nodulosus** Pecten, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 37.
- nodulosus** Pentacrinites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsche. Kreidegeb. (1) 1840, 27.
- nodulosa** Pinna, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 187.
- nodulosa** Pisania, A. Bivona Bernardi, Effem. Sci. Lett. Sicilia, II. Ap. 1832, 13.
- nodulosa** Placuna, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (8) 1832, 59.
- nodulosus** Pleurorhynchus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 59.
- nodulosa** Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 170.
- nodulosa** Pleurotomaria, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 390.
- nodulosa** Pleurotomaria, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 44.
- nodulosa** Pleurotomaria, W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 13.
- nodulosus** Polycyphus (Muenst.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 361.—
- nodulosus** Porcellia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 22, 1838, tab. 19. [Echinus.]
- nodulosus** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 197.
- nodulosa** Purpura, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 2.
- nodulosa** Retepora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 199.
- nodulosus** Scytionotus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 131.
- nodulosa** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 229.
- nodulosus** Spatangus, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 149.
- nodulosus** Spondylus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 127.
- nodulosus** Strombus (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 129.—Murex, 1790.
- nodulosus** Strombus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 154.—Dolium nodosum.
- nodulosus** Strongylus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 18.
- nodulosa** Struthiolaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 431, Liste, p. 7 [n. et f.].
- nodulosa** Theliderma (Wood), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 378.—Mya.
- nodulosa** Tipula, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 290.
- nodulosus** Trienophorus (Pall.), C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 135.—Taenia,
- nodulosus** Trigonellites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 444. [1781.]
- nodulosa** Trigonina, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 117.
- nodulosus** Triton, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 400.
- nodulosus** Turbo, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 147.
- nodulosa** Turritella, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i. e.* July 1832], 347.
- nodulosa** Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 119.
- nodulosa** Unio (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 78.—Mya nodosa, 1790.
- nodulosa** Unio (Wood), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 138.—Mya.
- nodulosa** Vaginula, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 383.
- nodulosa** Vincularia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 261.—
- nodulosa** Voluta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 342. [Escharites.]
- nodulosus** Zopherus, A. J. J. Solier (*ex* Dupont MS), Ann. Soc. Ent. France, X (1) June 1841, 43.
- nodulus** Triloculina, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 25. [1841, 43.]
- nodulus** Tritonium, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 122.

- nodulus** Turbo, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 220.
- Nodus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 34.—M.
- nodus** Formica, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 326.
- nodus** Ricinula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 395, Liste, p. 2 [*n. et f.*].
- nodus** Serpula (Ph.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1138.—Vermicularia.
- nodum** Sistrum, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 70.
- nodus** Vermetus (Phil.), W. Bean, Mag. Nat. Hist., n. s. III. Feb. 1839, 62.—Vermicu-
- nodus** Vermicularia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 145 [*n. et f.*]. [laria.
- Nodutis** Megerle in Meigen, Syst. Besch. Europ. Zweifl. Ins. II. 1820, 106.—Dipt.
- noe** *v.* **noae**.
- Noeeta** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 778.—
[**noeggerath**→.] [Dipt.
- naeggerathi** Aganides (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 61.—
- noeggerathi** Discites, Goldfuss in H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 429. [Goniatites.
- noeggerathii** Goniatites (Buch), d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI (2)
1842, 337.—Discites.
- noeggerathii** Pleurotomaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 66.
- noeggerathii** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 238.
- noeggerathiana** Turritella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 107.
- noelii** Scomberoides, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 50.
- Noelius** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 220.—P. [*n. n.*]. [[Naumach→p. 132].
- Noemacheilus** *v.* Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 133.—P.
- nordlingensis** Pupa, *v.* Klein, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (1) 1846 (*post* Mar.), 75.
- nördlinger** Tormus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c.* Mar.) 1844, 179.
- Noetia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 151.—L. [*n. n.*].
- Nogagus** H. M. Edwards, Suite à Buffon (Crust.) III. 1840, 460.—Cr.
- Nogaus** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 535.—Cr.
- nogeli** Callidium, I. Frivaldszky, K. magyar termes. Tarsulat évkön. I [1845], 183.
- nogellii** Bulimus, J. R. Roth in M. Wagner, Reise Kolchis, 1850, 341.
- Nogrobs** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 274.—Moll.
- Nogrobs** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 322.—Coel.
- Nogrops** Schlothheim, *err. pro* Nogrobs, Montf.; *teste* Scudder, Suppl. List, 1882 [*non comp.*
sed vide Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 586].
- Nogrus** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 53.—Col.
- Noharus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 186.—Hem. [*non binom.*].
- nohara** Acraea, Boisdual in A. Delegorgue, Voy. Afrique australe, II. 1847, 590.
- noira** Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1378.
- noitibo** Caprimulgus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 241.
- Nola** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 135.—Lep.
- nolaria** Cosymbia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 302.—Geometra.
- nolaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 63 (Fernaldo judice 1800-08)
[*n. et f.*].
- nolens** Gammarus, G. Johnston, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 179.
- noli-me-tangere** Phasma (Acanthoderus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.
overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 135.
- Nolites** T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—Lep.
- nomada** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 397.
- nomada** Myocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nomada** Terebratula, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 202. [330.
- nomadaeformis** Sesia, J. H. Laspeyres, Sesiae Europ. 1801, 27.
- nomadaeformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice,
1802-08) [*n. et f.*].
- Nomadites** "Peteniz," G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 54.—A. [*teste* C. W. R.].
- Nomalus** Dahl, Col. u. Lep. 1823, 9.—Col.
- Nomalus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P.
- nomas** Aphodius, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 14.
- nomas** Carabus, Hoffmannsegg in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- nomas** Cleonus (Pall.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 225.—Curculio.

- nomas** Hister, W. F. Erichson, *Jahrb. Insectenk.* I. 1834, 137.
- nomas** Tentyria (Pall.), C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 91.—
- Nomeus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 315.—P. [Tenebrio, 1781.]
- Nomia** P. A. Latreille, *Nouv. Dict. H. N.* XXIV (Tab.) 1804, 182.—Hym.
- Nomiada** J. Huebner; *err.* Agassiz *pro* Nomiaes, *q. v.*
- Nomiades** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 67.—Lep.
- nominator** Agathis (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 143.—Ichneumon, 1787.
- nominator** Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 104.—Ichneumon, 1793.
- nominator** Vipio (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 176.—Ichneumon, 1787.
- nominatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 276.
- nomion** Parnassius, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., *post* Nov. 1824, 242.
- Nomiopus** J. O. Westwood in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Hym. [*n. n.*].
- Nomius** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 144.—Col. [Carab.].
- Nomius** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France, 1846, 213.—Col. [Cocc.].
- Nomophila** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 368.—Lep.
- Nomoraëa** L. Agassiz, Nom. Zool. (Dipt.) 1845, *err. pro* Nemoraëa, Rob.-D.
- Nonacris** F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 7.—Dipt.
- nonacris** Callimome, F. Walker, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 113.
- Nonagria** F. Ochseneimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 82.—Lep.
- Nonagria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 241.—Lep.
- nonagrioides** Cossus, A. Lefebvre, Mém. Soc. Linn. Paris, VI. 1827, 98.
- nonea** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 376.
- Nonina** R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 62.—G. [? *err. pro* Nanina].
- Nonion** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 210.—Rh.
- Noniona** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, *err. pro* Nonion, Montf., *q. v.*
- Nonionina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 293.—Rh.
- nonna** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 273.
- nonoplectus** Capulus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 121.
- nonpareil** Melania, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 29.
- nonpareil** Psittacus, G. Perry, Arcana, 1810, sign. F 1.
- nonscripta** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 588.
- non-scripta** Venus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxv.
- nonsignatus** Anisodactylus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 72.
- nonus** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 142.
- nonvolitans** Exocaetus, Bosc, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 588.
- nootkensis** Fringilla, G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 942.
- Nopojulus** Menge, N. preuss. Prov.-Blätter, VII. 1849, 332.—Myr. [*n. n.*; Nopoiulus, 1851.]
- Nopothera** S. Mueller, Tidschr. Nat. Geschied. 1835, 331.—A.
- Nops** W. S. MacLeay, Ann. Nat. Hist. II. Sept. 1838, 2.—Ar.
- nora** Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 910.
- Noratus** Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 117.—Hym. [*n. n.*].
- norax** Pap. (Satyrus), Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXX. 1826, 183.
- norax** Tetrastichus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 32.
- Norbanus** F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 159.—Hym.
- Norbea** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 101.—R.
- nordcaper** Balaena, B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xxxvi.
- nordfolcensis** *v. norfolcensis.* [24.]
- nordmannii** Acanthonotus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,
- nordmannii** Amaroucium, H. M. Edwards, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XVIII. 1842, 289.
- nordmanni** Avicella, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 78.
- nordmanii** Caligus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crust. III. 1840, 455.
- nordmanni** Carabus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (4) 1848, 446.
- nordmanni** Cicindela, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (4) 1848,
- nordmannii** Cyprinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 66. [442.]
- nordmanni** Encotyllabe, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 428.

- nordmannii** Euryphorus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1848, 462.
- nordmanni** Evadne, S. L. Loven, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 3. [314.]
- nordmanni** Glareola, G. Fischer v. W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (2) 1842,
- nordmannii** Jaeridina (Rathke), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 150.—Janira.
- nordmanni** Janira, H. Rathke, Zur Morph. Reisebemerck. Taurien, 1837, 69.
- nordmanni** Janira, H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. III (3 & 4) Sept. 1837, 388.
- nordmannii** Lepeoptheirus (Edw.), W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 275.—Caligus.
- nordmanni** Lixus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 529.
- nordmanni** Mus, Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. ix & 37.
- nordmanni** Myrmeleon, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 115. [452.]
- nordmanni** Peryphus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844,
- nordmanni** Sminthus, Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. x & 38.
- Norellia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 673.—Dipt.
- Noremnus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 51.—Col. [n. d., 1 nom. triv.]
- Noreta** *err. pro* Noeeta, Rob.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Dipt.) 1845, 26. [append.]
- norfolcicus** Sciurus, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 124.
- norfolciensis** Astacus, C. B. Rose in S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 52.
- norfolciensis** Carpophaga (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 468.—Columba.
- norfolciensis** Columba, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lx.
- norfolkensis** Cymbulia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), [376.]
- norfolkensis** Molossus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. IV. Sept. 1839, 7.
- norfolciensis** Sipunculus, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 61. [[1843], 463.]
- noricella** Butalis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- noricella** Oecophora, Fischer v. R., Entom. Zeitung, Stettin, IV (5) May 1843, 151.
- noricus** Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 77.
- noricus** Anomites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 74.
- norma** Autographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251.
- norma** Stratiomys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 62.
- normalis** Cassida, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 538.
- normalis** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 746.
- normalis** Copelatus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 74.
- normalis** Lybas, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 235.
- normalis** Malleus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 145. [1796.]
- normalis** Pyrausta (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 317.—Pyralis,
- normalis** Siphonaria, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 154.
- normalis** Solenimya, R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 244.
- normalis** Titanio, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 350.—Pyralis, 1796.
- normandi** Anodonta, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 3; H. N. Moll. France (6) 1851-2, 620.
- normandii** Pecten, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 83.
- normandianum** Pisidium, D. Dupuy, Cat. extramar. Galliae Test., Feb. 1849, 4; H. N. Moll. France (6) 1851-2, 686.
- normanianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 291.
- normaniana** Anabacia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 241.
- normaniana** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 87.
- normanianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 271.
- normaniana** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 263.
- normaniana** Chrysaora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 289.
- normanianus** Cirrus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 229.
- normaniana** Crassatella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 239.
- normaniana** Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 188.
- normaniana** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 337.
- normanianum** Dentalium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 46.

- normaniana** Diastopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 288.
normaniana Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 303.
normaniana Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 187.
normaniana Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 10.
normaniana Membranipora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 111.
normaniana Ostrea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 746.
normaniana Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 233.
normaniana Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 48.
normaniana Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 302.
normaniana Reteporoidea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.
normanianus Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 227.
normaniana Vincularia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 110.
normannicus Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 157.
normannicus Staphylinus, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 196.
normannum Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 164.—Leja, 1821.
normannus Emphanes (Dej.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 13.—Leja.
normanna Leja, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
normata Coccinella, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1826, 302.
Norna G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 22.—Cr. [Papilio, Th. 1791.
norna Chionobas (Esp.), J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (—) 1833, 185.—
norna Erebia (Ochs.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 80.—Hipparchia.
norna Hipparchia (Thunb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio,
 1791. [Hipparchia.
norna Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 119.—
norna Oeneis (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 58.—Papilio, Th. 1791.
norna Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 31 (Fernaldo judice 1799)
 [*n. et f.*]. [[*n. et f.*].
norna Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 152 (Fernaldo judice 1818–22)
norna Satyrus (Thun.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 518.—Papilio, 1791.
Norops J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 149.—R.
Norops C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 47.—Not.
 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 140.
norrisii Acentroptera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 271.
norrisii Amazilius (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—Trochilus.
norrisii Coccinella, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 320.
norrisii Heilipus, Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 148.
norrisii Helix, Sowerby in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 34.
norrisii Iodes, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269 [*n. n.*].
norrisii Lamia, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 148.
norrisii Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 6, Aug. 1844.
norrisii Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 129, Aug. 1845.
norrisii Neda (Guér.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 288.—Coccinella.
norrisii Polytmus (Bourc.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
norrisii Solenella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833,
 197.
norrisii Trochilus, J. Bourcier, Proc. Zool. Soc. London, XV (171) May 17, 1847, 47.
norrisii Trochiscus, G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 97.
norrisii Turbo (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX.
 Nov. 1843, 221.—Trochiscus.
norrisii Voluta, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 414.
norrisii Voluta, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XII (139) Dec. 1844, 150.
norrisii *v. norrisii*.
northamptonii Pecten, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 127.
northamptoni Regnosaurus, G. A. Mantell, Phil. Trans. R. Soc. 1848 (1848), 199.
northamptonii Rotalia, G. Michelotti, Mem. Soc. Ital. Sci. XXII. 1841, 283.
Northia J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 140.—G.
northiae Francolinus (G. & H.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 462.—Plecto-
 phora (Polyplectron).

- northiae** Ithaginis, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 32.—Plectophora (Polyplectron), 1834.
- northiae** Nassa, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.
- northiae** Plectophora (Polyplectron), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834
- northumbrica** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 336. [pl. 43].
- northumbrica** Eolis, J. Alder & A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XIII. Mar. 1844, 165.
- northumbrica** Phidiana (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis.
- nortonensis** Teredo, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 5 [*n. n.*].
- nortoni** Helix, P. Calcara, L'Occhio, Anno V. 1843, no. 143; Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 22.
- nortoniana** Coryphaena, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 80.
- norwegianus** Acanthorhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- norwegianus** Squalus, H. D. de Blainville, Faune Française (13 & 14) Poissons, 1825, 61.
- norwegica** Alcinoe (Sars), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 89.—Mnemia. [697.—Madrepora.
- norwegica** Allopora (O. Fab.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,
- norvegica** Amphithoe, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 83.
- norvegica** Anomia (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Orbicula.
- norvegica** Arca, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 133.
- norvegica** Branchionereis (L.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Feb.), 83.—Nereis.
- norvegicum** Buccinum, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 399, Liste, p. 2 [*n. et f.*].
- norvegicum** Buccinum, W. Wood, Index Test. 1818, 115.
- norvegicus** Chetopterus, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 47.
- norvegica** Crania, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (7) ante 27 Nov. 1846, 368.
- norvegicus** Crenilabrus (Schn.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 382.—Labrus.
- norvegicus** Crenilabrus (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 176.—Lutjanus,
- norvegica** Cypraea, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 71. [1791.
- norvegicus** Echinus, Duben, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (5) 1844, 115.
- norvegica** Eunice, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, IV. 1836, 30.
- norvegicus** Falco, K. Leem, Beskr. Finmark Lapper, 1767, 237.
- norvegicus** Fusus, W. Turton (*ex Chem.*), Mag. Nat. Hist. VII. July 1834, 351.
- norvegicus** Georychus (Desm.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 120.—
- norvegica** Goniada, A. Orsted, Naturhist Tidsskrift [2] I (4) 1845, 411. [Lemmus.
- norvegicus** Holocentrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 346.
- norvegicus** Labrus (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 254.—Lutjanus, 1791.
- norvegicus** Lemmus (L.), C. Ranzani, Elem. Zool. II (2) 1820, 431.—Mus, Erx. 1777.
- norvegica** Leodice (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 323.—Nereis, L. 1767.
- norvegicus** Lepadogaster, Duben, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (5) 1844, 112.
- norvegicus** Lepidoleprus, S. Nilsson, Prod. Ichth. Skand. 1832, 51. [1790.
- norvegica** Lyonsia (Gm.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 300.—Mya,
- norvegicus** Macrurus (Nilss.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 42.—Lepidoleprus.
- norvagica** Madrepora, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. I. 1824, 77.
- norvegica** Mnemia, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 32.
- norvegicus** Mus, J. Berkenhout, Outlines N. H. Gt Brit. I. 1769, 5. [Cancer, 1758.
- norvegicus** Nephrops (L.), W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 420.—
- norvegica** Nereidonta (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 476.—Nereis, 1767.
- norvegica** Orbicula, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 140.
- norvegica** Panopaea, *v. nana*; J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1840, 1. [1772.
- norvegicus** Sebastes (Müll.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. Ap. 1829, 166.—Perca, Asc.
- norvegica** Somateria, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 892.
- norvegicus** Sparus (Bl.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 458.—Lutjanus, 1791.
- norvegica** Uria, C. L. Brehm, Isis, 1830, 1001 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 983.
- norvegis** Phoca, K. Leem, Beskr. Finmark Lapper, 1767, 215.

- norvegus** Chetopterus, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 54.
norweg→ *v. norveg*→.
- norwichii** Platysma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 185 [*n. n.*].
- norwichiana** Eugnosta, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 394.—Tortrix.
- norwichiana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 40 (Fernaldo judice 1811–18) [*n. et f.*].
- norwoodensis** Pterichthys, Anon., Amer. J. Sci. (2) I (3) May 1846, 371.
- norwoodii** Pentremites, D. D. Owen & B. F. Shumard, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 64.
- Nosamia** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 163.—Ann.
- Nosodendron** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 146.—Col.
- Nosodendrum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nosodendron, Latr.
- Nosoderma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 186.—Col. [*n. n.*].
- Nosoderma** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Nov. 1838, 280.—Col.
- nosodermoides** Emmaglaeus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 449.
- Nosognatha** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 105.—Col.
- Nosophloeus** Dupont in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 320.—Col. [*n. n.*].
- Nosophloeus** H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 15.—Col.
- Nosoxylon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Col.
- Nossidium** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 17.—Col.
- nostoch** Alcyonidium, Lamouroux, Dict. Class. H. N. I. 1822, 206.
- nostras** Urus, Bojanus, N. Acta Ac. Caes. Leop. Car. XIII. 1827, 413.
- nostratus** Lophius, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 325.
- nostradamus** Philoodus (Fab.), P. Rambur, F. Ent. Andal. II. 1842, 309.—Hesperia, 1793.
- nostrodaemus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 154.
- nota** *v. notus*.
- notabilis** Amorphopus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- notabilis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1780. [1838], 757.
- notabilis** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 348.
- notabilis** Cancellaria, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 103.
- notabilis** Cetonia (Diaphonia), A. White in J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 506.
- notabilis** Chironomus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 51.
- notabilis** Diplanaria, C. Darwin, Ann. Mag. N. H. XIV. Oct. 1844, 249.
- notabilis** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 506.
- notabilis** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 226.
- notabilis** Exoprosopis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 321.
- notabilis** Helophilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 123.
- notabilis** Hydrophorus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 216.
- notabilis** Icelus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 174.
- notabilis** Janira (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 170.—Pecten.
- notabilis** Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 187.
- notabilis** Microdon, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (6) 1843, 55.
- notabilis** Minturnia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 525.
- notabilis** Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 18.
- notabilis** Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 56.
- notabilis** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 197.
- notabilis** Piazaus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 453.
- notabilis** Pleurotomaria, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 121.
- notabilis** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 24.
- notabilis** Sciophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 272.
- notabilis** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 166.
- notabilis** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 266.
- notabilis** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 302.
- notabilis** Voluta, Cristofori & Jan, Abrégé Foss. Mus. C. & J. [1832] [*n. n.*].
- Notacantha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Notosacantha, Chevr.
- notacantha** Aranea, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 544.
- notacantha** Dolophones (Q. & G.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 383.—Aranea.

- notacantha** Scolopendrella, F. L. P. Gervais, C. R. Acad. Sci. (Paris) IX. 1839, 532.
- Notacanthina** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 441.—Dipt.
- Notacanthum** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 89.—P.
- Notacanthus** M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. I. 1787 (1788), 278.—P.
- Notacanthus** (Bl.), Swains. 1839; *sic* Agassiz, *sed* Notocanthus *est passim*.
- Notacmon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—P.
- notactis** Oribata, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1849, 48.
- notacula** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 291.
- Notaues** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 144 (1843); V (2), 127 (1844).—P.
- notaues** Lates, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 29 (1833).
- Notagogus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 10 (1833), 293 (1844).—P.
- Notagogus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 82.—M.
- Notamia** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXIX. Aug. 1819, 153.—?Geph.
- Notamia** J. Fleming, Brit. Anim. 1828, 541.—Polyz. [*teste* S. F. H.].
- notana** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XI. 1806, 27.
- Notaninus** F. Walker, Entom. Mag. IV (4) Ap. 1837, 352.—Hym.
- notans** Coccinella, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 49.
- notans** Mysia (Rand.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 137.—Coccinella.
- Notaphrum** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 60.—M. [*n. n.*].
- Notaphus** Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16.—Col.
- Notaphus** J. F. Stephens (*ex* Dej. Cat.), Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 17.—Col.
- Notarchus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 398.—G.
- Notaris** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Col.
- notasiana** Mygale, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 5; (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 230.
- notasicus** [Cybister], C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 90.
- Notaspis** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar.
- Notaspis** F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 37.—Hym.
- notata** *v.* **notatus**.
- notatana** Oxigrapa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 386 [*n. n.*].
- notataria** Ennomos (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 427.—Geometra, 1775.
- notataria** Philobia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 1829, 200.—Geometra, 1775. [metra, 1775.]
- notataria** Semiothisa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 298.—Geometra, 1775.
- notatella** Gelechia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea.
- notatella** Lita (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 94.—Tinea.
- notatella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 50 (Fernaldo judice 1811–17) [*n. et f.*].
- notaticollis** Colymbetes, C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V [1837–8], 107.
- notatipes** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 390.
- notator** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 260.
- notator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 115.
- notatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 278.
- notatulus** Cranophorus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 941 & 1044.
- notata** Agria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 230.
- notatus** Alydus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 1.—Cimex, 1783.
- notatus** Ammobates, H. Stannius, Isis (Oken), 1831, 269.
- notatus** Ammonites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 11.
- notatum** Anobium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 172.
- notatus** Anodus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.)
- notata** Anomala, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 99. [1841, 218.]
- notatus** Anoplius (Rossi), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 462.—Spheg, 1792.
- notata** Anthia, M. B. P. Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (1845–6) 1847, 52.
- notatum** Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809, 48.
- notata** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 90.—Musca.

- notata** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 376.
- notatus** Anthribus, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 248.
- notata** Apatura, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 4.
- notatus** Apoderus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 19.—Attelabus, 1792.
- notata** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1412.—Musca.
- notatus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 451.
- notata** Atherina, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 446.
- notata** Atychia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 294.
- notatus** Badister, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 299.
- notatus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 723.
- notata** Bembex, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 491.
- notatum** Bembidium, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 62.
- notata** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 486.
- notata** Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 46 [*n. n.*] & *var. uniguttata*, Knoch
- notatus** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 135. [*n. n.*].
- notatus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 570.
- notatus** Campodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 341.
- notata** Cantharis, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 74 [*n. n.*].
- notata** Cantharis, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 246.
- notatus** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*].
- notatus** Cardiophorus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 288.—Elater, 1781.
- notata** Carduelis, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 106.
- notatus** Carpophilus, Klug in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 258 [*n. n.*].
- notata** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
- notatus** Centrarchus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII.) 1843, 160.
- notata** Centroscelis, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 403.
- notata** Ceratophya, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 14.
- notatum** Cerithium, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 33. [1766.
- notatus** Characinus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 269.—Salmo,
- notatus** Chatoessus (Les.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 320.—Megalops.
- notatus** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 25.
- notata** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 144.
- notata** Chrysomitris (Dub.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 516.—Carduelis.
- notatus** Chrysopicos (Licht.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 354.—
- notata** Cicindela, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 6. [Picus.
- notatus** Cimex, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *d.*
- notatus** Cionus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 735.
- notatus** Cleogonus, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 13.
- notata** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 550.
- notatus** Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 305.
- notata** Clypidina (L.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 147.—
- notata** Clythra, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 198. [Patella, 1758.
- notata** Clythra, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 49.
- notatus** Colymbetes (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19.—Dytiscus, 1781.
- notatus** Colymbetes, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [*n. n.*].
- notatus** Colymbetes (Fab.), A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 6.—Dytiscus, 1781.
- notata** Coptodera, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 58.
- notatus** Coriphilus (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1845, 417.—Psittacus, 1783.
- notatus** Crenilabrus (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 391.—Lutjanus, 1790.
- notatus** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 32 [*n. n.*].
- notatum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 28.
- notata** Cyclocephala (Ill.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 55.—Melolontha.
- notatus** Cynaedus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 229.
- notata** Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 66.
- notata** Diacope, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 422.

- notata** Diamesa, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 583.
- notatus** Dipterodon (—), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 165.—Sparus, ? Houtt. 1782.
- motatus** (*sic*) Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 269.—Musca, 1781.
- notatus** Dolichopus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 19.
- notatus** Dolichopus (Stann.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 621.—Ammobates.
- notata** Dorosoma, C. S. Rafinesque, Western Review, II (3) Ap. 1820, 172; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 40.
- notatus** Drassus, A. Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 206.
- notatus** Dromius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1827, 24.
- notata** Edessa, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 354.
- notatus** Elanus, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions, p. 1, 1838).
- notatum** Elaphidion (Ol.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 12.—Callidium, 1795.
- notata** Emarginula (L.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 407.—Patella, 1758.
- notata** Emarginula (L.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 31.—Patella,
- notata** Epipela, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 144. [1758.]
- notata** Epirodera, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (4) Mar. 1847, 248.
- notata** Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 126.
- notata** Eupithecia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1831, 286.
- notata** Eupteryx, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192 [*n. n.*].
- notata** Eupteryx, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (160) Ap. 1837, no. 640.
- notata** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 377.
- notatus** Falciger, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- notata** Figites, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (102) June 1832, 187.
- notata** Galgupha, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 68.
- notata** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 488.
- notata** Genyorange (C. & V.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 994.—Diacope.
- notatus** Gomphus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 162.
- notatus** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 249.
- notatus** Harpalus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 151.
- notatus** Heliases, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 66.
- notata** Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 51.
- notatus** Hemiodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 119.
- notata** Hispa, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 774.
- notatus** Hydrophorus (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 701.—Dolichopus.
- notatus** Hydroporus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IX. 1835, 62.
- notata** Hylemyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—
- notata** Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 237. [Musca.]
- notatus** Hypsonotus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 80 [*n. n.*].
- notatus** Julis, J. Richardson (*ex* Solander MS), 12 Rept. Brit. Assoc. (Manch. 1842) 1843,
- notatus** Julis, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. June 1843, 425. [24 [*n. n.*].]
- notata** Labidostomis (Led.), F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 41.—Clythra.
- notatus** Labrax, C. H. Smith in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 8.
- notatus** Labrus (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 248.—Lutjanus, 1790.
- notatus** Lachnophorus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 401.
- notatus** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 29.—Miscogaster,
- notata** Lebia, A. Brullé, H. N. Ins. IV (1) (Col.) July 1834, 219. [1833.]
- notata** Lepomis, C. S. Rafinesque, Western Review, II (1) Feb. 1820, 52; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 32.
- notata** Leptis, Guertl in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 95.
- notata** Lima, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 83.
- notatus** Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 224.

- notatus** Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 501.—Curculio, 1787.
notatus Lyridon (Ag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 687.—Trigonia.
notata Macaria (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena, 1758.
notatus Macrocephalus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 24.
notatus Malachius, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 319.
notata Malthe, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 252 [*n. n.*].
notata Mantis, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 78.
notatus Medeterus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 62.—
 Musca, 1781.
notata Megachile (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguriae, I. 1806, 146.—Anthophora.
notata Megalops, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13) Sept. 1818, 361.
notata Melecta, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 99.
notata Melolontha, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 236.
notata Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 138.
notatus Mesostenus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 764.
notata Milesia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 109.
notatus Minnilus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (4) May 1820, 236; Ichth.
 Ohiensis [Dec.] 1820, 47.
notata Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 459.
notatus Murex, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 225.
notata Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (6) 1823, 62.
notata Mutilla, F. Klug in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.
notata Myopa, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 288. [1845, 600.
notatus Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 402.
notata Mystacida, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 514.
notatus Mytilus, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 182.
notata Natica, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 113.
notatus Neleus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 24 [*n. n.*].
notatus Nemotelus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 148.
notata Odostomia, J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 336.
notatus Odynerus (Jur.), M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 179.—Vespa.
notata Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 444.—
 Necydalis, 1792.
notatus Oncocephalus (Kl.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 101.—Reduvius.
notatus Ooctonus, F. Walker (*ex* Haliday MS), Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 50.
notata Oreda, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 16.
notata Ortalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 462.
notata Ortygometra (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 594.—Zapornia.
notata Oscinis (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2616.—Chlorops.
notata Osmia (Fab.), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 582.—Antho-
notatus Osphromenus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 228 [*n. n.*]. [phora.
notatus Osphromenus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 386.
notatus Otiorhynchus (Bonsd.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Cur-
notata Paropsis, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 604. [culio, 1785.
notata Pasithea, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 101.
notata Pelidnota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
 [ineunte 1851], 212.
notatum Pentatoma (Cydnus), P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1843 (1844), 184.
notata Perca, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (3) Jan. 1818, 205.
notatus Peromatus (Kl.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
 156.—Edessa.
notata Philoica (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, VIII (3) *ante* May 1841, 55.—Aranea,
notatus Phoeniculus, F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 64. [1758.
notata Physoderes, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 68.
notata Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 193.
notatus Picus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 11.
notatus Picus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 511. [XXXII.] 1841, 181.
notatus Pimelodus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr.

- notata** Pipiza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 246.
notatus Pissocles, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
notatus Pissodes, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184.
notata Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 385.
notata Plocia, E. Newman, Entomologist (18) Ap. 1842, 292.
notatus Pompilus (Rossi), P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IV. 1827, 317.—
 Spheg, 1792.
notatus Priocnemis (Rossi), J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 327.—Spheg,
notata Protomedea, H. D. de Blainville, Dist. Sci. Nat. LX. 1830, 111. [1792].
notatus Pseudomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 266.
notata Quinqueloculina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 385.
notatus Reduvius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. *e*.
notatus Rhynchaenus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 202.
notata Sapromyza, C. F. Fallen, Orthalides Sveciae (3) 1820, 30. [280.—Agria.
notata Sarcophaga (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
notatus Sargus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 34.
notatus Scaphidomorphus (Fab.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 484.—
 Erotylus, ? Ol. 1791.
notata Scatopse (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 300.—Tipula,
notata Sciomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 14. [1758].
notata Scorpaena, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 33.
notatus Semotilus, C. S. Rafinesque, Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 86.
notata Siliquaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 129.
notata Smiliorachis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 291.
notatus Sparus (Bl.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 468.—Lutjanus, 1790.
notata Spilogaster (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
 296.—Musca.
notata Stomatia, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850, 35.
notata Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 653.
notatus Tachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [*n. n.*].
notata Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 78.
notatus Tanypus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 58.
notata Thereva, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 114.
notatus Tillus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 276.
notatus Trachelizus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 500.
notatus Trachyderes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*].
notatus Trachyderes, H. Dupont (*ex* Dej. Cat.), Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI.
notata Trigonía, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 24. [1836, 50].
notata Trineura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2855.
notatus Trochilus, G. C. Reich, Mag. Thierreichs (3) 1795, 129.
notatus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 261.
notatus Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 26 [*n. n.*].
notatus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 28.
notatus Ventriculites, E. Bennett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 8
notata Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 42 & 136 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
notata Venus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 142.
notata Venus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 271.
notata Vespa, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 170 [*n. et f.*].
notata Voluta, Solander in L. W. Dillwyn in Lister, Index Conch., ed. 3, 1823, 38.
notata Xya, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 742.
notata Zapornia, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1841), 132.
notatum Zodion, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 139.—Myopa, 1804.
Notaxus ? *err. pro* Notoxus, Geoff.; V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII.
 1849 (3) 1849, 128.
Notelis C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 164.—Asc.
Notemigonus C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 420.—P.
Noterophis J. Gistel, Nat. Thier. 1848, p. ix.—R.
Noterus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 222.—Col.

- Noteus** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 48.—Rot.
- Notha** L. Agassiz (*ex* Eschsch. *litt.*), Nom. Zool. (Col.) 1845, 108.—Col.
- notha** *v.* **nothus**.
- Notherodius** J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 103.—A.
- Nothiophilus** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 194.—Col.
- Nothistium** J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 305.—P. [Nieuh.]
- Nothobus** G. J. Billberg, Syn. Faun. Scand., ed. 2, I (1) 1828, Tab. A. *dorso* = Sukotyro,
- Nothophysis** Serville, 1832; *sic* Scudder, *sed* Notophysis, *q. v.*
- Nothorhina** L. Redtenbacher, Die Gatt. Deutsch. Käfer Fauna, 1845, 109 & 153.—Col.
[*typi* Callidium punctatum, F.; muricatum, Sch.; & scabricolle, W. Redt.].
- Nothosaurus** G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 525.—R.
- Nothosomus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 288 & 292 (1844).—P.
- Nothris** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 411.—Lep.
- Nothrodes** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 192.—Col.
- Nothrophontes** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 219.—A.
- Nothrus** C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Crust., Heft 2, 1835, tab. 17.—Ar.
- Nothrus** S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) Nov. 1847, 43.—Col.
- Nothura** J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1910.—A.
- Nothura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nocthura, Gray.
- Nothurus** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 345.—A.
- Nothus** Ziegler in A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 383.—Col.
- Nothus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 85.—Lep. [n. d.].
- Nothus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 168.—G.
- notha** Abryna, E. Newman, Entomologist (18) Ap. 1842, 290.
- notha** Acinacea, Bory de St. V., Voy. îles afriq. I. 1804, 93; Dict. Class. H. N. I. 1822, 93.
- notha** Anisoptera (Erich.), J. O. Westwood, Arcana Entom. II (19) May 1844, 112.—Mantispa.
- notha** Archiearis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 280.—Noctua.
- notha** Brepheos (Huebner.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 96.—Noctua.
- nothus** Carabus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [post 12 Dec.] 1817, 295.
- notha** Clausilia, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 96.
- notha** Euterpe, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS) in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 34 [n. n.].
- notha** Hemigeometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 269.
- notha** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 126.
- nothus** Leptacinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 338.
- notha** Mantispa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 170.
- notha** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 74 (Fernaldo judice 1802)
- nothus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22. [[n. et f.].
- nothus** Pimelopus, Erichson in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 176.
- nothus** Plectes, Adams in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II., post Nov. 1824, 53.
- notha** Scalaria, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 85.
- notha** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 140.
- nothus** Tribacis (Ad.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [post 12 Dec.] 1817,
- nothus** Triopa, G. Johnston, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 124. [463.—Carabus.
- noticollis** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 588.
- Notidamus** *err. pro* Notidanus, Cuv.; v. Muenster, Beitr. z. Petref. (5) 1842, 66.
- Notidanus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 128.—P.
- notidanus** Tetrarhynchus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 265 [n. n.].
- Notidobia** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Neur.
- Notiobia** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 13.—Col.
- Notiodes** *emend. pro* Notiophilus, 1836; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, *corrig.* [1023].
- Notionomus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 113.—Col.
- Notiophilus** Duméril, Zool. Anal. 1806, 195.—Col.
- Notiophilus** F. A. Bonelli, Obs. Entom. 1813, Table.—Col.
- Notiophilus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 318.—Col.
- Notiophygus** H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, III (3) post Sept. 1834, 453.—Col.

- Notiphila** C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 22.—Dipt.
- Notiphilus** C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 82.—Myr.
- Notistium** Herrmann, 1804; *sic* Jordan, *sed* Nothistium, *q. v.*
- Notocanthus** M. E. Bloch, Abh. böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278.—P.
- Notocelia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 380.—Lep.
- Notocera** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 536.—Hem.
- Notochlorus** Truxalis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 80.
- Notoclea** T. Marsham, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 283.—Col.
- Notocorax** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 191.—Col.
- Notocorax** Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 862.—Col.
- Notocotyle** *emend. pro* Notocotylus, Dies.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 411.
- Notocotylus** C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 234.—Verm.
- Notoctus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 152.—Verm. [*n. n.*].
- Notocyrtus** H. Burmeister, Handb. Ent. II. 1835, 227.—Hem.
- Notodela** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 374.—A. [*typus* Lanius chalybeus, Cuv.].
- Notodelphys** G. J. Allman, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 2.—Cr.
- Notodon** *emend. pro* Notodonta, Ochs.; J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II
- Notodonta** F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 45.—Lep. [(4) 1830, 171.
- Notodonta** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 146.—Lep.
- notodonta** Agrypnus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 253.
- notodonta** Elater, P. A. Latreille in Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 275.
- Notodontides** Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, II. 1834, 189.—Lep. [*teste* Agassiz, *sed*
- Notoglossa** Dahlbom, Hymenopt. Europ. I. 1845, 514.—Hym. [*fam. non gen.*].
- Notoglossus** Dahlbom, 1845; *sic* Marschall, *sed err. pro* Notoglossa, *q. v.*
- Notognidion** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 46.—P.
- Notogonia** M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1850, 20.—Rot. [(2) 1835, 326.
- notograptus** Gonipterus, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
- Notogymnus** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. *d.*—Verm.
- Notolophus** E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 35.—Lep.
- Notomastus** M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 199.—Verm.
- Notomata** P. H. Gosse, The Zoologist, VIII. 1850, 2836.—Rot.
- Notommata** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 46; Sym. Phys., Pol. 1831 (pls. 1828), sign. *b.*—Rot.
- Notomya** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 303.
- Notomys** R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 129.—M.
- notonchus** Curculio, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 124.
- Notonecia** *err. pro* Notonecta; Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 524.
- Notopeda** A. L. A. Fée in Linnaeus, Syst. Nat. (ed. prima reedita) 1830, 74.—Col.
- Notophila** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Notiphila, Fall.
- Notopholis** A. Wiegmann, Syst. Amph. 1830, 342; Herp. Mex. 1834, 10.—R.
- Notophorus** G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [post 12 Dec.] 1817, 373 & 418.—M.
- Notophthalmus** Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 5.—A. [*typus* Triturus miniatus].
- notophthalmus** Julis (Halichoeres), P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV
- Notophyllum** A. S. Orsted, Annul. Dan. Consp. (1) 1843, 25.—Verm. [(2) 1846, 158.
- Notophysis** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 158.—Col.
- Notopocorystes** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Sept. 1849, 169.—Cr.
- notops** Derostoma, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XV (58) Oct. 1828, 141.
- notopsis** Julis, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 485.
- Notopterophorus** O. G. Costa, F. Regno Nap. (Cat. Crost.) 1840, 7.—Cr. [*n. n.*].
- notopterus** Lepidotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 70 (1835); II (1), 257 (1837).
- Notophthalmus** S. F. Baird, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 284.—R.
- Notoptycha** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 59.—G. [*non* 1837].
- Notopus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1841), 139.—Cr.
- Notopygos** A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 288.—Verm. [*n. n.*].
- Notorhina** Redtenbacher, Fauna Austriae, 1848, 485.—Col.
- Notornis** R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, XVI (180) Ap. 18, 1848, 2.—A.

- Notorrhina** Redtenbacher, 1845; *sic* Scudder, *sed* Notorrhina, *q. v.*
- Notosacantha** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 367.—Col.
- Notosacantha** E. Blanchard (*ex* Chevr.), Hist. Insect. II. 1845, 182.—Col.
- Notosiphone** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 88 & 92.—Ceph.
- Notosomalus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 292.—Col. [*n. n.*].
- Notospermus** F. S. Leuckart, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1829 (1829), 69 [*n. n.*]; Isis (Oken), 1830, 681.—Verm.
- notospilus** Midas, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 244.
- Notostenus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 113.—Col.
- Notostenus** M. Spinola (*ex* Dej. Cat.), Ess. mon. Clérites, II. 1844, 89.—Col.
- notostichus** Amphacanthus, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 172.
- notostigmus** Pomacentrus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 89.
- Nototheria** J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 5.—P.
- Nototherium** R. Owen, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 231.—M.
- Nototherium** R. Owen, Catal. Foss. Mamm. R. Coll. Surg. England, 1845, 314; Odont. (1845), 396.—M.
- Nototrema** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Notrema, Raf.
- notoxoides** Necydalis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 369. [Necydalis.]
- notoxoides** Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 447.—
- Notozona** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 394.—Col.
- Notrema** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (5) Mar. 1819, 356.—L.
- Notrema** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427.—Moll.
- Notropis** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (3) Jan. 1818, 204.—P.
- notula** Aleochara, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 167.
- notula** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 192.
- notula** Ceutorhynchus, Schuepp.; E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 240.
- notula** Delphax, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 57.
- notula** Hydrocanthus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 220.
- notula** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 612.
- notula** Phytobius (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 461.—Ceutorhynchus.
- notula** Rhynchaenus (Germ.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 582.—Ceutorhynchus.
- notulae** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 119 [*n. n.*].
- notulana** Cochylys, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 745.
- notulatorius** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 77. [1822, 279.—Cryptus.]
- notulatorius** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII.
- notulatus** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 30.
- notulatus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 201.
- notulatus** Collabismus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 240.
- notulatus** Elater Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].
- notulatum** Ethon, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 178.
- notulata** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 489.
- notulata** Galleruca (Aulacophora), L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850,
- notulata** Harmonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 83. [120.]
- notulatus** Panagaeus (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 291.—Carabus.
- notulatum** Pentatoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 100.
- notulata** Planaria, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers. I. 1801, 254.
- notulatus** Trachyphlaeus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
- notulatus** Trachyphloeus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843,
- Noturus** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 41.—P. [109.]
- Noturus** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 421.—P.
- nota** Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
- nota** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].
- notum** Opatrum, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 237.
- nouelianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 212.
- noueliana** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 196.
- noueliana** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 195.
- noueliana** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 194.

- noueliana** Rostellaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 193.
noueliana Venus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 195.
nouetii Flustra, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 239.
noukhaiva Dolomedes, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 401.
nouleny Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 247.
nouleti Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Mar. 1842, 137.
nouleti Neritina, C. A. Récluz, Journ. de Conch. I (3) Aug. 1850, 277.
nouleti Pomatias, D. Dupuy, H. N. Moll. France (5) May 1851, 513.
nouletiana Azeca, D. Dupuy, Cat. extr. mar. Galliae Test., Feb. 1849, 3; H. N. Moll. France (4) Dec. 1850, 338.
nouletiana Limnoea, J. B. Gassies, Tabl. méth. Moll. Agenais, 1849, 166.
nouletiana Pupa, D. Dupuy, Journ. de Conch. I (3) Aug. 1850, 309.
nouna Anthocharis, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 350.
nourrichelii Malachius, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 29.
nova *v.* **novus**.
Novacula G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 265.—P.
Novacula F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 193.—P. [*lypus* Coryphaena pentadactyla, Bl.].
novacula Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 58.
novacula Cyprinus, Jacquemont, Voy. Inde, Pisces, pl. 15 (? 1835-44).
novacula Novacula (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 266.—Coryphaena, 1758.
novacula Pelecus (Jacq.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1842, 1035.—Cyprinus.
novacula Pellona, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 319.
novacula Solen, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 47.
novacula Xirichthys (L.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 262.—Coryphaena, 1758.
novaculæ Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 58 [*n.*].
Novaculina W. H. Benson, Gleanings in Science, II. 1830, 63.—L.
novaculina Solen, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 600.
novaeboracensis *v.* **noveboracensis**.
novae guineae Acridium (Pyrgomorpha), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 150.
novae guineae Alcedo, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 192 [*teste* Stresemann].
novae guineae Alecto, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 186.
novae guineae Apogon, A. Valenciennes, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 53.
novae-guineae Arachnothera (Less.), Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1845, 70.—Cinnyris.
novae guineae Caranx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 63.
novae guineae Ceblephyris (Gm.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxii.—Corvus, 1788. [Psittacus, 1788.
novae-guineae Chalcopsitta (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 3.—
nova guineae Cinnyris, R. P. Lesson, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 22. [Alecto, 1841.
novae guineae Comatula, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 264.—
novae guineae Culcita, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 38. [834.
novae guineae Dibamus, Duméril & Bibrón (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839,
novae guineae Graucalus (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 341.—Corvus, 1788.
novae guineae Gryllus (Platydictylus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 233.
novae guineae Locusta, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 187. [132.—Psittacus, 1788.
novae guineae Lorus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
novae guineae Mantis (Mantis), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 76.
novae guineae Nerita, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 371.
novae-guineae Pitta, Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1840, 19. [1832), 534.—Psittacus, 1788.
novae-guineae Platycercus (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec.
novae guineae Scorpaena, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 320.
novae-guineae Tribolonotus (Schl.), Duméril & Bibrón (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 366.—Zonurus.

- novae guineae** Zonurus, H. Schlegel, Tijdschr. nat. geschied. physiol. I (3) 1834, 218.
- novaguineensis** Brenthuis, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 109. [537.]
- novaeguineensis** Cassida, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
- novae-guineensis** Valgus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 217.
- novaehyberniae** Actinia, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838),
- novae hyberniae** Canis, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 159. [77.]
- novaehiberniae** Cyclostoma, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 182. [124.]
- novae-hiberniae** Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832),
- novae hiberniae** Leptopoma (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 120.—Cyclostoma.
- novae hyberniae** Lithactinia, R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (2) Aug. 1832, pl. 6.
- novae hiberniae** Littorina, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 348.
- novaehibernicae** Agarista, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 178.
- novae hibernicae** Nanina (Q. & G.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 4.—Helix.
- novaehibernicae** Nerita, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 371.
- novae-hispaniae** Cercolabes, G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1848, 422.
- novae-hispaniae** Icterus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 242.
- novahispaniae** Loxia, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 316.
- novae hispaniae** Pterocyanea (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Mar. 1845, 617.—Anas, 1788.
- novae hispaniae** Querquedula (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 153.—Anas, 1788.
- novae hollandiae** Aegothales (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 197.—Caprimulgus, 1790. [1788.]
- novae Hollandiae** Aplonis (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 40.—Turdus, Gm.
- novae hollandiae** Apogon, A. Valenciennes, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 55.
- novae hollandiae** Aspergillum, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Aspergillum, 1843, 4.
- novae hollandiae** Astur (Gm.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 180.—Falco, 1788.
- hollandiae** Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 57.—Scarab. 1775.
- hollandiae** Aulacium, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 137.
- novae hollandiae** Australasia, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 209.
- novae hollandiae** Avocetta, C. Dumont, Dict. Sci. Nat., ed. 2, III (Suppl.) 1816, 143.
- novae hollandiae** Barbastellus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 38.
- novae hollandiae** Biziura, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 222.
- hollandiae** Brenthuis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 315. [118.—Physa.]
- novae hollandiae** Bulinus (Blainv.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838,
- novae hollandiae** Burhinus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 342.
- novae hollandiae** Carocolla, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 67.
- novae-hollandiae** Cercopsis, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxvii.
- novae-hollandiae** Chelodina, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 443. [May 1847.]
- novae hollandiae** Chiton, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 142,
- hollandiae** Circellium (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 535.—Ateuchus. [265.]
- novae hollandiae** Creadion, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
- novae-hollandiae** Crocisa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 450.
- novae hollandiae** Dentalium, J. C. Chenu, Illustr. Conch. IV., Dentalium, 1858, 5.
- novae-hollandiae** Dromiceius (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 439.—Casuarii, 1790.

- hollandiae Foenus, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, Ins., 407.
 novae hollandiae Fusus, L. Reeve, *Conch. Icon. IV.*—Fusus, no. 70, Jan. 1848.
 novae hollandiae Graculus (Steph.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, III. Jan. 1845, 667.—
 Phalacrocorax.
 novae hollandiae Helix (Gray), L. Pfeiffer, *Mon. Helic. I* (1) 1847, 79.—Carocolla.
 novae hollandiae Herodias (Lath.), G. R. Gray, *List Birds Coll. B. M. III.* 1844, 80.—
 Ardea, 1790.
 novae hollandiae Hirmonoura, J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1840, 1841, 297.
 novae hollandiae Hysteropus (Opp.), Duméril & Bibron (*Roret's Suite à Buffon*), *Erpét.*
 V. Nov. 1839, 828.—Sheltopusik.
 novae hollandiae Larus, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (1) 1826, 196.
 novae hollandiae Locusta, W. de Haan in Temminck, *Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt.*,
Zool. (Ins.) 1842, 202.
 novae hollandiae Mangelia, L. Reeve, *Conch. Icon. III.*—Mangelia, no. 27, May 1846.
 novae-hollandiae Megalornis, R. Owen, *N. Jahrb. f. Min.* 1843, 335.
 novae hollandiae Meletta, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 376.
 novae hollandiae Meliornis (Lath.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, 1840, 15.—Certhia, 1790.
 novae hollandiae Meliphaga (Lath.), Vigors & Horsfield, *Tr. Linn. Soc. London*, XV (1)
 1826, 311.—Certhia, 1790.
 novae hollandiae Melithreptus (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIV. 1817,
 328.—Certhia, 1790.
 N[ovae]hollandiae Menura, J. Latham, *Index Orn.*, Suppl. 1801, p. lxi [*teste* G.M.M.].
 novae hollandiae Merops, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. ausgestop. Säug. Vög.* 1818, 10.
 novae hollandiae Milvus, J. Gould, *Proc. Zool. Soc. London*, V (58) May 1838, 99.
 novae-hollandiae Mus, G. R. Waterhouse, *Proc. Zool. Soc. London*, X (117) Feb. 1843, 146.
 novae hollandiae Mycteria, W. Turton, *Linnaeus, Syst. Nat. I.* 1802, 370.
 novae-hollandiae Nymphicus (Gm.), J. G. Wagler, *Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I.* 1829–30
 (Dec. 1832), 522.—Psittacus, 1788.
 novae hollandiae Oedinemus, G. Bennett, *Cat. Austral. Mus.* 1837, 46 [*n. n.*].
 novae hollandiae Oreocinclia, J. Gould, *Syn. Birds Austr. adj. Isl.* (4) App., Ap. 1838, 3.
 novae-hollandiae Palaeornis, E. Lear, *Psittacidae* (8) Oct. 1831.
 novae hollandiae Phaethon, J. F. Brandt, *Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* [6] V (2 = *Sci.*
Nat. III.) (5 & 6) Oct. 1840, 272.
 novae hollandiae Phalacrocorax, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (1)
 1826, 93. [*seelandiae*, 1788.
 novae hollandiae Philedon (Gm.), Cuvier, *Règne Anim. I.* 1817, 359.—Merops, ? novae
 novae hollandiae Philedon (Sh.), Cuvier, *Règne Anim. I.* 1817, 360.—Certhia, 1790.
 novae hollandiae Phyllurus, H. R. Schinz in Cuvier, *Thierreich*, II. 1822, 79.
 novae hollandiae Physa, H. D. de Blainville, *Man. Malac.* 1825, 450.
 novae hollandiae Physa, R. P. Lesson, *Voy. "Coquille," Zool. II* (1) 1831, 332.
 novae hollandiae Plotus, Gould, *Proc. Zool. Soc. London*, Ap. 1847, 34.
 novae hollandiae Podargus, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (2) 1826,
 93.—Caprimulgus, Lath. 1790.
 novae hollandiae Podiceps, Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (1) 1825, 18.
 novae hollandiae Purpura, H. D. de Blainville, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I* [2] *post* May
 1832, 246.
 novae hollandiae Rallus, R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (7) Ap. 1831, 537 [*n. n.*].
 novae-hollandiae Recurvirostra, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, III. 1816, 103.
 novae-hollandiae Rhea (Lath.), C. J. Temminck, *Man. Orn.*, ed. 2, I. Oct. 1820, p. xviii.—
 Casuaris, 1790.
 novae hollandiae Sheltopusik, Oppell, *Ordn. Rept.* 1811, 40 [*teste* G. A. B.]. [68.
 novae hollandiae Spheniscus, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (1) 1826,
 novae hollandiae Sterna, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (1) 1826, 161.
 novae-hollandiae Strix, F. A. A. Meyer, *Zool. Ann.* 1794, 369 [*n. n.*].
 novae hollandiae Strix, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves) XIII* (2) 1826, 61.
 novae hollandiae Tachea (Lath.), J. Fleming, *Phil. Zool. II.* 1822, 257.—Casuaris, 1790.
 hollandiae Tesserodon, F. W. Hope, *Coleopt. Manual*, I. 1837, 55.
 novae hollandiae Unio, J. E. Gray, *Proc. Zool. Soc. London*, II (19) Nov. 1834, 57.

- novae-hollandiae** Vanellus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 516.
novae hollandiae Vermetus, Rousseau in J. C. Chenu, Illustr. Conch. I (14 & 15) 1843, pl. 1 [*n. et f.*].
hollandicus Acanthocinus, Dupont in J. A. Boissudval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 491.
novae irlandiae Balanus, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I., Balanus, pl. 4 (1843) [*n. et f.*].
novae scotiae Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 62.
novae scotiae Helophilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 76.
novaezeelandiae *v.* **novaezealandiae**.
[novaezeelandiae.] [1788.
novae zeelandiae Aetotriorchis (—), J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 124.—? Falco, Gm.
zelandiae Amnicola, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 241.
novae zelandiae Anchomenus, L. Fairmaire, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 30.
novae zealandiae Anthus (Gm.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1844), 7.—Alauda, 1788.
novazelandiae Aquila (Gm.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) I. 1804, 363.—Falco,
novae zelandiae Aspergillum, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 430. [1788.
novae seelandiae Athene (Gm.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1844), 2.—Strix, 1788.
novae zealandiae Athene (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 52.—Strix, 1788.
novae zelandicae (*sic*) Borlasia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 290.
zelandiae Bulla, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 243.
novae zelandiae Calyptraea (Sigapatella), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 395.
novae zealandiae Cancer (H. & J.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 20.—Platycarcinus. [Columba, 1788.
novae zealandiae Carpophaga (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 468.—
novae seelandiae Certhiparus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1847, 194.—Parus,
novae zelandiae Cookia, R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (5) Nov. 1832, pl. 15. [1788.
novae zelandiae Coturnix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 242.
novae zaelandiae Creadion, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 265.
novae-zelandiae Cryptoplectron (Q. & G.), Streubel in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XVI. 1842, 291.—Coturnix.
novae zelandiae Cypris, W. Baird in A. White in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 268.
novae zealandiae Delphinus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 149.
novae zealandiae Dinornis, R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 10.
novae-zelandiae Dromiceus, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 210.
zelandiae Echinarachnius, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 264.
novae zealandiae Fuligula (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 210.—Anas, 1788.
zelandiae Helix (Carocolla), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 247.
novaseelandiae Hiaticula (Gm.), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 195.—Charadrius, 1788.
novae zelandiae Himantopus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IX (96) Sept. 1841, 8.
novae zealandiae Hypotriorchis (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Nov. 1844, 20.—Falco, 1788.
novae seelandiae Ieracidea (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 221.—Falco,
novae zealandiae Limosa, G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds) 1845, pl. 13. [1788.
novae zealandiae Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 25.
nova zelandiae Nestor, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 191.
zelandiae Pecten, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 260.
novae-zelandiae Platycarcinus, Hombron & Jacquinot in d'Urville, Voy. Pôle Sud, Zool. III., pl. iii [? 1846], text 34 [1853].
novae-seelandiae Platycercus (Sparrm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 526.—Psittacus, 1787.

- novae zelandiae** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 143, Nov. 1843.
novae zaelandiae Polyborus (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 11.—Falco, Gm. 1788. [Merops, 1788.]
- novae seelandiae** Prothemadera (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 20.—
novae-zelandiae Scops, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 47.
novae zelandiae Strombus, G. P. Deshayes (*ex* Chemn.) in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 715. [Charadrius, 1788.]
- novae seelandiae** Thinornis (Gm.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1845), 12.—
novae seelandiae Vespertilio, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811
novae zealandicae v. **novaezealandiae**. [(1815), 102 [n. n.].]
[novaezealandicus, -a, -um,] [246.—Chiton.]
- zelandicus** Acanthochaetes (Q. & G.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843,
zelandicus Acanthochetes (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 94.—
zelandica Anomia, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 260. [Chiton.
zelandicus Aplonis (Q. & G.), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 191.—Lamprotornis.]
- zealandicus** Astacus, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 123.
zealandicum Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 28, Dec. 1846.
zelandicus Chiton, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 400. [611.]
- zelandica** Cicada, J. A. Boissudal in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
nova zealandica Cladopoda (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 83.—Vermetus.
zelandica Corbula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 511. [1835.]
- zelandica** Dorsina, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 308.—Dosina,
zelandica Dosina, J. E. Gray in W. Yate, Acc. N. Zealand, 1835, 309.
zealandicus Elater (Limonius), A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 7. [500.
zelandicus Fusus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833),
zealandica Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 64, July 1846.
zealandicum Haustrium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 44.
zelandicus Labio (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 89.—Trochus.
zelandicus Lamprotornis, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 190.]
- zelandica** Lucina, J. E. Gray in W. Yate, Acc. N. Zealand, 1835, 309.
zealandica Lutraria, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. July 1837, 375.
zelandica Melanopsis, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 225.
zelandica Mocoa, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 82.—Tiliqua, 1843.
zelandicus Murex, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 529. [237.]
- zelandica** Natica, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832),
zelandica Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846, 120.
zelandica Noctua, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 168.
zelandica Odontria (White), [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 107.—Rhisotrogus.]
- zelandica** Panopaea, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 547.
zelandicus Parus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 210.
zelandica Pinna, J. E. Gray in W. Yate, Acc. N. Zealand, 1835, 310.
zealandica Placunanomia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June, 1850, 123.—Anomia, 1843.]
- zealandicus** Porcellio, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 99 [n. n.].
zealandica Pustulopora, G. A. Mantell, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 331.
zealandicus Rhisotrogus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 10.
zelandica Selbia, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 292.
zelandica Siphonaria, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 344.]
- zelandica** Spirorbis, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 295.
zelandica Terebella, J. C. Chenu, Illustr. Conch. I (7) 1843, pl. 3 [n. et f.].

- zelandica** Terebratula, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 359.
zelandica Thuiaria, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 294.
zelandica Tiliqua, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 202.
zelandicus Trochus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 257.
zelandica Venericardia, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 166. [522.
zelandica Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
zelandicus Vermetus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III
novalis Orobitis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 245. [(1834), 293.
novalis Pyralis, Klopsch, Uebers. Arb. schles. Ges. 1836 (1837), 88.
novalis Rhyssomatus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 365.
novana Ehippiphora, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 176.
novangli Scalaria, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 96.
novatus Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 312. [1839.
novatus Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 76.—Cirrospilus,
novoboracensis Arvicola (Raf.), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (1) June 1829, 126.—
 Lemmus.
novoboracensis Buccinum, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 13 [n. et f.]. [1790.
novoboracensis Enicocichla (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 8.—Motacilla,
novoboracensis Exocactus, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 323.
neo-eboracensis Fistularia, S. L. Mitchill, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 437.
novoboracensis Gasterosteus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 502.
novoboracensis Henicocichla (Gm.), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana,
 III. 1848, 666.—Motacilla, 1788. [591.—Lemmus.
novoboracensis Hypudaus (Raf.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843,
novoboracensis Icterus (Gm.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. liv.—
novoboracensis Lemmus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 3. [Turdus, 1788.
novoboracensis Limnodynastes (Gm.), Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. IV (2) 1833,
 717.—Scelopax.
novoboracensis Naucratus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 325.
novoboracensis Noctilio, B. G. E. de Lacepède, Mém. Inst. [Paris] III (1801), 500.
novoboracensis Nycticejus (L.), C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 158.—Vesper-
 tilio, 1788.
novoboracensis Ortygometra (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1)
 1824, 222.—Fulica, 1788.
novoboracensis Putorius, J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 36 [n. n. 1840].
novoboracensis Rallus, C. L. Bonaparte, N. Giorn. Lett. (Pisa) XV (35) 1827, 107 [n. n.].
novoboracensis Scotophilus (Penn.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 498.—
 Vespertilio, Gm. 1788. [1788.
novoboracensis Seiurus (Gm.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 21.—Motacilla,
novaeboracensis Seiurus (Gm.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 93.—Turdus, 1788.
novoboracensis Turdus (Lath.), T. Nuttall, Man. Ornith., Land Birds, 1832, 353.—Sylvia,
 1790. [176.—Muscicapa, 1788.
novoboracensis Vireo (Gm.), C. L. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Dec. 1824,
novi-eboraci Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 104.
novellus Acteon, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. post Sept. 1834, 142.
novellus Crambus, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 329.
novellus Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 55.
novellus Jassus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 309.
novem-angulatus Cyrtoceratites, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II.
novembris Diurnea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 502. [Aug. 1845, 358.
novemcostae Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 162.
novemcostata Cyclostoma, P. Mathéron, Ann. Sci. Midi France, III (9 & 10) Sept. & Oct.
novemcostatum Dentalium, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 344. [1832, 59.
novemcostatus Hippagrus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 76.
novemcostata Murex, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 110.
novemdactylis Pterocera, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX.
 Nov. 1843, 678.
novemdecim-notata Bulaea, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 69.

- novemdecimnotata** Coccinella, Besser, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 177.
- novemdecim-punctatus** Callizonus (Fab.), C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 124.—Curculio, 1775.
- novemdecempunctatus** Diaprepes (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 308.—Curculio, 1775.
- novemdecimpunctata** Mylabris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 98.
- novemdecimpunctatus** Prepodes (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 21.—Curculio, 1775.
- novemdecim-punctatus** Tropirhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140.—
- novemdecim-signata** Coccinella, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 456.
- novemdecim-signata** Leis (Fald.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 264.—Coccinella.
- novemdecos** Dorippe (Sulz.), T. v. Charpentier, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (3) [1821–1823], 165.—Cancer, 1776.
- novemdentatus** Ibachus, L. R. Gibbes, Proc. Amer. Assoc. 1850 (1850), 193.
- novemfasciatus** Apogon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 154.
- novemfasciatus** Leporinus, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 65.
- novem-guttata** Mutilla, F. Klug in J. Walth, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 91. [489.]
- novemguttata** Sphenura, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- novemlineatus** Chasmodes (Wood), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 299.—Pholis.
- novem lineatus** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 417.
- novem lineatus** Cyphicerus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 467.—Curculio. [1829], 192.
- novem-lineatus** Hydroporus, J. F. Stephens (*ex* Rudd MS), Ill. Brit. Ent. (Mand. II. June
- novemlineatus** Pholis, W. W. Wood, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 280.
- novemloba** Polypothechia, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 9 [n. n.].
- novem-maculatus** Acercus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 234.—Tiphys, 1837. [1767.]
- novemmaculata** Agrilus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Buprestis,
- novemmaculatus** Callitheres (Hope), A. White, Nomen. Coléopt. Coll. B. M. (4) 1849, 4.—Tillus. [1843, 308.]
- novemmaculata** Cassida, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2)
- novem-maculata** Coelophora (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 398.—Coccinella, 1781.
- novem-maculatus** Dasytes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [n. n.].
- novem-maculatus** Diodon, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [1–3] June 1818, 136.
- novemmaculata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 449.
- novemmaculatus** Mastostethus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 668.—Megalopus.
- novem-maculatus** Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 211. [638.]
- novemmaculatus** Platymus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833,
- novem-maculata** Ptosima (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 278.—Buprestis, ? L. 1767.
- novem-maculatus** Tillus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 54.
- novemmaculatus** Tiphys, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 10, 1837, tab. 13.
- novemplicatus** Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 45.
- novem-plicata** Terebratula, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1809, 32.
- novem punctatus** Cerambyx (Stenocorus), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 505.
- novem-punctata** Cetonina, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 129.
- novem-punctata** Chlorima, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115 [n. n.].
- novem-punctata** Clythra, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [n. n.].
- novempunctata** Clytra, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 852.
- novempunctata** Clytra, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 309.
- novem-punctata** Coccinella, Besser; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 130 [n. n.].
- novem-punctatus** Purpuricenus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 59.

- novempunctata** Sapromyza, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 683.
- novemradiatus** Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 66.
- novemradiata** Cepola, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 399.
- novemradiatus** Gobius, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 47.
- novem-radiata** Patella, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 119. [346.]
- novemradiata** Patella, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),
- novemradiatus** Periophthalmus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 196.—Gobius.
- novem-signata** Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 365.
- novemspinosa** Iphis, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 51 [*n. n.*].
- novem-spinosa** Iphis, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 56.
- novemspinosa** Leucosia, Lichtenstein, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (2) 1815, 143.
- novem-stigma** Coccinella, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 121.
- novemstriatus** Apogon, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 85.
- novem-striatus** Notiophilus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 450.
- novemsulcata** Nerita, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 177.
- novenarius** Reduvius, T. Say, Amer. Entom. II. 1825, pl. xxxi.
- Novia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 210.—Dipt.
- novi-eboraci** *v.* **noveboraci**. [novem-p.]
- novies-punctata** Epixanthus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 586.—Cetonia
- Novius** *emend. pro* Nomius, Mulsant; E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. [1846, Addenda [p. 4].
- novo**→ *v.* **novae**→, **nove**→.
- novo-friburgensis** *v.* **neofriburgensis**.
- [novus, -a, -um.]
- nova** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 269 [*? usu spec.*]
- novum** Dentalium, J. C. Chenu, Illustr. Conch. IV. Dentalium, 1858, 5.
- nova** Dixia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 85.
- nova** Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 278.
- nova** Tetanocera, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1084.
- nova** Tipula, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 71 [*n. n.*].
- nox** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 250.
- nox** Papilio, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (20) May 1822, pl. 102.
- noxialis** Cuterebra, J. Goudot, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) III. Ap. 1845, 229.
- noxiosa** Synemosyna, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 288.
- noxius** Peritelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 515.
- noxius** Rhynchophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 821.
- nrka** Salmo, *err. pro* narka *v.* S. salar; J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 417.
- nuba** Eupodotis (Ruepp.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 47.—Otis.
- nuba** Lispe, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 444.
- nuba** Otis, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Vögel (1) 1826, 1.
- nuba** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 136.
- nuba** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 296.
- nuba** Thereva, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 559.
- nubecula** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 428.
- nubecula** Chrysopila (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 223.—Leptis.
- nubecula** Fissurella (L.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 257.—Patella, 1758.
- nubicola** Glabella (—), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 324.—? Marginella nubeculata, Lam.
- nubecula** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 238.
- nubecula** Isogenus, E. Newman, Entom. Mag. I. 1833, 415.
- nubecula** Leptis, C. F. Fallen, Anthrac. Svec. (2) 1814, 13.
- nubecula** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 122.
- nubecula** Perla (Newm.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1841, 170.—Isogenus.
- nubecula** Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 413, Liste, p. 4 [*n. et f.*].
- Nubecularia** Deffrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 211.—Rh.

- nubeculatus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 611.
nubeculatus Echthrus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 866.
nubeculatus Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 158.
nubeculata Helix, G. P. Deshayes, Magasin de Zool. I. 1831, 28.
nubeculata Marginella, Lamarck, H. N. An. s. vert. VII. 1822, 356.
nubeculatum Ovulum, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (Moll. 1848), 23.
nubeculata Terebra, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App., p. xxv.
nubeculella Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 112. [1824.]
nubeculosa Alophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Phasia,
nubeculosa Asteroscopus (Esp.), Boisdual, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 59.—
 Bombyx, 1785.
nubeculosus Bothynoderes (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 231.—
 Cleonus.
nubeculosa Brachionycha (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 144.—
 Bombyx, 1785.
nubeculosa Brachionyx, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 179.
nubeculosus Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 263.
nubeculosus Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 576.
nubeculosus Chironomus, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 18.
nubeculosus Cleonus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 131.
nubeculosa Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 63.
nubeculosa Episomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 92.
nubeculosum Ethon, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 176.
nubiculosus Hadropus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140 [n. n.].
nubiculosus Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 117.
nubeculosa Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 140.
nubeculosa Limonia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 60.
nubiculosus Liophloeus, Schoenherr in E. Ménétrés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 218.
nubeculosa Nematocera, H. Burmeister in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 36.
nubeculosa Noctua (Esp.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (1) (Noct. 4, pt. 1), 220, 1828.—Bombyx, 1785.
nubeculosa Phasia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 195.
nubiculosus Pholicodes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 529.
nubiculosus Prionomerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 242.
nubeculosus Promecops, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 166.
nubeculosus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 30.
nubeculosus Sargus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 157.
nubeculosa Stratiomys, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 125.
nubeculosa Tipula, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 70.
nubeculosa Xylena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 86.—Bombyx,
nubes Clubiona, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 421. [1785.]
nubes Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1841, 174.
nubiae Paradoxurus, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. IV (71) Mar. 1839, Parad. de Nubie, p. 2.
nubianus Ibex, J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 60.
nubicoides Merops, Des Murs & Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 243.
nubicola v. nubecula.
nubiculosus v. nubeculosus.
nubica Anthophora, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 33.
nubicus Bufo, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 65.
nubica Campethera (Bodd.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1846, 439.—Picus, 1783.
nubicus Caprimulgus, H. Lichtenstein, Doublet Z. M. Berlin, 1823, 59.
nubica Carpocoris, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 51.
nubicus Chrysopicos (Licht.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (post May) 1849, 354.—
 ? Picus, Bodd. 1783.

- nubica** Crocisa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 453.
- nubicus** Dendrobates (Gm.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 123.—Picus, 1788.
- nubicus** Enneoctonus (Licht.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 73.—Lanius.
- nubicus** Lanius, H. Lichtenstein, Doublet Z. M. Berlin, 1823, 47.
- nubica** Megilla (Lepel.), F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. 4.—
- nubifer** Catops, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 507. [Anthophora.
- nubifer** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 71.
- nubifer** Lamia, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 386; & App. 1817,
- nubifer** Polydrusus, Schoenh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187. [165.
- nubifer** Promecops, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 30.
- nubifer** Stenocerus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135 [n. n.].
- nubiferana** Spilonota (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix.
- nubiferana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 431.
- nubigena** Calathus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 112.
- nubila** v. **nubilus**.
- nubilalis** Perinephela, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 357.—Pyralis, 1796.
- nubilana** Eudemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix.
- nubilana** Paedisca (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 357.—Tortrix.
- nubilana** Sciaphila (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Tortrix.
- nubilana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 17 (Fernaldo judice 1797) [n. et f.].
- nubilaris** Ophiura, A. Graslin, Ann. Soc. Ent. France, V (4) post Jan. 1837, 568.
- nubilaria** Nephodia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 32.
- nubilaria** Nephodia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 312. [Gm. 1790.
- nubilata** Schistostege, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 336.—Phal. Geometra,
- nubilella** Haemylis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 998.
- nubilea** Diurnea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 503.
- nubilea** Oporinia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 234.—
- Nubilia** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 273.—R. [Diurnea.
- nubilipennis** Alophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Phasia, 1824.
- nubilipennis** Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249 [n. n.].
- nubilipenne** Cercyon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 23 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 401.
- nubilipennis** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 3.
- nubilipennis** Diacanthus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 69.
- nubilipennis** Dixa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 207 [n. n.].
- nubilipennis** Dixa, J. Curtis, Brit. Entom. IX (102) June 1832, no. 409.
- nubilipennis** Encyrtus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 113 [n. n.].
- nubilipennis** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 113.
- nubilipennis** Ephydra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 180.
- nubilipennis** Eristalis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 220 [n. n.].
- nubilipennis** Eristalis, J. Curtis, Brit. Entom. IX (108) Dec. 1832, no. 432.
- nubilipennis** Gnatho, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 118 [n. n.].
- nubilipennis** Leia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 334.
- nubilipennis** Phasia, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 197.
- nubilipennis** Plesina, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (9) Sept. 1847, 261.
- nubilipennis** Pompilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 121 [n. n.].
- nubilipennis** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 195.
- nubilipennis** Trogus, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (6) Dec. 1846, 127.
- nubilis** Harpalus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 357.
- nubilis** Parthenos, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 278.
- nubilis** Parthenos, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [215] [n. et f.].
- nubilosa** Achatinella, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 20.
- nubilosus** Amphidees, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 253.
- nubilosus** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 569.

- nubilosus** Cionus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 739.
- nubilosus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 371.
- nubilosa** Cypris, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 12, 1837, tab. 4.
- nubilosus** Epagrius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 121.
- nubilosus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 222.
- nubilosus** Hypsonotus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 158.
- nubilosus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 48.
- nubilosa** Loxia, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. VIII [1809], 69.
- nubilosa** Mimetes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 210.
- nubilosus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 51.
- nubilosa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 181.
- nubilosus** Pandeleteius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 296.
- nubila** Aelia (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (2) Feb. 1836, 29.—Cimex ? nubilus, 1775.
- nubila** Agonoscelis (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 330.—Halys.
- nubilus** Aphodius (Panz.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) I. 1805, 103.—Scara-
- nubilus** Aphodius, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [n. n.]. [baeus, 1798.
- nubila** Aplocnemias (Ol.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Nov. 1831, 236.—Cerambyx, Gm. 1789.
- nubilus** Arenocoris (Fall.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (5) Oct. 1834, 111.—Coreus.
- nubilus** Aspongopus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 25.
- nubilus** [Atractus] (Hahn), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 211.—Arenocoris.
- nubilus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 358.
- nubilus** Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 178.—Curculio, 1777.
- nubilus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 310.
- nubilus** Bruchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [n. n.].
- nubilus** Canis, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. I. 1823, 169; & London ed., I. 1823,
- nubilus** Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831. [333.
- nubilus** Capsus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 135, 1835, tab. 9.
- nubilus** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 254.
- nubilus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 112.
- nubilus** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 13.
- nubilus** Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [n. n.].
- nubilus** Conus (Bolt.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 105.—
- nubilus** Coreus, C. F. Fallen, Mon. Cunicum Sveciae, 1807, 58. [Cucullus, 1798.
- nubila** Corydalis, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 586.
- nubilus** Criocephalus, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 36.
- nubilus** Cryptorhynchus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1829, 79 [n. n.].
- nubilus** Dasypogon, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II.
- nubilus** Dermestes, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 3. [1820, 268,
- nubilus** Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 96.
- nubilus** Elophorus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1776, 213.
- nubilus** Empleurus (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 149.—Elophorus, 1776.
- nubilum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 370.
- nubila** Epeira, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3 ser., X (59) Feb. 1837, 101.
- nubilus** Epiphloeus (Klug), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 37.—Enoplium.
- nubilus** Gastrodus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90.—Curculio, 1777.
- nubilus** Gryllus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 308.
- nubila** Halys, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 183.—Cimex, 1794.
- nubilus** Helophorus (Ol.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Jan. 1829, 113.—Elmis; Elophorus, Fab. 1776.
- nubilus** Helophorus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 114.
- nubilus** Heterochelus, H. Burmeister (ex Dej. Cat.), Handb. Ent. IV (1) 1844, 119.
- nubila** Heteroneura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 127.
- nubilus** Hydrophilus (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 410.—Elophorus, 1776.

- nubila** Iguana (Cyclura), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn., 39.
- nubilus** Labrus, A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 62.
- nubila** Lamia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 269.—Cerambyx, Gm. 1789.
- nubila** Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 384.
- nubilus** Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].
- nubila** Limnobia, T. E. Schummel, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 147.
- nubilus** Liophloeus (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Curculio, 1777.
- nubila** Lycoris, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 313 [*n. n.*]; J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 32.
- nubilus** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Camicum Sveciae, 1807, 65.
- nubila** Meroe, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [*n. n.*].
- nubila** Mesosa (Gm.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 498.—Cerambyx, 1789.
- nubila** Mitra (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 169.—Voluta, Gm. 1790.
- nubila** Muraena, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 81.
- nubila** Muscicapa, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI. 1818, 260 [*teste* Cassin].
- nubila** Mycetophila, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 153.
- nubila** Mygaloides, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 338.
- nubila** Neritina, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (2) 1843, 30.
- nubila** Ortalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 660.
- nubilus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 372.
- nubila** Pachymeria (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- nubilus** Pachymerus (Fall.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 68.—Lygaeus.
- nubilus** Pentapodus, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1031.
- nubilus** Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
- nubila** Phryganea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1068.
- nubilus** Praepodes, Munk in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 355.
- nubila** Psilotus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 57 [*n. n.*].
- nubila** Psychoda, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 107.
- nubilus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 488.
- nubilus** Rhyparochromus (Fall.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 199.—Lygaeus.
- nubilus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 972.
- nubilum** Solarium, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 170.
- nubilus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 938.
- nubila** Stenogaster, Dejean, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 104.
- nubila** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 262.
- nubila** Tachydromia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 239.
- nubilus** Tanypus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 261.
- nubila** Tetanocera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (4) Ap. 1847, 119.
- nubilus** Thyreocoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 26.
- nubilus** Trochus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb. 1849], 110.
- nubipennis** Lucilia, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 77.
- nubipennis** Silvius, C. Rondani in G. Osculati, Explor. Reg. Equat. 1850, 241 [*n. n.*].
- nubipennis** Silvius, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Jan. 1851], 371.
- Nuceiolites** *err. pro* Nucleolites, Lam.; G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 106.
- Nucella** H. B. Geinitz, Mitth. a. d. Osterlande, VI (2) 1842, 96.—G. [*sic* Auct. *sed* Nucula
- nucella** Atrypa, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 130. [*est*].
- nucella** Terebratula (Dalm.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 99.—Atrypa.
- Nuceria** F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 7.—Dipt. [5 *triv.*, *n. n.*].
- Nucerite** (*vernac.*), Delaméthairie, Journ. de Physique, LV. Nov. 1802, 404.—M.
- nucea** Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 569.
- nucea** Diacantha, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 13 [*n. n.*].
- nucea** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 78.

- nucea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 86, Sept. 1844.
- nuceus** Murex, O. A. L. Morch, Catal. Conch. Kierulf, 1850, 31.
- nucea** Paropsis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 227.
- nuchalis** Amphacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 140.
- nuchalis** Anthreptes, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 980.
- nuchalis** Arremon (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 16.—Dulus.
- nuchalis** Auchenipterus (Spix), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 208.—Hypophthalmus.
- nuchalis** Calodera (J. & S.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (1) Jan. 1837.—Ptilonorhynchus.
- nuchalis** Campylorhynchus, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 206.
- nuchalis** Caturus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 13 (1834).—Uraeus, 1833.
- nuchalis** Chanos, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 196.
- nuchalis** Coracias, [A. Smith], Cat. S. A. Mus. 1837, 34 [*n. n.*].
- nuchalis** Coracias, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 110.
- nuchalis** Dulus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 345.
- nuchalis** Emberiza, C. J. Temminckin T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 39.
- nuchalis** Equula, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 126.
- nuchalis** Garrulus, J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 354.
- nuchalis** Glareola, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (193) Dec. 20, 1849, 63.
- nuchalis** Halmaturus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1841, 128.
- nuchalis** Hypophthalmus, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 17.
- nuchalis** Microdon, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 369.
- nuchalis** Naseus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 34 (1835), 13 (1838), 212 (1842).
- nuchalis** Nectarinia (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 99.—Anthreptes.
- nuchalis** Parus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 131.
- nuchalis** Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 219.
- nuchalis** Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 314.
- nuchalis** Pitta, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 188.
- nuchalis** Platyrhynchus, Wied; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 256.
- nuchalis** Poecila (Jerd.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 230.—Parus.
- nuchalis** Pomacentrus, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 688.
- nuchalis** Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. XXI. 1810, pl. 913.
- nuchalis** Psittacus, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 81.
- nuchalis** Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 543.
- nuchalis** Ptilonorhynchus, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 103 (1830).
- nuchalis** Pygaeus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 41 (1835), 16* (1838), 255 (1842).
- nuchalis** Scombrinus, J. L. R. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [*n. n.*].
- nuchalis** Uraeus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 12 (1833).
- nuchicornis** Onthophagus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 113.—Scarabaeus, 1758.
- nuchicornis** Onthophagus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- nuchicornis** Onthophagus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
- nuchidens** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 47.
- nuchimacula** Coluber, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 58 [*n. n.*].
- nuchipinnis** Clinus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 255.
- nuchiplus** Blennius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 253.
- nuchipunctatus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 224.
- nuciforme** Cardium (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 163.—Petricola.
- nuciformis** Ceriopora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 286.
- nuciformis** Corbula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 35.
- nuciformis** Cupressocrinites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 151.
- nuciformis** Cythere (Cytherella), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 64.
- nuciformis** Ierea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.—Siphonia.
- nuciformis** Petricola, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 341.
- nuciformis** Polytrema (Hag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 279.—Cerio-
- nuciformis** Poteriocrinus, F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Ap. 1849, 245. [pora.
- nuciformis** Siphonia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 140.

- nuciformis** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 166.
- nuciformis** Terebratula, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 150.
- nuciformis** Unio, S. Hibbert, Tr. R. Soc. Edinb. XII (1) c. Feb. 1835, 245.
- Nucifraga** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A.
- nucifraga** Bulimus, L. Pfeiffer (*ex* Parreyss MS), Mon. Helic. II. 1848, 135.
- nucifraga** Caryocatactes, S. Nilsson, Orn. Suec. I. 1817, 90.
- Nucinella** S. Wood, 1850; *teste* Marschall, 1851 *est*.
- nucinus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 629, Feb. 1850.
- nucis** Siphonella, E. Perris, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 45.
- Nuclea** *err. pro* Nucula, Lam.; W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 176.
- nucleata** Arca, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 156 [*n. et f.*].
- nucleata** Helix, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 520.
- nucleata** Proscenula, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 53.
- nucleata** Salpa, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 597.
- nucleata** Terebratula (Sch.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1829, I., 77.—Terebratulites.
- nucleata** Terebratula, Schlotheim in Zieten, Pétrif. Wurt. (7) 1832, 53.
- nucleatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 281.
- nucleiformis** Mysia, W. Wagner, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Jan. 1840, 52.
- Nucleocrinus** T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII., *post* Ap. 1842, 280.—Crin.
- nucleola** Achatinella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 28.
- nucleola** Amphidesma, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 493.
- nucleolus** Buccinum, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1846, 52.
- nucleola** Dentellaria (Rang), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 34.—Helix.
- nucleola** Erycina, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Sept. 1844, 328.
- nucleola** Fibularia, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 389.
- nucleola** Helix, P. S. Rang, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 57.
- nucleola** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 218.
- nucleolus** Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1842 (1842) [1843], 23.
- nucleola** Syndosmya (Lam.), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Dec. 1843, 365.—Amphidesma.
- nucleolata** Pleurotomaria, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 42.
- Nucleolites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 347.—Ech.
- nucleopsis** Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 154.
- Nucleopygus** L. Agassiz, Cat. syst. Echin. 1840, 7; Mon. Ech. III. 1842, 33.—Ech.
- Nucleus** O. Fabricius, Fortegnelse, 1823, 72.—Gast. undefined but =Columbella. The following *n. n.* are appended: mercatorius; rusticus; flammeus; phrygicus; carneus; guttatus; mendicarius; obliquatus; ocellatus.
- nucleus** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 138.
- nucleus** Auricula [Cassidula] (Gm.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 109.—Helix, 1790.
- nucleus** Bulimus, "Sow."; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 52.
- nucleus** Bulla, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 174 [*n. n.*].
- nucleus** Bursaria (Schr.), C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 330.—Paramecium.
- nucleus** Cassidulus (Martyn), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 105.—Limax,
- nucleus** Columbella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Columbella) 1841, 14. [1788.
- nucleus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 280 (Suppl. pl. iii) Ap. 1848.
- nucleus** Corbula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 496.
- nucleus** Corbula, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 39.
- nucleus** Corbula, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 18.
- nucleus** Cyclas, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (12) 1820, 93.
- nucleus** Echinanthus, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 170.
- nucleus** Echinoneus (Gm.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 286.—Echinus, 1790.
- nucleus** Globator, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840; Mon. Ech. III. 1842, 30.
- nucleus** Harpula, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 119 & 318.
- nucleus** Hemiaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 16.
- nucleus** Ilia (L.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 24.—Cancer, 1758.
- nucleus** Isocardia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 38.
- nucleus** Limnaeus, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 171.

- nucleus** Lyria (Lam.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 141.—
nucleus Mactra, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 258. [Voluta.
nucleus Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 175.
nucleus Mya (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 35.—Corbula.
nucleus Nerita, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 301.—? Neritina, Desh.
nucleus Neritina, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 156.
nucleus Nucula, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 251 [n. n.].
nucleus Nucula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 188.
nucleus Orthis, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.), 1843, 181.
nucleus Pachyodon, T. Brown, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 394.
nuclea Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 91.
nucleus Paramecium, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 67.
nucleus Perna, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 142.
nucleus Planaxis (Brug.), Deshayes, Dict. Class H. N. XIV. 1828, 13.—Buccinum, 1789.
nucleus Polydonta, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 48.
nucleus Pullastra (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 41.—Venerupis.
nucleus Purpura (Brug.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 249.—Buccinum, 1789.
nucleus Rhodostoma (Fér.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 344.—Auricula.
nucleus Terebratula, Defrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 155.
nucleus Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 178.—Pachyodon, 1843.
nucleus Venerupis, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 507.
nucleus Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 73.
nuculoides *v.* **nuculoides**.
Nucras J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 33.—R.
Nucula A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 319.—L. [Nucula, Lam. *et* Yoldia].
nucula Atrypa (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38 & 94.—
Terebratula.
nucula Cleogonus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 694.—Orobitis.
nucula Cytherea, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 144.
nucula Galerites, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 448.
nucula Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 51.
nucula Hemiaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 16.
nucula Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 131, Aug. 1845.
nucula Orobitis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 244.
nucula Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 611.
Nuculella A. d'Orbigny, 1844; *teste* Marschall, *sed emend.* Fischer *pro* Nucunella, d'Orb., *q.v.*
nuculiformis Cucullaea, J. C. Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836, 227.
nuculiformis Cucullaea, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 196.
nuculiformis Cypricardia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
365.—Tellina.
nuculaeformis Cyrena, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 118.
nuculaeformis Isocardia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 397 [n. n.].
nuculiformis Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 11.—
Modiolopsis.
nuculiformis Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 298.
nuculiformis Tellina, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 234.
nuculaeformis Venus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 110.
Nuculana H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 155.—L. [[n. n.].
nucularis Trigonima, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 426
nuculatus Pectunculus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (33) June 1805, 217.
nuculata Trigonocoelia (Lam.), Nyst & Galeotti, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 291.—
nuculiformis *v.* **nuculaeformis**. [Pectunculus.
Nuculina C. Porro (*ex* De Filippi, *non* DeFr.), Bibl. Ital. LXXXII. 1837, 55.—L. [*pars*
Crust. gen. Cypridis, *teste* Herrm.].
Nuculina A. d'Orbigny, Pal. Franç. (Crét.) Lam. 1844, 161.—L.
nuculina Cardita, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 265.
nuculinus Unio, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 176.
Nuculites T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl., no. 150, 1841, 49.—L.

- Nuculocardia** A. d'Orbigny, 1843; *sic* Marschall, *sed ex* Sagra, Cuba (Moll. II.), 310, "1846," *sed vero propius* 1853.
- nuculoides** Amphidesma, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 347.
- nucoloides** Arca, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 176.
- nuculoides** Axinus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 63.
- nucum** Balaninus (L.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Curculio, 1758.
- nucum** Curculio (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 201.—Rhyn-
- nucum** Pimpla, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 115. [chaenus.
- nucum** Rhynchaenus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 486.—Curculio, 1758.
- Nucunella** A. d'Orbigny, Cours. élém. Paléont. I. 1849, 66; Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 389.—L.
- nudalis** Botys (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 315.—Pyralis, 1796.
- nudalis** Euclita, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, 1796.
- nudalis** Nymphula (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1834, 340.—Pyralis, 1796.
- Nudaria** A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 156.—Lep.
- nudator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 263.
- nudata** Alauda, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- nudata** Aplysia, P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 72. [263.
- nudatus** Hydroporus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 444.
- nudatus** Thanasimus, M. Spinola in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 400.
- nudella** Psyche, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 173.
- nudicardo** Pectunculus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 56.
- nudicaudata** Didelphis, Geoffroy, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 424.
- nudicaudata** Phalangista (Pseudocheirus), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (196) Jan.—June, 1850, 110.
- nudicaudis** Xenurus, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 227.
- nudicaudus** Philander (Geoff.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 100.—Didelphis n—data. [310 [n. n.].
- nudicaudus** Xenurus, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 216; XIII. May 1840,
- nudiceps** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 789.
- nudiceps** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 65. [1848, 631.
- nudiceps** Hypostomus, J. Mueller & Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.
- nudiceps** Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 505.
- nudiceps** Myiothera, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (5) Oct. 1850, 106.
- nudicollis** [Ampelis], H. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, 1816, 42.
- nudicollis** Ampelis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. VIII. Mar. 1817, 164. [219.
- nudicollis** Aquila, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- nudicollis** Arapunga (Temm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 365.—Casmarrhinchos.
- nudicollis** Casmarrhinchos, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxiii.—
- nudicollis** Corvus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 37. [Ampelis, Vieill.
- nudicollis** Francolinus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1846, 506.—Tetrao, 1788.
- nudicollis** Gracula, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 463.
- nudicollis** Hypsilophus (Cuv.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 54.—Iguana.
- nudicollis** Iguana, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 48.
- nudicollis** Iguana, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 63.
- nudicollis** Linnobia, T. E. Schummel, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 122.
- nudicollis** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 234.
- nudicornis** Lithobius, F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Jan. 1837, 49.
- nudicornis** Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 59.
- nudifacies** Gonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 315.
- nudifemorata** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 231.
- nudifrons** Ateuchus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 211.
- nudifrons** Callithrix, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 14.
- nudifrons** Ciconia, T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (29) Oct. 1840, 200.
- nudifrons** Harpion (Spix), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 92.—Ibis.
- nudifrons** Ibis, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 69.

- nudifrons** Leptoptilus (Jerd.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Feb. 1848, 561.—Ciconia.
- nudifrons** Phora, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 630.
- nudifrons** Platalea, Cuvier in R. P. Lesson, Traité Ornith. (8) June 1831, 579.
- nudigenus** Turdus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Jan. 1848, 4.
- nudigula** Carbo, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (19) Jan. 1840, 290.
- nudipalpebra** Cervus, W. Ogilby, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (11) Oct. 1831, 136.
- Nudipedes** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. May 1839, 133.—A. [n. n.].
- Nudipellifera** Scudder, Suppl. List, 1882, 227.—R. [non Bl. 1816, vernac.].
- nudipennis** Bethylus, F. Klug in Weber, Beitr. Nat. II. 1810, 192.
- nudipennis** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 823.
- nudipennis** Liparetrus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 194.
- nudipes** Acanthylis (Hodgs.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1845, 55.—Chaetura.
- nudipes** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3299.
- nudipes** Asilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 58.
- nudipes** Athene (Daud.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 35.—Strix, 1800.
- nudipes** Bubo, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 53.
- nudipes** Chaetura, B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 779.
- nudipes** Empis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 277.
- nudipes** Ephialtes (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1845, 38.—Strix, Daud. 1800.
- nudipes** Gypaetos, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1840, 772.
- nudipes** Hirundapus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 779.
- nudipes** Lutra, H. B. Melchior, Danske Pattedyr, 1834, 50.
- nudipes** Mustela, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (32) Sept. 1821, Furet de Java, p. 2. [Strix, Daud. 1800.]
- nudipes** Noctua (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 70.—
- nudipes** Oliva, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 813.
- nudipes** Pompilus, A. G. Dahlbom, Mon. Pomp. Svec. 1829, 5.
- nudipes** Priocnemis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 117.—Pompilus, 1829.
- nudipes** Putorius, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm., Table
- nudipes** Strix, S. Nilsson, Orn. Suec. I. 1817, 68. [gén. 1842, 3.—Mustela, 1821.]
- nudipes** Tanypus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3602.
- nudipes** Tettigopsis, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1830, 15.
- nudirostris** Corvus, "Senex," The Analyst, I (4) Nov. 1834, 259.
- nudirostris** Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 129.
- nudirostris** Vinago, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 205.
- nudiusculus** Acalles, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 35.
- nudiuscula** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 71.—Melitta.
- nudiuscula** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 155.
- nudiventris** Acipenser, Lovetzki in E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 66.
- nudiventris** Cetonia, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 132.
- nudiventris** Criorhina, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 254.
- nudiventris** Loricaria, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 469.
- nudiventris** Taphozous, P. J. Cretzschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Säug. (—) 1830 *vel* 1831, 70. [119.]
- nudo homo** Blennius, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- nudus** Ampelis (Gm.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 97.—Corvus, 1788.
- nudus** Ampyx (Murch.), J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. U. K., Figures, Decade 2, 1849, pl. x, p. 1.—Trinucleus.
- nuda** Aneure, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 195.
- nuda** Aplosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 38.
- nuda** Arca, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 82. [bratula.]
- nuda** Atrypa (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 37.—Tere-
- nuda** Avicula (Monotis), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 117.
- nudus** Battus, H. E. Beyrich, Böhm. Trilobiten, 1845, 46. [[n. et f.].]
- nuda** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 17 (Fernaldo judice 1802)
- nuda** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 118 [me judice 1805].
- nuda** Branchiostoma, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 412.
- nudus** Canis, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 109 [n. n.].

- nudus** Canis, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 45.
- nudum** Cardium, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 62.
- nudum** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (18) Mar. 1804, 440.
- nuda** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 247.—
Turritella. [Cyclopterus, 1758.]
- nudus** Chorisochismus (L.), Brisout de B., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. June 1846, 209.—
- nuda** Chrysogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 195. [1790.]
- nuda** Coracina (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxii.—Gracula,
- nuda** Coscinopora (Ram.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 283.—Ocellaria.
- nuda** Cotylis (Bloch), Mueller & Troschel, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 212.—
Lepadogaster.
- nuda** Cricopora (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 385.—Seriatoropora.
- nuda** Cucullaea, Muenster in H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 358.—Arca (Cuc.).
- nuda** Cyprina (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 174.—Venus.
- nuda** Cyrtia (Sow.), F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 137.—
Spirifera.
- nuda** Dufouria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- nudus** Esox, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 313. [258.]
- nudus** Eumerus, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, IX (4) Ap. 1848, 117.
- nudus** Gobiesox (L.), Brisout de B., Echo Monde Savant, XIII. 12 Mar. 1846, 469.—
Cyclopterus, 1758.
- nudus** Gymnoderus (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 39.—Corvus, 1788.
- nuda** Helcion (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.—Patella.
- nuda** Hoplia, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [n. n.].
- nuda** Hoplia, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 714.
- nuda** Hoplia, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 786.
- nuda** Leda (Y. & B.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 362.—Nucula.
- nudus** Lepadogaster (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 2.—Cyclopterus, 1758.
- nuda** Loxonema (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 187.—
Melania; ? Turritella.
- nuda** Medusa (Gm.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 124.—Holothuria, 1790.
- nuda** Megalopyge (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 185.—Phalaena,
1780.
- nuda** Nucula, Bean in Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 230.
- nuda** Nucula, Wissmann in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 85.
- nuda** Ocellaria, Ramond, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 47, 1801, 177.
- nuda** Oiceoptoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- nuda** Paropsis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80. [1845, 52.]
- nuda** Patella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 205.
- nudus** Pecten, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 107 [n. n.].
- nudum** Phalacroma, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 44.
- nudus** Phanerotinus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1843, 30.
- nuda** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 64.
- nudus** Pinnites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, Syst. p. 14.
- nuda** Pleurotomaria, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 151.
- nuda** Porpita, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 484.
- nudus** Pteropus (Herm.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 82.—Vespertilio.
- nuda** Rhinophora (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 243.—
- nudus** Rhombus, G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222. [Dufouria.]
- nuda** Seriatoropora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 283.
- nuda** Serpula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 207.
- nuda** Spirifera, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.
- nudus** Spondylus, J. C. Chenu, Illustr. Conch. II. Spondylus, 1844–5, 6.
- nudus** Spondylus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 430.
- nudus** Syrinx (L.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (6) Mar. 1841, 245.—Sipunculus, 1767.
- nuda** Terebratula, L. v. Buch, Arch. f. Min. XV. 1840, 109.
- nudus** Trinucleus, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 660.
- nudus** Trochus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 108.
- nudus** Trochus, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 65.

- nudus** Turbo, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 93.
nuda Turritella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 106.
nuda Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 176.
nuda Venus, Goldfuss in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 54.
nudus Vespertilio, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 15.
nufar Dentex, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 240.
nugator Agrilus, Lacordaire in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1837, 93 [*n. n.*].
nugator Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 264.
nugatrix Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 276.
nugator Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 174.
nugax Coraeus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 495.—Lygaeus, 1794.
nugax Coreus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 200.—Lygaeus, 1794.
nugax Dicranoccephalus (Fab.), C. W. Hahn, Icones Mon. Cimicum, 1826, fasc. 1.—
 Lygaeus, 1794. [1781.
nugax Dicranomerus (Gm.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 22.—Cimex, Fab.
nugax Gammarus (Phipps), E. Sabine, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxxix.—
 Cancer, 1774. [—Coreus.
nugax Stenocephalus (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 31.
nugax Stenocephalus (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 73.—
nukta Cyprinus, W. H. Sykes, Proc. Zool. Soc. London, VI (71) May 1839, 159. [Coreus.
nullaria Ellicrinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 287.—Geometra, 1796.
nullicedo Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 556.
Nullipora Lamarck, Syst. Anim. 1801, 374.—Cor.
Nulliporites J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 266.—Cor.
nullitorquis Dacelo, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 155.
nulla Helix, Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 303 [*n. n.*].
numa Papilio, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 106.
numa Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 289.
numarius *v.* nummarius.
numata Heliconia (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 217.—Papilio, 1780.
numata Mechanitis (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 56.—Papilio,
numenii Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 144. [1780.
numenii Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
Numenius G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 485.—A. [Aptères, III. 1844, 348.—Nirmus.
numenia Dysphania, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 175.
numenius Lygaeus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
numenius Macromerus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 133.
numeralis Nymphula (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 315.—
 Pyralis, 1796.
numeralis Oebia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 362.—Pyralis, 1796.
numeralis Scopula, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 971.
Numeria Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 107
 (1829) & 469, 1830.—Lep.
numerica Agrophila, Boisduval, Gen. Ind. meth., May 1840, 175.
numeria Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 321.
numerus Lampides (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 70.—Papilio, 1790.
numeria Noctua (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 44.—Phalaena,
 1770.
numeria Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 150.—Cirrospilus,
numerosus Astraphidokrates, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188. [1839.
numerosa Phryganea, T. Say, Western Quart. Reporter, II (2) 1823, 160.
Numesius ? *err. pro* Numenius, L.; C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, II. Oct. 1820, 601.
numicia Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (81) 1850, pl. 26 [*n. et f.*].
numicius Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 335.
numicus *v.* numidicus.
Numida Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 27.—A. [*teste* C. W. R.].
numidae Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 115.
numidae Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 344.—Nirmus.

- numidaria** Acidalia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 395.
- Numidia** A. Cocco, Effem. Sci. Lett. Sicilia, II. 1832, 204.—Cr. [*n. n.*].
- numidianus** Goniodes, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 163.
- numidianus** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 357.—Goniodes.
- Numidica** L. Oken, Isis, I. 1817, 1184.—A. [*teste* C. W. R.].
- numidicus** Anchomenus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 54.
- numidicum** Bembidium, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 79.
- numidicus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 351, Nov. 1848.
- numidicus** Cebrio, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 174.
- numidicus** Cryptops, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 287.
- numidicus** Dyschirius, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 535.
- numidica** Elaphocera, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 343.
- numidicum** Hedychrus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 311.
- numicus** (*sic*) Herpestes (F. Cuv.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 63.—
- numidica** Lebia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 20. [Mangusta numidicus.
- numidicus** [Mangusta], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. IV (68) Mar. 1834, Mangouste d'Alger, p. 2.
- numidicus** Monocerus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 145.
- numidica** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 342. [1787.
- numidicus** Pamphagus (Poir.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 27.—Gryllus,
- numidicum** Phalangium, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 285.
- numidicus** Picus (Leuconotopicus), A. Malherbe, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Oct. 1845,
- numidicus** Poecilus, H. Lucas, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. July 1842, 64. [375.
- numidicus** Rhizotrogus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 281.
- numidicus** Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 152.
- numidicum** Zuphium, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 8.
- numidia** Anelia, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [23] [*n. et f.*].
- numidia** Anetia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [22] [*n. et f.*].
- numida** Andrena, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 252.
- numida** Anthidium, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 392.
- numida** Anthophila, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 388.
- numida** Bombylius, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 450.
- numidus** Carabus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 88.
- numida** Cercopis, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 369.
- numida** Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 117.
- numida** Hispa, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Jan. 1841, 14.
- numida** Lycosa, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I) 1846, 114.
- numida** Nomada, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 465.
- numida** Onitis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 90.
- numida** Oxyrhina, A. Valenciennes, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) I. Feb. 1844, 103.
- numida** Paragus, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 471.
- numidus** Picus, A. Malherbe, Mém. Ac. R. Metz, XXIV (2) 1843, 242.
- numida** Pterochilus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 672.
- numida** Thomisus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 189.
- numilia** Catonephele (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 40.—Papilio, 1775.
- numilius** Epicalia (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
- Numisea** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 146.—G. [*n. n.*]. [(1850), 257.—Papilio, 1775.
- numisma** Antarchaea, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 254.—Noctua.
- numisma** Astrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 390.
- numisma** Astrocoenia (Defr.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848,
- numisma** Cetonina, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 168. [469.—Astrea.
- numisma** Goniocoenia (Defr.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Astrea.
- numisma** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 55 (Fernaldo judice 1802)
- numisma** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 205. [[*n. et f.*].
- numismalis** Ammonites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, pl.; v. Mém. Soc. géol. France, I. 1834, expl. pl. xxiii [*n. et f.*].
- numismalis** Arcopagia (Math.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 415.—
- numismalis** Astarte, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 63. [Lucina.

- nummismalis** Cycas, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 146; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 218.
- numismalis** Cyclolites, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369.
- numismalis** Cyclolithes (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Fungia.
- nummismalis** Fungia (Lam.), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 48.—Cyclolites.
- numismalis** Funginella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.
- nummismalis** Lucina, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1841, 144; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 216.
- numismalis** Nautilus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Orbiculina.
- numismalis** Orbiculina, *id. ac* nummata 1816; Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 609.
- numismalis** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 249.
- numismalis** Thecophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 321.
- numismalis** Venus, Jos. Mueller, Mon. Petref. Aachen, Kreidef. (1) 1847, 25.
- numismatical** Cetonia, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 47.
- numismaticum** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 20.
- numitor** Batocera, E. Newman, Entomologist (17) Mar. 1842, 275.
- numitor** Ithobalus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Papilio, 1777.
- numitor** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1803.—Hesperia, 1793.
- numitus** Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 184.
- nummaria** Crepidula, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 160.
- nummarius** Pectunculus (L.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 53.—Arca, 1758.
- nummata** Orbiculina, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 468, Liste, p. 14 [*n. et f.*].
- nummicudens** Melolontha, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 489.
- nummiferus** Balistes, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 298.
- nummifer** Chironectes, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) III [4–6] Oct. 1817, 430.
- nummifer** Coluber, A. Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (2) 1834, 135.
- nummifer** Salmo, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 365.
- nummiforme** Discosoma, E. Rueppell & Leuckart in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Wirbellose Thiere (9) 1828, 1.
- nummiformis** Nummulites, Defrance in Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 51.
- nummiformis** Nummulites, Schafhautl, N. Jahrb. f. Min. 1846, 419.
- nummiformis** Pectunculus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 56.
- nummismalis** *v. numismalis*. [1842, 61.
- nummosa** Miselia, Treitschke in E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1842 (1)
- numosa** Miselia, Treitschke in C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (59) 1842, 109.
- nummulalis** Argyria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 30.
- nummulalis** Argyria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 372.
- Nummularia** J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 73.—Rh. [Orthoceras n—ius.
- nummularis** Actinoceras (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 8.—
- nummularis** Asopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 276.
- nummularis** Coccinella, M. L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 131 [*n. n.*]. [[2] 1835, 594.
- nummularis** Coccinella, MacLeay in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
- nummularis** Cupulospongia (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 181.—Spongia [*non comp.*].
- nummularis** Echinarachnius (De Bl.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6.—Scutella n—aria.
- nummularis** Orcus (Boisd.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 469.—Coccinella.
- numularis** Pecten, G. Fischer de W., Lettre sur Rhopalodon, 1841, 5 [*n. n.*].
- numularis** Pecten, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 135. [Goniates.
- nummularius** Aganides (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 61.—
- nummularius** Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (6) Nov. 1844, 114.
- nummularius** Goniates, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 35.
- nummularia** Isis, Sismonda in G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 56.
- nummularia** Medusa, G. Shaw, Nat. Misc. XVI. 1804, pl. 643.
- nummularia** Mellita, Valenciennes in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 139. [Camerina, 1792.
- nummularia** Nummulites (Brug.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 335.—

- nummularius** Orthoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan.
- nummularia** Scutella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 231. [1839, 632.]
- nummularia** Scutellina (Defr.), L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 99.—Scutella.
- nummularia** Serpula (Spirulaea) (Schl.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. II (9-) 1838, 1150.
- nummularius** Serpulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 97. [—Serpulites.]
- nummularia** Spirulaea (Schl.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 544.—Serpulites.
- Nummulella** C. G. Carus, N. Acta Ac. Caes. Leop. Car. XVI (1) 1832, 80.—? Prot.
- Nummulia** Scudder, Suppl. List, 1882, 227, *err. pro* Numulia, Ag. 1844, *err. pro* Numulie.
- Nummulina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 295.—Rh. [Montf. *vernac.*]
- nummulina** Astarte, C. F. Roemer, De Astartarum, 1842, 16. [[*n. n.*].]
- nummulinus** Cassidulus, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 92.
- numulina** Circe (Lam.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.—Cytherea.
- numulina** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 576.
- nummulinus** Eupatagus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 9.
- nummulina** Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aertze, 1842 (1843), 148
- Nummulita** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 233.—Rh. [*n. n.*].
- Nummulites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 101.—Rh.
- nummuliticum** Cardium, d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 405 [*n. n.*].
- nummulitisimilis** Stromatopora, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan.
- nummulitoides** Cyclolites, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 50. [1839, 681.]
- nummulitorium** Alecto, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 328.
- nummulus** Crania, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 238.
- numulus** Planorbis, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- nummus** Caracolla, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *d.*
- nummus** Helix (Ehr.), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 209.—Caracolla.
- numosus** *v.* **nummosus**.
- Numulia** L. Agassiz, Nom. Zool. (Polyp.) 1845, 18.—Rh. [*non* Montf. *vernac.*].
- Numulites** *id. ac* Nummulites, Brug.; Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 155.
- numu**→ *v.* **nummu**→.
- nunciator** Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 134.—Ichneumon, 1793.
- nunciola** Myiobius (Wils.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 248.—Muscicapa, Bart. 1799. [Bart. 1799.]
- nunciola** Tyrannula (Wils.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 189.—Muscicapa,
- nunciola** Tyrannus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 133.
- nuncius** Cryptus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 237.
- nuncupator** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 79, 1800, tab. 13.
- Nundina** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 438.—Col. [*sine typo*].
- Nundina** Redtenbacher, Tent. Disp. Col. Pseudotr. 1843, 12.—Col.
- Nundina** C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (3) 1850, 76.—Col. [1770.]
- nundina** Noctua (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 35.—Phalaena,
- nunezii** Moulinsia, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (36 = 57) 1840, 429.
- nunezii** Pupina (Grat.), G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842,
- nunnata** Atherina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 58. [101.—Moulinsia.]
- nunni** Antilope, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 78 [*n. n.*].
- nuntiator** Bassus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 381.
- nuntia** Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 85.
- nuntius** Graptolithus, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 45.
- nuntia** Lycoris, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 312.
- nuntia** Nereis (Sav.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 296.—Lycoris.
- nunus** Gobius, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 54. [1832, 314.]
- nuna** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 169; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Dec.
- nuna** Trochilus (Less.), W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. III.) 1833, 140.—
- nupera** Calymene, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 262. [Ornismya.]
- nuperus** Cassis, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 46.
- nupera** Melania, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Aug. 1829, 260.
- nupera** Pleurotoma, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 46.
- nupera** [Portlockia] (Hall), F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 51.—Calymene.
- nuperus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 25.

- nuperum** Solarium, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 141.
- Nupharia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 785.—
- nupta** Agama, F. De Filippi, Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital. VI. 1843, 407. [Dipt.]
- nupta** Catocala, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 691.
- nupta** Catocala (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—? Phal. 1767.
- nupta** Eunetis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 277.—Phalaena, 1767.
- nupta** Hemigeometra (L.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 268.—Phalaena, 1767.
- nupta** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 455.
- nupta** Pachyta, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 241.
- Nura** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 609.—Ar.
- Nuria** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 238.—P.
- Nuricia** *err. pro* Nauricia, Gray; Gervais, Dict. Univ. H. N. II. 1842, 253 [*teste* F. A. B.].
- nurscia** Tamyris, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (11) Aug. 1821, pl. 61.
- nurse** Alestes (Ruepp.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 88.—Myletes.
- nurse** Myletes, E. Rueppell, Fortz. Besch. Fische Nil, 1832, 12.
- Nursia** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 20.—Cr.
- nurus** Eunetis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 277.—Noctua. [[*n. et f.*].
- nurus** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 143 (Fernaldo judice 1818–22)
- nussatella** Conus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 18.
- nussatellus** Hermes (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 399.—Conus, 1758.
- nussatellus** Latirus (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 67.—Turbinella
nassatula, Lam.
- nussatella** Theliconus (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 312.—Conus.
- nussdorfensis** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 295.
- nussdorfensis** Textularia, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 243.
- nustella** Atrypa, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 39.
- nutans** Agonus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 423.—Feronia, 1825.
- nutans** Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 412.
- nutans** Aplidium, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. VII. Jan. 1834, 16.
- nutans** Cephaloxys, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 234.
- nutans** Convallarina (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 207.—Vorticella,
- nutans** Corymorpha, M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1835, 7. [1773.]
- nutans** Dentalium, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 23.
- nutans** Discoides, S. A. Renier, Tavole [1804] xvi. [Vorticella, 1773.]
- nutans** Epistylis (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 96.—
- nutans** Eugeniocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 164.
- nutans** Eutrypanus, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 337.
- nutans** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 52.
- nutans** Helix, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 216.
- nutans** Membracis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 28. [Ol. 1790.]
- nutans** Onthophagus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 111.—Copriss,
- nutans** Spirostreptus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 104.
- nutans** Tetrix, J. J. Hagenbach, Symb. Faun. Ins. Helvet. 1822, 41.
- nutans** Tettix (Hagenb.), F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 132.—Tetrix.
- nutans** Totanus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 399.—Scolopax,
Gm. 1788.
- nutans** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 7. [1787.]
- nutator** Oopsis (Fab.), L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 116.—Lamia,
- nutatorius** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 71.—Ichneumon, 1775.
- nutfieldiensis** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1815, 11.
- nuthalli** *v.* nuttalli.
- nutricata** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxix. [263.—Ophion.]
- nutritor** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822,
- nutritor** Ophion, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 139.
- nutritor** Porizon (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 762.—Ophion.
- nutrix** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris, II. 1802, 220.
- nutrix** Blastotrochus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 284.
- nutrix** Cheiracanthium (Walck.), C. L. Koch, Die Arachniden, VI (1) *ante* Ap. 1839, 9.—
Aranea.

- nutrix** Clubiona, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 43.—Aranea, 1802.
- nutrix** Gonodonta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 263.—Phalaena, 1780.
- nutrix** Noctua (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 296.—Phalaena (N.), [1780.]
- Nuttainia** A. Eaton, Geol. Text Book, ed. 2, 1832, 33.—Cr. [Buprestis (Anoplis).]
- [nuttall→.]
- nuttalli** Ancylocheira (Kirby), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 227.—
- nuttallii** Ancyclus (Velletea), S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3)
- nuttalli** Arvicola, R. Harlan, Monthly Amer. J. Geol. I. Ap. 1832, 446. [July 1841 (3).]
- nuttallii** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 352.
- nuttalli** Buprestis (Anoplis), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 152.
- nuttallii** Caprimulgus, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 335.
- nuttallii** Cardium, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 229.
- nuttallii** Cleptes (Aud.), W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 46.—
- nuttalli** Clerus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 394. [Pica.]
- nuttalli** Corvus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 362 (? 1838); Orn. Biogr. IV. 1838, 450.
- nuttallii** Cypsilurus (Les.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 296.—Exocetus.
- nuttalli** Cytherea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 149.
- nuttallii** Epialtus, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 109.
- nuttallii** Exocetus, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Jan. 1821, 10.
- nuttalli** Hinnita, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 260.
- nuttalli** Lepus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 345.
- nuttallii** Libinia, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 109.
- nuttalli** Lucina, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 255.
- nuttallii** Lutraria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 235.
- nuthalli** (*sic*) Lytta, M'L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
- nuttallii** Lytta, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 300. [264.]
- nuttalli** Murex (Cerostoma), T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837,
- nuttalli** Mytilimeria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 247.
- nuttalli** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 276.
- nuttallii** Neritella (Eyd.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 91.—Nerita, ?Réc. 1841.
- nuttalli** Pica, J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 152.—Corvus, 1838.
- nuttallii** Picus, W. Gambel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (24, 25) Ap. 1843, 259.
- nuttallii** Pinna, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 244.
- nuttalli** Purpura, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 265.
- nuttallii** Sanguinolaria, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 230.
- nuttalli** Saxidomus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 249.
- nuttalli** Siliqua, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) July 1849, 213.—
- nuttalli** Solecurtus, 1837.
- nuttallii** Solecurtus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 232.
- nuttalli** Trichodes (Kirby), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 204.—Clerus.
- nuthalli** (*sic*) Trichodes, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 317.
- nuttalli** Venus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 250.
- nuttalli** Venus (Conr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 380.—Cytherea.
- nuttalli** Vulsella, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 257.
- nuttalliana** Anodonta, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 77.
- nuttalliana** Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 88.
- nuttalliana** Lymnea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 33.
- nuttalliana** Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 101.
- nuttalliana** Succinea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 32.
- nux** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 351.
- nux** Arca, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 19.
- nux** Buliminus (Brod.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 70.—Bulinus.
- nux** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (20) Aug. 1832, 125.
- nux** Conus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 54.
- nux** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 181, Ap. 1846.
- nux** Neritina, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 201.
- nux** Oliva, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Voluta, 1828.
- nux** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 185, Oct. 1845.
- nux** Purpura, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Purpura, no. 73, Oct. 1846.

- nux** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 62.
- nux** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].
- nux** Xylina, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV. (62) 1842, 143.
- nux denticulata** Helix (Helicodonta), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 37 & 71.
- nux persicae** Unio, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 182.
- nux vomica** Strychnos, C. L. Brehm, Vogelfang, 1836, 135.
- Nyaticebus** Geoff.; J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI (5) Nov. 1825, 338 [*err. pro* Nycticebus].
- nyblaei** Cholus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 566.
- nyblaei** Erioptera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 830.
- nyblaei** Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8 [*n. n.*].
- nycha** Psalidopteris, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 17.
- Nychophila** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 86.—Lep. [n. d., 1 nom. triv. [*nuchthemeralis*, etc.].] [append.].
- nyctemeralis** Epicorsia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.—Pyralis.
- nyctemeralis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 22 (Fernaldo judice 1800–11) [*n. et f.*].
- nyctemeralis** Scopula (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 313.—Pyralis.
- nyctemerana** Eclectis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Tortrix.
- nyctemerana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 38 (Fernaldo judice 1811–18) [*n. et f.*]. [Geometra.
- nyctemeraria** Acidalia (Huebn.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (13) 1832, 144.—
- nyctemeraria** Boarmia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 551.—Geometra. [[*n. et f.*].
- nycthemeraria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 108 (Fernaldo judice 1828–33) [*n. et f.*].
- nycthemerella** Phalaena (Alucita), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 380.
- [nycthemerus, -a, -um].**
- nyctimera** Agrotis, Merck, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, I. Mar. 1838, 423.
- nycthemera** Anthrax, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 160. [Hystrix.
- nycthemera** Cercolabes (Kuhl), G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1848, 417.—
- nycthimerus** Coluber, Reinwardt in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].
- nichthemerus** Diodon, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [1–3] June 1818, 135.
- nycthemerus** Euplocamus (L.), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (13, 14) Mar. 1834 (pl. 38). —Phasianus, 1758. [1758.
- nycthemerus** Gallophasis (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 498.—Phasianus,
- nycthemerus** Gennaeus (L.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1228.—Phasianus, 1758.
- nycthemerus** Hammatocerus (Ill.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 236.—Reduvius, 1800.
- nycthemera** Hystrix, Lichtenstein in H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 71. [320.
- nycthemerus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820,
- nycthemerus** Lanius, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 164 [*n. n.*]. [(1844), 146.—Ichneumon.
- nycthemerus** Listrodromus (Grav.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845
- nycthemerus** Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 428.
- nycthemera** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 179 (Fernaldo judice 1834–41) [*n. et f.*].
- nichthemera** Percis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 274.
- nycthemerus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 350.—Nirmus.
- nycthemerus** Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 647.
- nycthemera** Scaeva, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 374.
- nycthemera** Spaelotis, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 107.
- nycthemerus** Triton, Michahelles, Isis (Oken) 1830, 806.
- Nychtophus** A. Cocco (*ex* Rafin.), N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 180.
- Nyctactes** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 10.—A. [=Nystactes, Glog., q. v.].
- Nyctades** G. R. Gray, Gen. Birds, II. 1846, 430.—A. [=Nystactes, Glog., q. v.].
- Nyctaea** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 338.—Col.

- Nyctætus** C. W. L. Gloger, *Gemeinnütz. Naturges.* (1) 1841, 228.—A.
- Nyctala** C. L. Brehm, *Isis*, 1828, 1271.—A. [*n. n.*].
- Nyctale** *id. ac* Nyctala, 1828; C. L. Brehm, *Handb. Nat. Vögel Deutschl.* 1831, 111.
- Nyctalemon** J. W. Dalman, *K. Vet. Ac. Handl.* 1824 (2) 1825, 407.—Lep.
- nyctalopes** Drassus, C. A. Walckenaer (*Roret's Suite à Buffon*), *Aptères*, I. 1837 [1836], 614.
- Nyctalops** J. G. Wagler, *Isis* (Oken), 1832, 1221.—A.
- Nyctalops** J. Gistl, *Nat. Thierr.* 1848, 125.—Col.
- Nyctalops** J. Gistl, *Handb. Naturges.* 1850 [1847], 410.—Col.
- Nyctalus** T. E. Bowdich, *Excurs. Madeira*, 1825, 36.—M.
- Nyctalus** R. P. Lesson, *N. Tab. Règne Anim.*, Nov. 1842, 27.—M.
- nyctanthès** Anthophora, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk.* (Illiger) V. 1806, 122 [*n. n.*].
- Nyctaon** G. J. Billberg, *Enum. Insect. in Mus. Blbg.* 1820, 83.—Lep. [*n. d.*, 3 nom. triv. append.].
- nyctarde** Colpocephalum, H. Denny, *Mon. Anoplur.* 1842, 215.
- nyctarde** Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (*Roret's Suite à Buffon*), *Aptères*, III. 1844, 321.—Colpocephalum.
- Nyctea** J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIII (2) 1826, 63.—A.
- Nyctea** C. L. Bonaparte, *Giorn. Arcad.* XLIX. 1831, 37.—A.
- Nyctebria** *err. pro* Nycteribia—H. Burmeister, *Lehrb. Naturges.* 1830, 396.
- Nyctegretis** P. C. Zeller, *Isis* (Oken), 1848, 650.—Lep.
- Nycteis** F. L. de Laporte, *Etudes Entom.* (2) 1835, 148.—Col.
- nycteis** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, *Illustr. Conch.* (65) 1846, pl. 17 [*n. et f.*].
- nycteis** Melitæa, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1848), 181 [*n. et f.*].
- Nyctelia** A. A. Berthold in Latreille, *Nat. Fam. Thierr.* 1827, 367.—Col. [*vernac.* 1825].
- Nyctelia** P. A. Latreille in G. Cuvier, *R. Anim.*, ed. 2, V. 1829, 8.—Col.
- nyctelius** Diadema, E. Doubleday, *Ann. Mag. N. H.* XVI. Sept. 1845, 182.
- Nyctemene** J. M. Bechstein in Pennant, *Uebers.* 4 füss. *Thiere*, II. 1800, 736.—M.
- Nycthemera** J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 178.—Lep.
- nycthemera** *v. nychthemerus*, -a, -um.
- Nyctemia** C. S. Rafinesque, *Analyse*, 1815, 129.—Lep. [*n. n.*].
- Nycteola** J. Huebner, *Tentamen (me judice)* 1806, 2.—Lep. [*n. n.*].
- Nycteola** Herrich-S., *Syst. Bearb. Schmett. Europ.* II (—) 1850–51, 444.—Lep.
- Nyctereutes** C. J. Temminck, *Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol.* V. 1838–39, 285.—M.
- Nycteribia** P. A. Latreille in Sonnini's *Buffon* (Ins. XIV.) 1802, 403.—Dipt.
- Nycteridium** G. Fischer, *Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, I. 1806, 287.—Hym.
- Nycteridius** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Nictæridius, Fisch.
- Nycterina** J. W. Meigen, *Syst. Besch. Europ. Schmett.* III (5) 1832, 263.—Lep.
- nycterinoides** Hedyphanes, F. Faldermann, *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V. 1837, 93.
- Nycterinus** F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, III. 1829, 9 & 13.—Col.
- nycterina** Polydesma, J. A. Boisduval, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* II [2] 3rd qtr. of 1833,
- nycterina** Polydesma, J. A. Boisduval, *F. Ent. Madagas.* (7) 1833, 109. [257.]
- Nycteris** J. M. Bechstein, *Gemein. Naturg. Deutschl.* I. 1801, 213.—M.
- nycteris** Macroglossa, V. Kollar in Hügel, *Kaschmir*, IV (2) 1844, 458.
- Nycterobia** W. Kirby in Kirby & Spence, *Introd. Entom.* I. 1815, 299.—Lep.
- Nycterobia** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Nycteribia, Latr.
- Nycterobius** *id. ac* Nycterobia, W. Kirby; Kirby & Spence, *Introd. Entom.* I. 1815, 388.
- Nycterodius** W. Macgillivray, *Man. Brit. Orn.* II. 1842, 126.—A.
- nycterophorus** Lixus, L. Reiche in Ferret & Galinier, *Voy. Abyssin.* III. 1850, 388.
- Nycteropus** F. Klug, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1832 (1834) [1833], 177.—Col.
- Nycterus** J. M. Bechstein in Pennant, *Uebers.* 4 füss. *Thiere*, II. 1800, 628.—M.
- Nycteus** P. A. Latreille in G. Cuvier, *R. Anim.*, ed. 2, IV. 1829, 462.—Col.
- nyctea** Euchromia (Cr.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1820], 121.—Sphinx, 1780.
- nycteus** Eulophus, F. Walker, *Mon. Chalcid.* I. 1839, 128.
- nyctea** Noctua (L.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (2) May 1830, 101.—Strix, 1758.
- nyctea** Nyctea (L.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 36.—Strix, 1758.
- nyctea** Surnia (L.), J. J. Audubon, *Synopsis*, 1839, 21.—Strix, 1758.
- nyctea** Tenthredo, G. Fischer de W., *Magasin de Zool.* (2) V. 1843, text to pl. 122, p. 2.
- nycthemera** *v. nychthemerus*, -a, -um.

- Nycthemerus** W. Swainson in Murray, Ency. Geogr. 1834, 264; Amer. ed. 1837, I. 271.—A. [Phasianidae; *teste* C. W. R.].
- Nyctia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 262.—Dipt.
- Nyctia** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, I. Oct. 1836, 329.—A.
- Nyctiardea** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 354.—A.
- Nyctibius** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 38.—A.
- Nyctibius** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 91.—A.
- Nyctibora** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 501.—Orth.
- Nycticea** Le Conte in M'Murtrie's Cuvier, Anim. Kingd. 1831, 432.—M. [*teste* Palmer].
- Nycticebus** E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 163.—M.
- Nycticeius** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 417.—M.
- Nycticejus** C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1827, p. xviii.—M.
- Nycticeus** R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836, 112.—M.
- Nycticeyx** Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 13.—M.
- Nycticeyx** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 338.—A.
- Nyctichelidon** J. Rennie in Montagu, Orn. Dict., ed. 2, 1831, 342.—A. [*typus* "Nightjar"].
- Nycticorax** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [*n. n.*].
- Nycticorax** T. I. M. Forster, Syn. Cat. Brit. Birds, 1817, 59 [*teste* G.M.M.].
- nycticorax** Nycterodius (L.), W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 127.—Ardea, 1758.
- nycticorax** Nycticorax (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 560.—Ardea, 1758.
- nycticorax** [Scotæus] (L.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxxx & 220.
- Nyctidromus** J. Gould, Icones Avium (2) Aug. 1838, text to pl. 12.—A. [—Ardea, 1758.
- Nyctidromus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Nyctydromus,
- Nyctilochus** J. Gistel, Nat. Thierry. 1848, p. xi.—G. [Gould.
- Nyctimene** [E. A.], Compend. Bibliothek, XXI (Zoologe, V–VIII. 1797), 60.—M.
- Nyctimene** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 937.—M.
- Nyctimene** C. O. Morris in Wood's Naturalist, II (9) June 1837, 123.—A. [*teste* C. W. R.].
- Nyctimene** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 576.—Ech. [133.
- nyctimene** Bombyx, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- nyctimera** v. **nycthemerus**, -a, -um.
- Nyctimones** *err. pro* Nyctinomus, Geoffr.; J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 299 [*teste* Palmer].
- nyctimus** Epicalia, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- nyctimus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 257. [257 [*n. n.*].
- Nyctinoma** T. E. Bowdich, Anal. Nat. Class. Anim. 1821, 28.—M. [*teste* Palmer].
- Nyctinomia** *id. ac* Nyctinomus, Geoffr.; J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 178.
- Nyctinomus** E. Geoffroy St. H. in Savigny, Egypte, II (Mamm.) 1818, 114.—M.
- Nyctiornis** W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (13) — 1831, pl. 56.—A.
- Nyctipao** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Lep.
- Nyctipates** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 188.—Col. [*n. n.*].
- Nyctipates** F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841, 373.—Col.
- Nyctipates** G. Fischer de W. (*ex Dej.*), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- Nyctipeta** L. Agassiz (*ex* Eschsch. *litt.*), Nom. Zool. (Col.) 1845, 109.—Col. [119.—Col.
- Nyctipetes** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, I. Oct. 1836, 328.—A.
- Nyctipithecus** J. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 24.—M.
- Nyctiplanus** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (184) Jan. 30, 1849, 58.—M.
- Nyctirodus** Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 126.—A. [Caprimulgus.
- Nyctivociferator** W. H. Y., Mag. Nat. Hist. [London's] VII (44) Dec. 1834, 636.—A. [*pro*
- Nyctobates** F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 33.—Col.
- Nyctocharis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 100.—Col.
- Nyctocleptes** C. J. Temminck, Bijdr. Nat. Wetensch. VII (1) 1832, 1.—M.
- nyctolampis** Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 54.
- Myctonome** (*sic*) Anon., London Ency. XXII. 1845 (Zool.), 738.—M. [*err. pro* Nyctinomus,
- Geoffr. 1813].
- Nyctopetes** L. Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 109, *err. pro* Nyctopetus, q. v.
- Nyctopetus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 97.—Col.
- Nyctophanes** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 101.—Col. [*sine typo*].
- nyctophanus** Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 12.
- Nyctophilus** W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 78.—M.

- nyctophilus** Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 51.
Nyctophilus *emend. pro* Nyctophilus, Rafin.; A. Cocco, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 186.
Nyctoporis F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 11.—Col.
Nyctornis C. L. Nitzsch, Obs. Avium art. carot. 1829, 15.—A.
Nyctotherus J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (11) Oct. 1849, 233.—? Inf.
Nyctozoilus F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magazin de Zool. IV. 1834, 8.—Col.
Nyctromanes J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Ech.
Nyctycebus L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 1175.—M.
Nyctydromus J. Gould, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1838, 222.—A. [*vide* Nycti→].
Nyctymene J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4 füss. Thiere, II. 1800, 615 & 736 [Nyctimene, 1797].
nydia Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 127 [*n.n.*].
nydia Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 221.
nyeli Helix, H. Mitre, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Sept. 1842, 190.
Nygmata J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 365.—Dipt. [=Siphona maculipennis].
Nygmatores H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 9 & 10.—Dipt.
Nygmia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 193.—Lep. [Phal.].
Nygmia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 412.—Lep. [Tin.].
nylanderi Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 874.
nylanderi Myrmica, A. Foerster, Hymenopt. Studien (1) 1850, 53.
nylandri Psen, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 428.
nylandriella Lyonetia, Zeller in Tengström, Notiser Salsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 152.
Nympha L. J. Fitzinger, N. Class. Rept. 1826, 29.—R.
Nympha Krause, Faun. Thur. wrapper, pts IV, V, 1838–39.—Lep. [*teste* Scudder].
nympha Achatina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 59.
nympha Agrion, J. W. A. Hausemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 161.
nympha Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Terebratula.
nympha Brachyurus (Schlegel), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 254.—Pitta.
nympha Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 89.
nympha Bungarus, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 23.
nympha Cerithium, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 88.
nympha Cetonia, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 51.
nympha Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.—Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 244. [*Melania*.]
nympha Coluber (Hurria), Daud.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 93.
nympha Columbella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Columbella) 1841, 33.
nympha Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 129.
nympha Lestes, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 77.
nympha Lycodon, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I., 143; II., 120.
nympha Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 94.
nympha Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 249, Mar. 1845.
nympha Paludina, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 135.
nympha Phasma, C. Stoll, Nat. Spoken, Register [1813], 77 [*non spec.*].
nympha Pitta, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1850), 135.
nympha Prisopus (Stoll), G. R. Gray, Syn. Phasmodae, 1835, 28.—Phasma.
nympha Purpura, P. L. Duclos, Ann. Sci. Nat. XXVI (101) May 1832, 105.
nympha Tanysiptera, G. R. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 238.
nympha Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 422.
nymphaea Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 71.
nymphaea Actinia, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 146.
nymphaea Catocala (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—? Noctua, Esp. 1788.
nymphaea Clupea, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 304.
nymphaea Ephesia (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 278.—Noctua, 1788.
nymphaea Halysis (Schr.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 349.—Taenia, 1790.

- nymphaea** Mammillifera, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 8, Dec. 1817, 178.
- nymphaea** Palythoa (Les.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 424.—Mammillifera. [1830, 504.]
- nymphaeae** Hydrophoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nymphaeae** Hydrotaea, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 511.
- nymphaeae** Leptura (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 347.—Donacia, 1792.
- nympheae** Notiphila, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 227.
- nymphaearum** Hydrophoria (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 302.—Stagnia. [II. 1830, 508.]
- nymphaearum** Stagnia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- nymphaeicola** Hydrophoria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 506. [1830, 524.]
- nymphaeicola** Lispa, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- nymphagoga** Catocala (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—Noctua, 1788.
- nymphagoga** Ephesia (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 278.—Noctua,
- nymphalides** Amphrisius, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (22) 1833, pl. 98. [1788.]
- Nymphalis** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 184.—Lep.
- Nymphalis** Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 14.—Lep.
- nymphalis** Tellina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 533.
- Nymphaus** J. v. d. Hoeven, Tijdschr. nat. geschied. physiol. XII (3 & 4) 1845, 251.—Lep.
- nymphaealis** Hydrocampa (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1832, 177.—Nymphula. [1775.]
- nymphaealis** Nausinoe (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 363.—Pyralis,
- nymphaealis** Nymphula (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 162.—Pyralis, 1775.
- nymphaealis** Nymphula (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Phal. Geom. nympheata, L. 1758.
- nymphaealis** Pyralis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 383.—Phal. nympheata, L. 1758.
- nympheata** Hydrocampa (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena.
- nympheola** Espiphylla, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 424.
- Nymphes** W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 101.—Neur.
- nymphaeus** Lymexylon, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 26 [n. n.].
- Nymphicus** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 490.—A.
- Nymphidia** Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (14) ?1834–5, 131.—Lep.
- Nymphidion** W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 601.—Lep.
- Nymphidium** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Lep.
- Nymphidium** Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. vi.—Lep.
- nymphidius** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 751.
- nymphis** Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 299.
- nymphis** Stratiomys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 530.
- nymphis** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 77.—Cirrospilus,
- Nymphula** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 162.—Lep. [1839.]
- Nymphula** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 362.—Lep.
- Nymphum** *id. ac* Nymphon, Fab. 1794; W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 43 [*non comp.*].
- Nymula** Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xx.—Lep. [*ante*].
- Nyphona** Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 74.—Col. [n. n.].
- Nyphona** Ziegler in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 344.—Col. [*sine typo*].
- nypsus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 274.
- Nyroca** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 260.—A.
- nyroca** Aythya (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 564.—Anas, Gm. 1788.
- nyroca** Fuligula (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 201.—
- nyroca** Marila, J. Fleming, Philos. Zool. II. 1822, 260.—Anas, Gm. 1788. [Anas, 1788.]
- nyroca** Nyroca (Gm.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 260.—Marila, 1788.
- nysa** Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
- nysa** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 197.
- nysa** Cicindela, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VII. 1845 [1849], pl. 160.

- nysa** *Physopalpa*, Buq.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.
- nysa** *Pieris* (Fáb.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 152.—*Papilio*, 1775.
- nysa** *Tenaris*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 53.
- nysas** *Tachina*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 758.
- nyseus** *Lycaena* (Guér.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 40.—*Polyomm.*
- nyseus** *Polyommatus*, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 78.
- nyssa** *Hockeria*, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 474. [1829.—*Lep.*
- Nyssia** *Duponchel* in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 106 & 283,
- Nysson** L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164; N. Méth. class. Hymén-opt. 1807, 197 [Cf. *Nysson*, Latr. 1796].—Hym.
- Nysson** C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 52.—Ar.
- Nystactes** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 277.—A.
- Nystactes** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 108.—M. [*typus* *Vespertilio bechsteinii*].
- Nystagmus** J. Gistel, Nat. Thier. 1848, 125.—Col.
- Nystagmus** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 410.—Col.
- nystii** *Anthicus*, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon Anim. artic. (9) 1849, 166 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- nystii** *Axinus*, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1845, 91.
- nystii** *Cassidaria*, P. H. Nyst (*ex* Kickx MS), Coq. Foss. Anvers, 1835, 32.
- nystii** *Cassidaria*, Kickx in Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 404.
- nystii** *Cerithium*, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 384.
- nystii** *Cyprina*, E. Hébert, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 468.
- nysti** *Diadema*, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 350.
- nystii** *Melania*, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 161.
- nysti** *Modiola* (Kickx), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 737.—*Mytilus*.
- nysti** *Murex*, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 494.
- nystii** *Mytilus*, Kickx in P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 154.
- nystii** *Nucunella* (Gal.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 389.—*Stalagmium*.
- nysti** *Paludina*, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 285.
- nystii** *Pectunculus*, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 184.
- nystii** *Placocyathus*, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. June 1848, 328.
- nystii** *Pleurotoma*, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], *Pleurotomes*, pl. ii.
- nysti** *Pleurotoma*, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 559.
- nysti** *Pleurotoma*, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (2) V. 1848, 207; Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 485.
- nystii** *Pleurotomaria*, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 343.
- nystii** *Solarium*, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 55.
- nystii** *Spondylus*, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 212.
- nystii** *Stalagmium* (Gal.), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 238.—*Pectunculus*.
- nysti** *Terebratula*, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 34.
- nystii** *Tornatella*, Du Chastel in P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 166.
- nystiana** *Astarte*, P. H. Nyst (*ex* Kickx MS), Coq. Foss. Anvers, 1835, 8.
- nystiana** *Avicula*, L. de Koninck, Descr. An. foss. carb. Belg. (14) Dec. 1844, 634.
- nystiana** *Crassatella*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 383.
- nystiana** *Emarginula*, J. Bosquet, Palaeontographica, I (6) July 1851, 327.
- nystiana** *Helix*, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 130.
- nystianus** *Productus*, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (5) Aug. 1842, 202.
- Nytha** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 77.—*Lep.* [n. d., 14 nom. triv.
- Nyttum** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 144.—Hem. [append.].
- nyula** *Mangusta*, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 236.
- nyx** *Limnas*, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. *Limnas* [n. et f.].
- nyx** *Myrina*, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 22 [n. n.].
- nyx** *Syrmatia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 23.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00751 7600

70 291 SI BR
07/28/94 198115

4047



